



zone soft[®]

**Manual da Configuração
das Etiquetas**

9 || 088880 || 685020



Índice

Índice de imagens.....	2
1 – Configuração das etiquetas em BackOffice.....	3
2 – Configuração das etiquetas personalizadas.....	8
2.1 – Separador Etiqueta	9
2.2 – Separador Cabeçalho.....	10
2.3 – Separador Código.....	11
2.4 – Separador Código de Barras.....	12
2.5 – Separador Descrição.....	13
2.6 – Separador Preço	14
2.7 – Separador IVA.....	15
2.8 – Separador Logotipo	16
2.9 – Separador Campo Personalizado	17
2.10 – Etiqueta com o valor da unidade “Unidade relacional”	19
2.10.1 – Adicionar a relação na etiqueta personalizada	23
3 – Ficha de produto, informações na etiqueta	24
4 – Unidade relacional na etiqueta de venda	26
4.1 – Imprimir etiquetas da relação	28

Índice de imagens.

Figura 1 – Aceder ao BackOffice da aplicação ZS rest ou ZS pos.....	3
Figura 2 – Aceder à configuração da aplicação.....	3
Figura 3 – Configurar o sistema das etiquetas.....	4
Figura 4 – Selecionar o tipo de etiquetas	5
Figura 5 – Exemplo de etiqueta pré-definida “individuais”.....	5
Figura 6 – Exemplo de etiqueta com a função código.....	6
Figura 7 – Título da etiqueta a ser visível no campo cabeçalho	6
Figura 8 – Código de barras EAN13.....	7
Figura 9 – Código de barras EAN8.....	7
Figura 10 – Selecionar função para usar formatos personalizados	8
Figura 11 – Identificar novo formato de etiqueta	8
Figura 12 – Definir dimensões e orientação das etiquetas.....	9
Figura 13 – Definir a apresentação do cabeçalho da etiqueta	10
Figura 14 – Definir local para apresentar o código.....	11
Figura 15 – Configuração do código de barras	12
Figura 16 – Definir a localização da descrição do produto	13
Figura 17 – Definições para apresentação do preço do produto	14
Figura 18 – Campo para a percentagem de IVA associado ao produto	15
Figura 19 – Inserir o logotipo na etiqueta	16
Figura 20 – Adicionar um campo personalizado	17
Figura 21 – Salvar o perfil da etiqueta.....	18
Figura 22 – Aceder ao BackOffice da aplicação.....	19
Figura 23 – Selecionar a função produto	19
Figura 24 – Selecionar produto a criar unidade relacional.....	20
Figura 25 – Criar nova relação com a unidade	21
Figura 26 – Criar unidade relacional para o produto.....	21
Figura 27 – Unidade relacional criada	22
Figura 28 – Ficha do produto com o camp da unidade relacional ativo	22
Figura 29 – Adicionar campo personalizado de unidade relacional	23
Figura 30 – Exemplo de etiqueta	23
Figura 31 – Selecionar o botão dos produtos	24
Figura 32 – Selecionar produto a visualizar etiqueta.....	24
Figura 33 – Ficha do produto com a informação da etiqueta.....	25
Figura 34 – Aceder aos produtos.....	26
Figura 35 – Selecionar produto para adicionar unidade relacional.....	26
Figura 37 – Selecionar nova função para unidade relacional	27
Figura 36 – Unidade relacional	27
Figura 38 – Aceder à função das etiquetas	28
Figura 39 – Identificar produto a imprimir etiqueta	29
Figura 40 – Número de etiquetas a imprimir	29
Figura 41 – Adicionar produto para impressão da etiqueta	29
Figura 42 – Confirmar a impressão da etiqueta	29
Figura 43 – Exemplo de etiqueta com relação impressa.....	29

1 – Configuração das etiquetas em BackOffice

O código de barras uma representação gráfica para a sequência de números ou letras, que será lido por equipamentos preparados para tal. As aplicações da Zone Soft ZS rest e ZS pos estão preparadas para criar e associar os códigos de barras nas normas EAN-13 “treze dígitos” e EAN-8 “oito dígitos” aos produtos.



Figura 1 – Aceder ao BackOffice da aplicação ZS rest ou ZS pos

1 – Selecionar o botão BackOffice e inserir os dados de acesso do Admin.



Figura 2 – Aceder à configuração da aplicação

2 – Selecionar o separador Configuração.

3 – Acionar o botão da Aplicação.




Figura 3 – Configurar o sistema das etiquetas

Na janela das Configurações do ZS rest / ZS pos, o utilizador deve seleccionar o separador Periféricos.

O utilizador deve posicionar-se no quadro Etiquetas.

4 – No campo Sistema de Etiquetas o utilizador pode optar por:

4.1 – Usar formatos pré-definidos, sem possibilidade de alteração dos campos a apresentar na etiqueta.

4.2 – Usar formatos personalizados, esta opção possibilita que o utilizador possa definir os campos a apresentar na etiqueta.

5 – No campo do Formato de etiquetas:

5.1 – Quando o utilizador seleciona no campo Sistema de Etiquetas a opção Usar formatos pré-definidos, o utilizado pode selecionar o tipo de Formato de etiquetas já pré-definidas.




Figura 4 – Selecionar o tipo de etiquetas




Figura 5 – Exemplo de etiqueta pré-definida “individuais”

5.2 – Quando o utilizador seleciona no campo Sistema de Etiquetas a opção é Usar formatos personalizados, o utilizador poderá selecionar um dos tipos de Formatos de etiquetas, criados pelo utilizador.

6 – Quando é selecionada a função **“Usar formatos personalizados”**, o utilizador poderá adicionar a informação do Código, Descrição ou Referência á etiqueta sem ser necessário aceder á sua configuração personalizada.

Ex: No campo de Texto no código, foi selecionado Código.




Figura 6 – Exemplo de etiqueta com a função código

Nota: Estas seleções efetuam alterações apenas na etiqueta personalizada.

7 – No campo Título, o utilizador pode digitar uma breve descrição que irá ser apresentada no campo cabeçalho quando está selecionada as etiquetas personalizadas. “Ver ponto 2.2 deste manual”.




Figura 7 – Título da etiqueta a ser visível no campo cabeçalho

8 – Por defeito a impressão é feita no início da página, o utilizador poderá colocar os ponto inicial

9 – Selecionar a Impressora que vai ser utilizada para imprimir as etiquetas.

Nota: A impressora que vai estar associada à impressão das etiquetas deve estar devidamente instalada no sistema operativo Windows.

10 – No campo do Formato do código de barras, o utilizador deve seleccionar o mesmo tipo de código de barras que está definido na ficha do produto EAN13 ou EAN8.




Figura 8 – Código de barras EAN13




Figura 9 – Código de barras EAN8

2 – Configuração das etiquetas personalizadas




Figura 10 – Selecionar função para usar formatos personalizados

1 – Na janela da Etiqueta Personalizada, selecionar o botão de Novo para inserir a descrição do novo formato de etiqueta.

O utilizador poderá selecionar o botão de Importar para adicionar ao sistema uma configuração de etiqueta personalizada, ou, utilizar o botão de Exportar para salvar uma configuração de etiqueta personalizada; “ficheiros com a extensão *.etiq “.




Figura 11 – Identificar novo formato de etiqueta

2 – Na nova janela deve-se digitar a Descrição que identifique a nova configuração da etiqueta e acionar o botão OK.

2.1 – Separador Etiqueta




Figura 12 – Definir dimensões e orientação das etiquetas

1 – Selecionar o separador de Etiquetas no quadro das propriedades.

2 – No quadro Papel, o utilizador no campo Tipo de Papel poderá selecionar se o tipo de impressão será em Rolo de etiquetas ou em Folha A4 de etiquetas.

3 – Ainda no quadro Papel, deve-se selecionar se a impressão da etiqueta se é em modo Retrato “Horizontal”, ou, Paisagem “Vertical”.

4 – No quadro da Dimensão o utilizador deve inserir a Altura e Largura da etiqueta, estas medidas são sempre em milímetros (mm)

2.2 – Separador Cabeçalho




Figura 13 – Definir a apresentação do cabeçalho da etiqueta

1 – Selecionar o separador Cabeçalho.

2 – Selecionar a check box Activo, para que o campo seja apresentado na etiqueta.

3 – No campo de Alinhar o utilizador deve seleccionar em que posição a descrição vai ser apresentada na etiqueta.

4 – O utilizador deve no quadro Posição deve definir a posição inicial do topo em que o campo vai estar posicionado na etiqueta, tendo em conta a largura e a altura do mesmo.

2.3 – Separador Código




Figura 14 – Definir local para apresentar o código

- 1 – No quadro das propriedades, selecionar o separador Código.
- 2 – Selecionar a Check Box Activo, para o código ser apresentada na etiqueta.
- 3 – No campo de seleção Alinhar, o utilizador deve definir o alinhamento onde a designação do código é apresentada dentro do campo.
- 4 – Definir qual a Posição em que o campo do Código vai ser apresentado na etiqueta.

2.4 – Separador Código de Barras




Figura 15 – Configuração do código de barras

- 1 – Selecionar o separador Código de Barras.
- 2 – O utilizador poderá acionar a check box Activo, para apresentar o campo código de barras na etiqueta.
- 3 – Selecionar a check box Mostrar número no código, para que o código numérico associado ao código de barras seja apresentado na etiqueta.
- 4 – Definir a posição e dimensão do código de barras a apresentar na etiqueta.

2.5 – Separador Descrição




Figura 16 – Definir a localização da descrição do produto

- 1 – Selecionar o separador Código de Barras.
- 2 – O utilizador poderá acionar a check box Activo, para apresentar o campo código de barras na etiqueta.
- 3 – Selecionar a check box Mostrar número no código, para que o código numérico associado ao código de barras seja apresentado na etiqueta.
- 4 – Definir a posição e dimensão do código de barras a apresentar na etiqueta.

2.6 – Separador Preço




Figura 17 – Definições para apresentação do preço do produto

1 – Selecionar o separador Preço.

2 – O utilizador poderá acionar a check box Activo, vai apresentar o valor do produto na etiqueta.

3 – No campo alinhar o utilizador poderá seleccionar o local onde o preço do produto será apresentado dentro do campo.

4 – Definir a posição e dimensão do campo para o preço do produto a apresentar na etiqueta.

2.7 – Separador IVA




Figura 18 – Campo para a percentagem de IVA associado ao produto

- 1 – O utilizador deve seleccionar o separador IVA.
- 2 – No caso de pretender este campo na etiqueta deve seleccionar a check box Activo.
- 3 – Selecionar o alinhamento da informação do iva dentro do campo.
- 4 – No Prefixo o utilizador pode digitar por Ex: Iva incluído e no Sufixo poderá colocar o símbolo da percentagem %, o valor a ser apresentado é o que está definido na ficha do produto.
- 5 – Definir a posição e dimensão do campo Iva na etiqueta.

2.8 – Separador Logotipo




Figura 19 – Inserir o logotipo na etiqueta

1 – Selecionar o separador Logotipo.

2 – Acionar a check box Activo para que o logotipo seja visível na etiqueta.

3 – Acionar o botão de Escolher Imagem, a aplicação inicia uma nova janela do explorador do Windows, o utilizador deve seleccionar o logotipo e confirmar com Abrir.

Nota: a imagem do logotipo não poderá ter mais de 600px por 600px e estar com o formato do ficheiro JPEG.

4 – O utilizador deve definir a posição e dimensão do campo para associar o logotipo.

2.9 – Separador Campo Personalizado




Figura 20 – Adicionar um campo personalizado

1 – No quadro das propriedades seleccionar um dos Campos Personalizados.

2 – Selecionar a check box Activo, para que o campo seja visível na etiqueta.

3 – O utilizador no campo prefixo e sufixo inserir informação que poderá ser complementar à função seleccionada no campo Texto; o utilizador pode optar por ter a informação da família sub-família, observações, características do produto, etc. “A informação a apresentar é a que está presente na ficha do produto”.

4 – No campo Posição o utilizador pode definir a posição e dimensão que este campo irá ocupar na etiqueta.




Figura 21 – Salvar o perfil da etiqueta

Após ter efetuado todas as configurações o utilizador deve selecionar o botão de Salvar ou o botão Sair, para guardar a configuração do perfil da etiqueta.

2.10 – Etiqueta com o valor da unidade “Unidade relacional”

Na etiqueta personalizada, o utilizador poderá ainda inserir o valor da unidade relacional do produto.



Figura 22 – Aceder ao BackOffice da aplicação

1 – Selecionar o botão do BackOffice e inserir dados de login na aplicação.




Figura 23 – Selecionar a função produto

2 – Selecionar o separador Ficheiros.

3 – No menu selecionar Produtos e acionar o botão Produtos.




Figura 24 – Selecionar produto a criar unidade relacional

Na janela dos produtos

4 – Selecionar o produto a adicionar Unidades relacionais.

5 – Selecionar o botão das Unidades Relacionais.




Figura 25 – Criar nova relação com a unidade

6 – No quadro da unidade relacionais selecionar o botão Novo.




Figura 26 – Criar unidade relacional para o produto

7 – Selecionar o Tipo de relação que vai ser apresentada na relação a etiqueta. “No exemplo apresentado serve para efetuar a relação do produto com a unidade na venda.

8 – Selecionar a unidade que vai estabelecer a relação com o produto.

9 – Digitar a quantidade do produto par criar a relação com a unidade. “No exemplo apresentado de 250gr para a relação da unidade”.




Figura 27 – Unidade relacional criada

Relação do produto na venda com a unidade.

Na ficha do produto.




Figura 28 – Ficha do produto com o campo da unidade relacional ativo

Na ficha do produto, após se ter criado a Relação da Unidade, vai ser apresentado o campo das unidades da relação.

2.10.1 – Adicionar a relação na etiqueta personalizada




Figura 29 – Adicionar campo personalizado de unidade relacional

1 – Selecionar um Campo Personalizado e que não esteja a ser utilizado.

2 – Selecionar a check box de Activo, para apresentar o campo da etiqueta.

3 – No campo Texto, seleccionar a função a ser apresentada no campo personalizado na etiqueta.

4 – No campo Posição definir onde o campo personalizado vai ser apresentado dentro da etiqueta.



Figura 30 – Exemplo de etiqueta

3 – Ficha de produto, informações na etiqueta

As informações que vão aparecer nas etiquetas, são recolhidas de vários campos da ficha de produto.

No BackOffice do ZS rest ou ZS pos:




Figura 31 – Selecionar o botão dos produtos

1 – Selecionar o botão Produtos.



Figura 32 – Selecionar produto a visualizar etiqueta

2 – Selecionar Produto para acesso à sua ficha.

Produtos

Ficha de produto




Dados Produto	Preços e impostos	Fornecedor	ZSRest	Opções	Imagem / Cores	Pedidos	Mais Ve
Códigos	Interno	PLU	Referencia				
	100523	0	44				
Código de barras	1000001005232	(Auto EAN13)	(Auto EAN8)				
*Descrição	Produto Teste etiquetas						
Descrição curta							
Stocks	Venda + Mercadoria (com stock)						
	<input type="checkbox"/> Quebra automática no fecho de dia <input checked="" type="checkbox"/> Permitir continuar a vender quando o stock c						
Família	Outros	Categoria	Sem categoria				
Sub-Família	Sem subfamília	Sub-Categoria	Sem Sub-Categoria				
Unidade	Caixa						
Unidade Inventário	Caixa						
Data de Criação	09/01/2023	Categoria Alfândega					
Tipo de Produto	Produtos						
Estado	Venda normal						
	<input type="checkbox"/> Pré-pagamento <input checked="" type="checkbox"/> Incluir na lista de mais vendidos <input type="checkbox"/> Incluir na lista de revenda <input type="checkbox"/> Excluir dos descontos						
	<input checked="" type="checkbox"/> Pode ser transferido <input type="checkbox"/> Disponível no Levoov <input type="checkbox"/> Disponível no Uber Eats <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Sincronizar ESL						
(*) Se a descrição do produto começar por "@" e o preço de venda for zero esse produto não será impresso nos documentos de venda.							
 Outros Códigos		 		 Confirmar		 Sair	

Figura 33 – Ficha do produto com a informação da etiqueta

3 – O utilizador poderá criar o código de barra selecionando Auto EAN13 ou Auto EAN8 para criar um código de barras para este produto, mas, poderá ser inserido o código de barras que o produtor associou ao produto.

4 – Unidade relacional na etiqueta de venda

Como criar uma unidade relacional nas aplicações locais do **ZS pos** e **ZS rest**.




Figura 34 – Aceder aos produtos

1 – No BackOffice do ZS pos, ou, ZS rest, selecionar o separador **Tabelas**, no menu selecionar **Produtos** e acionar o botão dos **Produtos**.




Figura 35 – Selecionar produto para adicionar unidade relacional

2 – Selecionar o **produto** a criar a unidade relacional.

3 – Selecionar o botão **Unidades Relacionais**.




Figura 36 – Seleccionar nova função para unidade relacional

4 – Seleccionar o botão **Novo**.




Figura 37 – Unidade relacional

5 – No campo **Tipo** seleccionar **Venda**.

6 – Seleccionar a **Unidade** de venda, **Litro**, **Kilo**, etc.

7 – No campo relação inserir a **capacidade parcial** da unidade, no caso do produto seleccionado este tem a capacidade de 0,33cl da unidade litro.

8 – Acionar o botão **Confirmar**.

4.1 – Imprimir etiquetas da relação

No backoffice do ZS pos, ou, ZS rest, aceder:




Figura 38 – Aceder à função das etiquetas

1 – Selecionar o separador **Configuração**, no menu seleccionar **Etiquetas**.



Figura 39 – Identificar produto a imprimir etiqueta

2 – Ao iniciar a gestão das etiquetas inicia o campo **Pesquisa**, para inserir o **código**, ou, pesquisar da descrição do produto com unidade relacional ativa, selecionar o produto.

3 – Acionar o botão **Confirmar**.



Figura 40 – Número de etiquetas a imprimir

4 – Inserir o **número** de etiquetas a imprimir.

5 – Selecionar o botão **Confirmar**.



Figura 41 – Adicionar produto para impressão da etiqueta

6 – Acionar o botão de **Adicionar**. O produto é exportado para o quadro dos produtos a imprimir a etiqueta com a informação relacional.

7 – Acionar o botão de **Imprimir**




Figura 42 – Confirmar a impressão da etiqueta

8 – Selecionar o **Perfil da Etiqueta** e se acionar o botão **Confirmar**; “mas se necessário efetuar alterações à etiqueta, pode acionar o botão de Personalizar, o utilizador será enviado para a função de personalização das etiquetas”.

Ao confirmar, o sistema vai efetuar a impressão do número de etiquetas anteriormente definido para a impressora selecionada das etiquetas.




Figura 43 – Exemplo de etiqueta com relação impressa.

Parceiros ZONE SOFT

Para maiores esclarecimentos, por favor submeta a sua questão através da aplicação de tickets ou consulte a documentação adicional disponível na plataforma da Zone Soft.

Clientes ZONE SOFT

Por favor, queira contactar o seu parceiro



zone soft®

Contactos:

Estrada Nacional 3, Zona Industrial Lote I-21 2330-210 Entroncamento

www.zonesoft.pt