



Centro Ortopédico do Sul

CATÁLOGO DE PRODUTOS WINNCARE

a melhorar a vida das pessoas com perda de autonomia



mai/2024

Condições Gerais de Venda

1. Encomendas

As encomendas deverão ser efetuadas por fax, email ou ao Consultor Comercial até às 14h de cada dia útil, garantindo assim expedição no próprio dia. Caso efetue a encomenda após as 15h, esta será aceite, porém, a expedição apenas ocorrerá no dia útil seguinte à encomenda.

Deverá sempre ser mencionada a quantidade unitária ou número de embalagens e deverá ainda mencionar sempre a data da encomenda, bem como o nome legível da pessoa responsável da mesma. Sempre que na encomenda o número da quantidade solicitada for inferior ao número da quantidade por embalagem, a encomenda será dada como válida para embalagens completas, sendo arredondadas para mais.

As encomendas são imediatamente processadas e preparadas, pelo que qualquer acréscimo será considerado uma nova encomenda e, nessa medida, sujeita a todas as demais condições.

Caso apresente saldo vencido à data da encomenda, esta será registada, porém não será processada nem será alvo de faturação e expedição até regularização dos saldos vencidos. Poderá efetuar um pedido de conta corrente por telefone, fax ou email através dos canais disponíveis.

Envie as suas encomendas para:

Email: clientes@centroortopedicosul.com

Fax: 289 702 435

Consulte o seu Consultor Comercial

2. Receção da encomenda

Na receção na mercadoria, se for detetada alguma anomalia, como sejam caixas abertas ou danificadas, deverá isso ser mencionado nas observações da guia da transportadora: «Sujeito a conferência». Após conferência, se detetar material danificado no seu interior, dever-nos-á reportar os danos por escrito no prazo máximo de 24 horas (email, fax ou carta), se possível com imagens explícitas dos danos para que tomemos as devidas providências relativamente à troca ou crédito do material.

3. Devoluções

Só serão aceites devoluções num prazo até 8 dias seguidos da data da fatura.

Só poderão ser aceites devoluções com o prévio acordo da nossa firma, sem o qual serão recusadas e reenviadas.

Todas as mercadorias devolvidas por motivos da responsabilidade do cliente estarão sujeitas a uma taxa de manuseamento de 20% do valor da fatura e devem ser expedidas com portes pagos pelo cliente.

Será efetuada uma nota de crédito apenas e só depois do material se encontrar nas nossas instalações para verificação das quantidades devolvidas e o estado da mercadoria e embalagem.

As devoluções originadas pela nossa responsabilidade serão creditadas por inteiro, não estando sujeitas a portes ou taxas de manuseamento. Nas situações em que a responsabilidade da devolução seja imputável ao cliente, ser-lhe-ão cobradas taxas de manuseamento, portes de envio e portes de recolha, conforme valor designado no ponto 5.

Só serão, em qualquer um dos casos, validadas encomendas que se encontrem em perfeito estado e na sua embalagem original. Todas as notas de crédito enviadas aos clientes deverão, ao abrigo do n.º 5 do artigo 71.º do CIVA, ser enviadas por correio ou email com o duplicado devidamente carimbado e assinado pela pessoa responsável.

4. Cancelamento

As encomendas efetuadas pelos clientes não poderão ser canceladas, salvo quando existir o nosso acordo por escrito. Se este acordo não existir o cliente terá de pagar 10% do valor da encomenda (caso a encomenda não esteja faturada) ou 20% do valor da encomenda (caso esta já tenha sido tratada e faturada) a fim de indemnizar a nossa empresa de todas as despesas e perdas.

5. Transporte

Será efetuado pela nossa empresa ou por transportadora nas vossas instalações, todos os dias úteis. Envie-nos o seu e-mail e receberá um email assim que a sua encomenda sair do nosso armazém.

Em encomendas superiores a 150,00Eur (sem IVA) não serão debitados portes ao cliente, sempre que se verificarem encomendas inferiores a 150,00Eur (sem IVA) serão debitados portes, no valor de 7,50Eur (sem IVA), sem qualquer aviso prévio.

Reservamo-nos ao direito de efetuar entregas parciais de mercadorias.

Não nos responsabilizamos por quaisquer atrasos provocados, total ou parcialmente, por desastres naturais, condições climáticas adversas, incêndios, inundações ou outras causas de força maior, greves ou outros litígios de ordem laboral, sabotagem, explosão, guerras, embargos, dificuldades de transporte, escassez imprevista ou indisponibilidade de combustíveis, cortes de fornecimento de energia, indisponibilidade de transportes, de matérias-primas ou de existências em armazém, impossibilidade ou atraso na obtenção de autorizações governamentais, aprovações, licenças, bem como qualquer outra causa alheia à nossa vontade e controle.

6. Condições de pagamento

Os pagamentos poderão ser efetuados por transferência bancária ou cheque (enviado por correio).

Os cheques deverão ser passados à ordem de Centro Ortopédico do Sul Lda

Os dados para transferência bancária são: Banco: Millennium BCP

Titular: Centro Ortopédico do Sul Lda

Balcão: Faro

IBAN: PT50 0033 0000 00046573005 84

Referências Multibanco (Caixas ATM ou Netbanco):

Entidade: 11989

Referência: 209 xxx xxx

Valor: EUR xxx,xx

Sempre que efetuar transferência bancária deverá enviar o comprovativo da mesma indicando os documentos a liquidar, para financeiro@centroortopedicosul.com ou fax 289 702 435. Caso não nos seja remetido qualquer documento que comprove liquidação dos saldos vencidos, reservamo-nos ao direito de bloquear a expedição das encomendas pendentes durante tanto tempo quanto a demora na liquidação dos valores vencidos.

Os pagamentos das faturas devem respeitar as datas de vencimento correspondentes, caso contrário futuras encomendas serão bloqueadas informaticamente por falta de pagamento.

7. Alterações

Reservamo-nos o direito de, sem aviso prévio, proceder a alterações dos preços, portes ou qualquer outro valor.

Qualquer dissimelhança verificada entre o produto, fotografia e ou catálogo não determina a perda ou diminuição de qualidade do artigo e esta por si só não poderá ser motivo para devolução.

Almofadas e Colchões



Almofada Sigel	03
Almofada Alova	03
Almofadas de calcanhar em gel	04
Almofada Kineris	05
Colchões Alova Duo, XL	06
Colchões Alova	07

Camas



Cama X'PRIM3	09-10
Cama Duo Divisys 140/160x200	11
Cama XXL Divisys 120/140x200	12
Acessórios	13

Transferência



Grua E130	15
Grua Hop E150	16
Grua Winn'Motion 175	17
Grua Elev-Up E-150	18
Acessórios	19


WC e Banho



Maca de Higiene Hidráulica	21
Cadeira de Rodas Aquática Marina-Anfi	22

WOS

www.centroortopedicodosul.com



Loja online


Navegue e encontre a solução que procura

- Consulta de produtos de forma rápida e cómoda
- Site otimizado para dispositivos móveis
- Disponibilidade de catálogos online (sem preços)
- Apresentação de produtos complementares ao selecionado



[/centroortopedicodosul](https://www.facebook.com/centroortopedicodosul)

ALMOFADAS E COLCHÕES



ALMOFADAS SIGEL®



Para garantir uma adequada distribuição da pressão na almofada dispendo um sistema de flutuação que aumenta a superfície de contacto com o usuário, evitando a compressão prolongada dos vasos sanguíneos em torno das proeminências ósseas e permitindo um melhor fornecimento de sangue aos tecidos.

	Referência	Dimensão	Peso Máx. Utilizador
Sigel® Quadrado	102901001	(42x42x6,0cm)	120kg
	102902001	(42x42x4,5cm)	100kg
	102903001	(41x41x3,5cm)	80kg
Sigel® Ferradura	102901002	(42x42x6,0cm)	120kg
	102902002	(42x42x4,5cm)	100kg
	102903002	(41x41x3,5cm)	80kg

ALMOFADAS ALOVA®



Nova almofada perfilado para o alívio do cóccix pelo material viscoelástico. Redução mínima nível de risco escaras da área isquiática (altura > 6 cm).

- Indicado para pacientes com risco de escaras «médio a alto»
- Reduz o risco de queda pela inclinação do assento

	Referência	Dimensão	Peso Máx. Utilizador
Alova® Ergonómico	VCAE/M4343	(43x43x9,0cm)	30 a 100kg
Alova® Perfilado Std	VCAG4343	(43x43x6,0/9,0cm)	30 a 100kg
Alova® Perfilado	VCAG3841	(38x41x6,0/9,0cm)	30 a 90kg
	VCAG4041	(40x41x6,0/9,0cm)	30 a 90kg
	VCAG4341	(43x41x6,0/9,0cm)	30 a 100kg
	VCAG4540	(45x40x6,0/9,0cm)	30 a 120kg
	VCAG4544	(45x44x6,0/9,0cm)	30 a 120kg
	VCAG5044	(50x44x6,0/9,0cm)	30 a 135kg
Alova® Perfilado	VCAG4041BP	(40x41x6,0/9,0cm)	30 a 90kg
c/ apoio Pélvico	VCAG4341BP	(43x41x6,0/9,0cm)	30 a 100kg
	VCAG4544BP	(45x44x6,0/9,0cm)	30 a 120kg

ALMOFADA CALCANHAR EM GEL

Eficácia: Redução e descarga das zonas anatómicas em função do nível de risco das localizações anatómicas.

Segurança: Proteção opcional em função das necessidades

Ergonomia: Adaptação das diferentes morfologias e ambientes



ALMOFADA ELEVATÓRIA EM ESPUMA VISCOLÁSTICA


- Material: Alova e proteção com capa CIC
- Diminuição da pressão aplicada ao calcanhar.
- Redução dos riscos de corte da pele.
- Limitação de riscos de aquecimento da pele causada pela fricção.

Referência	Artigo	Comprimento
VTAC410/CIC	Almofada elevatória de pé	41cm



WINCARE

g r o u p



COLCHÃO ALOVA DUO, XL



- **Funcionalidade:** Diminuição da pressão por densidades adaptando-se a cada zona do corpo
- **Disponível em 3 versões:**
 - **ALOVA DUO:** Confortidade para os dois.
 - **ALOVA XL:** Para um único somier, até 150kg
- **Conforto:** Acompanhamento dos movimentos do corpo

COLCHÃO DUO

Colchão ALOVA 7+7 monobloco. Largura: 2x70cm ou 2x80cm adequado para casais que dormem em camas com somiers articulados individuais.

Referência	Descrição	Dimensão	Peso Máx. Utilizador	Normas Proteção Fogo
VMA70	ALOVA DUO de 70 cm para cama hospitalar de 140cm de somier duplo. Forra completa em Promust PU HD*	196x70x14cm	30 a 135kg	EN 597-1 e 2 GPEM D1 90 classe D
VMA80	ALOVA DUO de 80 cm para cama hospitalar de 160cm de somier duplo. Forra completa em Promust PU HD*	196x79x14cm	30 a 135kg	EN 597-1 e 2 GPEM D1 90 classe D

COLCHÃO XL

Colchão ALOVA 7+10 (7cm de visco e 10cm de espuma) monobloco para somiers de camas hospitalares de grande formato, em 120 e 140cm, para um único utente. Base de espuma de alta resiliência.



Referência	Descrição	Dimensão	Peso Máx. Utilizador	Normas Proteção Fogo
VMA117XL	ALOVA XL 120cm com forra completa em Promust PU HD*195x117x17cm		30 a 150kg	EN 597-1 e 2 GPEM D1 90 classe D
VMA137XL	ALOVA XL 140cm com forra completa em Promust PU HD*195x137x17cm		30 a 150kg	EN 597-1 e 2 GPEM D1 90 classe D

Manutenção
Promust PU (HD)



COLCHÃO ALOVA




vma62



- **Funcionalidade:** Diminuição da pressão por densidades adaptando-se a cada zona do corpo
- **Eficácia:** Ajuda no tratamento de escaras de nível 1 e 2. Melhoria do fluxo vascular ao nível do calcanhar por inclinação integrada na área dos pés
- **Segurança:** Minimização do risco anti-higiene por proteção tecnicamente comprovada integral


- **Conforto:** Acompanhamento dos movimentos do corpo




Ergonómico: Leve, fácil de transportar (asa para transporte)
Ecológico: Aumenta a capacidade de transporte no veículo
 Deslocar antes da data indicada em embalagem

Redução ótima de pressões em as áreas de risco.
 Graças à inclinação do segmento correspondente à perna, associada à multidensidade do Colchão ALOVA.

Exemplo: Distribuição de pressões ao nível de no paciente com 1,76m e 70kg.



Colchão sem inclinação no calcanhar




Colchão ALOVA monobloco multi-densidade com inclinação do calcanhar

*3 anos de garantia.
 Para Instituições e Empresas, a garantia é de 1 ano.*

Características Técnicas

Referência	VMA62RC-HIP
Dimensão	195x88x14cm
Peso máximo do paciente	30 a 120kg
Normas proteção	EN 597-1 e 2 GPEM DI 90 classe D
Densidade	≥75 kg/m ³

CAMAS MANUAIS E ELÉTRICAS





Amplitude:
34-84cm

A cama médica X'PRIM 3 é uma evolução da cama X'PRIM. Esta nova cama foi projetada de acordo com o princípio ERGOFIX: é uma cama projetada para ser montada e desmontada com facilidade e rapidez, sem ferramentas respeitando a ergonomia. Está projetada tanto para centros residenciais para idosos dependentes como para o lar.

- **Conforto e higiene:** base divisível com lâminas de metal soldadas.
- **Ergonomia:** faixa de altura de 34 a 84cm
- **Altura variável:** 34 a 84cm com rodas
- **Estética:** Uma ampla seleção de painéis com ou sem corrimões
- **Robustez:** Motor LINAK com garantia de 5 anos*
Garantia dos painéis e acessórios: 1 ano*



Alfinetes de segurança para a união dos dois semi-somiers.



A largura da cruzeta fornece estabilidade lateral.




Caixa de controle de altura variável, reduz o som e as vibrações.




Fixação de painéis, sistema Easy-move

Composição do Pack

1 x Somier de altura variável 90x200cm com 4 rodas e comando



2 x Painéis Madelia II em Carvalho Lindberg



2 x Guardas Laterais Metálicas em epoxi (1 direita + 1 Esquerda)

* Em condições normais de uso e exceto peças de desgaste.

Características Técnicas

Referência/Artigo	Dimensão	Elevador costas	Elevador pernas	Carga de uso	Rodas	Normas	Especificações
XPRIM3 (Pack X'PRIM3 MADELIA)	-	-	-	-	-	-	-
1810600200110 (Somier)	90x200cm	até 75°	26° e 16° joelhos, ajustando os pés por zíper	Total 170kg Colchão 20kg Paciente 135kg Acessórios 15kg	10cm	IEC 60601-2-52	Controlo remoto LINAK IP66 Comando LINAK IP54
P624-00 (Par de Painéis Madelia II)	90x35cm	-	-	-	-	-	-
P637-00 (Guarda Metálica Direita)	147x39,5cm	-	-	-	-	-	-
P638-00 (Guarda Metálica Esquerda)	147x39,5cm	-	-	-	-	-	-
VMA62RC-HIP (Colchão Alova VMA62)	180x88x14cm	-	-	-	-	-	-

PACK CAMA X'PRIM3 DE ELEVAÇÃO ELÉTRICA COM COMANDO E GUARDAS EM MADEIRA



Amplitude:
34-84cm

A cama médica X'PRIM 3 é uma evolução da cama X'PRIM. Esta nova cama foi projetada de acordo com o princípio ERGOFIX: é uma cama projetada para ser montada e desmontada com facilidade e rapidez, sem ferramentas respeitando a ergonomia. Está projetada tanto para centros residenciais para idosos dependentes como para o lar.

- **Conforto e higiene:** base divisível com lâminas de metal soldadas.
- **Ergonomia:** faixa de altura de 34 a 84cm

- **Altura variável:** 34 a 84cm com rodas
- **Estética:** Uma ampla seleção de painéis com ou sem corrimões
- **Robustez:** Motor LINAK com garantia de 5 anos*
Garantia dos painéis e acessórios: 1 ano*



Alfinetes de segurança para a união dos dois semi-somiers.



A largura da cruzeta fornece estabilidade lateral.



Caixa de controle de altura variável, reduz o som e as vibrações.



Fixação de painéis, sistema Easy-move

Composição do Pack

1 x Carro Elevatório de altura variável 90x200cm com 4 rodas e comando



1 x Painel Carmen II e 1 x Painel Madelia II em Carvalho Lindberg



2 x Guardas Laterais em Madeira de Carvalho Lindberg


Características Técnicas

Referência/Artigo	Dimensão	Elevador costas	Elevador pernas	Carga de uso	Rodas	Normas	Especificações
XPRIM3 (Pack XPRIM3 CARMEN)	-	-	-	-	-	-	-
1810600200110 (Somier)	90x200cm	até 75°	26° e 16° Joelhos, ajustando os pés por zíper	Total 170kg Colchão 20kg Paciente 135kg Acessórios 15kg	10cm	IEC 60601-2-52	Controlo remoto LINAK IP66 Comando LINAK IP54
P625-00 (Par de Painéis Carmen II)	90x35cm	-	-	-	-	-	-
A579-00 (Guardas Madeira RAL 1001)	147x39,5cm	-	-	-	-	-	-
VMA62RC-HIP (Colchão Alova VMA62)	180x88x14cm	-	-	-	-	-	-

CAMA DUO DIVISYS



Controle remoto por Infravermelho (opcional).



Cama com dois somiers independentes para pessoas com necessidades especiais e queiram fazer vida em casal.

- **XXL DIVISYS** cama para pacientes de 135kg até 270kg.
- **Conforto e higiene:** base divisível com lâminas de metal soldadas.
- **Ergonomia:** faixa de altura de 34 a 74cm



14cm de espaço entre a base da cama otimizado com pés ou rodas

Composição do Pack

1 x Somier Elevatório de altura variável com 4 rodas e comando



- **Altura variável:** 34 a 74cm com rodas
- **Estética:** Uma ampla seleção de painéis com ou sem corrimões
- Estrado dividido
- **Robustez:** Motor LINAK com garantia de 5 anos*
Garantia dos painéis e acessórios: 1 ano*



2 x Painéis Abelia II com interior Cinza Dragonier e perfil RAL 7030



2 x Guardas Laterais Metálicas em Epoxi

* Em condições normais de uso e exceto peças de desgaste.

Características Técnicas

Referência/Artigo	Dimensão	Elevador costas	Elevador pernas	Carga de uso	Rodas	Normas	Especificações
DUOVISYSYS.140.ABELIA (Pack Duo Divisys 140cm)	-	-	-	-	-	-	-
DUOVISYSYS.160.ABELIA (Pack Duo Divisys 160cm)	-	-	-	-	-	-	-
IDO5L24140E (Somier Duo 140)	140x200cm	70°	26° e 16° Joelhos, ajustando os pés por rack	Total 315kg Colchão 30kg Paciente 270kg Acessórios 15g	10cm	IEC 60601-2-52	Controle remoto LINAK IP66 VO
IDO6L24160E (Somier Duo 160)	160x200cm	70°	26° e 16° Joelhos, ajustando os pés por rack	Total 315kg Colchão 30 kg Paciente 270kg Acessórios 15kg	10cm	IEC 60601-2-52	Controle remoto LINAK IP66 VO
P618-00 (Par de painéis Abelia II)	140x36cm	-	-	-	-	-	-
P619-00 (Par de Painéis Abelia II)	160x36cm	-	-	-	-	-	-
P637-00 (Guarda Metálica Dir.)	147x39,5cm	-	-	-	-	-	-
P638-00 (Guarda Metálica Esq.)	147x39,5cm	-	-	-	-	-	-

CAMA XXL DIVISYS



Cama adequada para pacientes obesos

- XXL DIVISYS cama para pacientes de 135kg até 270kg.
- **Conforto e higiene:** base divisível com lâminas de metal soldadas.
- **Ergonomia:** faixa de altura de 34 a 74cm




- Duas alturas de estrado: 120 e 140cm
- **Altura variável:** 34 a 74cm com rodas
- **Estética:** Uma ampla seleção de painéis com ou sem corrimãos
- Estrado dividido
- **Robustez:** Motor LINAK com garantia de 5 anos*
Garantia dos painéis e acessórios: 1 ano*

Composição do Pack

1 x Somier de altura variável com 4 rodas e comando



2 x Painéis Abelia II em Carvalho Lindberg



2 x Guardas Laterais Metálicas em Epoxi

Características Técnicas

Referência/Artigo	Dimensão	Elevador costas	Elevador pernas	Carga de uso	Rodas	Normas	Especificações
DIVISYSXXL.120.ABELIA (Pack Divisys XXL 120cm)	-	-	-	-	-	-	-
DUOVISYS.140.ABELIA (Pack Divisys XXL 140cm)	-	-	-	-	-	-	-
IXL4L08120E (Somier XXL 120)	120x200cm	70°	26° e 16° joelhos, ajustando os pés por rack	Total 315kg Colchão 30kg Paciente 270kg Acessórios 15kg	10cm	IEC 60601-2-52	Controlo remoto LINAK IP66 VO
IXL4L08140E (Somier XXL 140)	140x200cm	70°	26° e 16° joelhos, ajustando os pés por rack	Total 315kg Colchão 30kg Paciente 270kg Acessórios 15kg	10cm	IEC 60601-2-52	Controlo remoto LINAK IP66 VO
P617-00 (Par de painéis Abelia II)	120x36cm	-	-	-	-	-	-
P618-00 (Par de Painéis Abelia II)	140x36cm	-	-	-	-	-	-
P637-00 (Guarda Metálica Direita)	147x39,5cm	-	-	-	-	-	-
P638-00 (Guarda Metálica Esquerda)	147x39,5cm	-	-	-	-	-	-

ACESSÓRIOS PARA CAMAS

GUARDAS



Guardas Metálicas em epoxi
Ref.ª P637-00 - Direita
Ref.ª P638-00 - Esquerda



Par de Guardas em Madeira de Carvalho Lindberg
Ref.ª A579-00

PAINÉIS

CARMEN II



Panela para grades de madeira em Carvalho Lindberg RAL 1001

ABELIA II



Cinza Dragonier RAL 7030
 Painel para grades metálicas

MADELIA II



Carvalho Lindberg RAL 1001



Panela para grades metálicas em Carvalho Lindberg Perfil RAL 1001

Ref.ª P620-00 (Cabeceira e Peseiro) **Ref.ª P617-00** (Cabeceira e Peseiro de 120cm) **Ref.ª P624-00** (Cabeceira e Peseiro)
Ref.ª P618-00 (Cabeceira e Peseiro de 140cm)
Ref.ª P619-00 (Cabeceira e Peseiro de 160cm)

Características Técnicas

Artigo	Cor Standard	Largura da Cama				Altura do Painel	cm a Acrescer ao Somier	Materiais		Classificação proteção ao fogo
		90	120	140	160			Panela	Corrimãos	
MADELIA II	Interior Cinza Lindberg Cantos RAL 9030	■				35cm	10cm	Aglomerado	-	M3
ABELIA II	Interior Cinza Lindberg corrimãos RAL 9030		■	■	■	36cm	10cm	Aglomerado	Aço	M3
CARMEN II (guardas em madeira)	Interior e cantos em Cinza Lindberg Corrimão em RAL 9030	■				44cm	17cm	Aglomerado	Aço	M3
P637-00 P638-00	Epoxi	■	■	■	■	39,5cm	-	-	Epoxi	M3
A579-00	Cinza Lindberg	■				37,5cm	-	Aglomerado	-	M3

TRANSFERÊNCIA



GRUA E130



Ligeira e compacta para domicílios

Leve e fácil de transportar pode ser desmontada em duas partes. Ampla gama de cabides acolchoados que lhe dá o conforto ideal.

Características:

- 35,8kg
- Motor LINAK IP54
- Rodas dianteiras 7.5 cm
- Rodas traseiras 10 cm
- Para usuários que pesam até **130kg**
- Margem de elevação de até 1.74m


Indicações:

Indicado para transferir ou pessoas com deficiência ou com habilidades motoras limitadas em movimento. Segurança para o paciente e do cuidador




Prática:

- Fácil de desmontar em 2 partes.
- Fácil de transportar e armazenar.
- Manobrável graças às rodas duplas.
- Peso: 35,8kg.
- Rotação do cabide 360°.



Segurança:

- Cabide acolchoado e seguro graças fixadores equipados com sistema anti-saída.
- Caixa de controle com parada de emergência e led de carregamento integrado.
- Alarme sonoro: aviso de bateria fraca.
- Sistema de redução de emergência elétrica.



Garantia da estrutura e componentes elétricos: 5 anos
Baterias: 1 ano*

* Em condições normais de uso e exceto peças de desgaste.

Características Técnicas

Referência/Artigo	A	B	C	D	E	F	Peso máx. utilizador	Rodas Dianteiras	Rodas Traseiras	Norma	Peso
102102043 (Grúa E130)	50cm	174cm	110cm	70cm	80cm	12cm	130 kg	7,5 cm	10cm	ISO 10535 EN 12182	35,8 kg

Cestas Compatíveis

- 102104004 - Cesta Dorso-Lombar de Banho para Grúa Tamanho M
- 102104013 - Cesta Dorso-Lombar de Banho para Grúa Tamanho L
- 102105016 - Cesta Dorso-Lombar c/ apoio de Cabeça de Banho para Grúa Tamanho M
- 102105017 - Cesta Dorso-Lombar c/ apoio de Cabeça de Banho para Grúa Tamanho L
- 102107012 - Cesta em Forma de U para Grúa Tamanho M
- 102107016 - Cesta c/ apoio de Cabeça em Forma de U para Grúa Tamanho M
- 102107017 - Cesta c/ apoio de Cabeça em Forma de U para Grúa Tamanho L



GRUA ELEV UP E-150



Grua adaptada para pacientes que pesam até 150kg.
Posicionar o utente na cadeira de rodas, poltrona, cama, etc.
Facilidade de transferência do utente em vivendas, hospitais, lares, etc. sempre que exista espaço suficiente para manobrar.
As suas dimensões permitem ser manobrado em corredores e salas reduzidas


Características:
 Motor LINAK IP54
 Rodas 7,5cm
 Para utilizadores que pesam até 150kg

Indicações:
 A grua em pé é um sistema de ajuda à mobilidade natural que potencia as faculdades residuais do utilizador. Em casos de incapacidade total de mobilidade, deverá escolher as gruas de transferência. Oferecem grande estabilidade e são de fácil manuseamento. Desmontável em 2 peças. Para evitar deslizamentos no momento da transferência, a plataforma ergonómica de apoio aos pés é fabricada em PVC com relevos anti-deslizantes.



Características Técnicas

Referência/Artigo	Peso máx. utilizador	Rodas Duplas Dianteiras	Rodas Traseiras c/ Travão	Norma	Motor	Peso
102108003 (Grua Elev-up E-150)	150kg	7,5cm	7,5cm	ISO 10535 EN 12182	LINAK IP54	37,8kg



Cestas Compatíveis

Referência/Artigo	A	B	C	D	E	Peso máx. utilizador
102106002 (Cesta em Propileno)	90cm	20cm	32cm	53cm	40cm	150kg

GRUA HOP E150



Ligeira e compacta para domicílios

Leve e fácil de transportar pode ser desmontada em duas partes. O sistema das pernas por pedal de abertura permite fácil acesso a cadeira de rodas ou poltrona. Bateria recarregável com grande autonomia e um sistema de desligamento de emergência. Grua adaptada para pacientes com peso até 150kg

Características:

- 29,5kg
- Motot Linak IP54
- Rodas 7,5 cm
- Para usuários que pesam até **150kg**
- Margem de elevação de até 1.57m

Indicações:

Indicado para transferir ou pessoas com deficiência ou com habilidades motoras limitadas em movimento. Segurança para o paciente e do cuidador





Prática:

- Abertura manual dos pés com a ajuda de um sistema de pedal.
- Fácil de desmontar em 2 partes.
- Fácil de transportar e armazenar
- Manejável facilmente graças às suas rodas duplas.
- Peso: 29.50 kg.
- Rotação do cabide de 360°
- Rodas anti-fios

Segurança:

- Cabide acolchoado e seguro pelas suas fixações equipadas com sistema anti-saída
- Caixa de controlo com paragem de emergência e indicador de LED de carga integrado.
- Alarme sonoro: aviso de bateria baixa.
- Sistema elétrico de descida de emergência.



Garantia da estrutura e componentes elétricos: 5 anos
Baterias: 1 ano*

* Em condições normais de uso e exceto peças de desgaste.

Características Técnicas

Referência/Artigo	A	B	C	D	E	F	Peso máx. utilizador	Rodas	Norma	Peso
102102044 (Grua HOP E150)	41cm	157cm	101cm	56cm	76cm	11cm	150 kg	7,5cm	ISO 10535 EN 12182	29,5kg

Cestas Compatíveis

- 102104004 - Cesta Dorso-Lombar de Banho para Grua Tamanho M
- 102104013 - Cesta Dorso-Lombar de Banho para Grua Tamanho L
- 102105016 - Cesta Dorso-Lombar c/ apoio de Cabeça de Banho para Grua Tamanho M
- 102105017 - Cesta Dorso-Lombar c/ apoio de Cabeça de Banho para Grua Tamanho L
- 102107012 - Cesta em Forma de U para Grua Tamanho M
- 102107016 - Cesta c/ apoio de Cabeça em Forma de U para Grua Tamanho M
- 102107017 - Cesta c/ apoio de Cabeça em Forma de U para Grua Tamanho L

GRUA WINN'MOTION 175



Prática:

- Abertura manual da perna com a ajuda de um sistema de pedal.
- Fácil de desmontar em 2 partes.
- Fácil de transportar e armazenar.
- Manobrável graças às rodas duplas.
- Peso: 35,8kg.
- Rotação do cabide 360°.
- Opção novo desenho

Ligeira e compacta para domicílios

Leve e fácil de transportar pode ser desmontada em duas partes. O sistema das pernas por pedal de abertura permite fácil acesso a cadeira de rodas ou poltrona. Bateria recarregável com grande autonomia e um sistema de desligamento de emergência. Grua adaptada para pacientes com peso até 175kg

Características:

- 35,8kg
- Motot LINAK IP54
- Rodas 7,5cm
- Para usuários que pesam até **175kg**
- Margem de elevação de até 1.74m


Indicações:

Indicado para transferir ou pessoas com deficiência ou com habilidades motoras limitadas em movimento. Segurança para o paciente e do cuidador



Segurança:

- Cabide acolchoado e seguro graças fixadores equipados com sistema anti-saída.
- Caixa de controle com parada de emergência e led de carregamento integrado.
- Alarme sonoro: aviso de bateria fraca.
- Sistema anti-derrapagem
- Sistema de redução de emergência elétrica.



Garantia da estrutura e componentes elétricos: 5 anos
Baterias: 1 ano*

* Em condições normais de uso e exceto peças de desgaste.

Características Técnicas

Referência/Artigo	A	B	C	D	E	F	Peso máx. utilizador	Rodas	Norma	Peso
L0900 (Grua WINN'MOTION 175)	50cm	174cm	110cm	70cm	80cm	12cm	175kg	7,5cm	ISO 10535 EN 12182	35,8kg

Cestas Compatíveis

- 102104004** - Cesta Dorso-Lombar de Banho para Grua Tamanho M
- 102104013** - Cesta Dorso-Lombar de Banho para Grua Tamanho L
- 102105016** - Cesta Dorso-Lombar c/ apoio de Cabeça de Banho para Grua Tamanho M
- 102105017** - Cesta Dorso-Lombar c/ apoio de Cabeça de Banho para Grua Tamanho L
- 102107012** - Cesta em Forma de U para Grua Tamanho M
- 102107016** - Cesta c/ apoio de Cabeça em Forma de U para Grua Tamanho M
- 102107017** - Cesta c/ apoio de Cabeça em Forma de U para Grua Tamanho L

ACESSÓRIOS PARA GRUAS WINNCARE

Uma gama completa de cestas, adaptadas ao corpo e em conformidade com a Norma EN10535

Conforto

As zonas posicionáveis sob as coxas do utente são acolchoadas para permitir fixação da cinta, garantindo assim uma melhor sustentação do corpo durante o manuseamento.

Ergonomia

A simbolização da coluna por um debrum amarelo facilita o posicionamento correto da cinta, em particular, em posição longitudinal. As alças coloridas ajudam a orientar o utente durante as operações de transferência.

Diferentes materiais para diferentes utilizações

PVC para o banho e/ou duche

Polipropileno para as transferências mais quotidianas

Rastreabilidade

Identificação pelo Lote e ano de fabrico.



Cesta Dorso-Lombar Impermeável*

102104004
102104013



Cesta em U
Malha Fletty

102107012



Cesta em U c/ apoio de cabeça
Malha Fletty

102107016
102107017



Cesta Acolchoada
c/ Apoio de Cabeça

102105016
102105017

* Permite utilização no banho e/ou duche

Garantia: 3 anos*
* Em condições normais de uso. Ver manual do utilizador

Características Técnicas

Referência	Artigo	Material	Qualidade
102104004	Cesta Dorso-Lombar Impermeável para Grua Tamanho M	PVC e Poliéster	Tecido Impermeável
102104013	Cesta Dorso-Lombar Impermeável para Grua Tamanho L	PVC e Poliéster	Tecido Impermeável
102105016	Cesta Acolchoada c/ apoio de Cabeça de Banho para Grua Tamanho M	Poliéster 3D	Respirável
102105017	Cesta Acolchoada c/ apoio de Cabeça de Banho para Grua Tamanho L	Poliéster 3D	Respirável
102107012	Cesta em Forma de U para Grua Tamanho M	Polipropileno	Tecido Anti-Aderente
102107016	Cesta c/ apoio de Cabeça em Forma de U para Grua Tamanho M	Polipropileno	Tecido Anti-Aderente
102107017	Cesta c/ apoio de Cabeça em Forma de U para Grua Tamanho L	Polipropileno	Tecido Anti-Aderente

Instruções de Lavagem

WC E BANHO



Prático e ideal para utentes com autonomia muito reduzida

A ajuda de mobilidade natural que aumenta o utilizador poder residual. Oferece uma grande estabilidade e fácil manuseio, desmontável 2 parte. Para evitar derrapagens no momento da incorporação, a plataforma de apoio para os pés ergonómico e feito de PVC com relevos antiderrapantes. Para pacientes com peso até 150kg.

Conforto: Colchão em poliéster de PVC, cor verde caribe, acolchado com 2cm de espessura, fixo na plataforma compacta, hidrófuga. Almofada cilíndrica: altura 9,90cm, comprimento 49,7cm e largura 20,2cm

Prático: Plano de cama ligeiramente inclinado para uma correta evacuação da água.

Altura variável hidraulicamente acionada através de um pedal bilateral.

cesta porta-roupa termomoldada na cabeceira do carro.

Guardas perfiladas e rebatíveis com acabamento em epoxi.

Dreno de evacuação obturável.

Mangueria de evacuação com clip de fixação na lateral do plano da maca.

Mangueria de evacuação de 185cm de comprimento e 4cm de diâmetro.

Seguro: Capô de proteção na base do travão ABS centralizado (opcional) nas 4 rodas, em que uma delas é direcional.

Altura do chão de 13cm (15cm, com travão centralizado)



Indicações:

Indicado para transferir o utente da cama para o banho.



Cesta porta roupa de série



Dreno de evacuação obturável. Plano inclinado a 2°



Fácil transferência do paciente graças à posição baixa de 52cm. Aproximando o carro à cama, a transferência pode ser realizada por uma pessoa apenas.



Características Técnicas

Referência	Artigo	Dimensão	Carga Normal de Uso	Rodas	Peso
C4300	Maca de Higiene Hidráulica	74x198cm Plano: 178x60cm	Total: 170kg Utente: 155kg Acessórios: 15kg	10cm com travão independente	85kg
C4300	Guardas	140x120cm	Total: 170kg Utente: 155kg Acessórios: 15kg	12,5cm com travão centralizado (opcional)	85kg

CADEIRA DE RODAS AQUÁTICA MARINA-ANFI




- **Grande fluutuabilidade e estabilidade:** possui dois braços de flutuação e rodas largas que permitem o deslocamento em qualquer terreno (praias, piscinas com rampa...)
- **Confortável e fácil de usar:** facilita a transferência de pessoas com mobilidade reduzida para tomar banho ou descansar numa posição muito confortável.
- **Design e conforto:** feitos de materiais de alta resistência, fáceis de limpar, desmontados e dobrados rapidamente para transporte ou armazenamento.
- **Segurança:** deve ser usado com a assistência de outra pessoa, respeitando as precauções de segurança e os regulamentos atuais.

Indicações:

Indicado para transferir ou pessoas com deficiência ou com habilidades motoras limitadas em movimento. Segurança para o paciente e do cuidador

Componentes principais da cadeira:

- O encosto e o descanso de pés são de malha de poliéster, o que favorece:
 - a evacuação de água e areia.
 - maior ventilação e conforto da pessoa sentada.



1. Punho de acompanhante
2. Encosto
3. Bóia lateral
4. Punho do utilizador
5. Assento
6. Descanso de pés
7. Puxador
8. Estrutura
9. Rodas



Garantia: 3 anos*
* Em condições normais de uso. Ver manual do utilizador

Características Técnicas

Referência	Artigo	Dimensões	Carga Normal de Uso	Materiais	Rodas	Peso
102605012	Cadeira Marina Anfi	Montado 123x120x260cm Dobrado 64x56x122cm	130kg	- Alumínio e aço inoxidável - Polietileno - Poliuretano	Diâmetro: 38cm Pressão: 2kg/cm ²	31,7kg

Catálogo Winnicare

Catálogo especializado em artigos de ajudas técnicas e de produtos de segurança para pessoas com perda de autonomia.



WINN  CARE

g r o u p

Consulte o nosso catálogo e utilize a referência certa para garantir a correta encomenda e célere entrega.

Centro Ortopédico do Sul® | CATÁLOGOS



Todos estes catálogos estão disponíveis.
Não hesite em solicitá-los ao nosso Serviço a Cliente

808 200 707
info@centroortopedicodosul.com

a pensar em si

**Apoio ao Cliente
808 207 707**

Descarregue em
formato digital



(01) 70150003



Centro Ortopédico do Sul

Zona Empresarial de Marim, Lote 7
8700-230 Olhão
Faro - Portugal
Telm. +351 968 930 522
Tel. +351 289 702 869
Fax +351 289 702 435



Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que o Centro Ortopédico do Sul reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.