



CATÁLOGO AUDIO & VÍDEO KIT

2017



 **VIDEX**[®]

THE POWER TO SECURE

CATÁLOGO AUDIO & VÍDEO KIT

2017

Kit audio

pág. 5



Composición de códigos	pág. 6
Leyenda de símbolos	pág. 6
Glosario	pág. 6
Guía embalaje	pág. 7

Kit vídeo

pág. 27



Composición de códigos	pág. 28
Leyenda de símbolos	pág. 28
Glosario	pág. 28
Guía embalaje	pág. 29

Puestos externos

Serie 8000	pág. 54
Serie 4000	pág. 56
Serie Smart, Mini y Slim	pág. 58

Puestos internos

Serie 6200, 6300, 6400 e 6700	pág. 59
Serie Kristallo®	pág. 60
Serie 3600 y 5000	pág. 61



THE POWER TO SECURE



Cert. N. IT05/1217

made in
ITALY

Fundada en 1986, VIDEX se ocupa del diseño y fabricación de sistemas de porteros electrónicos, videoporteros y control de accesos.

La amplia gama de productos que se ofrecen, la calidad, el servicio y la continuidad de una marca rigurosamente "Made in Italy", han sido los factores básicos para el éxito de VIDEX en 30 años de actividad.

Hoy en día, la empresa exporta el 95 % de su producción a más de 45 países, ofreciendo soluciones que van de las pequeñas instalaciones, como las mono y bi-familiares, hasta las instalaciones para grandes complejos residenciales formados por miles de viviendas.

VIDEX produce usando componentes de alta calidad y cuenta con la colaboración de empresas primarias del territorio nacional, garantizando así a sus clientes altos estándares de calidad y control del proceso de producción.

VIDEX desde 2005 ha certificado su sistema de control de la calidad ISO 9001.

VIDEX, comprometida con los problemas medioambientales y con el ahorro energético, produce energía limpia para su producción: dos instalaciones de paneles fotovoltaicos, para un total de 200 kW, satisfacen todas las necesidades de energía de la empresa.

Para eliminar el impacto medioambiental, las instalaciones fotovoltaicas están instaladas en el tejado de las plantas VIDEX.





KIT AUDIO

SERIE 8000		PAGE
8K	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO	8
8KC Digiphone	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO TECLADO DIGITAL	9
IK8K Interkit	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO INTERCOMUNICANTE	10
SERIE 4000		
4K	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO	11
4KC Digiphone	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO LECTOR DE PROXIMIDAD	12
4KX Vproxphone	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO LECTOR DE PROXIMIDAD	13
GSM4K	GSM LECTOR DE PROXIMIDAD	14
GSM4KC Digiphone	GSM LECTOR DE PROXIMIDAD TECLADO DIGITAL	15
LTGSM4K	GSM	16
LTGSM4KC Digiphone	GSM TECLADO DIGITAL	17
GSMVRK	GSM ANTIVANDÁLICO	18
GSMVRKC Digiphone	GSM ANTIVANDÁLICO TECLADO DIGITAL	19
VRK	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO ANTIVANDÁLICO	20
VRKC Digiphone	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO ANTIVANDÁLICO TECLADO DIGITAL	21
SERIE SMART, MINI, SLIM		
SMK Smart Kit	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO	22
ESK Easy Kit	2 CABLES AUDIO	23
MK Mini Kit	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO	24
SLK Slim Kit	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO	25

Composición de códigos

PUESTO EXTERNO

KIT AUDIO

8K

8K
8KC
IK8K
4K
4KC
4KX
GSM4K
GSM4KC
LTGSM4K
LTGSM4KC
GSMVRK
GSMVRKC
VRK
VRKC
SMK
ESK
MK
SLK

MONO/BIFAMILIAR Y MONTAJE

-1S

-1: Unifamiliar, de empotrar
-1S: Unifamiliar, superficie
-2: Bifamiliar, de empotrar
-2S: Bifamiliar, superficie

La opción De empotrar no está disponible para el kit audio SLK audiokit

Las opciones -2 y -2S no están disponibles para los kits audio ESK y SLK

ACABADO PLACA FRONTAL

/A

KIT AUDIO SERIE 8000:

n/a: Acero inoxidable brillante
/A: Aluminio

KIT AUDIO SERIE 4000:

n/a: Acero inoxidable brillante espejo
/A: Aluminio anodizado
/HB: PVD high brass

ACABADO SOPORTE

/BL

KIT AUDIO SERIE 8000:

n/a: Aluminio
/BL: Negro

KIT AUDIO SERIE 4000:

n/a: Color plomo metalizado gofrado
/CR: Cromado Plateado
/G: Cromado Dorado

KIT AUDIO SERIE SMART

Y MINI:

/A: Aluminio
/G: Dorado
/W: Blanco

Leyenda de símbolos

Sistema de conexión



**ESTÁNDAR
3+1 AUDIO**



**ESTÁNDAR
4+1 AUDIO**



GSM



**2 CABLES
AUDIO**

Características del puesto externo



Antivandálico



Lector de proximidad



Teclado digital



Intercomunicación

Glosario

LED Busy	Avisa que el sistema está ocupado por ejemplo en sistemas multi entrada
LED Ring	Avisa que la llamada se está realizando y la extensión llamada está sonando
LED Speak	Avisa que la extensión llamada ha respondido y se puede hablar
LED Door open	Avisa que se ha abierto la puerta
LED ON	Avisa que el videoportero está encendido
Botón de servicio	Botón usado para habilitar un servicio adicional, puede requerir conexiones adicionales
Privacidad	Servicio que permite inhabilitar temporalmente las llamadas
Intercomunicación	Servicio para iniciar una llamada de intercomunicación
Auto-encendido	Servicio para encender el sistema y ver el vídeo de la cámara
Pulsar para hablar	Servicio para habilitar la comunicación en el modo "push to talk" (pulsar para hablar)
Push to exit	Entrada baja activa que desata el relé incorporado

PUESTO INTERNO

MODELO PORTERO
AUTOMÁTICO

/3011

Guía embalaje

Significado de los colores
(depende de la versión del kit)

4K-1	4KC-1	4K-2
8K-1	8KC-1	8K-2
GSM4K	GSM4KC	
LTGSM4K	LTGSM4KC	
GSMVRK	GSMVRKC	



Significado de los símbolos del puesto externo

Serie 4000	Serie 4000 Antivandálico	Serie 8000
Portero eléctrico (1 módulo)	Portero eléctrico (1 módulo)	Portero eléctrico (1 módulo)
Portero eléctrico más control accesos (2 módulos)	Portero eléctrico más control accesos (2 módulos)	Portero eléctrico más control accesos (2 módulos)

8K Audiokit

Uni o bifamiliar



**ESTÁNDAR
3+1 AUDIO**



	8K-1	8K-1S	8K-2	8K-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 8000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
MARCO PROTECTOR	1 x 8861	—	1 x 8861	—
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	8871	—	8871	—
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x 3011		2 x 3011	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vca / 12Vca / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	1.4Kg	1.8Kg	1.7Kg	2.2Kg



¹ Se debe pedir por separado

Kit Digiphone 8KC

Kit audio mono o bifamiliar con teclado digital





ESTÁNDAR 3+1 AUDIO



Teclado digital

8KC-1S/A/BL



	8KC-1	8KC-1S	8KC-2	8KC-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 8000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x 8800			
CÓDIGOS / RELÉ	2 / 2			
ILUMINACIÓN	Sí			
CAJA DE MONTAJE	1 x 8852	1 x 8882	1 x 8852	1 x 8882
MARCO PROTECTOR	1 x 8862	—	1 x 8862	—
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	8872	—	8872	—
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x 3011		2 x 3011	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65Mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	2.1Kg	2.6Kg	2.8Kg	3.3Kg



¹ Se debe pedir por separado

Interkit IK8K

Kit audio intercomunicante una vía o dos vías



ESTÁNDAR 4+1 AUDIO



Intercom.



	IK8K-1	IK8K-1S	IK8K-2	IK8K-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 8000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 8836I-1		1 x 8836I-2	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
MARCO PROTECTOR	1 x 8861	—	1 x 8861	—
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	8871	—	8871	—
DIMENSIONES	1 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	2 x 3002			
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	2.1Kg	2.2Kg	2.1Kg	2.2Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
--------------------------	-----------------------------------------------------------------

¹ Se debe pedir por separado

4K Audiokit

Uni o bifamiliar



ESTÁNDAR 3+1 AUDIO

4K-1S



	4K-1	4K-1S	4K-2	4K-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x 3011		2 x 3011	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	2Kg	2.3Kg	2.3Kg	2.6Kg



¹ Se debe pedir por separado

Kit Digiphone 4KC



Kit audio uni o bifamiliar con teclado digital



ESTÁNDAR 3+1 AUDIO



Teclado digital



	4KC-1	4KC-1S	4KC-2	4KC-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x 4800M			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILUMINACIÓN	Sí			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x 3011		2 x 3011	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5X105X65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	2.4Kg	2.8Kg	2.7Kg	3.1Kg



¹ Se debe pedir por separado

Kit Vproxphone 4KX

Kit audio uni o bifamiliar con lector de proximidad



ESTÁNDAR 3+1 AUDIO



Lector de proximidad

4KX-1S



	4KX-1	4KX-1S	4KX-2	4KX-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x 4850			
LLAVES / RELÉ	Hasta 100 / 1			
LED	Sí			
LLAVES	3 x 955/C formato badge		6 x 955/C formato badge	
MARCO PROTECTOR	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x 3011		2 x 3011	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	2.9Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

¹ Se debe pedir por separado

Kit audio GSM4K PRO GSM

Kit audio GSM uni o bifamiliar con lector de proximidad integrado



GSM



Lector de proximidad



	GSM4K-1	GSM4K-1S	GSM4K-2	GSM4K-2S
CONEXIÓN	GSM 2G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 1000 / 1			
LLAVES	3 x 955/T formato llavero			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x 433			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1,5 módulos (25x93x56mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29,5x7cm			
PESO	1.2Kg	1.5Kg	1.2Kg	1.5Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BOTONES DE LLAMADA	Hasta 50
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	4
NÚMEROS DIAL TO OPEN	1000
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 1000 usuarios
MENSAJES VOCALES	Sí
LED LLAMADA EN CURSO	Sí, 4
PROGRAMACIONES	SMS/USB
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 2
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 2
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12-24 Vca/cc
LOG EVENTOS	Sí, 4000 eventos
BOOTLOADER	Sí
PUERTO USB	Sí, micro
FRANJAS HORARIAS	Sí, 1

¹ Se debe pedir por separado

Kit Digiphone GSM4KC PRO GSM

Kit audio GSM mono o bifamiliar con lector de proximidad integrado y teclado digital



GSM4KC-1S/A



	GSM4KC-1	GSM4KC-1S	GSM4KC-2	GSM4KC-2S
CONEXIÓN	GSM 2G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 1000 / 1			
TECLADO DIGITAL	1 x 4800M			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILUMINACIÓN	Sí			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPCIÓN TÁCHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x 433			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1,5 módulos (25x93x56mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29,5x7cm			
PESO	1.6Kg	2Kg	1.6Kg	2Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BOTONES DE LLAMADA	Hasta 50
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	4
NÚMEROS DIAL TO OPEN	1000
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 1000 usuarios
MENSAJES VOCALES	Sí
LLAMADA EN CURSO	Sí, 4
PROGRAMACIONES	SMS/USB
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 2
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 2
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12-24V ac/dc
LOG EVENTOS	Sí, 4000 eventos
BOOTLOADER	Sí
PUERTO USB	Sí, micro
FRANJAS HORARIAS	Sí, 1

¹ Se debe pedir por separado

Kit audio LTGSM4K LITE GSM

Kit audio GSM uni o bifamiliar



	LTGSM4K-1	LTGSM4K-1S	LTGSM4K-2	LTGSM4K-2S
CONEXIÓN	GSM 2G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4811-1		1 x 4811-2	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x 433			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1,5 módulos (25x93x56mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29,5x7cm			
PESO	1.1Kg	1.1Kg	1.4Kg	1.4Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BOTONES DE LLAMADA	Hasta 4
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	2
NÚMEROS DIAL TO OPEN	100
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	No
MENSAJES VOCALES	No
LED LLAMADA EN CURSO	No
PROGRAMACIONES	SMS
ENTRADA PUSH TO EXIT	SÍ, 1
ENTRADA AUXILIAR	SÍ, 2
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	SÍ, 1
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12-24V ac/dc
REGISTRO DE EVENTOS	No
BOOTLOADER	No
PUERTO USB	No
FRANJAS HORARIAS	No

¹ Se debe pedir por separado

Kit Digiphone LTGSM4KC LITE GSM

Kit audio GSM mono o bifamiliar con teclado digital



LTGSM4KC-1S/A



	LTGSM4KC-1	LTGSM4KC-1S	LTGSM4KC-2	LTGSM4KC-2S
CONEXIÓN	GSM 2G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4811-1		1 x 4811-2	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x 4800M			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILUMINACIÓN	Sí			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x 433			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1,5 módulos (25x93x56mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	1.5Kg	1.5Kg	1.9Kg	1.9Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BOTONES DE LLAMADA	Hasta 4
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	2
NÚMEROS DIAL TO OPEN	100
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	No
MENSAJES VOCALES	No
LLAMADA EN CURSO	No
PROGRAMACIONES	SMS
ENTRADA PUSH TO EXIT	SÍ, 1
ENTRADA AUXILIAR	SÍ, 2
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	SÍ, 1
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12-24V ac/dc
REGISTRO DE EVENTOS	No
BOOTLOADER	No
PUERTO USB	No
FRANJAS HORARIAS	No

¹ Se debe pedir por separado

Kit audio GSMVRK GSM VR

Kit audio antivandálico
GSM mono o bifamiliar



GSM



Antivandálico



	GSMVRK-1	GSMVRK-1S	GSMVRK-2	GSMVRK-2S
CONEXIÓN	GSM 2G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x VR4K GSM-1		1 x VR4K GSM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x 433			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1,5 módulos (25x93x56mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29,5x7cm			
PESO	1.3Kg	1.6Kg	1.3Kg	1.6Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BOTONES DE LLAMADA	Hasta 10
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	2
NÚMEROS DIAL TO OPEN	250
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	No
MENSAJES VOCALES	No
LED LLAMADA EN CURSO	Sí
PROGRAMACIONES	SMS
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 1
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 1
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12Vdc
REGISTRO DE EVENTOS	No
BOOTLOADER	No
PUERTO USB	No
FRANJAS HORARIAS	No

¹ Se debe pedir por separado

Kit Digiphone GSMVRKC GSM VR

Kit audio antivandálico
GSM mono o bifamiliar
con teclado digital



GSMVRKC-1S



	GSMVRKC-1	GSMVRKC-1S	GSMVRKC-2	GSMVRKC-2S
CONEXIÓN	GSM 2G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x VR4KGSM-1		1 x VR4KGSM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x VR4KCLM-1			
CÓDIGOS / RELÉ	2 / 2			
ILUMINACIÓN	No			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPCIÓN TECTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x 433			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1,5 módulos (25x93x56mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29,5x7cm			
PESO	2Kg	2.3Kg	2Kg	2.3Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BOTONES DE LLAMADA	Hasta 10
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	2
NÚMEROS DIAL TO OPEN	250
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	No
MENSAJES VOCALES	No
LLAMADA EN CURSO	Sí
PROGRAMACIONES	SMS
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 1
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 1
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12Vdc
REGISTRO DE EVENTOS	No
BOOTLOADER	No
PUERTO USB	No
FRANJAS HORARIAS	No


¹ Se debe pedir por separado

Kit audio VRK

Kit audio antivandálico mono o bifamiliar



ESTÁNDAR 4+1 AUDIO Antivandálico



	VRK-1	VRK-1S	VRK-2	VRK-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x 3111		2 x 3111	
SERIE	3000 Serie Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	2: Abre puerta, Servicio			
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 520M			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONES	8 Módulos A Type DIN Box (140x65x105mmmm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29,5x7cm			
PESO	2.1Kg	2.4Kg	2.4Kg	2.8Kg

¹ Se debe pedir por separado

Kit Digiphone VRKC

VRKC Digiphone Kit audio antivandálico mono o bifamiliar con teclado digital



ESTÁNDAR 4+1 AUDIO





Antivandálico



Teclado digital

VRKC-1S




	VRKC-1	VRKC-1S	VRKC-2	VRKC-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x VR4KCLM-1			
CÓDIGOS / RELÉ	2 / 2			
ILLUMINATION	No			
MONTAJE BOX	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x 3111		2 x 3111	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	2: Abre puerta, Servicio			
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 520M			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONES	8 Módulos A Type DIN Box (140x65x105mmmm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	40x29.5x7cm			
PESO	3Kg	3.5Kg	3.3Kg	3.8Kg

¹ Se debe pedir por separado

Kit audio SMK SMART

Mono o bifamiliar



	SMK-1	SMK-1S	SMK-2	SMK-2S
CONEXIÓN	STANDARD 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie SMART			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 336E-1	1 x 336E-1S	1 x 336E-2	1 x 336E-2S
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPCIONAL¹	371	—	371	—
CAJA DE MONTAJE DE SUPERFICIE OPCIONAL¹	381	—	381	—
PUESTO INTERNO	1 x 3011		2 x 3011	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONES	3 Módulos A Type DIN Box (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	1.3Kg	1.5Kg	1.7Kg	1.9Kg




¹ Se debe pedir por separado

Kit audio ESK EASY TWO WIRE

Solo unifamiliar



ESK-1S/A




	ESK-1	ESK-1S
CONEXIÓN	2 CABLES AUDIO	
PUESTO EXTERNO	Serie SMART	
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 332	1 x 332S
LLAMADA BOTONES	1	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado	
LLAMADA	Nota electrónica de llamada	
MONTAJE	De empotrar	Superficie
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPCIONAL¹	371	—
CAJA DE MONTAJE DE SUPERFICIE OPCIONAL¹	381	—
PUESTO INTERNO	1 x 3151	
SERIE	Serie 3000 Smart Range	
LLAMADA	Nota electrónica de llamada	
BOTONES	2: Abre puerta, Servicio	
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)	
MONTAJE	Superficie	
ALIMENTADOR	1 x 321	
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA	
DIMENSIONES	3 Módulos A Type DIN Box (52.5x105x65mm)	
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared	
EMBALAJE	Caja de cartón	
DIMENSIONES	29x29.5x7cm	
PESO	1.3Kg	1.5Kg



¹ Se debe pedir por separado

Kit audio MK MINI

Uni o bifamiliar



	MK-1	MK-2
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO	
PUESTO EXTERNO	Serie Mini	
PORTERO ELÉCTRICO	1 x DU-1A	1 x DU-2A
LLAMADA BOTONES	1	2
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado	
LLAMADA	Nota electrónica de llamada	
MONTAJE	De empotrar Superficie (require SMB-M ¹)	
PUESTO INTERNO	1 x 3021	2 x 3021
SERIE	Serie 3000 Smart Range	
LLAMADA	Nota electrónica de llamada	
BOTONES	1: Abre puerta	
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)	
MONTAJE	Superficie	
ALIMENTADOR	1 x 321	
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA	
DIMENSIONES	3 Módulos A Type DIN Box (52.5x105x65mm)	
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared	
EMBALAJE	Caja de cartón	
DIMENSIONES	25.5x23.5x6.5cm	29x29.5x7cm
PESO	1.3Kg	1.6Kg



¹ Se debe pedir por separado



Kit audio SLK SLIM

Solo unifamiliar



ESTÁNDAR
3+1 AUDIO

SLK



SLK	
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO
PUESTO EXTERNO	Serie Slim
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 436
LLAMADA BOTONES	1
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado
LLAMADA	Nota electrónica de llamada
MONTAJE	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x 3011
SERIE	Serie 3000 Smart Range
LLAMADA	Nota electrónica de llamada
BOTONES	1: Abre puerta
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)
MONTAJE	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 321
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA
DIMENSIONES	3 Módulos A Type DIN Box (52.5x105x65mm)
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared
EMBALAJE	Caja de cartón
DIMENSIONES	25.5x23.5x7cm
PESO	1.5Kg





KIT VÍDEO

SERIE 8000			PAG.
VK8K	6 CABLES BUS	INTERCOMUNICANTE	30
VK8KC Videocode	6 CABLES BUS	TECLADO DIGITAL INTERCOMUNICANTE	32
SERIE 4000			
VK4K	6 CABLES BUS	INTERCOMUNICANTE OPCIÓN WIDE CÁMARA	34
VK4KC Videocode	6 CABLES BUS	TECLADO DIGITAL INTERCOMUNICANTE OPCIÓN WIDE CÁMARA	36
VRVK	6 CABLES BUS	ANTIVANDÁLICO INTERCOMUNICANTE OPCIÓN WIDE CÁMARA	38
VRVKC Videocode	6 CABLES BUS	ANTIVANDÁLICO TECLADO DIGITAL INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	40
ESVK	2 CABLES BUS	INTERCOMUNICANTE OPCIÓN WIDE CÁMARA	42
ESVKC Videocode	2 CABLES BUS	TECLADO DIGITAL INTERCOMUNICANTE OPCIÓN WIDE CÁMARA	46
ESVKX	2 CABLES BUS	LECTOR DE PROXIMIDAD INTERCOMUNICANTE OPCIÓN WIDE CÁMARA	50


Composición de códigos

PUESTO EXTERNO

KIT VÍDEO	MONO/BIFAMILIAR Y MONTAJE	ACABADO PLACA FRONTAL	ACABADO SOPORTE	OPCIÓN WIDE CAMERA
ESVK	-1S	/A	/BL	/WD
<p>VK8K VK8KC VK4K VK4KC VRVK VRVKC ESVK ESVKC ESVKX</p>	<p>-1: Unifamiliar, de empotrar -1S: Unifamiliar, superficie -2: Bifamiliar, de empotrar -2S: Bifamiliar, superficie</p>	<p>KIT VÍDEO SERIE 8000: n/a: Acero inoxidable brillante espejo /A: Aluminio</p> <p>KIT VÍDEO SERIE 4000: n/a: Acero inoxidable brillante espejo /A: Aluminio anodizado /HB: PVD High Brass</p>	<p>KIT VÍDEO SERIE 8000: n/a: Aluminio /BL: Negro</p> <p>KIT VÍDEO SERIE 4000: n/a: Color plomo metalizado gofrado /CR: Cromado Plateado /G: Cromado Dorado</p>	<p>Disponible solo para los puestos externos Serie 4000</p>

Leyenda de símbolos

Sistema de conexión



Características del puesto externo



Glosario

LED Busy	Avisa que el sistema está ocupado por ejemplo en sistemas multi entrada
LED Ring	Avisa que la llamada se está realizando y la extensión llamada está sonando
LED Speak	Avisa que la extensión llamada ha respondido y se puede hablar
LED Door open	Avisa que se ha abierto la puerta
LED ON	Avisa que el videoportero está encendido
Botón de servicio	Botón usado para habilitar un servicio adicional, puede requerir conexiones adicionales
Privacidad	Servicio que permite inhabilitar temporalmente las llamadas
Intercomunicación	Servicio para iniciar una llamada de intercomunicación
Auto-encendido	Servicio para encender el sistema y ver el vídeo de la cámara
Pulsar para hablar	Servicio para habilitar la comunicación en el modo "push to talk" (pulsar para hablar)
Push to exit	Entrada baja activa que desata el relé incorporado

PUESTO INTERNO

MODELO VIDEOPORTERO

/KRV782

SERIE 6000:

- /6256** para los kits vídeo: VK4K - VK4KC
- /6358** VRVK - VRVK
- /6458** VK8K - VK8KC

/6286

- /6388** para los kits vídeo: ESVK - ESVK
- /6488** ESVK - ESVK
- /6788**

SERIE KRISTALLO®:

- /KRV86** para los kits vídeo: ESVK - ESVK
- /KRV88** ESVK - ESVK
- /KRV782**

SERIE 5000 - 3600:

- /5456** para los kits vídeo: VK4K - VK4KC
- /3656** VRVK - VRVK
- VK8K - VK8KC

- /3686** para los kits vídeo: ESVK - ESVK

ACABADOS VIDEOPORTEROS SERIE KRISTALLO®/5000

/W

SERIE KRISTALLO®:

- /W:** Blanco
- /B:** Negro

SERIE 5000:

- n/a:** Blanco brillante
- /CR:** Plateado
- /CA:** Efecto fibra de carbono

OPCIÓN MEMORIA VIDEO

/VM

El monitor con memoria vídeo permite memorizar, de forma automática o manual, una foto (o videoclip en base al modelo) del visitante que ha realizado la llamada. Gracias a la capacidad de memorizar varias imágenes/videoclip (el número depende de las versiones), esta función contribuye a la seguridad personal permitiendo mantener un registro de todos los clientes.



La opción memoria vídeo se debe elegir en el momento del pedido porque no se puede aplicar seguidamente.

No disponible para los videoporteros **KRV782, 3656 y 3686**


Guía embalaje

Significado de los colores (depende del puesto interno)

6200	6300	6400	6700
Kristallo® 3.5" Normal	Kristallo® 3.5" Manos libres		Kristallo® 7"
3600	5000		

Significado de los símbolos del puesto externo

Serie 4000	Serie 4000 Antivandálico	Serie 8000
Portero eléctrico con cámara (1 módulo)	Portero eléctrico más cámara (2 módulos)	Portero eléctrico con cámara (1 módulo)
Portero eléctrico con cámara más control accesos (2 módulos)	Portero eléctrico, cámara más control accesos (3 módulos)	Portero eléctrico con cámara más control accesos (2 módulos)



Kit Vídeo Serie VK8K



Uni o bifamiliar



6 CABLES BUS



Intercom. BUS



	VK8K-1	VK8K-1S	VK8K-2	VK8K-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	8000 Serie			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	No disponible			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x 8855	1 x 8885	1 x 8855	1 x 8885
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA	1 x 8875	—	1 x 8875	—
DIMENSIONES	1.5 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	—		1 x 316N	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256

Videoportero
3,5" normal



	VK8K-1/6256	VK8K-1S/6256	VK8K-2/6256	VK8K-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
EMBALAJE Peso	3.1Kg	3.6Kg	4.3Kg	4.8Kg

VK8K/6256

6358

Videoportero
3,5" manos libres



	VK8K-1/6358	VK8K-1S/6358	VK8K-2/6358	VK8K-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
EMBALAJE Peso	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6358

6458

Videoportero
4,3" manos libres



	VK8K-1/6458	VK8K-1S/6458	VK8K-2/6458	VK8K-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
EMBALAJE Peso	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6458

6758

Videoportero
7" manos libres



	VK8K-1/6758	VK8K-1S/6758	VK8K-2/6758	VK8K-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
EMBALAJE Peso	3.1Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.9Kg

VK8K/6758

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Videocode Serie VK8KC

Kit vídeo mono o bifamiliar con teclado digital





6 CABLES BUS



Teclado digital



Intercom.



	VK8KC-1	VK8KC-1S	VK8KC-2	VK8KC-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 8000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	No disponible			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x 8800			
CÓDIGOS / RELÉ	2 / 2			
ILLUMINATION	Sí			
MONTAJE BOX	1 x 8857	1 x 8887	1 x 8857	1 x 8887
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA	1 x 8877	—	1 x 8877	—
DIMENSIONES	2.5 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	—		1 x 316N	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256

Videoportero
3,5" normal



	VK8KC-1/6256	VK8KC-1S/6256	VK8KC-2/6256	VK8KC-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
PESO EMBALAJE	3.5Kg	4Kg	4.7Kg	5.2Kg

VK8KC/6256

6358

Videoportero
3,5" manos libres



	VK8KC-1/6358	VK8KC-1S/6358	VK8KC-2/6358	VK8KC-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
PESO EMBALAJE	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6358

6458

Videoportero
4,3" manos libres



	VK8KC-1/6458	VK8KC-1S/6458	VK8KC-2/6458	VK8KC-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
PESO EMBALAJE	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6458

6758

Videoportero
7" manos libres



	VK8KC-1/6758	VK8KC-1S/6758	VK8KC-2/6758	VK8KC-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
PESO EMBALAJE	3.5Kg	4Kg	4.8Kg	5.3Kg

VK8KC/6758

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Kit Vídeo Serie VK4K

Uni o bifamiliar





6 CABLES BUS



Intercom.



Opción Wide cámara



	VK4K-1	VK4K-1S	VK4K-2	VK4K-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4833-1		1 x 4833-1D	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	-		1 x 316N	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256

Videoportero
3,5" normal



	VK4K-1/6256	VK4K-1S/6256	VK4K-2/6256	VK4K-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6256

6358

Videoportero
3,5" manos libres



	VK4K-1/6358	VK4K-1S/6358	VK4K-2/6358	VK4K-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
PESO EMBALAJE	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4K/6358

6458

Videoportero
4,3" manos libres



	VK4K-1/6458	VK4K-1S/6458	VK4K-2/6458	VK4K-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4K/6458

6758

Videoportero
7" manos libres



	VK4K-1/6758	VK4K-1S/6758	VK4K-2/6758	VK4K-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6758

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Videocode Serie VK4KC

Kit vídeo mono o bifamiliar con teclado digital



6 CABLES BUS





Teclado digital



Intercom.



Opción Wide cámara



	VK4KC-1	VK4KC-1S	VK4KC-2	VK4KC-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4833-1		1 x 4833-1D	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x 4800M			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí			
MONTAJE BOX	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.?	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	-		1 x 316N	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256

Videoportero
3,5" normal



	VK4KC-1/6256	VK4KC-1S/6256	VK4KC-2/6256	VK4KC-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VK4KC/6256

6358

Videoportero
3,5" manos libres



	VK4KC-1/6358	VK4KC-1S/6358	VK4KC-2/6358	VK4KC-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6358

6458

Videoportero
4,3" manos libres



	VK4KC-1/6458	VK4KC-1S/6458	VK4KC-2/6458	VK4KC-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6458

6758

Videoportero
7" manos libres



	VK4KC-1/6758	VK4KC-1S/6758	VK4KC-2/6758	VK4KC-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada or Hasta 4096 pictures or 512 15 seconds video clips stored in MicroSD memory card			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.9Kg

VK4KC/6758

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Kit Vídeo Serie VRVK

Uni o bifamiliar



6 CABLES BUS





Antivandálico



Intercom.



Opción Wide camera



	VRVK-1	VRVK-1S	VRVK-2	VRVK-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
CÁMERA MÓDULO	1 x VR4KCMC			
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponibile			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.?	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	-		1 x 316N	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256

Videoportero
3,5" normal



	VRVK-1/6256	VRVK-1S/6256	VRVK-2/6256	VRVK-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
PESO EMBALAJE	3.2Kg	3.6Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6256

6358

Videoportero
3,5" manos libres



	VRVK-1/6358	VRVK-1S/6358	VRVK-2/6358	VRVK-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VRVK/6358

6458

Videoportero
4,3" manos libres



	VRVK-1/6458	VRVK-1S/6458	VRVK-2/6458	VRVK-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
PESO EMBALAJE	3.2Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.8Kg

VRVK/6458

6758

Videoportero
7" manos libres



	VRVK-1/6758	VRVK-1S/6758	VRVK-2/6758	VRVK-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada or Hasta 4096 pictures or 512 15 seconds video clips stored in MicroSD memory card			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
PESO EMBALAJE	3.3Kg	3.7Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6758

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Kit Videocode Serie VRVKC

Kit vídeo mono o bifamiliar con teclado digital



6 CABLES BUS



Antivandálico



Teclado digital



Intercom.



Opción Wide camera



	VRVKC-1	VRVKC-1S	VRVKC-2	VRVKC-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	4000 Serie Vandal resistant			
CAMERA MÓDULO	1 x VR4KCMC			
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x VR4KCLM			
CÓDIGOS / RELÉ	2 / 2			
ILLUMINATION	No			
MONTAJE BOX	1 x 4853	1 x 4883	1 x 4853	1 x 4883
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.?	4873	4893	4873	4893
DIMENSIONES	3 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	-		1 x 316N	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	18x24x54cm			

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256

Videoportero
3,5" normal



	VRVKC-1/6256	VRVKC-1S/6256	VRVKC-2/6256	VRVKC-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	6200 Serie			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
PESO EMBALAJE	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	5.9Kg

VRVKC/6256

6358

Videoportero
3,5" manos libres



	VRVKC-1/6358	VRVKC-1S/6358	VRVKC-2/6358	VRVKC-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
PESO EMBALAJE	3.8Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6358

6458

Videoportero
4,3" manos libres



	VRVKC-1/6458	VRVKC-1S/6458	VRVKC-2/6458	VRVKC-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4.3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
PESO EMBALAJE	4.1Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6458

6758

Videoportero
7" manos libres



	VRVKC-1/6758	VRVKC-1S/6758	VRVKC-2/6758	VRVKC-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
PESO EMBALAJE	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	6.1Kg


VRVKC/6758

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Kit Vídeo Serie ESVK

6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 cables puro uni o bifamiliar



2 CABLES BUS



Intercom.



Opción Wide camera



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	4000 Serie			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	9 Módulos A Type DIN Box (157.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

6286

Videoportero
3,5" normal



	ESVK-1/6286	ESVK-1S/6286	ESVK-2/6286	ESVK-2S/6286
PUESTO INTERNO	1 x 6286		2 x 6286	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Auto-encendido/Conmutación cámara			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/6286

6388

Videoportero
3,5" manos libres



	ESVK-1/6388	ESVK-1S/6388	ESVK-2/6388	ESVK-2S/6388
PUESTO INTERNO	1 x 6388		2 x 6388	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6388

6488

Videoportero
4,3" manos libres



	ESVK-1/6488	ESVK-1S/6488	ESVK-2/6488	ESVK-2S/6488
PUESTO INTERNO	1 x 6488		2 x 6488	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6488

6788

Videoportero
7" manos libres



	ESVK-1/6788	ESVK-1S/6788	ESVK-2/6788	ESVK-2S/6788
PUESTO INTERNO	1 x 6788		2 x 6788	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus/Conmutación cámara/Rechazo de llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg


ESVK/6788

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Kit Vídeo Serie ESVK

Serie Kristallo®

Sistema 2 cables puro uni o bifamiliar



2 CABLES BUS



Intercom.



Opción Wide camera



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 9 módulos(87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

KRV86

Videoportero
3,5" normal y manos libres



	ESVK-1/KRV86	ESVK-1S/KRV86	ESVK-2/KRV86	ESVK-2S/KRV86
PUESTO INTERNO	1 x KRV86		2 x KRV86	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal / Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA²	KRV931			
PESO EMBALAJE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVK/KRV86

KRV88

Videoportero
3,5" manos libres



	ESVK-1/KRV88	ESVK-1S/KRV88	ESVK-2/KRV88	ESVK-2S/KRV88
PUESTO INTERNO	1 x KRV88		2 x KRV88	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	4: Servicio, Privacidad/activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación 3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere KRV981 ² o KRV983 ²)			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
PESO EMBALAJE	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/KRV88

KRV782

Videoportero
7" manos libres



	ESVK-1/KRV782	ESVK-1S/KRV782	ESVK-2/KRV782	ESVK-2S/KRV782
PUESTO INTERNO	1 x KRV782		2 x KRV782	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	Auto-encendido/Respuesta/Fin conversación/Pulsar para hablar, Llamada de intercomunicación/Abre puerta, Activación relé de bus, Privacidad/Rechazo de llamada, Volumen timbre/Conmutación cámara Regulación volumen telefonía, regulación saturación y luminosidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	No disponible			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere KRV7981 ² o KRV7983 ²)			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA²	KRV7931			
PESO EMBALAJE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg


ESVK/KRV782

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Videocode Serie ESVKC

Serie 6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 cables puro mono o bifamiliar con teclado digital



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x 4800M			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí			
MONTAJE BOX	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 9 módulos(87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
POWER SUPPLY CONV.	1 x 2322			
INPUT/OUTPUT/MA	Línea BUS / 12Vdc / 100mA			
DIMENSIONES	Contenedor plástico (50x60x20mm)			
MONTAJE	Directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

6286

Videoportero
3,5" normal



	ESVKC-1/6286	ESVKC-1S/6286	ESVKC-2/6286	ESVKC-2S/6286
PUESTO INTERNO	1 x 6286		2 x 6286	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Auto-encendido/Conmutación cámara			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
PESO EMBALAJE	3.1Kg	3.5Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/6286

6388

Videoportero
3,5" manos libres



	ESVKC-1/6388	ESVKC-1S/6388	ESVKC-2/6388	ESVKC-2S/6388
PUESTO INTERNO	1 x 6388		2 x 6388	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

ESVKC/6388

6488

Videoportero
4,3" manos libres



	ESVKC-1/6488	ESVKC-1S/6488	ESVKC-2/6488	ESVKC-2S/6488
PUESTO INTERNO	1 x 6488		2 x 6488	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.4Kg	3.3Kg	3.7Kg

ESVKC/6488

6788

Videoportero
7" manos libres



	ESVKC-1/6788	ESVKC-1S/6788	ESVKC-2/6788	ESVKC-2S/6788
PUESTO INTERNO	1 x 6788		2 x 6788	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.9Kg


ESVKC/6788

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Videocode Serie ESVKC

Serie Kristallo®

Sistema 2 cables puro mono o bifamiliar con teclado digital



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x 4800M			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí			
MONTAJE BOX	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	9 Módulos A Type DIN Box (157.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
POWER SUPPLY CONV.	1 x 2322			
INPUT/OUTPUT/MA	Línea BUS / 12Vdc / 100mA			
DIMENSIONES	Contenedor plástico (50x60x20mm)			
MONTAJE	Directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

KRV86

Videoportero
3,5" normal y manos libres



	ESVKC-1/KRV86	ESVKC-1S/KRV86	ESVKC-2/KRV86	ESVKC-2S/KRV86
PUESTO INTERNO	1 x KRV86		2 x KRV86	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal / Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA²	KRV931			
PESO EMBALAJE	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV86

KRV88

Videoportero
3,5" manos libres



	ESVKC-1/KRV88	ESVKC-1S/KRV88	ESVKC-2/KRV88	ESVKC-2S/KRV88
PUESTO INTERNO	1 x KRV88		2 x KRV88	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere KRV981 ² o KRV983 ²)			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/KRV88

KRV782

Videoportero
7" manos libres



	ESVKC-1/KRV782	ESVKC-1S/KRV782	ESVKC-2/KRV782	ESVKC-2S/KRV782
PUESTO INTERNO	1 x KRV782		2 x KRV782	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	Auto-encendido/Respuesta/Fin conversación/Pulsar para hablar, Llamada de intercomunicación/Abre puerta, Activación relé de bus, Privacidad/Rechazo de llamada, Volumen timbre/Conmutación cámara Regulación volumen telefonía, regulación saturación y luminosidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	No disponible			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere KRV7981 ² o KRV7983 ²)			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA²	KRV7931			
PESO EMBALAJE	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg


ESVKC/KRV782

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Kit Vídeo Serie ESVKX

Serie 6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 cables puro mono o bifamiliar con lector de proximidad integrado



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x 4333X-1		1 x 4333X-2	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 50 / 1			
LLAVES	1 x 955/C formato badge 2 x 955/T formato llavero		1 x 955/C formato badge 4 x 955/T formato llavero	
MONTAJE BOX	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.?	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	9 Módulos A Type DIN Box (157.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 50 usuarios
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

6286

Videoportero
3,5" normal



	ESVIKX-1/6286	ESVIKX-1S/6286	ESVIKX-2/6286	ESVIKX-2S/6286
PUESTO INTERNO	1 x 6286		2 x 6286	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Auto-encendido/Conmutación cámara			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIKX/6286

6388

Videoportero
3,5" manos libres



	ESVIKX-1/6388	ESVIKX-1S/6388	ESVIKX-2/6388	ESVIKX-2S/6388
PUESTO INTERNO	1 x 6388		2 x 6388	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/ Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	63931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6388

6488

Videoportero
4,3" manos libres



	ESVIKX-1/6488	ESVIKX-1S/6488	ESVIKX-2/6488	ESVIKX-2S/6488
PUESTO INTERNO	1 x 6488		2 x 6488	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/ Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6488

6788

Videoportero
7" manos libres



	ESVIKX-1/6788	ESVIKX-1S/6788	ESVIKX-2/6788	ESVIKX-2S/6788
PUESTO INTERNO	1 x 6788		2 x 6788	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/ Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	67931			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg


ESVIKX/6788

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Kit Video Serie ESVKX

Serie Kristallo®

Sistema 2 cables puro mono o bifamiliar con lector de proximidad integrado



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x 4333X-1		1 x 4333X-2	
TIPO CÁMARA	Day/Night de colores con LED de iluminación de infrarrojos			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 50 / 1			
LLAVES	1 x 955/C formato badge 2 x 955/T formato llavero		1 x 955/C formato badge 4 x 955/T formato llavero	
MONTAJE BOX	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.?	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	9 Módulos A Type DIN Box (157.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 50 usuarios
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

KRV86

Videoportero
3,5" normal y manos libres



	ESVIX-1/KRV86	ESVIX-1S/KRV86	ESVIX-2/KRV86	ESVIX-2S/KRV86
PUESTO INTERNO	1 x KRV86		2 x KRV86	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal / Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA²	KRV931			
PESO EMBALAJE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV86

KRV88

Videoportero
3,5" manos libres



	ESVIX-1/KRV88	ESVIX-1S/KRV88	ESVIX-2/KRV88	ESVIX-2S/KRV88
PUESTO INTERNO	1 x KRV88		2 x KRV88	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere KRV981 ² o KRV983 ²)			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
PESO EMBALAJE	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIX/KRV88

KRV782

Videoportero
7" manos libres




	ESVIX-1/KRV782	ESVIX-1S/KRV782	ESVIX-2/KRV782	ESVIX-2S/KRV782
PUESTO INTERNO	1 x KRV782		2 x KRV782	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICES¹	Auto-encendido/Respuesta/Fin conversación/Pulsar para hablar, Llamada de intercomunicación/Abre puerta, Activación relé de bus, Privacidad/Rechazo de llamada, Volumen timbre/Conmutación cámara Regulación volumen telefonía, regulación saturación y luminosidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	No disponible			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere KRV7981 ² o KRV7983 ²)			
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA²	KRV7931			
PESO EMBALAJE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV782

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

PUESTOS EXTERNOS AUDIO Y VÍDEO SERIE 8000



Acabados

PLACA FRONTAL



Versión estándar
Espejo acero inoxidable



/A Aluminio
Escribir en el pedido /A después del código

MÓDULO SUPPORT PLUS TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA CAJA DE SUPERFICIE



Versión estándar
Aluminio



/BL Negro
Escribir en el pedido /BL después del código

SOPORTE DE LOS MÓDULOS



Versión estándar
Aluminio



/BL Negro
Escribir en el pedido /BL después del código

TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA (OPCIONAL)



Versión estándar
Aluminio



/BL Negro
Escribir en el pedido /BL después del código

Dimensiones puestos externos audio (en mm)

	1 MÓDULO	2 MÓDULOS
DE EMPOTRAR MONTAJE	<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p>	<p>Con techo de protección contra la lluvia 8871</p>
SUPERFICIE MONTAJE		<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p> <p>Con techo de protección contra la lluvia 8872</p>

Dimensiones puestos externos vídeo (en mm)

	1.5 MÓDULO	2.5 MÓDULOS
DE EMPOTRAR MONTAJE		
SUPERFICIE MONTAJE		

PUESTOS EXTERNOS AUDIO Y VÍDEO SERIE 4000

4000
SERIES



Acabados

PLACA FRONTAL




Versión estándar
Acero inoxidable
brillante espejo



/A Aluminio galvanizado
*Escribir en el pedido /A
después del código*



/HB PVD Latón calidad
*Escribir en el pedido /HB
después del código*



Versión antivandálico
Acero inoxidable
cepillado

MARCOS DE SOPORTE



Versión estándar
Color plomo
metalizado gofrado



/CR Cromado plata
*Escribir en el pedido /CR
después del código*



/G Cromado oro
*Escribir en el pedido /G
después del código*

Dimensiones puestos externos audio y vídeo (en mm)

	MONTAJE PARA EMPOTRAR		MONTAJE DE SUPERFICIE	
1 MÓDULO	<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p>	<p>Con techo de protección contra la lluvia 4871</p>	<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p>	<p>Con techo de protección contra la lluvia 4891</p>
	<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p>	<p>Con techo de protección contra la lluvia 4872</p>	<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p>	<p>Con techo de protección contra la lluvia 4872</p>
3 MÓDULOS (SOLO VRVKC)	<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p>	<p>Con techo de protección contra la lluvia 4873</p>	<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p>	<p>Con techo de protección contra la lluvia 4893</p>

PUESTOS EXTERNOS AUDIO SERIE SMART, MINI Y SLIM




Acabados kit audio SMK, ESK y MK

PLACA FRONTAL



/A Aluminio
Escribir en el pedido **/A**
después del código



/G Oro
Escribir en el pedido **/G**
después del código





/W Blanco
Escribir en el pedido **/W**
después del código


Dimensiones puesto externo kit audio SMK, ESK, MK y SLK (en mm)

	MONTAJE PARA EMPOTRAR	MONTAJE DE SUPERFICIE
SMK - ESK	<p>Sin techo de protección contra la lluvia</p> <p>Con techo de protección contra la lluvia 371</p>	
MK		
SLK		



PUESTOS INTERNOS SERIE 6200, 6300, 6400 Y 6700



6256



6286




6358



6388



PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRES	Normal		Manos libres	
CONEXIÓN	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Auto-encendido/Conmutación cámara	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON		3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON	
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Llamada tone volume, Hue, Contrast, Brightness		Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad	
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación		Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	62931		63931	




6458



6488



6758




6788


PANTALLA	4.3" Hi-Res colores LCD TFT		7" Hi-Res colores LCD TFT	
NORMAL / MANOS LIBRES	Manos libres			
CONEXIÓN	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS
BOTONES / SERVICIOS¹	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada		Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD	
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco satinado			
OPCIÓN KIT DE MESA²	64931		67931	

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

PUESTOS INTERNOS SERIE KRISTALLO®




KRV86



KRV88

PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT	
NORMAL / MANOS LIBRES	Normal / Manos libres	Manos libres
CONEXIÓN	2 CABLES BUS	
BOTONES / SERVICIOS¹	3: Respuesta/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsa para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada intercomunicante, Privacidad/ Menú Programaciones/Rechado llamada/Menú regulaciones/Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara	
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, ON	
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD	
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad	
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	
MONTAJE	Superficie	Superficie a empotrar (requiere KRV981² o KRV983²)
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro	
OPCIÓN KIT DE MESA²	KRV931	No disponible



KRV782

PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT	
NORMAL / MANOS LIBRES	Manos libres	
CONEXIÓN	2 CABLES BUS	
BOTONES / SERVICIOS¹	Auto-encendido/Respuesta/Fin conversación/Pulsar para hablar, Llamada de intercomunicación/Abre puerta, Activación relé de bus, Privacidad/Rechazo de llamada, Volumen timbre/Conmutación cámara, Regulación volumen telefonía, regulación saturación y luminosidad	
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON	
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	No disponible	
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad	
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere KRV7981² o KRV7983²)	
ACABADOS	/W Blanco - /B Negro	
OPCIÓN KIT DE MESA²	KRV7931	

Acabados



/W Blanco
Escribir en el pedido **/W** después del código




/B Negro
Escribir en el pedido **/B** después del código

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte


PUESTOS INTERNOS SERIE 3600 Y 5000

3600
SERIES



	3656	3686
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT	
NORMAL / MANOS LIBRES	Normal	
CONEXIÓN	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS
BOTONES / SERVICIOS¹	3: Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad	3: Auto-encendido/Conmutación cámara, Abre puerta/Activación relé contactos libres/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Activación relé de bus
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, ON	
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	No disponible	
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Luminosidad	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad
PROGRAMACIONES	Duración privacidad, Número de timbres	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación
MONTAJE	Superficie	
ACABADOS	Blanco brillante	
OPCIÓN KIT DE MESA²	36931	

5000
SERIES




	5456
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT
NORMAL / MANOS LIBRES	Manos libres
CONEXIÓN	6 CABLES BUS
BOTONES / SERVICIOS¹	6: Respuesta/Pulsar para hablar/OFF, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, 3 Botones de servicio
LED	4: Puerta abierta, Privacidad ON, ON, Servicio
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 512 imágenes grabadas en la memoria integrada
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Luminosidad
PROGRAMACIONES	Duración privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere 5981N² o 5983N²)
ACABADOS	Blanco brillante (Estándar) /CR Plateado /CA Efecto fibra de carbono
OPCIÓN KIT DE MESA²	5931


Acabados



Blanco brillante
(Estándar)



/CR Plata
Escribir en el pedido /CR después del código



/CA Efecto fibra de carbono
Escriba en el pedido /CA después del código

¹ Un botón puede tener funciones múltiples
² Bajo pedido aparte

Términos y condiciones de venta

1) DEFINICIONES

En este documento los siguientes términos tendrán el siguiente significado:

- a. "Comprador" indica la organización o la persona que compra los bienes;
- b. "Bienes" indica los artículos que el Vendedor tiene que proporcionar al Comprador; Videx Electronics S.p.A. se indicará a continuación como "Videx".

2) CONDICIONES GENERALES

Cualquier variación de estos Términos y Condiciones (incluidas las condiciones especiales acordadas entre las partes) se consideran nulas en ausencia del permiso escrito por parte de Videx.

3) PEDIDOS

El envío de cualquier pedido a Videx implica la aceptación por parte del Comprador de todas las condiciones de este documento.

El pedido de compra se perfecciona cuando el comprador recibe la confirmación formal de Videx. Después de la recepción de la confirmación el pedido no se puede anular sin la explícita autorización escrita de Videx.

4) PRECIOS

La lista de precios tiene carácter puramente indicativo y está sujeta a variaciones en razón de la variabilidad de los costes de compra de las materias primas y de producción, que no dependen de la voluntad de Videx.

Salvo pacto contrario establecido por escrito, los precios de los bienes de entienden con porte pagado.

5) TÍTULO

La propiedad de los Bienes no se transfiere al comprador hasta que Videx no reciba el pago total de los Bienes.

6) DEVOLUCIONES

No se aceptan Bienes en devolución con excepción de aquellos explícitamente autorizados por Videx de forma escrita. Los Bienes autorizados se aceptarán solo si están intactos y en el embalaje original. No se aceptarán Bienes no incluidos en la lista de precios vigente.

Para los Bienes aceptados en devolución se emite una nota de crédito por el monto facturado reducido del 30%.

7) RESPONSABILIDAD

- a. Videx se exime de toda responsabilidad en caso de problemas de funcionamiento debidos a instalaciones no conformes con las especificaciones suministradas a través de la documentación correspondiente, por instalación incorrecta de componentes de terceros o por instalaciones realizadas por terceros a nombre o por cuenta del Comprador;
- b. Videx se compromete a reparar o sustituir los Bienes declarados defectuosos antes de 12 meses de la fecha de compra. Videx reconocerá como tales solo defectos de diseño, materiales o de fabricación; siempre a condición de que las partes defectuosas hayan sido reconocidas y declaradas como tal por Videx;
- c. Videx no reconoce ninguna indemnización por daños directos o indirectos;
- d. Videx no reconoce ninguna responsabilidad hasta que las partes declaradas defectuosas no se entreguen a cargo del Comprador y sean probadas por Videx;
- e. Videx se exime de toda responsabilidad en caso de problema de funcionamiento de partes sometidas a desgaste natural o daños en el transporte;
- f. Todos los Bienes entregados para la reparación se deben acompañar con documentación escrita sobre la naturaleza de los defectos declarados, la fecha de compra, el número de la factura e indicando la dirección del comprador;
- g. Todo Bien declarado defectuoso por el comprador y que se identifique que funciona correctamente se entregará al comprador cargándole un coste.

8) PAGOS

Con excepción de otras condiciones acordadas por escrito, se aplican las siguientes condiciones:

- a. Términos y Condiciones de Pago indicados en la factura;
- b. A los pagos atrasados se aplicará la tasa de interés bancaria en vigor en este momento.

9) TRIBUNAL DE COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

Este acuerdo se rige e interpreta según las leyes de la República Italiana. En caso de litigio, el tribunal competente es el de Fermo.



WWW.VIDEX.IT

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

www.videx.it - info@videx.it

[facebook.com/videx.electronics](https://www.facebook.com/videx.electronics)



Main UK office:

VIDEX SECURITY LTD

1 Osprey Trinity Park
Trinity Way
LONDON E4 8TD
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 020 8523 5825
www.videxuk.com
marketing@videxuk.com



Northern UK office:

VIDEX SECURITY LTD

Unit 4-7
Chillingham Industrial Estate
Chapman Street
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX
Tech Line: (+44) 0191 224 3174
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 0191 224 1559



Greece office:

VIDEX HELLAS Electronics

48 Filolaou Str.
11633 ATHENS
Phone: (+30) 210 7521028
(+30) 210 7521998
Fax: (+30) 210 7560712
www.videx.gr
videx@videx.gr



Danish office:

VIDEX DANMARK

Hammershusgade 15
DK-2100 COPENHAGEN
Phone: (+45) 39 29 80 00
Fax: (+45) 39 27 77 75
www.videx.dk
videx@videx.dk



Benelux office:

NESTOR COMPANY NV

E3 laan, 93
B-9800 Deinze
Phone: (+32) 9 380 40 20
Fax: (+32) 9 380 40 25
www.videx.be
info@videx.be



Dutch office:

NESTOR COMPANY BV

Business Center Twente (BCT)
Grotestraat, 64
NL-7622 GM Borne
www.videxintercom.nl
info@videxintercom.nl