

L31

Blocos Autónomos de
Iluminação de Segurança

Três formas de interpretar
o mesmo espaço



 **legrand**[®]

L31

Blocos autónomos de
iluminação de segurança

A sua versatilidade situa-o
no mercado como único e
exclusivo



Decida a forma que melhor se integra no seu projecto



O mesmo bloco autónomo...

... três possibilidades estéticas

O seu desenho inovador permite, com o mesmo bloco, combinar 3 formas diferentes: rectangular, redonda e quadrada. Perfeito para dar esse detalhe pessoal aos seus projectos, integrando o bloco de forma elegante e discreta, em total harmonia com a decoração.



L31


Blocos autónomos de
iluminação de segurança

Um conceito novo para dar
largas à imaginação

Uma ideia, um estilo uma nova forma de projectar

A forma em estado puro





L31 é fornecido com o difusor rectangular que pode ser substituído por um difusor quadrado ou redondo.



L31

Blocos autónomos de
iluminação de segurança

Deixe-se inspirar

Outra forma de “ver”
os blocos autónomos

pelas formas





Legrand apresenta uma nova forma de "ver" os blocos autónomos, um conceito estético de desenho redondo original e elegante.

A magia da simplicidade para criar um ambiente único.

L31, a forma em estado puro.




L31

Blocos autónomos de
iluminação de segurança

O poder de eleger

Porque cada arquitectura
e decoração têm o seu próprio estilo





Blocos autónomos L31, a resposta às necessidades do nosso tempo. As suas formas simples e puras integram-se na arquitectura e decoração mais vanguardista. L31 distingue o ambiente pela sua elegância e discrição.



L31

Blocos autónomos de
iluminação de segurança


Desenho extraplano

Somente 43 mm de profundidade




Tamanho real


Versão saliente



Rectangular



Redondo




Quadrado


Placas dupla face




Difusor rectangular



Difusor redondo



Difusor quadrado



Placa de sinalização




Suporte para montagem com entrada
de tubos Ø 20 cm




Versão de encastrar



Rectangular







Redondo



Quadrado

Placas dupla face




L31

Blocos autónomos de iluminação de segurança

Ao seleccionar para os seus projectos blocos autónomos L31, está a eleger a máxima segurança e avanço tecnológico.

Fácil instalação, fixação e manutenção



L31 Blocos autónomos de iluminação de segurança

Características técnicas

De acordo com a norma
NP EN 60 598-2-22

Certificação AENOR com marca de
qualidade 

Não permanentes e combinados
Difusor opalino

Alimentação 230 V~ ±10%, 50/60 Hz

IP 42-IK 07, Classe II 

▽ Aptos para instalação sobre superfícies
inflamáveis

Material autoextinguível

Bornes de ligação com inclinação 35° para
alimentação e telecomando com
capacidade de 2 x 1,5 mm.

1 entrada de cabos rectangular na parte
posterior

Autonomia: 1, 2 e 3 horas

Tempo de carga: 24 horas

Baixo consumo: fonte comutada

Baterias Níquel-Metal Hídrido (Ni-NH):
protecção meio ambiental

1 led verde de alta luminosidade (vida
média 100.000 horas), quando este led se
apaga indica

- Ausência de tensão

- As baterias não estão a carregar

L31 não permanentes


Fluxo luminoso	Duração (h)	Referências
70 lm	1	6610 00
100 lm	1	6610 01
100 lm	1	6610 02
160 lm	1	6610 03
200 lm	1	6610 04
250 lm	1	6610 05
315 lm	1	6610 07
160 lm	2 horas	661006
75 lm	3 horas	661010

L31 combinados

Fluxo luminoso	Duração (h)	Referências
200 lm	1 hora	6610 08
110 lm	2 horas	6610 09

Referências a verde: blocos com bateria Níquel - Metal Hídrido

L31




Todos os blocos autónomos
L31, são fornecidos com
difusor rectangular

Acessórios

Difusores

Montam-se sobre os blocos autônomos L31 no local do difusor rectangular




Difusor redondo. Ref. 6610 45



Difusor quadrado. Ref. 6610 44

Placa de sinalização

Monta-se sobre o difusor



Placa de sinalização Ref. 6610 43

Caixas de encastrar e aros




Caixa universal e aro rectangular
Ref. 6610 40



Aro para substituição de C3 de encastrar
Ref. 6610 42



Caixa com aro redondo
Ref. 6610 46



Caixa com aro quadrado
Ref. 6610 47



Suporte para montagem com tubos de entrada de Ø 20 mm
Ref. 6610 41

Etiquetas de sinalização

De evacuação



Ref. 609 76



Ref. 609 77



Ref. 609 97



Ref. 609 98



Ref. 609 95

De meios de combate a incêndios



Ref. 609 84



Ref. 609 85



Decida a forma que se integra melhor no seu projecto



L31. Blocos autónomos de segurança



LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.

Sede social

Estrada da Alagoa, 96
2775-716 Carcavelos - Portugal
☎ : + 351 214 548 800
Fax : + 351 214 548 884

Delegação Norte

Rua Engº Ferreira Dias, 884/2º
4100-246 - Porto - Portugal
☎ : + 351 225 320 230
Fax : + 351 225 320 238

www.legrand.pt