

LFS. Sistemas de condução de cabos


Solicitar informações e dados técnicos

■ Calha técnica plástica WDK


- ▶ Mini calhas autoadesivas sem tampa
- ▶ Mini calhas autoadesivas com tampa
- ▶ Molduras sem separador central
- ▶ Molduras com separador central
- ▶ Calhas de instalação e aparelhagem
- ▶ Calhas de distribuição - grande capacidade



Mini calhas auto-adesivas sem tampa




Tipo	Dimensão alt. x larg. mm	Cor	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
WDK M 7	7,5x 7	Branco Puro	176	0,031	6150 07 1
WDK M 9	10 x 9	Branco Puro	140	0,041	6150 09 8
WDK M11	12 x11	Branco Puro	104	0,049	6150 10 1



PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010

Mini calhas auto-adesivas com tampa




Tipo	Dimensão larg. x alt. mm	Cor	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
WDK MD 4	9 x 4,5	Branco Puro	224	0,033	6150 26 8
WDK MD 7	12,5x 7	Branco Puro	100	0,050	6150 27 6
WDK MD12	12,5x12,5	Branco Puro	72	0,070	6150 28 4
WDK MD17	17 x17	Branco Puro	42	0,090	6150 29 2




Fornecidas em comprimento de 2 metros com tampa basculante

PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010

Molduras sem separador central




Tipo	Dimensão larg. x alt. mm	Cor	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
WDK 10020	20x10	Branco Puro	96	0,111	6150 76 4
WDK 10030	30x10	Branco Puro	64	0,130	6150 78 0
WDK 15015	15x16,8	Branco Puro	60	0,110	6191 00 2
WDK 15030	30x17,5	Branco Puro	40	0,220	6191 01 0
WDK 15040	40x17,5	Branco Puro	28	0,230	6191 02 9
WDK 20020	18x18	Branco Puro	60	0,245	6191 03 7
WDK 20035	35x20	Branco Puro	28	0,230	6191 04 5
WDK 20050	50x20	Branco Puro	24	0,315	6168 73 6
WDK 25025	25x25	Branco Puro	32	0,245	6191 05 3
WDK 25040	40x25	Branco Puro	20	0,320	6191 06 1
WDK 25060	60x25	Branco Puro	40	0,450	6191 08 8
WDK 30030	30x30	Branco Puro	28	0,260	6191 09 6
WDK 30045	45x30	Branco Puro	48	0,450	6191 11 8




Fornecidas em comprimento de 2 metros com tampa incluída
Todas as calhas têm base perfurada para fixação

PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010

Molduras com separador central



Tipo	Dimensão larg. x alt. mm	Cor	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
WDK-N 10020	12x10	Branco Puro	96	0,111	6150 41 1
WDK-N 10030	30x10	Branco Puro	64	0,145	6150 45 4
WDK-N 15030	30x17,5	Branco Puro	40	0,240	6150 52 7
WDK-N 15040	40x17	Branco Puro	54	0,315	6150 54 3
WDK-N 20050	50x20	Branco Puro	24	0,370	6168 74 4
WDK-N 25040	40x25	Branco Puro	20	0,360	6150 64 0



Fornecidas em comprimento de 2 metros com tampa incluída
Todas as calhas têm base perfurada para fixação

PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010


Tapa juntas para molduras




Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HS 10020	20x10	Branco Puro	20	0,002	6154 02 6
WDK/HS 10030	30x10	Branco Puro	20	0,003	6154 03 4
WDK/HS 15030	30x17,5	Branco Puro	20	0,004	6193 50 1
WDK/HS 15040	40x17,5	Branco Puro	20	0,005	6193 52 8
WDK/HS 20050	50x20	Branco Puro	20	0,006	6154 06 9
WDK/HS 25040	40x25	Branco Puro	20	0,005	6193 56 0

PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco Puro RAL 9010

Ângulos internos para molduras



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HI 10020	20x10	Branco Puro	4	0,005	6154 32 8
WDK/HI 10030	30x10	Branco Puro	4	0,007	6154 33 6
WDK/HI 15030	30x17,5	Branco Puro	4	0,007	6191 84 3
WDK/HI 15040	40x17,5	Branco Puro	4	0,010	6191 85 1
WDK/HI 20020	18x18	Branco Puro	4	0,006	6191 87 8
WDK/HI 20050	50x20	Branco Puro	4	0,025	6154 36 0
WDK/HI 25025	25x25	Branco Puro	4	0,010	6191 88 6
WDK/HI 25040	40x25	Branco Puro	4	0,015	6191 89 4
WDK/HI 25060	60x25	Branco Puro	4	0,017	6191 91 6
WDK/HI 30030	30x30	Branco Puro	4	0,012	6191 92 4
WDK/HI 30045	45x30	Branco Puro	4	0,019	6191 93 2




Tipo	a mm
WDK/HI 10020	30,0
WDK/HI 10030	30,0
WDK/HI 15030	38,5
WDK/HI 15040	42,5
WDK/HI 20020	38,5
WDK/HI 20050	45,0
WDK/HI 25025	50,5
WDK/HI 25040	50,5
WDK/HI 25060	50,5
WDK/HI 30030	52,0
WDK/HI 30045	52,0

PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco Puro RAL 9010

Ângulos externos para molduras




Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HA 10020	20x10	Branco Puro	4	0,006	6154 41 7
WDK/HA 10030	30x10	Branco Puro	4	0,007	6154 42 5
WDK/HA 15030	30x17,5	Branco Puro	4	0,010	6192 14 9
WDK/HA 15040	40x17,5	Branco Puro	4	0,014	6192 15 7
WDK/HA 20020	18x18	Branco Puro	4	0,007	6192 16 5
WDK/HA 20050	50x20	Branco Puro	4	0,030	6154 46 8
WDK/HA 25025	25x25	Branco Puro	4	0,010	6192 17 3
WDK/HA 25040	40x25	Branco Puro	4	0,019	6192 18 1
WDK/HA 25060	60x25	Branco Puro	4	0,026	6192 20 3
WDK/HA 30030	30x30	Branco Puro	4	0,017	6192 21 1
WDK/HA 30045	45x30	Branco Puro	4	0,026	6192 23 8




Tipo	a mm
WDK/HA 10020	31,5
WDK/HA 10030	31,5
WDK/HA 15030	43,5
WDK/HA 15040	44,0
WDK/HA 20020	38,5
WDK/HA 20050	46,8
WDK/HA 25025	51,5
WDK/HA 25040	52,0
WDK/HA 25060	52,0
WDK/HA 30030	57,0
WDK/HA 30045	57,0

PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco Puro RAL 9010

Tês para molduras



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HT 10020	20x10	Branco Puro	4	0,004	6154 11 5
WDK/HT 10030	30x10	Branco Puro	4	0,006	6154 12 3
WDK/HT 15030	30x17,5	Branco Puro	4	0,010	6192 45 9
WDK/HT 15040	40x17,5	Branco Puro	4	0,016	6192 46 7
WDK/HT 20020	18x18	Branco Puro	4	0,007	6192 47 5
WDK/HT 20050	50x20	Branco Puro	4	0,035	6154 16 6
WDK/HT 25025	25x25	Branco Puro	4	0,010	6192 48 3
WDK/HT 25040	40x25	Branco Puro	4	0,020	6192 49 1
WDK/HT 25060	60x25	Branco Puro	4	0,030	6192 50 5
WDK/HT 30030	30x30	Branco Puro	4	0,015	6192 51 3
WDK/HT 30045	45x30	Branco Puro	4	0,030	6192 52 1




Tipo	a mm	b mm
WDK/HT 10020	45,0	34,0
WDK/HT 10030	55,0	44,0
WDK/HT 15030	73,0	53,0
WDK/HT 15040	83,5	63,5
WDK/HT 20020	57,0	38,5
WDK/HT 20050	93,4	73,4
WDK/HT 25025	68,0	48,0
WDK/HT 25040	83,5	63,5
WDK/HT 25060	103,5	83,5
WDK/HT 30030	73,0	53,0
WDK/HT 30045	88,0	68,0

PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010

Ângulos planos para molduras




Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HF 10020	20x10	Branco Puro	4	0,004	6154 21 2
WDK/HF 10030	30x10	Branco Puro	4	0,008	6154 22 0
WDK/HF 15030	30x17,5	Branco Puro	4	0,010	6192 75 0
WDK/HF 15040	40x17,5	Branco Puro	4	0,014	6192 76 9
WDK/HF 20020	18x18	Branco Puro	4	0,006	6192 77 7
WDK/HF 20050	50x20	Branco Puro	4	0,030	6154 25 5
WDK/HF 25025	25x25	Branco Puro	4	0,010	6192 78 5
WDK/HF 25040	40x25	Branco Puro	4	0,017	6192 79 3
WDK/HF 25060	60x25	Branco Puro	4	0,026	6192 80 7
WDK/HF 30030	30x30	Branco Puro	4	0,013	6192 81 5
WDK/HF 30045	45x30	Branco Puro	4	0,025	6192 82 3



Tipo	a mm
WDK/HF 10020	40,0
WDK/HF 10030	50,0
WDK/HF 15030	53,0
WDK/HF 15040	63,5
WDK/HF 20020	38,5
WDK/HF 20050	73,4
WDK/HF 25025	48,0
WDK/HF 25040	63,5
WDK/HF 25060	83,5
WDK/HF 30030	53,0
WDK/HF 30045	68,0

PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010


Topos para molduras



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HE 10020	20x10	Branco Puro	20	0,002	6154 51 4
WDK/HE 10030	30x10	Branco Puro	20	0,002	6154 52 2
WDK/HE 15015	15x16,8	Branco Puro	20	0,001	6193 09 9
WDK/HE 15030	30x17,5	Branco Puro	20	0,003	6193 10 2
WDK/HE 15040	40x17,5	Branco Puro	20	0,004	6193 11 0
WDK/HE 20020	18x18	Branco Puro	20	0,002	6193 12 9
WDK/HE 20035	35x20	Branco Puro	20	0,003	6193 13 7
WDK/HE 20050	50x20	Branco Puro	20	0,006	6154 55 7
WDK/HE 25025	25x25	Branco Puro	20	0,004	6193 14 5
WDK/HE 25040	40x25	Branco Puro	20	0,005	6193 15 3
WDK/HE 25060	60x25	Branco Puro	20	0,008	6193 16 1
WDK/HE 30030	30x30	Branco Puro	20	0,005	6193 18 8
WDK/HE 30045	45x30	Branco Puro	20	0,006	6193 19 6

PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010


Separador - utilização com moldura WDK 25060




Tipo	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
2371/25	100	0,090	6026 96 6

PVC Cloreto polivinilo rígido

Caixa de aparelhagem para molduras




Tipo	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/TS	Branco Puro	1	0,060	6154 90 5




PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco Puro RAL 9010

Caixa de derivação para molduras



Tipo	Cor	Para molduras c/ altura até	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/AK 65	Branco Puro	15 mm	1	0,049	6154 75 1
WDK/AK 90	Branco Puro	20 mm	2	0,080	6154 77 8




PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco Puro RAL 9010

Tesoura de corte




Tipo	Corte até dimensão mm	Corte	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref.
SK 2545	45x25	Recto	1	0,400	6028 40 3
SG 2545	45x25	Oblicuo	1	0,500	6028 41 1

Cola especial para PVC




Tipo	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref.
2394	1	0,194	2341 70 0

Calhas de instalação e aparelhagem



Tipo	Dimensão larg. x alt. mm	Cor	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
WDK 40040	40x40	Branco Puro	36	0,335	6191 12 6
WDK 40060	60x40	Branco Puro	24	0,480	6191 13 4
WDK 40090	90x40	Branco Puro	30	0,850	6191 14 2
WDK 40110	110x40	Branco Puro	26	0,880	6191 15 0
WDK 60060	60x60	Branco Puro	32	0,600	6191 19 3
WDK 60090	90x60	Branco Puro	24	1,100	6191 20 7
WDK 60110	110x60	Branco Puro	18	1,170	6191 21 5
WDK 60130	130x60	Branco Puro	16	1,350	6191 22 3
WDK 60150	150x60	Branco Puro	12	1,750	6191 23 1
WDK 60170	170x60	Branco Puro	10	1,780	6191 25 8
WDK 60210	210x60	Branco Puro	8	2,200	6191 26 6
WDK 60230	230x60	Branco Puro	8	2,980	6191 27 4

Tipo	Dimensão larg. x alt. mm	Cor	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
WDK 40040	40x40	Cinza Claro	36	0,335	6027 01 6
WDK 40060	60x40	Cinza Claro	24	0,480	6027 02 4
WDK 40090	90x40	Cinza Claro	30	0,850	6027 03 2
WDK 40110	110x40	Cinza Claro	26	0,880	6027 04 0
WDK 60060	60x60	Cinza Claro	32	0,600	6027 10 5
WDK 60090	90x60	Cinza Claro	24	1,100	6027 11 3
WDK 60110	110x60	Cinza Claro	18	1,170	6027 12 1
WDK 60130	130x60	Cinza Claro	16	1,350	6027 14 8
WDK 60150	150x60	Cinza Claro	12	1,750	6027 15 6
WDK 60170	170x60	Cinza Claro	10	1,780	6027 16 4
WDK 60210	210x60	Cinza Claro	8	2,200	6027 17 2
WDK 60230	230x60	Cinza Claro	8	2,980	6027 18 0



Fornecidas em comprimento de 2 metros com tampa incluída
Todas as calhas têm base perfurada para fixação


PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010, Cinza Claro RAL 7035

Ângulos internos para calhas de instalação e aparelhagem



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HI 40040	40x40	Branco Puro	4	0,022	6191 94 0
WDK/HI 40060	60x40	Branco Puro	2	0,080	6191 95 9
WDK/HI 40090	90x40	Branco Puro	2	0,100	6191 96 7
WDK/HI 40110	110x40	Branco Puro	2	0,120	6191 97 5
WDK/HI 60060	60x60	Branco Puro	2	0,105	6192 01 7
WDK/HI 60090	90x60	Branco Puro	2	0,120	6192 02 5
WDK/HI 60110	110x60	Branco Puro	2	0,135	6192 03 3
WDK/HI 60130	130x60	Branco Puro	2	0,150	6192 04 1
WDK/HI 60150	150x60	Branco Puro	2	0,150	6192 06 8
WDK/HI 60170	170x60	Branco Puro	2	0,170	6192 07 6
WDK/HI 60210	210x60	Branco Puro	2	0,195	6192 08 4
WDK/HI 60230	230x60	Branco Puro	2	0,200	6192 09 2

Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HI 40040	40x40	Cinza Claro	4	0,022	6182 11 9
WDK/HI 40060	60x40	Cinza Claro	2	0,080	6182 12 7
WDK/HI 40090	90x40	Cinza Claro	2	0,100	6182 13 5
WDK/HI 40110	110x40	Cinza Claro	2	0,120	6182 14 3
WDK/HI 60060	60x60	Cinza Claro	2	0,105	6182 19 4
WDK/HI 60090	90x60	Cinza Claro	2	0,120	6182 20 8
WDK/HI 60110	110x60	Cinza Claro	2	0,135	6182 21 6
WDK/HI 60130	130x60	Cinza Claro	2	0,150	6182 22 4
WDK/HI 60150	150x60	Cinza Claro	2	0,150	6182 23 2
WDK/HI 60170	170x60	Cinza Claro	2	0,170	6182 24 0
WDK/HI 60210	210x60	Cinza Claro	2	0,195	6182 25 9
WDK/HI 60230	230x60	Cinza Claro	2	0,200	6182 26 7



Tipo	a mm
WDK/HI 40040	65,0
WDK/HI 40060	110,0
WDK/HI 40090	109,5
WDK/HI 40110	110,5
WDK/HI 60060	130,0
WDK/HI 60090	130,0
WDK/HI 60110	130,0
WDK/HI 60130	130,0
WDK/HI 60150	130,0
WDK/HI 60170	130,0
WDK/HI 60210	130,0
WDK/HI 60230	130,0


PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010, Cinza Claro RAL 7035

Ângulos externos para calhas de instalação e aparelhagem



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HA 40040	40x40	Branco Puro	4	0,029	6192 24 6
WDK/HA 40060	60x40	Branco Puro	2	0,095	6192 25 4
WDK/HA 40090	90x40	Branco Puro	2	0,115	6192 26 2
WDK/HA 40110	110x40	Branco Puro	2	0,135	6192 27 0
WDK/HA 60060	60x60	Branco Puro	2	0,125	6192 31 9
WDK/HA 60090	90x60	Branco Puro	2	0,150	6192 32 7
WDK/HA 60110	110x60	Branco Puro	2	0,170	6192 33 5
WDK/HA 60130	130x60	Branco Puro	2	0,190	6192 34 3
WDK/HA 60150	150x60	Branco Puro	2	0,160	6192 35 1
WDK/HA 60170	170x60	Branco Puro	2	0,230	6192 37 8
WDK/HA 60210	210x60	Branco Puro	2	0,270	6192 38 6
WDK/HA 60230	230x60	Branco Puro	2	0,231	6192 39 4


Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HA 40040	40x40	Cinza Claro	4	0,029	6182 52 6
WDK/HA 40060	60x40	Cinza Claro	2	0,095	6182 53 4
WDK/HA 40090	90x40	Cinza Claro	2	0,115	6182 54 2
WDK/HA 40110	110x40	Cinza Claro	2	0,135	6182 55 0
WDK/HA 60060	60x60	Cinza Claro	2	0,125	6182 59 3
WDK/HA 60090	90x60	Cinza Claro	2	0,150	6182 60 7
WDK/HA 60110	110x60	Cinza Claro	2	0,170	6182 61 5
WDK/HA 60130	130x60	Cinza Claro	2	0,190	6182 62 3
WDK/HA 60150	150x60	Cinza Claro	2	0,160	6182 63 1
WDK/HA 60170	170x60	Cinza Claro	2	0,230	6182 65 8
WDK/HA 60210	210x60	Cinza Claro	2	0,270	6182 66 6
WDK/HA 60230	230x60	Cinza Claro	2	0,231	6182 67 4



Tipo	a mm
WDK/HA 40040	66,5
WDK/HA 40060	100,0
WDK/HA 40090	100,0
WDK/HA 40110	100,0
WDK/HA 60060	100,0
WDK/HA 60090	100,0
WDK/HA 60110	100,0
WDK/HA 60130	100,0
WDK/HA 60150	100,0
WDK/HA 60170	100,0
WDK/HA 60210	100,0
WDK/HA 60230	100,0

PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco Puro RAL 9010, Cinza Claro RAL 7035


Tês e cruzetas para calhas de instalação e aparelhagem




Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HT 40040	40x40	Branco Puro	4	0,025	6192 54 8
WDK/HK 40060	60x40	Branco Puro	2	0,130	6192 55 6
WDK/HK 40090	90x40	Branco Puro	2	0,155	6192 56 4
WDK/HK 40110	110x40	Branco Puro	2	0,180	6192 57 2
WDK/HK 60060	60x60	Branco Puro	2	0,160	6192 61 0
WDK/HK 60090	90x60	Branco Puro	2	0,190	6192 62 9
WDK/HK 60110	110x60	Branco Puro	2	0,210	6192 63 7
WDK/HK 60130	130x60	Branco Puro	2	0,245	6192 64 5
WDK/HK 60150	150x60	Branco Puro	2	0,280	6192 65 3
WDK/HK 60170	170x60	Branco Puro	2	0,275	6192 66 1
WDK/HK 60210	210x60	Branco Puro	2	0,315	6192 68 8
WDK/HK 60230	230x60	Branco Puro	2	0,390	6192 69 6

Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HT 40040	40x40	Cinza Claro	4	0,025	6182 91 7
WDK/HK 40060	60x40	Cinza Claro	2	0,130	6182 92 5
WDK/HK 40090	90x40	Cinza Claro	2	0,155	6182 93 3
WDK/HK 40110	110x40	Cinza Claro	2	0,180	6182 94 1
WDK/HK 60060	60x60	Cinza Claro	2	0,160	6183 01 8
WDK/HK 60090	90x60	Cinza Claro	2	0,190	6183 02 6
WDK/HK 60110	110x60	Cinza Claro	2	0,210	6183 03 4
WDK/HK 60130	130x60	Cinza Claro	2	0,245	6183 04 2
WDK/HK 60150	150x60	Cinza Claro	2	0,280	6183 05 0
WDK/HK 60170	170x60	Cinza Claro	2	0,275	6183 06 9
WDK/HK 60210	210x60	Cinza Claro	2	0,315	6183 07 7
WDK/HK 60230	230x60	Cinza Claro	2	0,390	6183 08 5

HT...



HK...



Tipo	a mm	b mm
WDK/HT 40040	83,5	63,5
WDK/HK 40060	190,0	65,0
WDK/HK 40090	230,5	93,0
WDK/HK 40110	272,0	115,0
WDK/HK 60060	190,0	65,0
WDK/HK 60090	230,5	93,0
WDK/HK 60110	272,0	115,0
WDK/HK 60130	272,0	135,0
WDK/HK 60150	291,0	155,0
WDK/HK 60170	291,0	175,0
WDK/HK 60210	291,0	217,0
WDK/HK 60230	291,0	237,0


PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco Puro RAL 9010, Cinza Claro RAL 7035

Ângulos planos para calhas de instalação e aparelhagem



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HF 40040	40x40	Branco Puro	4	0,020	6192 83 1
WDK/HF 40060	60x40	Branco Puro	2	0,065	6192 85 8
WDK/HF 40090	90x40	Branco Puro	2	0,125	6192 86 6
WDK/HF 40110	110x40	Branco Puro	2	0,130	6192 87 4
WDK/HF 60060	60x60	Branco Puro	2	0,084	6192 91 2
WDK/HF 60090	90x60	Branco Puro	2	0,115	6192 92 0
WDK/HF 60110	110x60	Branco Puro	2	0,145	6192 93 9
WDK/HF 60130	130x60	Branco Puro	2	0,175	6192 94 7
WDK/HF 60150	150x60	Branco Puro	2	0,236	6192 95 5
WDK/HF 60170	170x60	Branco Puro	2	0,240	6192 96 3
WDK/HF 60210	210x60	Branco Puro	2	0,320	6192 97 1
WDK/HF 60230	230x60	Branco Puro	2	0,360	6192 99 8

Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HF 40040	40x40	Cinza Claro	4	0,020	6183 33 6
WDK/HF 40060	60x40	Cinza Claro	2	0,065	6183 34 4
WDK/HF 40090	90x40	Cinza Claro	2	0,125	6183 35 2
WDK/HF 40110	110x40	Cinza Claro	2	0,130	6183 36 0
WDK/HF 60060	60x60	Cinza Claro	2	0,084	6183 40 9
WDK/HF 60090	90x60	Cinza Claro	2	0,115	6183 41 7
WDK/HF 60110	110x60	Cinza Claro	2	0,145	6183 42 5
WDK/HF 60130	130x60	Cinza Claro	2	0,175	6183 43 3
WDK/HF 60150	150x60	Cinza Claro	2	0,236	6183 44 1
WDK/HF 60170	170x60	Cinza Claro	2	0,240	6183 46 8
WDK/HF 60210	210x60	Cinza Claro	2	0,320	6183 47 6
WDK/HF 60230	230x60	Cinza Claro	2	0,360	6183 48 4



Tipo	a mm
WDK/HF 40040	63,5
WDK/HF 40060	101,0
WDK/HF 40090	129,5
WDK/HF 40110	149,5
WDK/HF 60060	101,0
WDK/HF 60090	129,5
WDK/HF 60110	149,5
WDK/HF 60130	170,0
WDK/HF 60150	190,0
WDK/HF 60170	211,0
WDK/HF 60210	250,0
WDK/HF 60230	270,0

PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010, Cinza Claro RAL 7035

Topos para calhas de instalação e aparelhagem




Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HE 40040	40x40	Branco Puro	20	0,007	6193 21 8
WDK/HE 40060	60x40	Branco Puro	20	0,012	6193 22 6
WDK/HE 40090	90x40	Branco Puro	20	0,015	6193 23 4
WDK/HE 40110	110x40	Branco Puro	20	0,020	6193 24 2
WDK/HE 60060	60x60	Branco Puro	20	0,015	6193 28 5
WDK/HE 60090	90x60	Branco Puro	20	0,025	6193 29 3
WDK/HE 60110	110x60	Branco Puro	20	0,030	6193 30 7
WDK/HE 60130	130x60	Branco Puro	20	0,035	6193 31 5
WDK/HE 60150	150x60	Branco Puro	10	0,045	6193 32 3
WDK/HE 60170	170x60	Branco Puro	10	0,050	6193 33 1
WDK/HE 60210	210x60	Branco Puro	10	0,055	6193 35 8
WDK/HE 60230	230x60	Branco Puro	10	0,065	6193 36 6

Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HE 40040	40x40	Cinza Claro	20	0,007	6183 72 7
WDK/HE 40060	60x40	Cinza Claro	20	0,012	6183 73 5
WDK/HE 40090	90x40	Cinza Claro	20	0,015	6183 74 3
WDK/HE 40110	110x40	Cinza Claro	20	0,020	6183 75 1
WDK/HE 60060	60x60	Cinza Claro	20	0,015	6183 80 8
WDK/HE 60090	90x60	Cinza Claro	20	0,025	6183 81 6
WDK/HE 60110	110x60	Cinza Claro	20	0,030	6183 82 4
WDK/HE 60130	130x60	Cinza Claro	20	0,035	6183 83 2
WDK/HE 60150	150x60	Cinza Claro	10	0,045	6183 84 0
WDK/HE 60170	170x60	Cinza Claro	10	0,050	6183 85 9
WDK/HE 60210	210x60	Cinza Claro	10	0,055	6183 86 7
WDK/HE 60230	230x60	Cinza Claro	10	0,065	6183 87 5

PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco Puro RAL 9010, Cinza Claro RAL 7035

Separadores para calhas de instalação e aparelhagem



Tipo	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
2371/4/6	60	0,135	6023 28 2
2371/40	60	0,135	6023 09 6
TW 8	40	0,220	6270 63 8
2371/60	40	0,190	6023 11 8
2371/80	40	0,330	6026 98 2
2371/100	20	0,400	6026 99 0

Fornecidos em comprimento de 2 metros

2371/4/6: Utilização com calha WDK 40060

2371/40: Utilização com calhas WDK 40090 e 40110

TW 8: Utilização com calha WDK 60060


2371/60: Utilização com calhas WDK 60090, WDK 60110, WDK 60130, WDK 60150, WDK 60170, WDK 60210 e WDK 60230

2371/80: Utilização com calhas WDK 80170 e WDK 80210

2371/100: Utilização com calhas WDK 100130 e WDK 100230

PVC Cloreto polivinilo rígido

Suporte universal de aparelhagem - para calhas com largura de 90, 110, 130 e 150 mm



Tipo	Emb. Pares	Ref. ABS
606-B	10	6167 95 0

606-B: Para instalação de aparelhagem em calhas WDK com larguras entre 90 e 150 mm

Este suporte é fornecido com marcação de corte para as diferentes larguras de calha

ABS

Caixa de aparelhagem - para calhas com largura superior a 110 mm




Tipo	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
2390/45	5	0,046	6023 37 1

2390/45: Caixa de aparelhagem agrupável para instalação de aparelhagem em calhas com altura de 60 mm e largura a partir de 110 mm

PVC Cloreto polivinilo rígido

Espelhos com pré-cortes para 1, 2 ou 3 mecanismos




Tipo	Para calhas com largura de	Cor	Emb. Un.	Ref. PVC
606- 90-B	90 mm	Branco Puro	10	6167 80 2
606-110-B	110 mm	Branco Puro	10	6167 81 0
606-130-B	130 mm	Branco Puro	10	6167 82 9
606-150-B	150 mm	Branco Puro	10	6167 83 7

606...-B: Espelhos com pré-cortes no seu interior para instalação de 1, 2 ou 3 mecanismos


PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco Puro RAL 9010

Calhas de distribuição - grande capacidade



Tipo	Dimensão larg. x alt. mm	Cor	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
WDK 80170	170x80	Branco	8	2,140	6026 17 6
WDK 80210	210x80	Branco	8	2,400	6026 20 6
WDK 100130	130x100	Branco	8	2,140	6026 27 3
WDK 100230	230x100	Branco	4	3,380	6026 33 8


Tipo	Dimensão larg. x alt. mm	Cor	Emb. m	Peso Kg/m	Ref. PVC
WDK 80170	170x80	Cinza Claro	8	2,140	6027 22 9
WDK 80210	210x80	Cinza Claro	8	2,400	6027 23 7
WDK 100130	130x100	Cinza Claro	8	2,140	6027 24 5
WDK 100230	230x100	Cinza Claro	4	3,380	6027 25 3



Fornecidas em comprimento de 2 metros com tampa incluída
Todas as calhas têm base perfurada para fixação


PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco RAL 9001, Cinza Claro RAL 7035

Ângulos internos para calhas de distribuição



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/un.	Ref. PVC
WDK/HI 80170	170x80	Branco	2	0,200	6160 48 4
WDK/HI 80210	210x80	Branco	2	0,215	6160 49 2
WDK/HI 100130	130x100	Branco	2	0,175	6160 52 2
WDK/HI 100230	230x100	Branco	2	0,270	6160 54 9


Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HI 80170	170x80	Cinza Claro	2	0,200	6182 30 5
WDK/HI 80210	210x80	Cinza Claro	2	0,215	6182 31 3
WDK/HI 100130	130x100	Cinza Claro	2	0,175	6182 34 8
WDK/HI 100230	230x100	Cinza Claro	2	0,270	6182 36 4



Tipo	a mm
WDK/HI 80170	150
WDK/HI 80210	150
WDK/HI 100130	170
WDK/HI 100230	170


PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco RAL 9001, Cinza Claro RAL 7035

Ângulos externos para calhas de distribuição



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/un.	Ref. PVC
WDK/HA 80170	170x80	Branco	2	0,275	6161 10 3
WDK/HA 80210	210x80	Branco	2	0,320	6161 11 1
WDK/HA 100130	130x100	Branco	2	0,225	6161 15 4
WDK/HA 100230	230x100	Branco	2	0,300	6161 17 0


Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HA 80170	170x80	Cinza Claro	2	0,275	6182 71 2
WDK/HA 80210	210x80	Cinza Claro	2	0,320	6182 72 0
WDK/HA 100130	130x100	Cinza Claro	2	0,225	6182 74 7
WDK/HA 100230	230x100	Cinza Claro	2	0,300	6182 76 3



Tipo	a mm
WDK/HA 80170	150
WDK/HA 80210	150
WDK/HA 100130	170
WDK/HA 100230	170


PVC Cloreto polivinílico rígido, Branco RAL 9001, Cinza Claro RAL 7035

Tês e cruzetas para calhas de distribuição



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HK 80170	170x80	Branco	2	0,290	6162 40 1
WDK/HK 80210	210x80	Branco	2	0,345	6162 42 8
WDK/HK 100130	130x100	Branco	2	0,315	6162 45 2
WDK/HK 100230	230x100	Branco	2	0,390	6162 47 9


Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HK 80170	170x80	Cinza Claro	2	0,290	6183 12 3
WDK/HK 80210	210x80	Cinza Claro	2	0,345	6183 13 1
WDK/HK 100130	130x100	Cinza Claro	2	0,315	6183 16 6
WDK/HK 100230	230x100	Cinza Claro	2	0,390	6183 18 2



Tipo	a mm	b mm
WDK/HK 80170	282	173
WDK/HK 80210	282	213
WDK/HK 100130	282	133
WDK/HK 100230	282	233


PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco RAL 9001, Cinza Claro RAL 7035

Ângulos planos para calhas de distribuição



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/un.	Ref. PVC
WDK/HF 80170	170x80	Branco	2	0,270	6161 70 7
WDK/HF 80210	210x80	Branco	2	0,350	6161 71 5
WDK/HF 100130	130x100	Branco	2	0,225	6161 75 8
WDK/HF 100230	230x100	Branco	2	0,420	6161 77 4

Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HF 80170	170x80	Cinza Claro	2	0,270	6183 52 2
WDK/HF 80210	210x80	Cinza Claro	2	0,350	6183 53 0
WDK/HF 100130	130x100	Cinza Claro	2	0,225	6183 55 7
WDK/HF 100230	230x100	Cinza Claro	2	0,420	6183 57 3



Tipo	a mm
WDK/HF 80170	206,5
WDK/HF 80210	247
WDK/HF 100130	166
WDK/HF 100230	266

PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco RAL 9001, Cinza Claro RAL 7035

Topos para calhas de distribuição



Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/un.	Ref. PVC
WDK/HE 80170	170x80	Branco	10	0,119	6163 00 9
WDK/HE 80210	210x80	Branco	10	0,145	6163 01 7
WDK/HE 100130	130x100	Branco	10	0,082	6163 04 1
WDK/HE 100230	230x100	Branco	5	0,103	6163 07 6

Tipo	Para dimensão mm	Cor	Emb. Un.	Peso Kg/Un.	Ref. PVC
WDK/HE 80170	170x80	Cinza Claro	10	0,119	6183 91 3
WDK/HE 80210	210x80	Cinza Claro	10	0,145	6183 92 1
WDK/HE 100130	130x100	Cinza Claro	10	0,082	6183 95 6
WDK/HE 100230	230x100	Cinza Claro	5	0,103	6183 98 0

PVC Cloreto polivinilo rígido, Branco RAL 9001, Cinza Claro RAL 7035