



PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADOS

Produto		Preço
Referência	Descrição	P.V.P. (€)
1. COLECTORES SOLARES TÉRMICOS		
CPC-1.15-0.5m2	Colector CPC AO SOL 0.5m2 concentração 1.15	253,00
CPC-1.15-2m2	Colector CPC AO SOL 2m2 concentração 1.15	594,00
2. SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS		
2.1. Kits em Termossifão		
K- 150	Kit Ao Sol 150L (Anti-congelante incluído) Dep. Aço Vitrificado	1653,00
K- 190	Kit Ao Sol 190L (Anti-congelante incluído)	1799,00
K- 300	Kit Ao Sol 300L (Anti-congelante incluído) Dep. Aço Vitrificado	2583,00
K- 350	Kit Ao Sol 350L (Anti-congelante incluído)	3008,00
K- Art 190	Kit Ao Sol 190L (Anti-congelante incluído)	2250,00
K- Art 350	Kit Ao Sol 350L (Anti-congelante incluído)	3718,00
3. ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO		
3.1. Terraço (CPC)		
E.Terraço-1CPC-EW	Estrutura Fixação p/ Terraço 1CPC Orientação EW (40°)	165,00
E.Terraço-2CPC-EW	Estrutura Fixação p/ Terraço 2CPC Orientação EW (45°)	235,00
E.Terraço-3CPC-EW	Estrutura Fixação p/ Terraço 3CPC Orientação EW (45°)	280,00
E.Terraço-2CPC-NS	Estrutura Fixação p/ Terraço 2CPC Orientação NS (45°)	295,00
E.Terraço-3CPC-NS	Estrutura Fixação p/ Terraço 3CPC Orientação NS (45°)	435,00
3.2. Terraço (Kits)		
E.Terraço-KIT190L	Estrutura Fixação p/ Terraço Kit Ao Sol 190L	225,00
E.Terraço-KIT350L	Estrutura Fixação p/ Terraço Kit Ao Sol 350L	305,00
3.3. Telhado (CPC)		
E.Telhado-1CPC	Estrutura Fixação p/ Telhado 1CPC	35,00
4. TERMOACUMULADORES AO SOL		
4.1. Verticais 1 PERMUTADOR		
T-150 LTS 1P	Termoacumuladores AOSOL 150 Lts 1 permutador	684,00
T-200 LTS 1P	Termoacumuladores AOSOL 200 Lts 1 permutador	828,40
T-300 LTS 1P	Termoacumuladores AOSOL 300 Lts 1 permutador	1067,80
T- 420 LTS 1P	Termoacumuladores AOSOL 420 Lts 1 permutador	1460,00
T- 500 LTS 1P	Termoacumuladores AOSOL 500 Lts 1 permutador	1562,40
T- 800 LTS 1P	Termoacumuladores AOSOL 800 Lts 1 permutador	2259,00
T- 1000 LTS 1P	Termoacumuladores AOSOL 1000 Lts 1 permutador	2538,00
4.2. Verticais 2 PERMUTADOR		
T-200 LTS 2P	Termoacumuladores AOSOL 200 Lts 2 permutadores	956,25
T-300 LTS 2P	Termoacumuladores AOSOL 300 Lts 2 permutadores	1167,95
T- 420 LTS 2P	Termoacumuladores AOSOL 420 Lts 2 permutadores	1620,60
T- 500 LTS 2P	Termoacumuladores AOSOL 500 Lts 2 permutadores	1690,00
T- 800 LTS 2P	Termoacumuladores AOSOL 800 Lts 2 permutadores	2542,50

T- 1000 LTS 2P	Termoacumuladores AOSOL 1000 Lts 2 permutadores	2848,50
4. TERMOACUMULADORES EM COBRE		
4.1. Verticais		
T-150-VS-1P-1.5kW	Termoac. 150L SOLAR VS C/ 1Permutador_1.5kW	681,50
T-150-VS-2P-1.5kW	Termoac. 150L DUAL SOLAR VS C/ 2 Permutadores_1.5kW	763,50
T-200-VS-1P-1.5kW	Termoac. 200L SOLAR VS C/ 1Permutador_1.5kW	893,00
T-200-VS-2P-1.5kW	Termoac. 200L DUAL SOLAR VS C/ 2 Permutadores_1.5kW	1005,00
T-300-VS-1P-2kW	Termoac. 300L SOLAR VS C/ 1Permutador_2kW	1205,50
T-300-VS-2P-2kW	Termoac. 300L DUAL SOLAR VS C/ 2 Permutadores_2kW	1372,50
T-400-VS-1P-3kW	Termoac. 400L SOLAR VS C/ 1Permutador_3kW	1469,00
T-400-VS-2P-3kW	Termoac. 400L DUAL SOLAR VS C/ 2 Permutadores_3kW	1703,00
T-500-VS-1P-3W	Termoac. 500L SOLAR VS C/ 1Permutador_3kW	1761,00
T-500-VS-2P-3kW	Termoac. 500L DUAL SOLAR VS C/ 2 Permutadores_3kW	2051,50
4.2. Horizontais		
T-190-HS-1P-2kW	Termoac. 190L SOLAR HS 1permutador_2kW	869,50
T-350-HS-1P-2kW	Termoac. 350L SOLAR HS 1permutadores_2kW	1409,00
5. TERMOACUMULADORES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316		
5.1. Verticais s/ permutador s/ boca de inspecção		
T_C20-150_1050023	Termoac. 150L AISI-316 S/ Permutador	526,00
T_C20-200_1050024	Termoac. 200L AISI-316 S/ Permutador	577,00
T_C20-250_1050025	Termoac. 250L AISI-316 S/ Permutador	1021,00
T_C20-300_1050026	Termoac. 300L AISI-316 S/ Permutador	1053,00
T_C20-500_1050027	Termoac. 500L AISI-316 S/ Permutador	1510,00
T_C20-750_1050028	Termoac. 750L AISI-316 S/ Permutador	1809,00
T_C20-1000_1050029	Termoac. 1000L AISI-316 S/ Permutador	2393,00
T_C20-1500_1050030	Termoac. 1500L AISI-316 S/ Permutador	3274,00
5.2. Verticais s/ permutador c/ boca de inspecção		
T_C20-300B_1050026B	Termoac. 300L AISI-316 S/ Permutador_Boca Inspeção	1139,00
T_C20-500B_1050027B	Termoac. 500L AISI-316 S/ Permutador_Boca Inspeção	1731,00
T_C20-750B_1050028B	Termoac. 750L AISI-316 S/ Permutador_Boca Inspeção	2094,00
T_C20-1000B_1050029B	Termoac. 1000L AISI-316 S/ Permutador_Boca Inspeção	2546,00
T_C20-1500B_1050030B	Termoac. 1500L AISI-316 S/ Permutador_Boca Inspeção	3559,00
5.3. Verticais c/ 1 permutador s/ boca de inspecção		
T_S20-150_1030023	Termoac. 150L AISI-316_1 Permutador	621,00
T_S20-200_1030024	Termoac. 200L AISI-316_1 Permutador	700,00
T_S20-250_1030025	Termoac. 250L AISI-316_1 Permutador	945,00
T_S20-300_1030026	Termoac. 300L AISI-316_1 Permutador	1091,00
T_S20-500_1030027	Termoac. 500L AISI-316_1 Permutador	1824,00
T_S20-750_1030028	Termoac. 750L AISI-316_1 Permutador	2360,00
T_S20-1000_1030029	Termoac. 1000L AISI-316_1 Permutador	2827,00
T_S20-1500_1030030	Termoac. 1500L AISI-316_1 Permutador	4112,00
5.4. Verticais c/ 1 permutador c/ boca de inspecção		
T_S20-300B_1030026B	Termoac. 300L AISI-316_1 Permutador_Boca Inspeção	1175,00
T_S20-500B_1030027B	Termoac. 500L AISI-316_1 Permutador_Boca Inspeção	2046,00
T_S20-750B_1030028B	Termoac. 750L AISI-316_1 Permutador_Boca Inspeção	2644,00
T_S20-1000B_1030029B	Termoac. 1000L AISI-316_1 Permutador_Boca Inspeção	3057,00
T_S20-1500B_1030030B	Termoac. 1500L AISI-316_1 Permutador_Boca Inspeção	4398,00
5.5. Verticais c/ 2 permutadores s/ boca de inspecção c/ ânodo electrónico		
T_2S20-150_1030043E	Termoac. 150L AISI-316_2 Permutadores_ânodo electrónico	980,21

T_2S20-200_1030044E	Termoac. 200L_AISI-316_2 Permutadores_ânodo electrónico	1169,21
T_2S20-250_1030045E	Termoac. 250L_AISI-316_2 Permutadores_ânodo electrónico	1607,74
T_2S20-300_1030046E	Termoac. 300L_AISI-316_2 Permutadores_ânodo electrónico	1801,33
T_2S20-500_1030047E	Termoac. 500L_AISI-316_2 Permutadores_ânodo electrónico	2607,57
T_2S20-750_1030048E	Termoac. 750L_AISI-316_2 Permutadores_ânodo electrónico	3266,70
T_2S20-1000_1030049E	Termoac. 1000L_AISI-316_2 Permutadores_ânodo electrónico	3854,02
T_2S20-1500_1030050E	Termoac. 1500L_AISI-316_2 Permutadores_ânodo electrónico	5070,80
5.6. Verticais c/ 2 permutadores c/ boca de inspecção c/ ânodo electrónico		
T_2S20-300_1030046BE	Termoac. 300L_AISI-316_2 Permutadores_B_ânodo electrónico	1756,23
T_2S20-500_1030047BE	Termoac. 500L_AISI-316_2 Permutadores_B_ânodo electrónico	2639,44
T_2S20-750_1030048BE	Termoac. 750L_AISI-316_2 Permutadores_B_ânodo electrónico	3367,45
T_2S20-1000_1030049BE	Termoac. 1000L_AISI-316_2 Permutadores_B_ânodo electrónico	3954,81
T_2S20-1500_1030050BE	Termoac. 1500L_AISI-316_2 Permutadores_B_ânodo electrónico	5180,98
6. ACESSÓRIOS SOLARES		
6.1. Controlo / Protecção		
CD_DeltaSol A	Controlador Diferencial AO SOL DeltaSol A	111,00
CD_DeltaSol BS_66.30	Controlador Diferencial AO SOL DeltaSol BS PG 66.30	160,00
CD_DeltaSol B_53.02	Controlador Diferencial AO SOL DeltaSol B PG 53.02	200,00
CD_DeltaSol BS Pro	Controlador Diferencial AO SOL DeltaSol BS Pro	303,00
CD_DeltaSol M	Controlador Diferencial AO SOL DeltaSol M	527,00
Protecção CD	Protecção de sobre tensão para CD AO SOL DeltaSol	16,75
Sonda FKP6_1,5m	Sonda PT1000 FKP6_cabo silicone_1,5m	18,10
Sonda FRP6_2,5m	Sonda PT1000 FRP6_cabo PVC_2,5m	16,20
Anti-congelante	Anti-congelante (Glicol)	8,00
Relógio Programável	Relógio Programável Digital Semanal p/ Tomada	#VALOR!
6.2. Bombas Electrocirculadoras / Sistemas de Bombagem		
STAR ST 20/4	Bomba Electrocirculadora WILO STAR ST 20/4	113,00
STAR ST 20/6	Bomba Electrocirculadora WILO STAR ST 20/6	136,00
STAR ST 20/7	Bomba Electrocirculadora WILO STAR ST 20/7	154,00
Uniões-STAR ST 20	Conjunto Uniões p/ WILO STAR ST 20	7,70
AO SOL FlowCon A (AX)	AO SOL FlowCon A (inclui CD AO SOL DeltaSol AX)	430,00
AO SOL FlowCon A (BS)	AO SOL FlowCon A (inclui CD AO SOL DeltaSol BS)	581,00
AO SOL FlowCon B	AO SOL FlowCon B (não inclui CD AO SOL DeltaSol BS)	384,00
AO SOL FlowCon BL	AO SOL FlowCon BL (não inclui CD AO SOL DeltaSol BS)	419,00
S. Fixação/Ligação VE	Sistema Fixação/Ligação Vaso Expansão	38,20
6.3. Outros		
Purgador Solar 3/8"M	Purgador de ar automático 3/8" M p/ Painéis Solares (200 °C)	17,77
VR-Purg-3/8"x3/8"	Válvula Retenção p/ Purgador Amarela 3/8"x3/8"	1,10
VS-4Bar-1/2" x 3/4"	Válvula Segurança p/ Painéis Solares 4Bar 1/2" x 3/4"	14,25
VS-6Bar-1/2" x 3/4"	Válvula Segurança p/ Painéis Solares 6Bar 1/2" x 3/4"	14,25
VMT-30/65°C-3/4"	Válvula Misturadora Termostática 3/4" 30-65°C SOLAR	85,24
GS-Termoac. 7Bar 3/4"	Grupo Segurança p/ Termoacumulador 7 Bar 3/4"	19,21
VE-5L	Vaso Expansão 5L	17,44
VE-8L	Vaso Expansão 8L	18,20
VE-12L	Vaso Expansão 12L	22,33
VE-18L	Vaso Expansão 18L	25,52
VE-24L	Vaso Expansão 24L	27,58
VE-35L	Vaso Expansão 35L	45,02
VE-50L	Vaso Expansão 50L	54,40

V2Vias-VA22-DN20	Válvula 2 Vias RESOL VA22-DN20 R3/4"	130,00
V3Vias-VA32-DN20	Válvula 3 Vias RESOL VA32-DN20 R3/4"	144,00
BS-7x8mm-100mm	Bainha Ø 7x8mm-100mm para Sonda	2,69
6.4. Tubagem / Isolamento		
MI-HT	Manga Isolamento Armaflex 13mm Ø22mm	3,45
MI (S)HT	Manga Isolamento Armaflex 19mm Ø22mm	6,71