


QUCAAN[®]

ATILA[®]

Dá vida aos seus projetos

2023 **NEW**

CATÁLOGO ESPECIAL INDÚSTRIA



MARCAS COM SOLUÇÕES DE NÍVEL MUNDIAL



ITÁLIA



ALEMANHA



POLÓNIA



DINAMARCA



DINAMARCA



BOZZA



ITÁLIA / CHINA



CHÉQUIA



CHÉQUIA



ÍNDIA



PORTUGAL




Catálogo Versão 6.1 - A todos os valores apresentados acresce IVA à taxa normal em vigor. Este catálogo anula e substitui todas as versões anteriores.


A QUCAAN está em constante desenvolvimento dos seus produtos, portanto, os modelos, composições, características técnicas, físicas, design e preços podem ser alterados, substituídos ou mesmo retirados deste catálogo sem aviso prévio e sem obrigação de efetuar qualquer alteração nos artigos anteriormente vendidos. Catálogo válido até 31/01/2024 ou notificação prévia, salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.

OS NOSSOS


PILOTOS



MIGUEL BARBOSA



JOSÉ PEDRO FONTES



PEDRO BIANCHI

**OS NOSSOS CAMPEÕES ESCOLHEM
SEMPRE AS MELHORES MARCAS!**



QUCAAN®
MARCA DE
CAMPEÕES

DESDE

2015

EM CONSTANTE

EVOLUÇÃO!



PLATAFORMA

B2B



+ INFORMAÇÃO



+ ACERTIVIDADE



+ RAPIDEZ

B2B.QUCAAN.COM

A Qucaan Business Lda, disponibiliza no mercado marcas internacionais, profissionais e certificadas, orientadas para diversos sectores de atividade, cujo grau de performance é inequivocamente único e com uma extensão de gama capazes de satisfazer qualquer necessidade!



Marcas,
Referências,
Descrições,
Stocks,
Preços,
Fichas técnicas.

+1500

REFERÊNCIAS

ÍNDICE:




01



02



QUÍMICOS INDUSTRIAIS



03



04

Fortelock

CHÃO MODULAR



05



06



SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO

OS SEUS MELHORES PARCEIROS DE TRABALHO!

07

AIRGO®

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

130

08

ELWIS

ILUMINAÇÃO LED PRO

146

09

VM®
FOOTWEAR

CALÇADO DE SEGURANÇA

158

10

Cras

CALÇADO DE SEGURANÇA

172

11

Hodie®

FARDAMENTO LABORAL

176

12

EPIS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPIS)

186

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE-NOS:

(+351) 229 605 437 | (+351) 939 740 535

GERAL@QUCAAN.COM | B2B.QUCAAN.COM



01

GAMA DE SPRAYS COM +300 REFERÊNCIAS

**QUALIDADE TÉCNICA.
DESIGN ÚNICO.
ALTA PERFORMANCE.**

A VMD Itália srl, fundada em 1994, tem vindo a desenvolver a sua actividade na produção de aerossóis. Inicialmente orientada para o fabrico de produtos destinados à indústria automóvel, à indústria em geral, às ferramentas para serralharia e oficinas, especializou-se mais tarde na produção de tintas. Todos os produtos são formulados, desenvolvidos e fabricados nas suas instalações. O laboratório da VMD encontra-se permanentemente empenhado na investigação e desenvolvimento de formulações cada vez mais inovadoras e eficazes. Graças a um importante acordo assinado com a Dollmar spa em 2012, com o objetivo principal de consolidar o seu know-how, a VMD é actualmente sinónimo de progresso e de um serviço de qualidade, que a transformou na principal empresa do mundo na produção de aerossóis. Com a intenção de partilhar com os nossos clientes esta nova e apaixonante aventura, temos o prazer de apresentar uma marca transcendente, capaz de dar resposta, graças à sua ampla gama, a qualquer problema que possa surgir no dia-a-dia de todos os profissionais.



AEROSOL & SOLVENT TECHNOLOGY



SPRAYS TÉCNICOS

SPRAYS PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR



500ML

CAIXA
12 UND



InS A1

VMD01NSF

15,50 €

ESPUMA DETERGENTE PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR

Produto especializado para a indústria alimentar e agroalimentar. O VMD01 é uma espuma detergente multi-superfície. Este produto apresenta um elevado grau de limpeza, polimento e ação anti estática, apresentando igualmente um aroma muito agradável. Ideal para a limpeza de máquinas, café automático ou outras máquinas de venda automática de produtos, móveis laminados e de metal, sinais de iluminação, ferramentas, entre outros. Deixa a superfície a tratar perfeitamente limpa e seca. Detergente desengordurante aceitável para utilização em superfícies situadas no interior ou em torno de zonas de produção de alimentos cuja utilização não se destine a contacto directo com os alimentos. Obrigatório enxaguar com água potável após o uso do VMD01.



500ML

CAIXA
12 UND



InS A1

VMD02NSF

17,00 €

MASSA UNIVERSAL TRANSPARENTE PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR

Massa transparente de alta qualidade, especializada para a indústria alimentar e agroalimentar. Ideal para a manutenção de rotina e/ou extraordinária de máquinas e ferramentas que podem entrar acidentalmente em contato com alimentos. Além disso, ideal para a lubrificação de equipamentos para a preparação e embalagem de alimentos, tais como grades, transportadores, máquinas de corte, facas, serras, fornos, frigoríficos, entre outros. O produto é inodoro, incolor e não tem gosto. Sem contaminação tóxica, não contém alérgenos, tem alta estabilidade mecânica e excelente estabilidade de temperatura, alta resistência.



400ML

CAIXA
12 UND



VMD03NSF

23,50 €

LUBRIFICANTE SINTÉTICO COM PTFE PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR

Produto especializado para a indústria alimentar e agroalimentar. Semi-massa tecno-lubrificante baseado em PTFE, que garante a lubrificação a longo prazo de qualquer superfície ou equipamento. Não mancha e antiestético, apresenta uma excelente retenção no frio e água. As peças a serem tratadas, portanto, não envelhecem ou deterioraram tão rapidamente. Faz equipamentos expostos à humidade e condensação repelentes à água e isoladas eletricamente. Este lubrificante PTFE alimenta e reduz consideravelmente o atrito localizado nos movimentos de precisão do equipamento em linhas de engarrafamento, linhas de embalagem e montagem, cortadores, transportadores, lâminas, facas e serras. Ideal para correntes, cabos e correias transportadoras em todas as indústrias.



5L

CAIXA 4 UND

25L

CAIXA 1 UND

VMD04_5

33,00 €



VMD04_25

145,00 €

DESINFETANTE / HIGIENIZANTE ESPUMOSO HACCP

Detergente desinfetante líquido alcalino à base de cloro e formação de espuma. Ideal para higienizar áreas e locais de produção de alimentos, laticínios, conservas, matadouros e indústrias de produção de bebidas. DETERGENTE UTILIZÁVEL EM PROCESSOS DE LAVAGEM HACCP (Decreto Legislativo 193/07). O produto deve ser diluído com água na medida 2-5% e aplicado na superfície a ser tratada. Para um saneamento eficaz, aguarde 5 minutos antes de enxaguar.

PRIMÁRIOS DE ZINCO - PROTEÇÃO



ZINCO CLARO

Zincante a frio com elevado poder de proteção das superfícies tratadas da oxidação e da corrosão. Em particular, adequado para o retoque profissional das superfícies e manufacturados zincados. Seca rapidamente.



ZINCO BRILHANTE

Zincante a frio com elevado poder de proteção e de adesão das superfícies tratadas da oxidação e da corrosão. Em particular, adequado para o retoque profissional das superfícies e manufacturados zincados. Alto poder de fixação. Seca rapidamente. Acabamento espelhado brilhante.



ZINCO MATE

Zincante a frio com elevado poder de proteção das superfícies tratadas da oxidação e da corrosão. Particularmente adequado para o retoque profissional das superfícies e manufacturados zincados. Seca rapidamente. Acabamento mate.



ZINCO ESCURO 98%

Spray galvanizante a frio de elevada densidade e elevado peso molecular. Garante um revestimento metálico de elevada dureza e uma ótima aderência ao metal. Possui resistência especial aos agentes químicos e atmosféricos mesmo em condições difíceis e prolongadas. A elevada concentração de zinco assegura uma completa proteção ao suporte tratado.



SPRAY DE INOX

Revestimento protetivo à base de aço inox micronizado com características únicas anti-corrosivas, adequado para restaurar e proteger todos os tipos de metal (aço, ferro, zincados, alumínio, etc.). Apresenta uma ótima adesão e depois de seco forma uma película flexível, compacta e resistente que pode ser pintada. Alta resistência aos agentes químicos e atmosféricos, a colisões, riscos, corrosão e raios ultravioletas. Recomenda-se que as superfícies a tratar estejam perfeitamente limpas, secas e sem partículas estranhas.

400ML
CAIXA 12 UND

★ **FACTOTUM**
6,40 €

400ML
CAIXA 12 UND

VMD72
4,70 €

400ML
CAIXA 12 UND

★ **VMD73**
5,40 €

LUBRIFICANTE MULTI-FUNÇÕES

Produto multiuso universal cuja especial formulação garante o desbloqueio de partes e mecanismos enferrujados e/ou oxidados. O spray possui uma elevada capacidade de penetração e lubrificação com propriedades anti-corrosivas, anti-oxidantes e, também, hidrorrepelentes. Ideal para parafusos, porcas, pinos, varões, fechaduras, cadeados, dobradiças, correntes, engrenagens, órgãos em movimento, entre outros.

DESBLOQUEANTE DE EFEITO GELO

Produto com nova formulação, adequado à remoção da ferrugem mais resistente e estratificada. Com alto poder penetrante e lubrificante. O spray após gelar, quebra e separa as moléculas que compõem a ferrugem provocando uma diferente dilatação térmica entre a ferrugem e o substrato, permite que o princípio ativo penetre em profundidade. O produto fornece também uma durável proteção contra a corrosão evitando que a ferrugem se volte a formar.

SPRAY MULTI-FUNÇÕES

A solução spray para toda tipologia de intervenção. A formulação especial das múltiplas funções garante o desbloqueio de metais, a remoção da ferrugem e uma ótima proteção e lubrificação. O produto possui propriedades anti-corrosivas e anti-oxidantes mesmo em partes submetidas à ação de agentes químicos e da água.

400ML
CAIXA 12 UND

★ **VMD48**
3,90 €

5L
25L

VMD48L **VMD48E**
38,50 € 165,00 €

400ML
CAIXA 12 UND

VMD111
4,70 €

DESBLOQUEADOR DE PROTEÇÃO LUBRIFICANTE

Desbloqueador com propriedades lubrificantes e de proteção. Ótimo poder penetrante e solvente. Libera as partes tratadas da ferrugem e das oxidações deixando uma camada de proteção durável, hidrófuga e hidrorrepelente. Disponível em embalagens de 400ML, 5L e 25L.

DESBLOQUEANTE MOS2

Desbloqueante de Bissulfureto de Molibdénio (MOS2) - Spray lubrificante com propriedades desbloqueantes. A presença de poeira micronizada de bissulfureto de molibdénio agiliza e realça o poder desbloqueante e deslizante. O pó de bissulfureto forma um estrato lubrificante com um nível baixo de coeficiente de atrito e uma excelente adesividade, mesmo em condições de pressão e temperatura extremas. Previne a formação de novas oxidações deixando um véu protetivo.

LUBRIFICANTES, DESBLOQUEANTES E MASSAS



★ **VMD18**
4,60 €

LUBRIFICANTE MULTIUSOS «MASSA CONSISTENTE»

Lubrificante filante de alta aderência que confere uma lubrificação duradoura e protege do desgaste e da oxidação. Ideal para correntes e órgãos mecânicos em movimento. O produto é caracterizado por uma excelente penetrabilidade.



VMD108
4,70 €

MASSA DE LUBRIFICAÇÃO MULTIUSOS SPRAY

Massa de lubrificação com únicas e ótimas propriedades adesivas, anti-desgaste, anti-corrosão e hidrorrepelente. Produto indicado para a lubrificação de correntes e engrenagens em movimento. Garante uma duração de lubrificação das partes tratadas. Resiste a uma temperatura de -20°C a + 130°C.



VMD110
5,30 €

LUBRIFICANTE PARA CORRENTES

Lubrificante viscoso desenvolvido para proteger e lubrificar todos os tipos de correntes e peças mecânicas em movimento. O produto é caracterizado por uma ótima penetrabilidade e a sua elevada adesão permite que o lubrificante permaneça ligado ao suporte a tratar de forma a garantir uma lubrificação constante e duradoura.



★ **VMD15**
5,10 €

MASSA DE LUBRIFICAÇÃO DE BISSULFURETO DE MOLIBDÉNIO

Produto com ótimas características lubrificantes, antigripantes e antibloqueantes de longaduração. Possui excepcional estabilidade mecânica, resistência à oxidação, à humidade e à corrosão. Utilizado para a lubrificação de cordas, cabos, correntes, engrenagens e rolamentos submetidos a altas cargas, pressões, temperaturas e velocidade de rotação. Mantém inalteradas as suas propriedades de -20°C a +390°C.



VMD19
5,20 €

MASSA LUBRIFICANTE MARÍTIMA

Massa lubrificante especial, hidro-repelente, indicada para lubrificar peças expostas à acção da água doce ou salgada. Ideal para lubrificar e proteger braçadeiras, cabos, juntas, pernos, correntes, engrenagens e motores fora de bordo. Possui óptima aderência, estabilidade e durabilidade, mesmo quando sujeita a cargas contínuas. Resiste a temperaturas compreendidas entre -20 °C e + 170 °C (+350 °C - residuo seco).



VMD27
4,90 €

MASSA DE LÍTIO

Produto com ótimas e únicas propriedades lubrificantes e protetivas. Empregado em múltiplas aplicações industriais. Adequado a pinos, articulações, dobradiças, engrenagens, correntes, transmissões, órgão mecânicos etc. Estável por um longo período de tempo e resistente à oxidação. Resiste a uma temperatura de -20 °C a + 130 °C.



LUBRIFICANTE SECO DE PTFE

Especialmente eficaz em aplicações que requerem um spray lubrificante limpo e que não manche. Resiste à água e aos óleos, bem como à abrasão; deixa uma película seca que não retém a sujidade e a poeira. Produto pode ser utilizado também como destacante. Ideal para a lubrificação de guias, esteiras transportadoras, estribos, fechaduras, máquinas de embalagem, entre outros. Resiste de -45 °C a + 260 °C.



MASSA DE LÍTIO + PTFE

Lubrificante de lítio aditivado com teflon, caracterizada por ótimas propriedades adesivas, protetivas e deslizantes. Destinado para a lubrificação de o-rings, guarnições, rolamentos, engrenagens e para a lubrificação de todos os mecanismos que requerem um lubrificante de alto desempenho. Resiste a elevadas velocidades de trabalho. Penetra em profundidade e assegura uma lubrificação duradoura. Resiste a agentes corrosivos tais como água salgada, petróleo, óleos, ácidos e soluções alcalinas. Resiste de -20°C a +160 °C.



LUBRIFICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL COM PTFE

Lubrificante sintético multiusos caracterizado pela excelente capacidade de adesão e hidrorrepelente. Ideal para a lubrificação de dobradiças de portas, fechaduras, correntes, desviadores, cabos elétricos e ferramentas em geral. Resiste a água salgada e garante proteção e deslizamento das peças tratadas. Resiste de -20°C a + 170°C.



PROTECTOR PARA BORNES DE BATERIA

Protetor ideal para os polos das baterias, conectores elétricos, cabos de ativação, etc. Impede as quedas de tensão devido a corrosão de agentes atmosféricos externos e do ácido próprio da bateria. Impede a transferência de resistências e quedas de tensão, prolongando assim a duração da bateria. Resiste de -20°C a + 50°C.



MASSA DE COBRE

Produto com base de micropartículas de cobre dispersas numa matriz de massa de elevada qualidade, estudado para proteger e lubrificar perfeitamente órgãos e movimentos mecânicos sujeitos a pesadas condições de stress, elevadas temperaturas e pressões. Lubrifica e protege reduzindo o atrito e o aquecimento. Ideal para lubrificar pinos, parafusos, juntas, injetores, flanges, válvulas, suspensões de lâminas, etc. Resiste de - 20 °C a 1100 °C.



MASSA DE VASELINA

Lubrificante com elevado grau de pureza. Protege as partes cromadas e detalhes de borracha dos agentes atmosféricos e dos ácidos. Lubrifica impedindo a gripagem das juntas rosçadas. Utilizado especialmente para quando existe fricção entre metal e plástico, assim como lubrificação de alta precisão. Resiste de -20°C a + 50°C.

LUBRIFICANTES, DESBLOQUEANTES E MASSAS



400ML
CAIXA 12 UND

VMD116
6,95 €

ANTIGRIANTE DE ALUMÍNIO

Massa especialmente caracterizada pela elevada quantidade de alumínio. Utilizar em elevadas temperaturas e pressões que podem causar o bloqueio das peças. Permite diminuir a absorção da energia do órgão lubrificado. Apreciado também pela sua capacidade de proteção da corrosão. Evita o desgaste, o atrito e protege as conexões mecânicas submetidas a fortes alterações térmicas. Ideal para extratores de moldes, colunas, articulações, roscas, tirantes, entre outros. Resiste a temperaturas de -15°C a +600°C (+1100°C resíduo seco).



200ML
CAIXA 24 UND

VMD93
4,15 €

LUBRIFICANTE DE GRAFITE PARA FECHADURAS

Spray seco ideal para a lubrificação de todos os tipos de fechaduras, cadeados e dobradiças. Forma uma película estável ao calor e condutora de eletricidade. Utiliza-se nos casos em que não seja desejada a presença de óleos. Lubrifica e agiliza o bom funcionamento de peças sujeitas a arranhões e riscos. Produto ideal para todos os mecanismos de deslizamento, tais como guias, portões, basculantes, portas de correr, etc. Pode ser utilizado como destacante e anti-aderente. Seca muito rapidamente, é resistente à água, óleos, não retém sujidade e poeira. Produto resiste de -45°C a +450°C.



400ML
CAIXA 12 UND

VMD22
5,10 €

ÓLEO DE VASELINA

Lubrificante finíssimo incolor e inodoro utilizado em múltiplos setores industriais e privados onde existe a necessidade de uma lubrificação periódica. A sua especial composição permite uma proteção duradoura das partes tratadas. Produto ideal para a manutenção de dobradiças, máquinas de costura, estruturas, mecanismos de precisão, guarnições, artigos elétricos, entre outros.



400ML
CAIXA 12 UND

★ VMD20
5,30 €



5L

VMD20L
67,00 €

VMD20LE
69,00 €

ÓLEO DE CORTE PURO

Óleo puro para o corte dos metais. Formulado com bases selecionadas e aditivadas com ação arrefecedora e lubrificante. Produto universal para uso em instrumentos e máquinas automáticas para materiais ferrosos e não ferrosos. Útil para as operações de perfuração, corte, roscas, etc. Garante longa duração do utensílio em serviço e ótimos acabamentos superficiais das peças.

Óleo de corte puro: 100% -VMD20 ou VMD20L.

Óleo de corte emulsionável: 10% -VMD20LE.

ÓLEO DE CORTE PURO

ÓLEO DE CORTE EMULSIONÁVEL



400ML
CAIXA 12 UND

VMD26C
6,90 €

CERA DE PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM

Produto projetado para a proteção de todos os metais durante a fase de armazenamento. Evita a corrosão de superfícies cruas, tratadas e cromadas. É aplicado em máquinas, motores e moldes que são armazenados ao ar livre ou que serão armazenados no armazém por um longo período de tempo antes de nova utilização. Protege a peça de elementos atmosféricos e oxidação. Para obter o melhor resultado é uma boa prática limpar e secar perfeitamente a parte interessada. Caso a peça deva ser pintada, certifique-se de remover o produto protetor com um solvente.



DESMOLDANTE DE SILICONE SEM SOLVENTE (MOLDES)

Spray à base de silicone sem solvente. O produto apresenta ótimas propriedades anti-adesivas, impermeabilizantes e um ótimo poder lubrificante. É usado como destacante nas indústrias de borracha, plástico e madeira. Previne rachaduras das guarnições e detalhes de borracha. Protege as superfícies tratadas da oxidação e dos agentes químicos. Protege as instalações elétricas da humidade e da corrosão.



ÓLEO ANTI-ADERENTE MULTIUSOS SEM SILICONE (MOLDES)

Assegura uma acção anti-aderente sem a utilização de silicones. Dá brilho e protege as superfícies tratadas graças à formação de uma película mono-molecular, anti-oxidante e resistente à acção de agentes químicos, evitando assim a acumulação de sujidade. Ideal para dar um toque deslizante a madeiras e plásticos. Recomenda-se a sua aplicação como tratamento posterior à pintura ou estampagem.



ÓLEO DE SILICONE

Produto multifuncional com propriedades lubrificantes, anti-adesivas, destacantes, deslizantes e de polimento. É um ótimo agente hidrorrepelente e anti-estático. O produto é caracterizado por uma excelente penetrabilidade. Encontra aplicação na indústria da borracha, plástico e madeira.



ÓLEO DE PROTEÇÃO CONTRA A FERRUGEM

Produto concebido para proteger os metais armazenados. Protege da ferrugem e evita a corrosão de superfícies rugosas, polidas e cromadas. Para aplicar em máquinas, motores e moldes armazenados ao ar livre ou que permanecem muito tempo no armazém. Protege da acção dos agentes atmosféricos e dos fenómenos de oxidação. Para obter os melhores resultados possíveis, o metal deve estar perfeitamente limpo e seco. Se a peça precisar de ser pintada, retire o protector anti-ferrugem com solvente.




PASSA CABOS

Produto que facilita a inserção e o deslizamento dos cabos elétricos nos invólucros, cabos telefónicos, fibras óticas e sondas. A espuma lubrificante distribuída no interior das tubagens, diminui os pontos de atrito, até nas curvas e nos interstícios mais escondidos. O cabo, passando dentro da espuma, é inteiramente lubrificado aumentando o deslizamento e preservando o revestimento externo de atritos. Não afeta plástico e borracha, protege as partes do desgaste e do envelhecimento.

Disponível em embalagens de 400ML e 1L.



PASSA CABOS DE 1 LITRO



VMD41 H₂O

4,40 €

★ **VMD41 Co₂**

4,95 €

ANTI-ADERENTE À BASE DE ÁGUA PARA SOLDADURA

Produto formulado à base de água para prevenir a adesão dos excessos de soldadura nas superfícies metálicas durante as fases de solda. Adequado para soldaduras autogéneas, elétricas e a base de gases inertes. Protege de óxidos e da corrosão. Não contém silicões e não é inflamável.

ANTI-ADERENTE PARA SOLDADURAS Co₂

Evita a adesão de escórias e gotas de soldadura em qualquer suporte. O produto não contém silicone e protege de oxidações e corrosão. Apropriado para soldaduras autógenas, eléctricas e à base de gases inertes. O produto deve ser vaporizado sobre a peça antes de efectuar a soldadura. Não é inflamável.



VMD47

3,90 €

DETETOR DE FUGAS

Produto espumante que deteta fugas de gás, ar comprimido ou qualquer outro sistema sob pressão em equipamentos, tubagens, tanques, cilindros, linhas de conjugação soldadas, conexões de flanges. Borrifar sobre a superfície a controlar. Após aplicação, a fuga será evidenciada pela formação de bolhas.



VMD74

5,40 €

REMOVEDOR DE SILICONE

Solvente spray incolor cuja formulação consente a remoção de resíduos e depósitos de silicone ainda não endurecidos das superfícies sem riscar. Vaporizar o produto nos resíduos de silicone, deixar agir e depois remover com um pano ou com papel. Para resíduos particularmente tenazes ou mais endurecidos, depois de aplicar o produto, raspar com lâmina ou raspador, prestando atenção nas superfícies. Antes de aplicar aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais.



VMD78

4,80 €

ANTI-DESLIZAMENTO DE CORREIAS

Produto que permite e agiliza o perfeito movimento de correias de couro, borracha, tecido e nylon. Elimina o deslizamento e aumenta a potência de transmissão das correias de máquinas industriais, agrícolas, têxteis, ventiladores de carros e veículos industriais. Prolonga a duração das correias, preservando-as de cortes e rachaduras. Não endurece a superfície tratada, resiste à água, elimina os ruídos devido ao deslizamento.



POLIDOR DE FISSURAS

VMD137
4,60 €

PENETRANTE PARA FISSURAS DETETOR DE FISSURAS

VMD138
7,30 €

VMD139
4,60 €

Kit que permite identificar todos os defeitos possíveis na soldadura. Sem efeitos destrutivos sobre as superfícies aplicadas. Consiste em 3 produtos que devem ser usados em simultâneo para: detetar soldaduras abertas, fissuras de fadiga e áreas porosas.

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO:

- 1) Retire a gordura e limpe toda a superfície a ser verificada usando VMD 137.
- 2) Aplicar uma camada fina sobre a superfície do componente de VMD 138 e espere 15 - 20 minutos para permitir que o líquido penetre.
- 3) Retire o excesso usando o VMD 137 e deixe a superfície secar.
- 4) Finalmente, utilize o VMD 139 e deixe atuar por alguns minutos. Neste ponto, onde existem defeitos, formarão vestígios vermelhos que permitem a visualização do defeito e posterior reparação.



VMD80
10,50 €

BUTANO PROPANO

Mistura de hidrocarbonetos particularmente eficaz, de elevado poder calorífico, que permite ao utilizador executar a maior parte dos trabalhos do sector termo-hidráulicos e de climatização. Utilizado para trabalhos de soldadura, corte e brasagem. Produto a utilizar com a pistola apropriada (VMD80P-1). Temperatura da chama até cerca de 1000°C. Botija não é recarregável.



VMD80P-1
56,00 €

PISTOLA PARA O VMD 80

Pistola aplicável na referência VMD80. Válvula com rosca 7/16".



HIDRORREPELENTE ANTI-HUMIDADE - ELÉTRICO

Spray eficaz que garante uma proteção hidrorrepelente e forma uma barreira anti-humidade. Limpa e desoxida contactos elétricos, eletrónicos, circuitos integrados, placas estampadas, etc. Deixa uma levíssima película lubrificante que protege das oxidações e da corrosão. Evita dispersões elétricas. Ideal para restaurar a funcionalidade de motores elétricos, bobinas, caixas de bornes, quadros, calotas, baterias sujeitas à exposição em ambientes húmidos.



DESOXIDANTE OLEOSO PARA CONTACTOS ELÉTRICOS

Produto adequado para a limpeza e a proteção de contactos e aparelhos elétricos das oxidações. Este produto desengordura e desoxida deixando uma película de proteção hidrorrepelente. Dielétrico e evita a corrosão. Não utilizar em aparelhos sob tensão.



DESOXIDANTE SECO PARA CONTACTOS ELÉTRICOS

Produto desenvolvido e testado para desoxidar componentes/materiais elétricos e eletrónicos. Elimina todo traço de impureza capaz de alterar a funcionalidade de um circuito eléctrico e electrónico restaurando as suas funcionalidades. Adequado para desengordurar, remover marcas de óleo e massa de lubrificação e para limpar materiais sujos. Com elevada evaporação, não deixa resíduos. Compatível com a maior parte dos materiais utilizados em eletrónica, antes de aplicar, aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais. Não utilizar em aparelhos sob tensão.



TINTA PROTETIVA TRANSPARENTE

O produto forma uma película resistente aos agentes corrosivos, às oxidações e à humidade. No sector de automóveis, adequado para polir e proteger o cabeçote do motor. É utilizado no sector decorativo como película protetiva polidora, no sector de escritório para proteger papel, documentos e evitar amarelecimento e deterioração. Protege as cores e favorece a sua fixação, aumenta o brilho e torna indeléveis todas as cores com base de água, pastel e carvão. Para obter melhor resistência, aconselha-se repetir o procedimento depois que a superfície esteja seca. Resiste até 100 °C.



COLA MULTIUSOS

Produto de elevada qualidade a base de elastómeros termoplásticos e resinas sintéticas. Indicado para a colagem de borracha, espuma de poliuretano, material sintético, carpete, tecidos, madeira, superfície metálicas, papel etc. Assegurar-se de que as superfícies dos materiais a colar estejam limpas e secas. Antes de aplicar efetuar sempre um teste de compatibilidade com os materiais sobre os quais o produto será aplicado. Spray com válvula regulável.



COLA REPOSICIONÁVEL

Spray de cola reposicionável e transparente com ação instantânea indicado para retenção temporária e reposicionamento de grandes quantidades de material, como papel, filme, plástico, borracha, entre outros. Não mancha ou vinca, com forte e longa retenção, permanece macio e elástico, mesmo depois de muitas aplicações. Permite a aderência e o descolamento de peças coladas durante a montagem. Método de utilização: Certifique-se de que a superfície dos materiais para colar está limpa, seca e livre de resíduos de poeira, massa ou algo similar. Pulverizar sobre uma ou ambas as superfícies a uma distância de aproximadamente 30 -40 cm. Agitar bem antes da utilização.



500ML
CAIXA 12 UND

VMD 105
5,95 €

LIMPEZA DE ESPUMA DE POLIURETANO

Produto de base solvente, ideal para eliminar espumas de poliuretano não endurecido ou aderentes. Apropriado para a limpeza das válvulas dos cilindros e para a limpeza do interior e exterior das pistolas. Antes de aplicar espumas de poliuretano, silicones, colas, entre outros, poderá utilizar o VMD 105 para desengordurar as superfícies de metal e eliminar vestígios de massas lubrificantes, óleos fuligem, alcatrão, cera, mastique fresco, entre outros.



200ML
CAIXA 24 UND

VMD 66
3,80 €

HIGIENIZANTE DESCARTÁVEL

Produto higienizante em spray, de ação rápida e eficaz, ideal para automóveis e pequenos espaços. Neutraliza os maus odores provocados por micro-organismos e substâncias orgânicas. Elimina os odores causados pelo fumo e refresca imediatamente o ambiente. Ótimo para automóveis, autocarros, camiões, caravanas, embarcações, escritórios, quartos de hotel, etc. Modo de usar: coloque a lata num dos tapetes da viatura ou no centro de uma sala, ligue o ar condicionado e a ventoinha no caso de se tratar de um automóvel, abra o pulverizador e feche as portas. Deixe atuar pelo menos durante 15 minutos e deixe arejar durante alguns minutos.



400ML
CAIXA 12 UND

VMD 45
6,75 €

IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilizante hidrorrepelente de silicone, anti-manchas e transpirante. Ideal para tendas de campismo e varandas, coberturas, guarda-sóis, sapatos, capotas de carro, produtos em couro, etc. Pode ser utilizado em múltiplos tecidos, não mancha e é incolor. Protege as partes tratadas aumentando amplamente a sua duração. Aplica-se facilmente e seca rapidamente.



400ML
CAIXA 12 UND

VMD 113
4,75 €

HIGIENIZANTE AMBIENTADOR

Spray seco ideal para uma rápida e eficaz ação higienizadora de casa, escritórios, quartos de hotel, veículos, caravana, autocarros, embarcações, etc. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas malcheirosas. Elimina qualquer tipo de cheiro a fumo e refresca imediatamente o ambiente. Pulverizar o produto no ar ou diretamente sobre os filtros ou no interior das bocas dos equipamentos de ar condicionado. Aconselha-se arejar o ambiente após utilizar o produto.



400ML
CAIXA 12 UND

VMD 16
4,50 €

HIGIENIZANTE PARA O AR-CONDICIONADO

Elimina e previne a formação de mau cheiro criado por mofo, microrganismos e fumaça de sistemas de ar condicionado industriais, domésticos e de automóveis. Espirrar o produto diretamente sobre os filtros ou dentro dos bocais por alguns segundos pela cânula apropriada, deixar agir por alguns minutos até dissolver a espuma antes de ligar o equipamento. Evitar que o produto entre em contacto com partes elétricas.

VMD
10
102-1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100



VMD143
4,80 €

DETECTOR DE FUMO

O detector de fumo instalado em qualquer dispositivo eletrónico, pode falhar. A única maneira de garantir que trabalha devidamente quando necessário é através da realização de um teste periódico ao dispositivo. Para fazer isso, o VMD143 é o detector ideal. Depois de aplicar, deve esperar 5-10 segundos para a ativação, se o alarme soar desligado. É aconselhável realizar o teste pelo menos duas vezes por ano.



VMD144
5,80 €

SPRAY DE CERA

Produto especificamente usado para polir e reviver todas as peças da carroçaria ou superfícies pintadas de carros, motos e barcos, eliminando pequenos arranhões e ferrugem. Deixa uma película fina e protetora graças às misturas de ceras e silicones modificados. Pode ser usado manualmente ou com um polidor.



VMD114
20,00 €

CONVERSOR DE FERRUGEM

Conversor de ferrugem para aplicação em superfícies oxidadas, adequado para portões, portas, grades, calhas, móveis de metal e carroçarias.

Como usar: antes de aplicar o produto, escovar bem a superfície enferrujada e lavá-la com água. Agitar o frasco e aplicar com um pincel. Deixe secar o conversor, pelo menos, durante 24 horas.



VMD95L
190,00 €

DESMOLDANTE COMPLETO DE COFRAGEM DE METAL / MADEIRA

Cofragem com aditivos especiais que permitem uma fácil moldagem e cofragem de protecção, mesmo a baixas temperaturas. O produto forma uma película homogénea, que atua como uma barreira inerte entre a cofragem e a massa e melhora o efeito de "face exposta".

Modo de uso e desempenho: 1. Aplique no desarmamento 15 - 20 partes de água. Com 1 litro de produto a ser diluída pode ser tratada 80/100 m2 de superfície.



VMD96L
190,00 €

DESMOLDANTE EMULSIONÁVEL DE COFRAGEM DE METAL / MADEIRA

Indicado para a remoção de cimento e argamassa das ferramentas e máquinas de construção. Produto eficaz para a limpeza de cerâmicas e outros produtos similares contaminados.



VMD97L
99,00 €

DESINCRUSTANTE PARA CIMENTO

Indicado para a remoção de cimento, resíduos de argamassa, concreto de ferramentas e máquinas de construção. Eficaz para a limpeza de cerâmicas, grés, tijoleiras sujas ou impregnadas de argamassas em excesso durante a colocação em serviço das mesmas. O produto é utilizado puro ou diluído em água morna em concentrações compreendidas entre 0,5% e 20%. Molhar a parte a ser limpa, deixar agir o produto por alguns minutos e enxaguar abundantemente com água. Os percentuais de diluição devem ser avaliados de tempos em tempos com base no tipo de limpeza a ser realizada. Realizar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a ser tratado.



MASSA DE NÍVEL PROFISSIONAL!

VMD152_125

11,00 €

VMD152_500

21,00 €

VMD152_750

28,00 €

MASSA METÁLICA

Para metais, aço, aço inoxidável, aço tratada com zinco, alumínio e respetivas ligas. Disponível em embalagens de 125ML, 500ML e 750ML.

QUANTIDADE	CAIXA
125 ML	18 UND
500 ML	12 UND
750 ML	6 UND



HEAVY DUTY!

VMD154_125

11,50 €

VMD154_500

26,00 €

VMD154_750

34,50 €

MASSA DE FIBRAS DE VIDRO

Massa aditivada bicomponente com fibras de vidro especiais. Disponível em embalagens de 150ML, 500ML e 750ML.

QUANTIDADE	CAIXA
125 ML	18 UND
500 ML	12 UND
750 ML	6 UND

VMD

10

102-CAR

1000

COMPAC

BOZZA

1000

1000

VMD

1000

1000

1000

1000

23

COMPONENTES AUTO



600ML

CAIXA 24 UND

VMD10

4,95 €

ABRILHANTADOR DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS COM SILICONE

Limpa, faz polimento e protege os painéis e todas as partes de plástico do habitáculo, pó e raios U.V. A base de silicone prolonga a duração das superfícies tratadas e permite uma maior proteção e brilho.



600ML

CAIXA 24 UND

VMD11

4,95 €

ABRILHANTADOR DE PAINÉIS SEM SILICONE

Limpa e protege os painéis e todas as partes de plástico e pele artificial do habitáculo. Adequado para qualquer tipo de superfície não absorvente na qual se deseja restaurar um acabamento polido e brilhante. Apresenta propriedades polidoras, detergentes, desengordurantes e anti-estáticas. Não contém silicone.



400ML

CAIXA 12 UND

VMD84

4,00 €

ABRILHANTADOR ACETINADO PARA PAINÉIS

Espumífero sem qualquer tipo de solvente, de elevado poder desengordurante e detergente. Limpa, dá brilho e protege da sujidade, do pó e dos raios UV, os painéis de Instrumentos e as peças de plástico do habitáculo. Deixa uma camada protectora fina e confere um efeito acetinado. Não contém silicone.



500ML

CAIXA 12 UND

VMD14

4,20 €

PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Detergente espumoso e perfumado para limpeza do interior de veículos automóveis. A sua fórmula inovadora assegura a remoção de todo o tipo de sujidade e protege o habitáculo devido às características anti-estáticas. Ideal para superfícies opacas, borracha, plástico, imitação de pele, madeira e tecido. Não contém silicone e não deixa manchas. Pulverizar o produto, deixar actuar alguns segundos e passar um pano. No caso de superfícies delicadas, aplicar o produto directamente no pano. Verificar sempre se o produto é adequado às superfícies a limpar.



400ML

CAIXA 12 UND

VMD85

4,90 €

REMOVEDOR DE ALCATRÃO

Produto caracterizado por uma aplicação rápida e fácil, especificamente desenvolvido para a remoção de resíduos de alcatrão, resina e cola. Também adequados em metal, borracha, plástico, nos aros e na parte inferior dos automóveis e motociclos.

200ML
CAIXA 24 UND

VMD42
4,30 €

200ML
CAIXA 24 UND

VMD43
3,90 €

400ML
CAIXA 12 UND

VMD30
4,60 €

IGNIÇÃO RÁPIDA

Permite a ignição imediata de motores diesel e gasolina, mesmo a baixas temperaturas. Ideal para veículos usados em agricultura e construção, para barcos e máquinas e movimentação de terra, cortadores e motosserras. Permite arrancar o motor sem esforço e evita o desgaste da bateria prolongando a sua duração. Espirrar o produto durante a ignição dentro da braçadeira de aspiração do filtro de ar (max. 1-2 Segundos) e imediatamente iniciar a ignição. Se depois de 2-3 tentativas o motor não arranjar, verificar a funcionalidade do mesmo.

DESCONGELANTE QUEBRA GELO

Ideal para dissolver e eliminar rapidamente o gelo do para-brisas e vidros de carros, purificando a superfície, protegendo-a do embaciamento e permitindo assim uma perfeita visibilidade. É adequado também para eliminar o gelo de portas e fechaduras, desbloqueando-as. O produto mantém também elásticas as guarnições de borracha, mesmo com temperaturas mais rígidas. Borrifar na parte a tratar de modo uniforme, após alguns segundos acionar o limpador de para-brisas.

ABRILHANTADOR DE PNEUS

Produto especificamente desenvolvido para reavivar pneus, tapetes e partes de borracha dos veículos. Dá brilho às partes tratadas, tem um efeito hidro-repelente e anti-estático. Limpa e protege todas as partes de borracha, mantendo-as elásticas, prolongando assim a sua duração. Borrifar o produto sobre a superfície limpa e seca.

CAIXA 12 UND
1L
25L

VMD104L
4,20 €

VMD104LE
96,00 €

25L

VMD56L
149,00 €

SHAMPOO POLONÊS

A fórmula especial deste produto inovador permite uma ação combinada de lavagem ao mesmo tempo que protege o corpo do carro por mais tempo. Restaura vitalidade das cores através da remoção da cor amarelada provocada pelo envelhecimento natural e pelas condições atmosféricas. Disponível em embalagens de 1L e 25L.

DETERGENTE BI-COMPONENTE

Detergente concentrado com alta alcalinidade. Pode ser usado para a limpeza manual e mecânica. Ideal para carros, camiões, lonas, tanques, empilhadores, máquinas agrícolas, pisos industriais e motores. Agitar antes de usar. Diluição (produto / água) de 1:50 a 1: 100. Evitar o contacto prolongado e a secagem do produto sobre a superfície. Enxaguar bem após utilização. Disponível na bi-componente, para limpezas mais profundas.

VMD
10
102-104L
105-106
107-108
109-110
111-112
113-114
115-116
117-118
119-120



400ML
CAIXA 12 UND

VMD36
4,95 €

LIMPEZA DE CARBURADORES

Para uma correta e profunda limpeza interna e externa do carburador e do sistema de aspiração dos motores por carburador e por injeção. Desengordurante para corpos a borboleta, remove resíduos carbonáceos, lodo, borrachas e substâncias sulfurosas contidas na gasolina e gásóleo. Resolve o problema dos vácuos de aceleração. Contribui para reduzir o consumo de combustível e as emissões poluentes. Pode danificar os componentes em plástico e borracha, pode remover as tintas. Aconselha-se sempre a testar o produto antes de o aplicar.



400ML
CAIXA 12 UND

VMD101
21,00 €

LIMPA SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO DE MOTORES A DIESEL

Spray de limpeza dos sistemas de aspiração de motores a gásóleo/diesel. Elimina as partículas de carbono particularmente nocivas acumuladas nas painéis de escape e limpa as incrustações das válvulas e da câmara de combustão. Elimina e evita a formação de resíduos oleosos e de carbono em todo o sistema de aspiração. Limpa o colector de aspiração. Reduz o consumo de combustível e aumenta o rendimento do motor. Ligue o motor e deixe aquecer até atingir a temperatura normal de funcionamento. Retire o tubo que liga o filtro de ar ao colector de aspiração. Com o motor em aceleração, pulverize metade do produto no interior do colector. Desligue o motor e aguarde 15 minutos. Repita a operação com o produto que sobrou. Todas as operações devem ser efectuadas com o motor quente e sem geada.



300ML
CAIXA 12 UND

VMD44
6,20 €

ENCHE E REPARA PNEUS

Enche e repara todo o tipo de pneu furado, com ou sem câmara de ar de automóveis, caravanas, motocicletas, etc. Permite reparar temporariamente sem desmontar o pneu. Não é indicado em caso de dilaceração. Dispõe o pneu com a válvula virada para cima, agitar bem a lata de spray e, mantendo-a em posição vertical, acionar o botão dispensador ininterruptamente até encher completamente o pneu. Arranque imediatamente o veículo para facilitar a distribuição do produto no interior do pneu.



CAIXA 12 UND
600ML
25L

VMD39
6,20 €

VMD39LE
SOBRE CONSULTA

LIMPEZA DE TRAVÕES E EMBRAIAGENS

Produto foi desenvolvida para uma limpeza ideal das embraiagens e dos elementos de frenagem dos freios a disco ou de tambor como pinças, pastilhas, cilindro, placa, etc. Elimina a poeira causada pelo esfregamento das pastilhas e remove a sujidade, massa e óleo que possam comprometer a eficiência do equipamento de travagem. Seca rapidamente sem deixar resíduos. Apresenta um ótimo poder desengordurante. Não corrói metais e não adere em detalhes de borracha. Disponível em embalagens de 600ML e 25L.



CAIXA 12 UND
400ML
25L

VMD29
5,30 €

VMD29L
260,00 €

LAVA-MOTORES / PEÇAS DISOLVENTE

Produto com alto poder solvente e detergente, ideal para a limpeza externa do motor e de qualquer parte mecânica. Dissolve e elimina os depósitos de óleo, massa de lubrificação, sujidade tenaz e alcatrão das superfícies. Ideal também para a limpeza de aros de rodas de veículos e motocicletas. Prático também para a limpeza imediata de pequenas peças mecânicas. Borrifar o produto na parte a limpar, deixar agir por alguns instantes e sucessivamente enxaguar com um forte jato de água ou remover a sujidade com um pano ou com papel absorvente. Em caso de sujidade tenaz, repetir a operação. Aconselha-se sempre testar o produto antes de aplicar. Disponível em embalagens de 400ML e 25L. Disponível em componentes à base de água (25L).



25L

VMD29LH₂O
145,00 €

LAVA-MOTORES / PEÇAS À BASE DE ÁGUA



500ML
CAIXA 12 UND

VMD123TR
4,30 €

ATOMIZADOR DE TECIDOS - LIMPEZA PROFUNDA

Produto específico para limpeza de tapetes e têxteis.



500ML
CAIXA 12 UND

VMD124TR
4,50 €

LIMPEZA DE RODAS E JANTES

O produto remove a gordura e limpa as rodas do carro. O nebulizador permite-lhe alcançar as áreas mais difíceis, garantindo uma limpeza completa.



500ML
CAIXA 12 UND

VMD125TR
4,50 €

LIMPEZA / ABRILHANTADOR DE COMPONENTES PLÁSTICOS

Para a limpeza e polimento de plásticos e pára-choques. Protege as zonas tratadas dos elementos.




500ML
CAIXA 12 UND

VMD126TR
4,50 €

REMOVE INSETOS

O produto remove insetos e mosquitos da carroceria de automóveis, plásticos e superfícies de vidro.



500ML
CAIXA 12 UND

VMD30TR
4,80 €

ABRILHANTADOR DE PNEUS

Este produto foi desenvolvido para revitalizar pneus e todas as peças de borracha do veículo. Restaura o brilho às peças tratadas e tem um efeito duradouro.



500ML
CAIXA 12 UND

VMD12TR
4,50 €

DESENGORDURANTE UNIVERSAL

Produto especialmente formulado para desengordurar todas as superfícies (plásticos, vidros, metais, aço inoxidável etc).

VMD
10
K2-CAR
1000
COMPAC
BOZZA
ATSGO
ELITE
VPI
CRES
HOTTE
EPT

ATIVIDADES DESPORTIVAS



200ML

CAIXA
24 UND

VMD23

3,95 €



300ML

CAIXA
12 UND

VMD32

10,50 €



300ML

CAIXA
12 UND

VMD32REF

3,80 €

ÓLEO PARA ARMAS

Lubrificante protetivo com elevadas propriedades de penetração e limpeza. Adequado para a manutenção das partes mecânicas de armas em geral. Inibe o efeito corrosivo devido às cinzas do pó de disparo. Indispensável para guardar a arma. O produto tem uma função preventiva de lubrificação que, após o uso, inibe a formação de resíduos carbonáceos.

AVISADOR ACÚSTICO

Avisador acústico a gás para sinalizador náutico, alarmes, avisos de segurança e eventos desportivos. Montar o distribuidor de trombeta no cilindro e premir energicamente a tecla do distribuidor posicionado acima da válvula. Não agitar. Manter o cilindro em posição vertical. Uso reservado aos utilizadores profissionais.

RECARGA VMD32

Lata de recarga para o VMD32.

VMD - SPRAYS TÉCNICOS



200ML

CAIXA
24 UND

VMD40

4,80 €



400ML

CAIXA
12 UND

VMD65

4,50 €

LUBRIFICANTE PARA BICICLETAS

Lubrificante antigripante para correntes e detalhes mecânicos de bicicletas com ótimo nível de penetração, capaz de fornecer uma lubrificação de longa duração e uma proteção total. Reduz o atrito e o consumo de energia. Produto hidrorrepelente. Permite um funcionamento ideal de todos os mecanismos da bicicleta, melhorando o seu desempenho mecânico. Pode ser aplicado a correntes, alavancas, cabos e desviadores.

SPRAY DE GELO

Usado para aliviar a dor causada por trauma, contusões, ou entorses. Agite a lata. Pulverizar uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm, não mais do que 3/4 segundos. Repita este procedimento 2-3 vezes intervalos curtos. Não aplicar o produto muito próximo da pele ou durante demasiado tempo, de forma a não provocar uma queimadura do frio. Limitações de uso: antes de usar o produto verifique se a pessoa não apresenta doenças ou estados físicos particulares.



500ML
CAIXA 12 UND

VMD53TR
4,20 €

PRODUTO DE LIMPEZA DE VIDROS

Produto de limpeza específico para janelas, vidros, cristais e espelhos. Não deixa marcas.



500ML
CAIXA 12 UND

VMD102TR
4,95 €

REMOVEDOR DE MOFO E MUSGO

Produto formulado e testado para a remoção eficaz e duradoura de mofo e musgo. O seu uso também impede o reaparecimento de depósitos orgânicos nas paredes exteriores, adegas e áreas com insuficiente ventilação.



500ML
CAIXA 12 UND

VMD128TR
4,80 €

LIMPEZA DE VIDROS DE FORNOS E CHAMINÉS

O produto remove eficazmente de fogões e lareiras as manchas negras provocadas pelos depósitos de fuligem.




500ML
CAIXA 12 UND

VMD127TR
4,40 €

PULVERIZADOR DESENGORDURANTE MULTIUSOS

Produto especialmente formulado para desengordurar todas as superfícies (plástico, vidro, metais, aço inoxidável, etc.).



500ML
CAIXA 12 UND

VMD129TR
5,00 €

DEO-AMBIENTADOR HIGIENIZANTE

A formulação do produto é extremamente eficaz. Perfuma o espaço envolvente e reduz eventuais odores desagradáveis.

VMD
10
K2-CAR
1000
COMPAC
MOZZA
ATRGO
ELABE
VPI
CRES
MOBIE
LPTS

PRODUTOS DE USO DOMÉSTICO



LIMPA VIDROS

Detergente específico para limpar vidros, espelhos, cristais, superfícies pintadas, cerâmicas etc. Tem uma fórmula que equilibra o conteúdo tensoativo com o álcool, de forma a que o produto não evapore rapidamente. Desengordura as superfícies e remove rapidamente impressões digitais, sinais deixados por insetos, fuligem, poluição, poeira e gotas de chuva, difundindo um delicado perfume. Espirrar diretamente sobre a superfície a tratar e, sucessivamente passar com um pano macio ou papel.



HIGIENIZADOR DE TECIDOS

Spray ideal para uma ação higienizante eficaz em todos os tecidos sintéticos e naturais, tais como: algodão, lã, Alcântara, flanela, veludo, ganga, seda e cetim. Recomenda-se aplicar o produto a uma distância de pelo menos 30 cm.



TIRA NÓDOAS SECO PARA TECIDOS

Produto volátil, à base de solventes, específico para eliminar rapidamente manchas de gordura e outros tipos de sujidade de tecidos, assentos, estofos, sofás, tapetes e roupas. O tira nódoas absorve e dissolve a gordura transformando-a em pó, sem deixar marcas. Pulverize directamente sobre a mancha a uma distância de cerca de 10 cm. Aplique o produto de forma abundante e uniforme. Deixe secar durante 10 minutos e escove. Lave com água morna e sabão ou na máquina para eliminar as manchas. Não utilize em tecidos impermeabilizados. Antes de utilizar, experimente o produto numa parte não visível do tecido.



LIMPEZA DE MÓVEIS ANTI-ESTÁTICO H2O

A formulação do produto foi desenvolvida e testada para garantir uma profunda limpeza e proteção de complementos de madeira de tipo laminado ou lacado. Ótimas propriedades anti-estáticas que retardam o depósito da poeira, elimina marcas e dedadas. O produto é apresentado sob forma espumante para poder ser utilizado também em superfícies verticais.



LIMPEZA DE AÇO INOXIDÁVEL

Produto especificamente formulado para a limpeza de superfícies metálicas, polidas ou satinadas, em aço inoxidável, alumínio e/ou cromadas. Remove as marcas dos dedos e as manchas de gordura. Cria uma película protectora que actua como anti-pó e anti-oxidante. Não abrasivo. Indicado para a limpeza e protecção das superfícies das cozinhas, frigoríficos, equipamentos diversos, portas de elevadores, balcões de bares. Não pode ser utilizado em superfícies que estão em contacto directo com os alimentos.



AMBIENTADOR EM SPRAY

Ambientador em spray específico para carros, ambientes domésticos e escritórios. A formulação do produto é extremamente eficaz, uma vez que neutraliza todos os odores desagradáveis como fumo, humidade, cheiro provocado por animais, entre outros, presentes no ar, deixando um agradável perfume de longa duração.



LIMPEZA DE LUMINÁRIAS

Detergente espumoso adequado para limpar e desengordurar os perfilados de alumínio ou madeira, seja pintados ou anodizados. Elimina eficazmente todas as opacidades. Protege as partes tratadas da sujidade, poeira e raios UV. Ideal também para superfícies brilhantes, opacas e emborrachadas, plásticas, madeira, fôrmica, etc. Pulverizar o produto, deixar agir por alguns segundos e sucessivamente passar um pano. Verificar sempre a adequação do produto com as superfícies a tratar.



LIMPEZA DE ECRÃS LCD E PLASMA

Detergente spray espumoso concentrado à base de água para ecrãs, computadores, scanners, LCD e plasmas. A formulação do produto foi especificamente testada para uma limpeza eficaz e profissional. Elimina a sujidade e protege por um longo período de tempo as superfícies tratadas. O produto cria uma barreira anti-estática. Não utilizar diretamente sobre superfície a ser limpa, borrifar num pano macio, evitando pressões excessivas.



ESPUMA DE LIMPEZA ANTI-ESTÁTICA

Detergente de limpeza anti-estático espumante à base de água, desenvolvido para uma profunda e completa limpeza de todas as partes de plástico, equipamentos em geral, ecrãs de computador, scanners, fotocopiadoras, teclados. Elimina massa de lubrificar e gordura. Borrifar sobre uma toalha absorvente e aplicá-lo na superfície a limpar. A espuma densa não se expande e, por isso, é ideal para a limpeza de pontos específicos. É extremamente importante que a espuma nunca entre em contacto com qualquer componente elétrico. Evitar borrifar diretamente sobre teclados, fendas do monitor e tv ou outros aparelhos com circuitos semi-descobertos.



AR COMPRIMIDO

Produto apropriado para a remoção de pó e sujidade de superfícies e aparelhos de difícil acesso como teclados de computador, relógios, máquinas de precisão, etc. Utilizar em aparelhos que não se encontrem sob tensão e/ou particularmente quentes. O produto é inflamável.



AR COMPRIMIDO MISTO - NÃO INFLAMÁVEL

Produto apropriado para a remoção de pó e sujidade de superfícies e aparelhos de difícil acesso como teclados de computador, relógios, máquinas de precisão, etc. Deve ser apenas aplicado em aparelhos sem tensão e/ou particularmente quentes. O produto não é inflamável.

VMD
10
12-12-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PRODUTOS DE USO DOMÉSTICO



ÁLCOOL ISOPROPÍLICO COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS

Detergente eficaz para todas as estruturas e invólucros de plástico de computadores, impressoras, ecrãs de vídeo, rolos de plotter e fotocopiadoras e de qualquer outro equipamento para escritório, circuitos estampados, componentes elétricos e eletrónicos. Evapora completamente sem deixar qualquer resíduo. É especialmente adequado para a limpeza de vidros, lentes e grupos óticos. Elimina a sujidade e as cargas estáticas que se depositam nos cabeçotes magnéticos de equipamentos de áudio e vídeo durante o funcionamento. Aconselhado para a limpeza dos leitores óticos dos cds e cds-rom e de placas de vidro de leitura de scanners e fotocopiadoras. De toda forma, antes da aplicação, aconselha-se testar a compatibilidade com os materiais. Não utilizar em equipamentos sob tensão, não acionar o circuito antes da completa evaporação do produto.

REMOVEDOR DE ETIQUETAS

Indicado para remover facilmente todo tipo de etiqueta de papel, sem deteriorar as superfícies. Penetra a fundo nas porosidades do papel e, ao alcançar a cola, neutraliza o seu poder adesivo. Se o adesivo for plastificado, espirrar entre a etiqueta e a superfície, até a total remoção. Remove também resíduos de graxa, alcatrão, resinas e outras marcas. Evapora sem deixar resíduos. Antes de aplicar aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais.



*Verificar sempre a aplicabilidade do produto nas superfícies que serão sujeitas ao mesmo.

REMOVEDOR DE PASTILHAS ELÁSTICAS


Remove pastilha elástica, borracha, cera de vela e plástico solidificado de todos os tipos de tecido e superfícies duras. O produto spray pode ser utilizado também sobre pvc, madeira, linóleo e pedra. Borrifar o produto sobre a parte a remover gelando-a. Esperar alguns segundos e depois remover a pastilha elástica com a ajuda de uma espátula, escovar o tecido para remover eventuais resíduos e restaurar as fibras.

HIGIENIZANTE PARA SAPATOS E CASACOS

Spray ideal para uma rápida e eficaz ação higienizante de calçados, botas, capacetes, luvas, fatos de trabalho, coletes e tecidos. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas. As substâncias ativas contidas agem em profundidade deixando um perfume fresco.

PRODUTO DE LIMPEZA UNIVERSAL

Produto detergente universal, espumoso e perfumado, para a limpeza de todo o tipo de superfícies. Características anti-estáticas asseguram a protecção das superfícies e a remoção eficaz da sujidade. Ideal para superfícies opacas, borracha, plástico, imitação de pele, madeira e tecido. Não contém silicone e não deixa manchas. Pulverizar o produto, deixar atuar alguns segundos e passar um pano. No caso de superfícies delicadas, aplicar o produto directamente no pano.



1L

CAIXA
12 UND

1L

CAIXA
12 UND

VMD67L
6,80 €

VMD122
5,20 €

CREME DE LIMPEZA PARA WC

Produto de limpeza líquido contendo substâncias activas, que permitem a remoção de resíduos orgânicos, tais como cálcio, magnésio e ferro. As áreas de aplicação: Hardware e indústria, escritório, tubaria e ar condicionado.

DESENTUPIDOR LÍQUIDO PROFISSIONAL

Produto altamente concentrado adequado para a remoção de qualquer entupimento. Libertar os tubos de depósitos de inertes e orgânicos. Método de utilização: despeje o produto no esgoto, deixe atuar por pelo menos uma hora e enxaguar abundantemente.



5L

VMD28L
19,00 €

HIGIENIZANTE LÍQUIDO PARA SUPERFÍCIES

Líquido à base de sais de amónio quaternários para a acção bactericida eficaz. Ideal para superfícies como pisos, instalações sanitárias, áreas de refrigeração. Setores de aplicação: Automóvel, Hardware, Indústria, Escritório e Ar-condicionado.

VMD
10
K2-CAR
FERRIS
COMPAQ
BOZZA
ATSGO
ELITES
VPI
CERES
HODIE
EPTS

PRODUTOS DE USO DOMÉSTICO



5L
CAIXA 4 UND
+x2

VMD57
45,00 €



1KG
4KG

VMD69
16,00 €

VMD69_1
4,20 €



5L
CAIXA 4 UND
+x2

VMD59
38,00 €

CREME PARA AS MÃOS

Creme para lavar as mãos de alta qualidade, perfeito para todos os setores industriais. Limpa profundamente massa, tinta, óleo e sujidade pesada. A formulação contém ingredientes ativos emolientes. Cada caixa de 4 unidades, comporta 2 doseadores.

PASTA LAVA MÃOS

Pasta lava mãos abrasivo e altamente desengordurante, enriquecido com princípios ativos emolientes. Produto biodegradável, não entope os esgotos. Apresenta dois tipos de embalagens: 1KG (VMD69_1) e embalagens de 4KG (VMD69).

CREME LAVA MÃOS BRANCA

Gel de limpeza aromatizado (laranja), com micro-esferas altamente detergentes. Apresenta propriedades super hidratantes, remove a sujidade mais resistente e deixa a pele protegida e perfumada. Cada caixa de 4 unidades, comporta 2 doseadores.



1KG
4KG

VMD58
21,00 €

VMD58_1
5,50 €

PASTA LAVA MÃOS BRANCA

Pasta lava mãos de cor branca abrasiva. Enriquecida com ingredientes ativos calmantes. Apresenta um elevado poder desengordurante. Produto biodegradável, não entope esgotos.



1L
CAIXA 12 UND

VMD60_1
6,50 €

VMD60_5
32,00 €

SABONETE INDUSTRIAL

Sabão líquido para as mão com um alto poder desengordurante. Extremamente hidratante. Recomendado para um nível de sujidade intermédio.



ELEVADO PODER DE SOLVÊNCIA E RÁPIDA EVAPORAÇÃO!

VMD2013_1	VMD2013_5	VMD2013_25	VMD2013_200
5,40 €	21,00 €	95,00 €	790,00 €

DILUENTE UNIVERSAL

O diluente é composto por matérias-primas de alta qualidade cuidadosamente seleccionadas de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Apresenta um elevado poder de solvência e uma rápida evaporação. O produto está em conformidade com os termos da Directiva 1999/13 / CE alterada.

QUANTIDADE	CAIXA
1 LITRO	20 UND
5 LITROS	4 UND
25 LITROS	1 UND
200 LITROS	1 UND



QUALIDADE PROFISSIONAL!

VMD3013_1	VMD3013_5	VMD3013_25	VMD3013_200
5,50 €	22,00 €	96,00 €	820,00 €

DILUENTE UNIVERSAL EXTRA

O diluente é composto por matérias-primas de alta qualidade cuidadosamente seleccionadas de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um elevado poder solvente e uma evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma secagem rápida do produto de revestimento. A sua formulação é livre de cloro. O produto é ideal para uma utilização profissional.

QUANTIDADE	CAIXA
1 LITRO	20 UND
5 LITROS	4 UND
25 LITROS	1 UND
200 LITROS	1 UND



DILUENTE SINTÉTICO UNIVERSAL

Diluente composto por matérias-primas de qualidade cuidadosamente seleccionadas de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um poder de solvência elevado e evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma rápida secagem da tinta.

VMD1001_1
7,80 €

VMD1001_5
29,00 €

QUANTIDADE	CAIXA
1 LITRO	20 UND
5 LITROS	4 UND

OS SEUS MELHORES PARCEIROS DE TRABALHO

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE-NOS:
(+351) 229 605 437



TINTAS E MARCADORES

500ML
CAIXA 12 UND

VMD64T
6,70 €

500ML
CAIXA 12 UND

VMD64FLUO
6,80 €

400ML
CAIXA 6 UND

VMD64H2O
7,50 €

MARCADOR

Spray de tinta para marcação ou retoque de paredes, pavimentos, asfalto, cimento e madeira. Produto com excelente aderência à superfície, ótima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à acção dos agentes atmosféricos. O produto pode ser utilizado em qualquer posição, uma vez que possui uma válvula especial que permite a pulverização em todas as direcções. A válvula incluída é de limpeza automática. A tampa especial do pulverizador permite uma utilização fácil, evita os salpicos, protege a válvula no caso de eventuais quedas e impede a abertura accidental do pulverizador no interior dos veículos. Modo de usar: agite bem a lata antes de usar para que a tinta fique homogénea e pulverize directamente sobre a superfície a marcar ou a retocar.

MARCADOR FLUORESCENTE

Spray de tinta para marcação ou retoque de paredes, pavimentos, asfalto, cimento e madeira. Produto com excelente aderência à superfície, ótima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à acção dos agentes atmosféricos. O acabamento fluorescente forma uma excelente visibilidade mesmo em condições de fraca luminosidade. O produto pode ser utilizado em qualquer posição, uma vez que possui uma válvula especial que permite a pulverização em todas as direcções. A válvula incluída é de limpeza automática. A tampa especial do pulverizador permite uma utilização fácil, evita os salpicos, protege a válvula no caso de eventuais quedas e impede a abertura accidental do pulverizador no interior dos veículos. Modo de usar: agite bem a lata antes de usar para que a tinta fique homogénea e pulverize directamente sobre a superfície a marcar ou a retocar.

MARCADOR À BASE DE ÁGUA

É uma tinta acrílica à base de água ideal para desenhar, marcar ou delimitar espaços, áreas, locais de construção para ambas as paredes verticais e horizontais. Ideal para betume, asfalto, azulejo, pedra, concreto, gesso, mármore, pedra, tijolo, madeira, gesso, têxteis. A secagem do produto realiza-se numa questão de minutos. Produto de fácil remoção. Se o produto ainda está molhado, basta limpar com um pano seco. Se o produto já se encontra seco, é necessário um pano húmido com água, eventualmente com a adição de um detergente, esfregando sobre a zona a eliminar. Para agilizar a remoção, pode usar acetona.

VMD - SPRAYS TÉCNICOS

500ML
CAIXA 12 UND

VMD64S
13,00 €

MARCADOR DE TRÁFEGO

O marcador de tráfego da VMD é o produto adequado para a criação de sinalização permanente de estacionamento em geral, sinalização de zonas de perigo, tornar visíveis termos de referência tais como: obras, escavações, demarcação de obras de manutenção. Muito resistente aos agentes atmosféricos e químicos. Utilizar mediante a utilização adequada da máquina de traçar linhas (VMD64M). Pode também ser aplicado manualmente. Ideal para marcar asfalto, metais, madeira, betão.

VMD64M
395,00 €

CARRO PARA TRAÇAR LINHAS

Carro de auxílio para traçar linhas retas com precisão. Para uso exclusivo do VMD64S.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD100H₂O
7,90 €

TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA

Acrílico à base de água para uso profissional com alta aderência. Ideal para operações de pintura / revestimento de superfícies de metal - tais como o ferro, bronze e de alumínio e de plástico. Secagem rápida.

**OUTRAS CORES
DISPONÍVEIS
POR SOLICITAÇÃO.**

400ML
CAIXA 6 UND

VMD100FLUO
5,70 €

TINTA FLUORESCENTE

Esmalte acrílico fluorescente de secagem rápida de alta aderência. Torna as superfícies tratadas luminosas e visíveis à distância, mesmo na falta de luz. Ótimo poder de cobertura, não amarela, resistente à luz, à fricção e às intempéries. Adequada para suportes de metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, papelão, etc. Utilizada também para finalidades decorativas, escritas e modelismo. Executar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD100CR
7,50 €

ESMALTE ACRÍLICO - EFEITO CROMADO

Esmalte acrílico com acabamento brilhante. Graças à sua composição de resinas e pigmentos inovadores, torna o produto resistente, ideal para retoques e decorações de todas as superfícies metálicas, madeira, pedra, terracota, cerâmica e a maior parte das matérias plásticas, molduras, etc. Executar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD100PL
6,90 €

TINTA ACRÍLICA PARA PLÁSTICOS

Tinta acrílica para plásticos com acabamento particularmente liso e mate, secagem rápida e com elevada aderência. Especifica para pintar e retocar para-choques, frisos laterais, painéis de portas, malas, tejadilhos e componentes de plástico. Repara todas as peças de plástico e de borracha estragadas e desbotadas pelo sol e pelas condições atmosféricas. A tinta pode ser aplicada directamente sobre superfícies limpas e secas. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD100GO
6,00 €

TINTA ACRÍLICA TEXTURADA

Tinta acrílica texturada, com acabamento particularmente rugoso, de secagem rápida e elevada aderência. Produto específico para peças de plástico, madeira e ferro. Ideal para retocar a pintura ou restaurar para-choques, frisos laterais e ailerons de motos e automóveis. Elevada resistência aos riscos. O produto pode ser aplicado directamente no material a tratar. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD100AR
6,30 €

ESMALTE PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM

Para uma proteção contra ferrugem e contra corrosão de alta resistência e elevado poder aderente. O VMD100AR é um produto muito resistente aos agentes atmosféricos em geral e aos agentes químicos particularmente agressivos. O produto pode ser repintado, efetuar sempre um teste de compatibilidade. É resistente a uma temperatura de cerca 100 °C. Aconselha-se desengordurar a superfície e eliminar pinturas que estão a descascar e a ferrugem quebradiça antes de aplicar o esmalte.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD 100FE
6,40 €

TINTA EFEITO FERRO / MICÁCEO

Tinta spray para a proteção de superfícies metálicas ferrosas, tais como portões, remates, tubagens, andaimes, pluviais, portas, etc. Acabamento de alta espessura capaz de garantir uma elevada proteção aos agentes atmosféricos com efeito típico do ferro antigo. Resistente às abrasões e às corrosões. Ótima durabilidade mesmo em partes externas.

CINZA CLARO CINZA
CINZA ESCURO PRETO

400ML
CAIXA 6 UND

VMD 100FR
6,20 €

SPRAY DE ENCHIMENTO - «APARELHO»

Produto com um elevado teor de sólidos e excelente poder de aderência em suportes de metal, tais como aço e alumínio, e em todos os materiais em geral, como plástico, madeira, cartão, etc. O produto é facilmente lixado e de secagem rápida. O produto permite preencher pequenos buracos, irregularidades, riscos, mossas, fissuras, etc. Existentes nas superfícies a lixar e a pintar. Possui óptima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à corrosão. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

TRANSP.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD 100PR
7,90 €

FIXADOR PARA PLÁSTICOS E ALUMÍNIO

Produto transparente em spray para reforçar a pintura e a aderência de peças de plástico e alumínio, como ailerons, para-choques, etc. Primário fixador acrílico de elevada aderência, ideal para muitos dos plásticos duros. Excelente para aplicar como base antes da tinta. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar e na tinta a utilizar.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD 100HT
6,40 €

PINTURA DE ALTA TEMPERATURA

Tinta de elevada qualidade e alta capacidade de cobertura à base de resinas de silicone modificadas. Resistente a temperaturas de até 600°C. Ideal para acabamentos e/ou renovar todas as superfícies sujeitas a elevadas temperaturas não expostas em contacto direto com a chama, tais como estufas, lareiras, caldeiras, fornos, chaminés, churrasqueiras, coletores, catalisadores, peças de travões, etc.

BRANCO

400ML
CAIXA 6 UND

VMD 100CO
6,20 €

SPRAY TIRA MANCHAS PARA PAREDES

Produto capaz de eliminar totalmente quaisquer manchas. Penetra na superfície selando-a e, portanto, impedindo a formação de novas manchas. É indicado para manchas provocadas por fumo, fuligem, mofo, sujidade em geral, marcas de pincel ou lápis, batom, vinho, etc. Aplicável em estruturas de alvenaria, gesso cartonado e estuques. Em caso de manchas especialmente difíceis, reaplicar mais vezes, sempre a uma distância de pelo menos 20-30 cm, prestando atenção a evitar escorrimentos. O produto seca em 30 minutos, se aplicado a uma temperatura de 20°C. O produto pode ser pintado por cima.

-Produto livre de solventes.
-Garante níveis baixos de VOC.

400ML
CAIXA 6 UND

VMD 100PVC
9,90 €

TINTA PVC

Tinta de poliuretano à base de água para pintura de suportes novos ou já pintados em pvc, poliuretano expandido, madeira e metal, tubos de eletricidade, lonas, fixações de portas e janelas, entre outros. A formulação particular garante o não amarelecimento do produto / superfície a tratar, elasticidade em variações de temperatura e um acabamento de alto brilho.



400ML
CAIXA 6 UND

VMD100DME
4,40 €

VMD100DME MM
SOB CONSULTA

VMD100DME MA
SOB CONSULTA

PRÉ-CARGA PARA TINTA

Indicado para a injeção de qualquer tipo de tinta, para a preparação de cores específicas. Tinta de secagem rápida à base de solvente. Pode ser utilizada em acrílico, sintéticos e nitrosos. Aconselha-se testar previamente a compatibilidade com a tinta.

SISTEMA DE ENCHIMENTO - MANUAL E AUTOMÁTICO

VMD100DME MM:
Máquina de tintas de todas as cores e tonalidades. Versão manual.

VMD100DME MA:
Máquina de tintas de todas as cores e tonalidades. Versão automática.

FLUORESCENTE
400ML
CAIXA 6 UND

VMD100FOS
9,90 €

AMARELO **PRETO** **VERDE** **AZUL**
ROXO **PRATA** **VERMELHO**

400ML
CAIXA 6 UND

VMD PRO

VMD100MET
6,80 €

PINTURA FLUORESCENTE

Tinta acrílica com pigmentos fluorescente, de secagem rápida e elevada aderência. Indicada para todas as situações que requerem alta visibilidade, como degraus, sinais e zonas de fraca luminosidade, bem como para fins decorativos. O produto acumula a energia absorvida e liberta-a lentamente no escuro, com uma luminosidade inicial máxima que vai desaparecendo gradualmente. A emissividade amplia com o aumento das camadas aplicadas e recarrega quando é exposta a uma fonte de luz. Pode ser utilizada em diversos materiais, tais como metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, entre outros. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

TINTA EFEITO METALIZADO

Tinta acrílica com efeito metalizado adequada para todos os usos exteriores e interiores. Adere perfeitamente a muitas superfícies de apoio, incluindo metal, alvenaria, a maioria dos plásticos, vidro, entre outros.

Efeito duradouro - a superfície perfeitamente acabada permanece intacta por muitos anos.

VMD
10
K2-CAN
FORTE
COMPACT
BOZZA
ATREGO
FLATTE
VPI
CARRS
HODIE
EPTS

MAKING EVERYTHING VISIBLE!

VMD130
11,50 €

TINTA ACRÍLICA REFLETORA

Tinta acrílica refletora à base de solventes contendo microesferas de vidro. O efeito refletor é conseguido quando a luz atinge uma superfície revestida com o VMD130.

Qualquer superfície pintada com esta tinta refletora irá refletir a luz, tornando-o claramente visível no escuro.

Este produto é usado para proteger e garantir a segurança das pessoas em situações específicas, como num ambiente de trabalho ou na estrada, sinais de trânsito, obstáculos, bicicletas, motocicletas, capacetes, roupas, sportswear, entre outros.

A tinta é altamente resistente e tem alto poder de adesão em todas as superfícies normais, incluindo a maioria dos plásticos.

Se aplicado em roupas, a tinta pode ser removida por lavagem em água quente.

Deverá sempre realizar um teste de compatibilidade do produto na superfície a ser tratada.

VMD133
7,00 €

LOUSA MAGNÉTICA

Spray capaz de criar uma superfície na qual se pode escrever com giz normal e magnética para fixar folhas de papel ou decorar com ímanes de tamanho pequeno. Aplicável sobre madeira, plástico, pvc, papelão, alvenaria, gesso cartonado, etc. O poder magnético é incrementável com o aumentar das camadas de produto aplicadas e pode ser utilizado também para renovar as lousas. Seca ao tacto após cerca de 15-20 minutos, após 24 horas pode ser sobrescrita e limpa com pano seco ou húmido. A aplicação sobre materiais metálicos não cria poder magnético. Verificar sempre a adequação do produto com as superfícies a tratar.

VMD132_AM **VMD132_TR**
9,90 € 7,50 €

PELÍCULA ANTI-DESLIZANTE

Tinta para fins de prevenção de acidentes. A aplicação do produto cria uma superfície antiderrapante texturizada adequada para superfícies escorregadias, como escadas, azulejos, mármore, rampas, entre outros. Pode ser usado em vários substratos tais como metal, plástico, madeira, etc. O produto não escurece e seca ao toque após 20-30 minutos. Não contém chumbo, cádmio e cromo.

VMDSKIN
9,50 €

PELÍCULA REMOVÍVEL EM SPRAY - «VINIL»

Resina de protecção elástica, de película destacável. Facilmente removível. Indicada para pintar e/ou proteger superfícies metálicas ou plásticas. Ideal para a pintura de todo o tipo de jantes e de tampões de automóveis e de motos (ligas, metais, plásticos, etc.). Particularmente recomendada para retocar ou mudar a pintura de para-choques, frisos laterais e ailerons. Limpar e desengordurar cuidadosamente a superfície em causa, agitar bem o spray e aplicar várias demãos com intervalos de cerca de 60 minutos. O produto fica completamente seco e pronto a ser retirado 24 horas depois. O produto não é removível de superfícies porosas (pedra, madeira, etc.). Efectuar sempre um teste de compatibilidade no suporte a tratar.

TINTA ACRÍLICA

400ML CAIXA 6 UND

★ **VMD100**
3,95 €

TINTA ACRÍLICA PRO

400ML CAIXA 6 UND

VMD100PRO
5,30 €

VMD100: Tinta acrílica profissional de alta adesividade. Ideal para as operações de pintura de materiais metálicos e plásticos. Produto de rápida secagem, alto poder de cobertura e nova pintura sobre a antiga. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

VMD100PRO: Tinta acrílica profissional, com alto poder de cobertura. Resistente a arranhões e várias substâncias, como gasolina. É adequado para qualquer tipo de superfície, como alumínio, madeira, vidro, ferro, plásticos, entre outros. Seca perfeitamente em 10 segundos. Após 48 horas a superfície aparece vitrificada.

1003 AMARELO SINAL	1007 AMARELO CROMO	1013 BRANCO PÉROLA	1015 MARFIM CLARO	1018 AMARELO ZINCO	1021 AMARELO CÁDMIO	1023 AMARELO TRÁFEGO	1028 AMARELO MELÃO	2002 ALARANJADO SANGUE	2003 ALARANJADO PASTEL
2004 ALARANJADO PURO	2009 ALARANJADO TRÁFEGO	2010 ALARANJADO SINAL	2012 ALARANJADO SALMÃO	3000 VERMELHO FOGO	3001 VERMELHO SINAL	3002 VERMELHO CARMIM	3003 VERMELHO RUBI	3005 VERMELHO VINHO	3009 VERMELHO ÓXIDO
3013 VERMELHO TOMATE	3015 ROSA CLARO	3020 VERMELHO TRÁFEGO	4005 LILÁS AZULADO	5002 AZUL MARINHO	5003 AZUL SAFIRA	5005 AZUL SINAL	5007 AZUL BRILHANTE	5010 AZUL GENCIANA	5011 AZUL AÇO
5012 AZUL LUZ	5013 AZUL COBALT	5014 AZUL POMBO	5015 AZUL CELESTE	5017 AZUL TRÁFEGO	5022 AZUL NOITE	6000 VERDE PÁTINA	6001 VERDE ESMERALDA	6002 VERDE FOLHA	6005 VERDE MUSGO
6009 VERDE ABETO	6010 VERDE GRAMA	6011 VERDE RESEDA	6018 VERDE AMARELO	6029 VERDE MENTA	7000 CINZA ESQUILO	7001 CINZA	7005.1 CINZA RATO GLOSS	7005.2 CINZA RATO SATINA	7011 CINZA FERRO
7012 CINZA BASALTO	7015 CINZA ARDÓSIA	7016 CINZA ANTRACITE	7021 CINZA PRETO	7024 CINZA GRAFITE	7025 CINZA PÉROLA	7031 CINZA AZULADO	7032 CINZA ESCURO	7035 CINZA CLARO	7040 CINZA MÍDIO
7042 CINZA JANELA	8002 CASTANHO AVELÃ	8004 CASTANHO COBRE	8011 CASTANHO NOZ	8014 CASTANHO CHOCO	8016 CASTANHO MOGNO	8017 CASTANHO CHOCOLATE	8019 CASTANHO CINZA	9001 BRANCO CREME	9002 BRANCO CINZA
9003 BRANCO SINAL	9005.1 PRETO ARDÓSIA	9005.2 PRETO MATE	9005.3 PRETO ACETINADO	9006.1 ALUMÍNIO	9006.2 ALUMÍNIO JANTES	9007 CINZA ALUMÍNIO	9010EL BRANCO ELETRODOMÉSTICOS	9010.1 BRANCO BRILHO	9010.2 BRANCO MATE
9010.3 BRANCO ACETINADO	3009OP CAIXILHO VERMELHO OPACO	6005OP CAIXILHO VERDE OPACO	8004OP CAIXILHO CASTANHO OPACO	8019OP CAIXILHO CASTANHO OPACO	9016 BRANCO TRÁFEGO	9017 PRETO TRÁFEGO MATE	9018 BRANCO PAPIRO	TRANSPARENTE MATE	TRANSPARENTE BRILHO

SPECIAL COLORS VMD100_SC

6,20 €





02

PRODUTOS DE ELEVADO DESEMPENHO

**RIGOR E DISTINÇÃO
DA PRODUÇÃO
ALEMÃ!**

A IQ Chemicals é uma marca vocacionada para o sector dos vedantes químicos, disponibilizando produtos de elevada qualidade e desempenho. Os produtos da marca IQ Chemicals são caracterizados predominantemente pelo rigor e distinção dos produtos alemães.

A marca oferece uma nova geração de colas, vedantes, retentores, fixadores e silicones de elevado rendimento que asseguram propriedades de funcionamento extraordinárias, mesmo em condições extremas e nos mais difíceis e diversos materiais.

IQ CHEMICALS



QUÍMICOS INDUSTRIAIS



BRAKE CLEANER LIMPEZA DE TRAVÕES

- NÃO PREJUDICA OS PLÁSTICOS OU AS BORRACHAS
- BAIXO NÍVEL DE ODOR
- NÃO PREJUDICA AS MÃOS

500ML

CAIXA
24 UND

O Brake Cleaner da IQ Chemicals limpa de forma eficaz e eficiente todo o tipo de pó, poeira, sujidade e massa do sistema de travões.

Propriedades:

- Limpa a sujidade do disco e do tambor.
- Com a sua fórmula eficiente, permite a limpeza eficaz sem desmontar o sistema de travões.
- Ajuda a diminuir os ruídos causados pelo sistema de travões.
- Seca imediatamente.
- Limpa profundamente.
- O sistema propulsor da lata permite a sua aplicação em 360°.
- Não é corrosivo.
- Não deixa qualquer tipo de resíduos químicos.

APLICAÇÃO

- Não pulverize nas partes quentes.
- Antes da aplicação, agite a lata 15-20 vezes.
- Cubra as peças envernizadas e plásticas antes da respetiva aplicação.
- Mantenha a lata a 15-20 cm de distância da superfície de aplicação e depois pulverize diretamente.
- Para obter máxima eficiência, espere 2 a 3 minutos.
- Após a aplicação seque as peças num local bem ventilado.
- Limpe os resíduos com um pedaço de tecido / pano microfibras.



APLICAÇÃO DE 360°

ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado entre +5°C e +25°C, num local fresco e seco.
Mantenha fora do alcance das crianças.

IOST
3,70 €

new



20GR

IQ500

4,80 €

COLA RÁPIDA *Elevada Viscosidade*

Cola rápida de elevada viscosidade e apta para cargas extremas. Resistente a impactos, à escamação e à tração. Duradoura até 135° centígrados. Apresenta um estado completamente sólido entre 20 a 90 segundos. Embalagem de 20 gramas. Deverá ser conservado num local fresco.



20GR

IQ406

4,50 €

COLA RÁPIDA *Baixa Viscosidade*

Cola rápida de baixa viscosidade. Ideal para colar borracha, plástico, ferro e outros materiais. Duradoura até 80° centígrados. Apresenta um estado completamente sólido entre 10 e 20 segundos. Embalagem de 20 gramas. Deverá ser conservado num local fresco.



BEST SELLER

200ML

SILICONE ALTA TEMPERATURA

O silicone de alta temperatura da IQ Chemicals é um sistema acético de secagem de alta qualidade, com extrema resistência às influências atmosféricas, vibrações, humidade, também, altas temperaturas. Apresenta elevados níveis de aderência a metais. Densidade: 1,03 g/ml. Temperatura ideal de aplicação: +5°C a +35°C. O silicone tem uma duração de secagem de 24 horas. Apresenta-se como uma massa vedante monocomponente de elevada resistência. Duradouro até 260° centígrados. Adequado para juntas do motor. Silicone de cor preta. Embalagem de 200ML.

IQK200P

19,80 €

MODELO	C. TÉCNICAS
BASE	Silicone acético
COR	Preto
FORMAÇÃO DE PELÍCULA	10
VELOCIDADE DE ENDURECIMENTO	3 - 4
DENSIDADE G/ML	1.04
TEMPERATURA DE PROCESSAMENTO	+5°C a +40°C
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO Mpa (N/mm ²)	1.7
RESISTÊNCIA TÉRMICA	-60°C a +260°C
DUREZA SHORE A DIN 53505	22
ALONGAMENTO À RUPTURA	500
ABERTURA DE ENCHIMENTO	15

RETENTOR DE CASQUILHOS E ROLAMENTOS



50ML

MÉDIA RESISTÊNCIA
RÁPIDO ENDURECIMENTO

IQ400
13,50 €



50ML

ALTA RESISTÊNCIA
RÁPIDO ENDURECIMENTO

IQ700
13,50 €

FIXADORES DE ROSCAS



50ML

IQ585
13,50 €



50ML

IQ585P
15,50 €



50ML

IQ641
13,50 €



50ML

IQ641P
15,50 €

MÉDIA RESISTÊNCIA

Para impedir o desprendimento provocado pelas vibrações. Apresenta cor azul.

MÉDIA RESISTÊNCIA

Equivalente ao IQ585, contudo disponibilizado no difusor de bombagem da IQ chemicals.

ALTA RESISTÊNCIA

Para uniões roscadas sujeitas a vibrações e impactos. Apresenta cor verde.

ALTA RESISTÊNCIA

Equivalente ao IQ641, contudo disponibilizado no difusor de bombagem da IQ chemicals.

Modelo	IQ400	IQ700	IQ585(P)	IQ641(P)
Cor	Amarelo	Verde	Azul	Verde
Viscosidade (25°) MPA.S	500 - 700	1500 - 2500	1900 - 7500	400 - 700
Densidade (25°)	1.05	1.10	1.05	1.10
Resistência Térmica	-55°C a +150°C	-55°C a +150°C	-55°C a +150°C	-55°C a +150°C
Fenda máxima	0.12 mm	0.20 mm	0.25 mm	0.15 mm
Desprendimento (nm)	12 - 15	35 - 45	17 - 22	28 - 35
Resistência ao cisalhamento	8 - 12	25 - 30	9 - 13	15 - 20
Solidez (min)	10 - 20	2 - 5	10 - 20	10 - 20
Estabilidade Final (H)	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
Consistência Final (H)	12	12	12	12
Rosca Máxima (METR)	M20	M36	M36	M20
Classe de Resistência - DIN30661	2	3	2	3



25ML

Para junções de termoplásticos

IQPU
9,80 €



25ML

Para colagem de metais e reparação de alumínio, metal e peças fundidas

IQMET
9,80 €



25ML

Para colagem de materiais rígidos como aço e metal

IQMMB
9,80 €

COLA RÁPIDA BICOMPONENTE

METAL LÍQUIDO

COLA MEGABOND

Modelo	IQPU	IQMET	IQMMB
Faixa de temperatura	140°	120°	120°
Pintável	Sim	Sim	Sim
Fenda máxima	4 mm	4 mm	4 mm
Sistema de endurecimento	2K	2K	2K
Solidez	1 minuto	10 a 15 minutos	15 minutos
Viscosidade / Consistência	Elevada	Elevada	Elevada
Adequado para	Termoplástico	Reparações de metal	PRFV, Metal



50ML

IQ678P
15,50 €

TEFLON LÍQUIDO

Vedação de roscas para tubos. Aplicável em hidráulica e pneumática. Para uniões até m80 (3"). Preenchimento do espaço até 0.3mm. Tempo de fixação de 20 a 40 minutos. Endurecimento funcional entre 1 e 3 horas. Resistência térmica entre -55° centígrados e +150° centígrados. Apresenta cor branca.

ACESSÓRIOS PARA:
IQPU
IQMET
IQMMB



MISTURADORES SACOS DE 10 UNIDADES

IQMMT
8,50 €

CREME LAVA MÃOS

CREME LAVA MÃOS COM SERICINA IQ



MADE IN



- Apresenta excelentes propriedades de limpeza.

- Garante o desengorduramento e amolecimento devido à presença de sericina.

- Com micro-esferas naturais.

- Cor: vermelho.

- Aroma: Sândalo.

3KG

RECOMENDADO PARA SUJIDADE GORDUROSA, COMO MASSA, ÓLEO E LUBRIFICANTES.



BENEFÍCIOS:

- AÇÃO HIDRATANTE
- AÇÃO ANTI-RUGAS
- EFEITO ANTIOXIDANTE
- AÇÃO ANTI-BACTERIANA
- EXCELENTE ABSORÇÃO DA HUMIDADE



X-MAX
24,00 €

new

PASTA LAVA MÃOS INDUSTRIAL **IQ**

- Produzida com materiais de alta qualidade, com materiais de alta qualidade e com base em tecnologia vanguardista.

- A sua fórmula é projetada para proteger a pele mais sensível e evitar possíveis lesões cutâneas.

- Particularmente adequada para remover sujidade resistente aos sabonetes convencionais.

4L



PARA SUJIDADE EXTREMA, COM MICRO-ESFERAS NATURAIS BIODEGRADÁVEIS!



— A pasta lava mãos da IQ não causa nenhum tipo de dano nos canos, evitando possíveis entupimentos, uma vez que em contacto com a água dissipa-se.

— Deixa as mãos limpas e macias.

— Remove todos os tipos de resíduos de: massa, tinta, óleo, manchas, entre outros.

INDICADO PARA:




INDUSTRIAL




MECÂNICA



AGRICULTURA



M-MAX
10,50 €



03

MAKE YOUR CAR ALWAYS SEEMS LIKE NEW!

**PRODUTOS DE
DETAILING AUTOMÓVEL DE
ELEVADA PERFORMANCE!**

A indústria automobilística é a nossa paixão. Acreditamos que os produtos que comercializamos melhoram a aparência e fiabilidade de veículos, fazendo-os parecer como se tivessem acabado de sair da fábrica.

A K2-CAR começou a produzir produtos automobilísticos há mais de vinte anos e, devido à elevada qualidade técnica dos seus artigos, a marca cresceu de forma exponencial, estando atualmente presente em mais de sessenta países.

Devido ao aumento das expetativas na indústria automobilística, esforçamo-nos constantemente para melhorar a qualidade de todos os nossos produtos.





DETALHE AUTOMÓVEL



D0111
7,31 €

D0115
32,52 €



D0201
14,76 €

D0205
67,07 €

BELA PRO - ESPUMA ATIVA

O K2 Bela Pro é uma espuma ativa altamente concentrada. Amolece a sujidade na perfeição para facilitar a lavagem. Sendo pH neutro, o K2 Bela Pro não afeta negativamente ceras e revestimentos de proteção.

Disponível em embalagens de 5 litros.

Artigo de nível profissional. Aroma: Sunset Fresh (Pôr do sol fresco).

Dilua o produto com água na proporção de 1:10 - 1:15.

Aplice a espuma no carro.

Deixe a espuma atuar durante alguns minutos e lave a carroçaria com água.

VENA PRO - SHAMPOO AUTOMÓVEL

O K2 Vena Pro é um shampoo automóvel altamente concentrado, perfumado com um intenso aroma. Oferece características que repelem a água. Completamente seguro para revestimentos protetores de cera e de verniz cerâmico. A espuma espessa e macia garante propriedades de limpeza excecionais e um deslizar excelente na pintura. Disponível em embalagens de 5 litros. Artigo de nível profissional. Instruções: 1. Enxague a sujidade do carro com água pressurizada. 2. Diluir 20-50 ml de shampoo 10L de água. 3. Lave o carro em local com sombra, de cima para baixo, use uma luva para aplicar a solução. 4. Enxaguar abundantemente com água.



D4001
6,10 €

D4005
19,92 €



D4011
10,16 €

NUTA PRO - LIMPEZA DE VIDROS

K2 Nuta Pro é um produto líquido eficaz na limpeza de janelas e superfícies de vidro, e que contempla um cheiro extremamente agradável.

Remove facilmente manchas de gordura, sujidade e pó.

Evapora rapidamente e sem deixar marcas.

Artigo de nível profissional.

Disponível em embalagens de 5 litros.

NUTA ANTI INSECT PRO

Nova versão PRO do K2-CAR Nuta Anti Insect é mais forte e funciona muito rápido. K2-CAR Nuta Anti Insect Pro é um agente profissional, seguro e pronto a usar para a remoção de insetos da pintura do carro, pára-choques, pára-brisa, espelhos e faróis.

É totalmente seguro para todas as superfícies, incluindo verniz, borracha, plásticos.

Não afeta os revestimentos de proteção, por exemplo: ceras, revestimentos cerâmicos.



D4028
8,94 €



D2001
8,54 €

D2005A **new**
31,50 €

VIZIO PRO - REVESTIMENTO HIDROFÓBICO

O K2 VIZIO PRO cria um revestimento hidrofóbico no vidro e faz com que as gotas de chuva caiam - melhorando a visibilidade e a segurança, mesmo em velocidades mais baixas, como 45 km / h. Além disso, facilita a remoção de sujidade e reduz o acúmulo de gelo no vidro.

Modo de Preparação:

1. Humedeça um pano microfibras com o produto e aplique o revestimento no vidro. 2. Deixe agir por cerca de 8-12 minutos e limpe com um pano microfibras limpo. 3. Para melhor resultado repita o processo e aplique outra camada após 20 minutos. 4. Totalmente endurecido após 8 horas de aplicação.

KLINET PRO


K2 Klinet Pro remove completamente os resíduos de pastas de polimento, ceras ou fitas adesivas. Deixa as superfícies totalmente limpas e desengorduradas. Após a utilização do produto, quaisquer ceras ou revestimentos aplicados na pintura irão unir-se com a máxima fixação. Pode também ser utilizado para remover manchas de gordura de vidros.

Artigo de nível profissional.

Disponível em embalagens de 1L ou 5L.



D3001
17,48 €



D1101
22,76 €

SPECTRUM PRO - QUICK DETAILER

O K2 Spectrum Pro é um produto de detalhe rápido à base de cera sintética. Indicado especificamente para renovar o verniz e outras superfícies, como plástico, borracha e cromado.

O produto garante um brilho espelhado e profundo, cria um revestimento hidrófugo, enquanto protege o verniz das condições atmosféricas.

Não deixa marcas.

Artigo de nível profissional.

SIGMA PRO

K2 Sigma Pro é um maravilhoso gel para reparar, lustrear e restaurar os pneus.

Formulação exclusiva de óleos fornece um maravilhoso brilho e um profundo efeito preto.

Adicionalmente, os polímeros sintéticos adicionais protegem de desbotamento, rachaduras e envelhecimento.

Também adequado para preservar vedações e várias peças de plástico.

Artigo de nível profissional.

WIND

K2

K2-CAR

WAXES

COMPACT

MOZZA

STRIGO

CLAYES

VIN

CERES

MOZZE

WAXES

WAXES



ROTON PRO

LIMPEZA DE JANTES

- PH NEUTRO
- EFEITO SANGRAMENTO
- PRODUTO DE FORMATO GELOSO

K2 ROTON PRO tornou-se um best-seller antes mesmo da primeira garrafa sair da produção. Especialmente projetado e com formulação única - este produto irá deliciar todos que têm a oportunidade de enfrentar qualquer desafio com sujeira nas rodas/jantes. Sonhador e intransigente, nasceu da paixão e da experiência. Isto é o que define o K2-CAR ROTON PRO.

K2 ROTON PRO é um excelente meio de limpeza de rodas/jantes com efeito sangramento. A excelente consistência do gel remove de forma espetacular a sujeira das rodas de alumínio, cromadas e pintadas.

A camada espessa de gel elimina facilmente a lama das pastilhas e a sujeira provocada pela própria estrada. O "efeito sangramento" vermelho comprova a reação química com a sujeira, mostrando eficiência na limpeza e permitindo controlar o processo de limpeza.

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

POTENTE, EFICIENTE E SEGURO!

- Potente, eficiente e seguro para elementos pintados, borracha ou plásticos. Possui pH neutro e também pode ser utilizado como desironizante para limpeza de elementos pintados de contaminantes metálicos.
- Em caso de sujeira pesada, é recomendado o uso com escova de detalhe K2-CAR.

DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

1 LITRO
5 LITROS
20 LITROS



D1001
11,38 €

D1005
46,75 €

D1007
174,80 €

new



D0001
10,16 €

D0005
40,65 €



D0011
11,99 €

D0015
38,62 €

APC NEUTRAL PRO

K2 APC Neutral Pro é um detergente de limpeza universal com pH neutro, desenhado para limpar várias superfícies. Funciona bem tanto no interior como no exterior do veículo. Pode ser utilizado para limpar plástico, vinil, carroçarias, pneus, jantes ou para lavar os tecidos dos estofos. Penetra na sujidade na perfeição e não deixa quaisquer resíduos nas partes limpas. Disponível em embalagens de 5 litros. Artigo de nível profissional.

Instruções: 1. Dependendo da sujidade, use diluído a 1:4 para muita sujidade até 1:80 para sujidade leve. 2. Use a pistola ou escova para aplicar a solução na superfície. 3. Remova as impurezas dissolvidas com um pano ou enxague com água.

APC STRONG PRO

K2 APC STRONG PRO é um líquido de limpeza altamente concentrado com uma ampla gama de aplicações. Remove a sujidade mais difícil de plásticos, vinil, borracha, tapetes, forro do teto, têxteis. Também é perfeito como agente de pré-lavagem para exteriores de automóveis.

Instruções:

1. Prepare uma solução 1:10 para sujidade pesada e solução 1:80 para sujidade leve.
2. Aplique a solução na superfície com um pincel ou pano de microfibra.
3. Remova a sujeira esfregando com um pano de microfibra ou enxague com água.



D5041
8,12 €



D5011
8,90 €

D5015
34,55 €

PURIO PRO - LIMPEZA DE PLÁSTICOS

K2 Purio Pro é um agente pronto a usar para a limpeza de peças de plástico, vinil e borracha no interior do automóvel.

Remove eficazmente a sujidade e não deixa resíduos.

Restaura a aparência original.

Possui uma fragrância agradável e delicada.

Modo de Preparação: Aplicar sobre a superfície limpa com atomizador e espalhar com um pano microfibras limpo ou pincel.

SATINA PRO - INTERIOR DRESSING

K2 Satina Pro é um produto para regenerar e cuidar do interior do automóvel. Restaura o aspeto original, protege e conserva os plásticos, vinis e borrachas. A sua utilização confere um aspeto acetinado sem aparentar brilhante ou gorduroso. Artigo de nível profissional. Disponível em embalagens de 5 litros.

VITRO
 K2-CAR
 PORTAS
 COMPACT
 BORNEA
 INTERIO
 EXTERIO
 VPI
 CERRAS
 MOTORIE
 EPIPS



1L

5L

M880
10,16 €

M181
32,52 €

LOTAR PRO - LIMPEZA DE CARPETES E ALCÂNTARA

Produto com baixa formação de espuma para limpeza de estofos de automóveis, tapetes, tecidos de veludo, alcântara, entre outros. K2-CAR LOTAR é adequado para máquinas de lavar que primeiro impõem e depois aspiram o líquido. Remove a sujidade seca e gordurosa. O produto possui excelente capacidade de mistura com água. Não deixa vestígios e manchas, mesmo em materiais de cor preta. Ideal para a limpeza mais difícil dos estofos. Lotar 1L / 5L restaura a cor natural. Possui uma fragrância agradável. Neutraliza completamente os odores.

Concentração / em caso de utilização de dispositivos para limpeza de carpetes, o produto deve ser diluído com água de acordo com as seguintes razões de diluição:

- 1:10 - 1:20 para estofos de automóveis / - 1:25 - 1:50 para limpeza semanal de carpetes / - 1:10 - 1:25 para limpeza periódica de carpetes / - 1:3 - 1:10 para limpeza de tecidos extremamente sujos ou gordurosos.



H083
5,28 €

COROTOL STRONG

É um líquido de lavagem eficaz que contém 69% de álcool etílico reforçado com 9% de isopropanol e peróxido de hidrogénio. Projetado para limpeza repetida de metais, laminados, vidro, cerâmica, superfícies, maçanetas, corrimãos, equipamentos de escritório, telefones, telemóveis, terminais de pagamento, entre outros. Produto recomendado para uso diário regular para eliminar sujidade perigosa.



1L

D5031
8,12 €

VELOR PRO - LIMPEZA DE ESTOFOS E TECTO

O produto de limpeza de tecto e estofos de carro K2 VELOR PRO é um produto exclusivo, prático e pronto para usar que não requer preparação prévia. Fluido de limpeza com fórmula única. Especialmente projetado para remover a sujidade do forro do teto do carro e estofos em tecido. Não requer que enxágue, minimizando assim o risco de encharcar o intradorso. Não tem efeito negativo na cor e estrutura do material limpo. É perfeito para a limpeza manual do forro do telhado em conjunto com um pano microfibra ou uma escova. Apresenta um aroma fresco e agradável de tangerina.



1L

D7001
2,97 €

MIXER 1L

Garrafa vazia HDPE, durável e resistente, com a capacidade de 1 litro. Desenhada para todo o tipo de produtos, ácidos e alcalinos. A sua forma ergonómica permite trabalhar confortavelmente e o copo de medição transparente permite um controlo eficiente da quantidade restante do produto e facilita a preparação da solução. O novo e melhorado gatilho tem duas funções - aspersão e jato.



D7900
89,43 €

VAPRON - KIT DE RESTAURO DE FARÓIS

K2 Vapron Pro é um conjunto profissional para o restauro de faróis automóveis em plástico. Remove quaisquer arranhões, descolorações e esteiras. O conjunto permite realizar a regeneração mais eficiente e duradoura. Graças à restauração da camada original de policarbonato, os faróis ganham uma aparência impecável. Apenas para uso profissional.

O conjunto contém:

- Fluido de regeneração 600 ml;
- Copo elétrico; - Tampa de copo de plástico;
- Tampa do copo com mangueira elástica;
- Juntas: 2 peças;
- Adaptador de energia.

Aviso! Recomenda-se o uso de luvas e máscara de proteção durante o trabalho. Evite o contato do fluido com qualquer superfície. O kit não é adequado para a regeneração de faróis de vidro. Modo de preparação: Despeje o líquido num copo, incluso na preparação (até a metade). Execute a aplicação usando o kit VAPRON D7900 da K2. Despeje qualquer líquido não utilizado numa garrafa de alumínio. Feche bem o frasco.



D7903
36,58 €



L701
7,72 €

VAPRON REFILL


K2 Vapron Refill Pro é um fluido especializado dedicado ao kit profissional para regeneração de faróis de carro K2 VAPRON.

GLIKA - CLAY BAR 60GR

Clay Bar / Barra de argila de alta qualidade para fácil remoção de contaminantes superficiais prejudiciais, como pulverização excessiva de tinta, seiva de árvore, resíduos de insetos, resíduos industriais, fezes de pássaros e outros tipos de sujeira de difícil remoção. A argila é segura em todas as tintas, cromo, vidro, fibra de vidro e plástico. Também é seguro para a oficina. É perfeito para usar antes e entre trabalhos regulares de cera.

Instruções: Rasgue um pedaço de argila de 10-20 gramas e amasse com as mãos em forma de disco achatado. A superfície de acabamento deve ser lavada previamente com shampoo. Use em combinação com lubrificantes de argila ou água e shampoo para automóveis. Polvilhe a superfície da tinta e passe a argila para remover as impurezas. Amasse em forma de um disco plano novamente assim que a argila coletar a quantidade certa de sujeira.

REVESTIMENTO CERÂMICO



G030

81,26 €

GRAVON - KIT DE REVESTIMENTO: PROTETOR CERÂMICO

Revestimento cerâmico:

O revestimento cerâmico é atualmente conhecido no mundo como a forma de proteção mais durável para pinturas e outras superfícies. Garante o nível mais elevado de proteção e dureza na superfície a tratar. Após o uso na superfície da pintura, o produto origina uma camada transparente e invisível de 2-3 microns de espessura, graças à qual a pintura fica completamente isolada dos efeitos de todos os fatores externos.

Tecnologia:

Com base em tecnologia de ponta, criamos um produto para os mais exigentes entusiastas automotivos, garantindo 100% de satisfação com o efeito final. O revestimento cerâmico K2 GRAVON é um dos produtos mais inovadores que oferecemos, baseado na nanotecnologia e estritamente desenhado para garantir o melhor resultado.

Vantagens:

K2 GRAVON protege a superfície contra arranhões, sujidade, raios ultravioleta, sal grosso, excrementos de pássaros, chuvas e seiva de árvores, resquícios de insetos, corrosão e danos mecânicos. Também protege contra o aparecimento de defeitos redutores de brilho, especialmente arranhões. Além disso, devido às excelentes propriedades de repulsão de sujidade e auto-limpeza, a necessidade de lavagem do veículo também pode ser reduzida. Ao contrário das ceras comuns, o revestimento cerâmico não pode ser lavado com agentes químicos e, portanto, é a forma mais estável conhecida para proteção de superfície. A única maneira de remover o revestimento é o polimento à máquina. Este revestimento também protege contra pichações, pois a tinta não gruda na superfície e pode ser facilmente removida.

Pontos de aplicação:

O revestimento K2 GRAVON pode ser aplicado não só na pintura, mas também na borracha, plástico, metal e vidro. Altamente recomendado para várias aplicações automotivas, de iates, aviação e produtos industriais.

Instruções:

Seguir as instruções do fabricante, que acompanham o produto.



PROTEÇÃO ATÉ 5 ANOS

ALTA DURABILIDADE

RESISTÊNCIA À SUJIDADE

PROTEÇÃO DURADOURA

ALTO BRILHO



GRAVON LITE

Produto similar ao Gravon Kit (G030) contudo, com uma durabilidade inferior - 2 anos. Tecnologia, vantagens, pontos de aplicação e método de aplicação iguais aos do Gravon Kit (G030).

G033

32,51 €

SPRAY PARA PINÇAS DOS TRAVÕES

400ML

L346
7,72 €

SPRAY DE TINTA PARA PINÇAS DOS TRAVÕES

Spray de tinta para as pinças de travões de alta temperatura formulada com resinas de alta qualidade. Durável, cobertura protetora brilhante, resistente ao pó dos travões, químicos, sal, combustível e condições climatéricas severas. Protege da ferrugem. Permite obter um efeito de pintura desportiva. **Disponível em seis cores: vermelho, azul, amarelo, cinzento, dourado e preto.**

SPRAY PARA PINTAR JANTES

400ML

PRETO GLOSS E BRANCO

L343
19,50 €

SPRAY DE TINTA PARA PINTAR JANTES

Um composto de borracha líquida único para alterar a cor do veículo ou determinadas peças do carro. Protege a superfície de arranhões, sujidade, humidade, ácidos diluídos, ferrugem e óleos. Indicado para peças envernizadas, jantes de aço ou alumínio, para-choques, madeira, metal, vidro, plástico e muitas outras superfícies.

SPRAY PARA PLÁSTICOS

400ML

PRETO

L345
8,12 €

SPRAY PARA PLÁSTICOS

Tinta estrutural de secagem rápida para plásticos na cor preta. Destinada a pintar pára-choques sem qualquer necessidade de aplicar primário. Cria um revestimento resistente a danos. Permite mascarar defeitos na superfície a tratar, imitando a aparência natural do plástico.

VITRO
 K2-CAR
 PORTAS
 COMPACT
 BARRAS
 ACESSO
 ELABOR
 VPP
 CERRAS
 HODIJE
 LEPTO



5L

20L

K135

15,85 €

M241

60,12 €

EXPRESS SHAMPOO

Shampoo com cera para carros, com um agente anticorrosivo. Lava de forma rápida e eficiente. É seguro para todos os tipos de pinturas de carroçarias, inclusive os tipos metálicos. Não deixa depósitos brancos em componentes pretos (amortecedores, juntas de borracha). Shampoo super concentrado:

- Carros de passageiros 1:100 a 1:200.

- Lavagem automática: 15 ml por ciclo de lavagem.

Disponível em embalagens de 5L (K135) e 20L (M241).



5L

K145

15,04 €

EXPRESS PLUS SHAMPOO

Shampoo concentrado extremamente eficaz que remove a sujidade e as impurezas dos insectos e do alcatrão.

Devido ao teor de cera natural de carnúba das palmeiras brasileiras, o shampoo garante um polimento brilhante único.

Pode ser usado em qualquer tipo de tinta.

Concentração:

- Automóveis de passageiros 1: 100 - 1: 300

- Lavagem automática: 15 ml por ciclo de lavagem para automóveis de passageiros.



5L

20L

M143

19,10 €

M142

84,96 €

TURBO TRUCK

Remove a sujidade mais resistente de lonas, carrinhas, cisternas, autocarros, vagões ferroviários, chassis, rodas, peças de alumínio, soalhos, e ferramentas de oficinas, de forma rápida e eficiente. Concentração:

- Spray de baixa pressão (Sujidade pesada: 1:10 - 1:25 / Sujidade média: 1:25-1:50 / Baixa sujidade: 50-1: 100;

- Gerador de espuma (Sujidade pesada: 1:3 / Sujidade média: 1:5 / Baixa sujidade: 1:10).

Disponível em embalagens de 5L (M143) e 20L (M142).



5L

M156

31,50 €

DIPER - 2 COMPONENTES

Detergente de 2 componentes perfeitamente misturados, que possui excelentes propriedades desengordurantes e uma aplicação muito ampla. Remove rápida e eficazmente a sujidade mais inflexível. Concentração:

- Agite bem antes de aplicar qualquer quantidade do K2 Diper;

- Lavagem / enxague sem escova com alta pressão: 1:30 - 1:100;

- Dispositivos de pulverização do fluxo de alta pressão: 1:30 - 1:100 para automóveis de passageiros / 1:20 - 1:40 para camiões;

- Lança de espuma - encher o recipiente com uma concentração de 1:7 - 1:10 para automóveis de passageiros / 1:3 - 1:6 para camiões.



1L

M803

8,90 €

BORA PLUS - PRE WASH

Produto super eficiente para pré-lavagem de carros, autocarros e camiões. Remove perfeitamente todos os tipos de sujidade. Absolutamente seguro para acabamentos pintados acrílicos e metálicos. Produto não descolora juntas, peças cromadas e elementos plásticos. Pode permanecer na superfície por muito tempo sem a danificar. Não deixa manchas brancas. Não remove o revestimento de cera. Fornece o máximo poder de lavagem e segurança.

Concentração:

- Dispositivos de pulverização do fluxo de alta pressão: 1:30 - 1:50 para automóveis de passageiros / 1:15 - 1:30 para camiões.

- Efeito espuma: 1: 7 - 1:10 para automóveis de passageiros / 1: 2 - 1:5 para camiões.



5L

M100

19,50 €

PIANA - ESPUMA ATIVA CONCENTRADA

Espuma ativa altamente eficaz e concentrada. Apresenta uma alta quantidade de espuma durável e densa, com uma excelente consistência e um aroma muito agradável. Devido ao alto nível de concentração, que permite uma lavagem rápida e completa, ideal para a lavagem de veículos completos, tanto em lavagens automáticas como com máquinas geradoras de espuma. Concentração:

- Lança de espuma / encher o recipiente com uma concentração de 1:5 - 1:10;

- Lavagem automática de automóveis: 20 ml por ciclo de lavagem.



ALOT - LIMPEZA JANTES

Agente de lavagem para jantes e rodas, destinado a eliminar as impurezas mais severas. Detergente alcalino de receita específica, para limpeza de aros de aço e liga leve. Remove resíduos de manchas de freio, impurezas da estrada e qualquer outro tipo de sujidade. Pode ser aplicado também em motores severamente sujos e tampas de lona. Aplicar sobre uma superfície pré-limpa e enxaguar após 30 segundos. Concentração:

- Spray: 1:5;
- Dispositivos de lavagem automática: 20 ml por ciclo de lavagem para automóveis de passageiros;
- Lança de espuma TIR - lavagem de automóveis: 1: 3 - 1:5;
- Pulverizador de baixa pressão TIR - lavagem de automóveis: 1:20.



ROTON - LIMPEZA JANTES

O K2 Roton penetra e remove toda e qualquer sujidade resistente (incluindo sujidade rodoviária) de pastilhas de travões. No momento da dissolução de impurezas. O K2 Roton fica vermelho escuro, devido ao efeito sangramento. Remove sujidade sem riscar a superfície. É indicado para todos os tipos de jantes e tampões.



FELIX - LIMPEZA JANTES

Remove com eficácia a sujidade ou depósitos do aro, dos tampões e das jantes. O pacote especial de inibidores de corrosão garante total segurança na aplicação do produto, principalmente na lavagem de aros de alumínio. Oferece proteção temporária contra a corrosão dos componentes que estão a ser lavados.



BOLD - CUIDAR DOS PNEUS

Produto de limpeza muito eficiente e fácil de usar, especialmente desenvolvido para cuidar dos pneus. Fornece um brilho extremamente profundo de elementos de borracha desbotada e restaura a sua cor original. A tecnologia moderna de silicões poliméricos ajuda a manter o efeito de "pneu molhado". Protege contra a sujidade da estrada e raios ultravioleta. Produto altamente hidrofóbico. K2 BOLD deixa os pneus brilhantes por muito tempo após o uso. Vários tipos de aplicação, utilizando pano, esponja ou pincel. Fácil de aplicar. Maior eficiência. Proteção contra condições climáticas e sujidade. Efeito hidrofóbico. Disponível em modo spray 600ML (K1561) e 5L (M190).



AKRA - LAVA MOTORES

K2 AKRA - produto de limpeza de motores e peças de carro muito sujas. Produto específico para remover lamas pesadas, estrias dos fluidos operacionais, sujidade seca e ferrugem volátil. Limpa perfeitamente o motor e outros componentes do veículo, mas também ferramentas, equipamentos industriais e superfícies. A formulação especialmente projetada de nanopartículas ativas, junto com os inibidores da corrosão garante um processo eficiente e um processo de limpeza do compartimento do motor eficaz. K2 AKRA é seguro em plástico, borracha, ambas as partes pintadas e cromadas. Não contém quaisquer solventes ou derivados de petróleo. Biodegradável no prazo de 28 dias. Instruções de utilização: Agite o frasco antes de usar. Lavagem do motor: Certifique-se de que o motor está frio. Fixar os componentes do sistema elétrico. Polvilhe as superfícies sujas com K2 AKRA. Espere por 30-45 segundos. Enxaguar com jato de água forte, secar com um pano, se necessário. Em caso de impurezas mais densas, como depósitos de carbono, deve remover a sujidade mecanicamente, por exemplo, utilizando uma pequena escova. Lavagem de ferramentas: Mergulhe as ferramentas no recipiente com K2 AKRA por vários minutos ou horas, dependendo do nível de sujidade. O K2 AKRA pode também ser aplicado a máquinas que utilizem a recirculação fechada do agente de lavagem. Nota: Não aplique o produto no motor quente. Não permita que o produto seque na superfície que está sendo limpa.

VITRO
 K2-CAR
 K2-TRUCK
 K2-MOTOR
 K2-TOOL
 K2-INDUSTRIAL
 K2-AGRICULTURE
 K2-OTHER

LIMPEZA E RESTAURO AUTOMÓVEL



5L

M152
45,12 €

new



5L

M171
20,73 €

MAXIMA 5L

Perfeito para a secagem de veículos com ventilação forçada ou com uso de lâmina de silicone. Pulverizado na forma diluída, quebra imediatamente a água em gotas. Depois de usar a superfície torna-se lisa, o que garante o escoamento da água. A cera cria uma camada invisível, altamente protetora e não gordurosa, que protege a pintura contra intempéries, sujidade e poeira. Tem boa estabilidade a baixas temperaturas (próximo dos 0C°) e boa compatibilidade com águas mais duras, pelo que apresenta muito boas propriedades durante o inverno. O K2 Maxima fornece uma cor extremamente brilhante. Não deixa riscos nas janelas e outros elementos do exterior.

Concentração:

- Lavagens automática e estações de serviço: 15/20 gr por ciclo de lavagem para automóveis de passageiros / - Spray: 1:30 - 1:50 / - Lança de espuma: 1:15 / - Lavadoras de alta pressão: 1:20.

POLO PROTECTANT 5L

O Polo Protectant é um produto destinado para a limpeza e proteção do plástico do painel do automóvel mate.

Restaura a cor verdadeira e o mate.

Não contém silicone.

Protege contra a poeira, sujidade e os raios UV.

Refresca o interior do automóvel, deixando uma fragrância fresca e duradoura.

Produto pronto a usar.

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL



250ML

K030N
3,66 €

300ML

K150
4,47 €

BONO - REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS PLÁSTICAS E BORRACHAS PRETAS

Preparação extremamente eficiente para limpeza, renovação e proteção de todos os tipos de superfícies de plástico, vinil, borracha e afins.

Ideal para amortecedores, spoilers e outros elementos de plástico.

Cria uma camada duradoura que garante a proteção contra fraturas e efeitos de ação UV nos plásticos.

As suas propriedades anti-estáticas ajudam a manter a poeira e a sujidade fora das superfícies. Restaura a cor preta natural e retarda o envelhecimento. É indicado somente para utilização em superfícies pretas.

Disponível em:

- Gel: K030N, 250ML;

- Spray: K150, 300ML.



300ML

K193
5,00 €

REMOVEDOR DE ALCATRÃO

K2 Tar remover apresenta, graças à fórmula especial, uma fantástica capacidade de remoção de manchas de asfalto, alcatrão e resina que possam estar presentes no automóvel.

Remove também resíduos de etiquetas, fitas adesivas e os vestígios deixados por adesivos. Embalagem de 300ML.



60GR

L3050
4,88 €

LAMP DOCTOR - MASSA DE POLIMENTO DE FARÓIS

Composto de verniz para utilizar à mão ou com ferramenta de polir. Remove totalmente arranhões, zonas baças e opacas, descoloração e amarelados dos faróis, luzes traseiras, luzes de nevoeiro, luzes de barcos e várias janelas de caravanas e aviões. A utilização da pasta K2 LAMP DOCTOR dá às óticas um aspeto novo com claridade brilhante e proteção duradoura. Embalagem de 60 gramas.



K533PAD **new**
6,50 €

LAMP DOCTOR PAD

Espunja de polimento para regeneração de faróis foscas, amarelados e sem brilho. Recomendado para uso com pastas de polimento de faróis dedicadas, por ex. **L3050 K2 LAMP DOCTOR**.

Modo de utilização:

- Polir com máquina de polir com rosca M14 ou usar adaptador acoplado para aparafusadora.
- Como opção, para proteção adicional da lâmpada, recomenda-se aplicar K530 K2 LAMP PROTECT após o polimento.



K530
5,28 €

LAMP PROTECT - REVESTIMENTO PROTETOR DE FARÓIS

Revestimento protetor de longa duração para faróis de plástico e vidro. Elimina o amarelecimento e manchas dos refletores e protege-os contra o efeito negativo dos raios UV. Recomendado para a proteção de faróis renovados e também de faróis sem polimento anterior. É um revestimento protetor de longa duração para faróis de plástico e vidro. Mantém a superfície limpa, repele a água e facilita a remoção da sujidade. Protege os faróis contra arranhões leves. Cria uma camada de proteção rígida e 100% transparente.



60GR

K0031
3,66 €

ALUCHROM - POLIMENTO DE CROMADOS E ALUMÍNIO

Excelente pasta para a limpeza e polimento de todas as superfícies metálicas: alumínio, prata, ouro, bronze, aço inoxidável e outras. É particularmente adequada para a manutenção de calotas de alumínio. Embalagem de 60 gramas.



60GR

K0021
3,21 €

ULTRA CUT - REMOVEDOR DE RISCOS LEVES

Pasta ligeiramente abrasiva para a remoção de riscos, rachaduras e outras falhas de pinturas. Funciona de forma rápida e eficiente. É ideal para qualquer tipo de pintura e cor. Embalagem de 60 gramas.

VRID

K9

K2-CAR

VRID

COMPACT

MOZEA

ALUCHRO

KLARIS

VRID

CARAS

MOZEA

KLARIS

VRID



200ML

K511
3,66 €

VIZIO PLUS SPRAY

Limpa pára-brisas invisível. Melhora consideravelmente a visibilidade ao conduzir em más condições meteorológicas (chuva torrencial). Garante uma condução eficiente e eficaz a velocidades superiores a 55 km/h. Modo de aplicação: Spray. Capacidade: 200ML.



150ML

K512
3,05 €

VIZIO PLUS BURRIFADOR

Limpa pára-brisas invisível. Melhora consideravelmente a visibilidade ao conduzir em más condições meteorológicas (chuva torrencial). Garante uma condução eficiente e eficaz a velocidades superiores a 55 km/h. Modo de aplicação: Borrifador. Capacidade: 150ML.



150ML

K631
2,84 €

FOX - EFEITO ESPUMA ANTI-EMBACIAMENTO

Produto de efeito espuma anti-embaciante que funciona instantaneamente após aplicação. Forma uma camada adicional que exerce proteção contra o embaciamento sucessivo das janelas de carros. Não deixa depósitos. Embalagem de 150ML.



600ML

K506
4,47 €

new

NUTA SPRAY

O K2-CAR Nuta spray 600ML, lava perfeitamente quaisquer depósitos de poeira e outros tipos de resíduos de superfícies lisas (vidros, óculos, carrocerias, plásticos, superfícies cromadas, aço inoxidável, vinil e outros), não deixando qualquer tipo de rastros. Embalagem de 600ML.



5L

K525
7,32 €

NANO SPRYSK

K2 NANO SPRYSK é o um produto de limpeza de vidros perfumado da mais alta qualidade. Graças ao uso da nanotecnologia, limpa o para-brisas com maior grau de precisão em comparação com os produtos de limpeza em spray tradicionais. Remove perfeitamente vestígios de insetos, sujidade da estrada e todos os tipos de impurezas gordurosas. É seguro para uso em tinta de laca, borracha e plásticos. Possui um agradável aroma a limão. O líquido não precisa ser diluído. Despeje diretamente no recipiente do líquido do lava-vidros na quantidade especificada pelo fabricante do automóvel.



50ML

K509
1,62 €

NUTA MAX - CONCENTRADO DE LIMPEZA DE VIDROS (1:100)

Lava perfeitamente quaisquer depósitos de pó e sujidade de superfícies lisas (vidros, carroçarias de carros, plásticos, superfícies de crómio, aço inoxidável, vinil entre outros). Produto concentrado - 1:100. Embalagem de 50ML.



5L

M230
28,45 €



770ML

K217M
4,47 €

ARTUS - LIMPEZA DE PLÁSTICOS

Produto concentrado eficaz para limpeza e manutenção de plásticos (plástico, borracha, linóleo, couro artificial). Remove as manchas mais difíceis, mesmo em bases muito danificadas e arranhadas. Restaura a aparência natural. Deixa um aroma agradável. Não requer que enxague após a aplicação. Concentração:
- 1:7 - 1:10 - Para peças de plástico;
- 1:15 - Para peças de estofamento.

OSKAR - LIMPEZA DE PLÁSTICOS

Limpa interiores de carros feitos com imitações de plástico, linóleo e couro. Restaura a cor natural. As superfícies limpas adquirem uma aparência nova. Refresca o interior do carro. Pode ser igualmente utilizado na limpeza de outras superfícies plásticas, interiores e exteriores.



750ML

W158 new
4,47 €

SURFO - DESENGORDURANTE UNIVERSAL

Agente de limpeza e desengordurante para a maioria das superfícies de metal, vidro e plástico. Remove a sujidade mais gordurosa. Funciona de forma muito eficaz, não deixa manchas, evapora rapidamente. Insubstituível na garagem, oficina ou jardim. **Perfeitamente adequado para lavar ferramentas, carros de ferramentas, ferragens, móveis e outro tipo de peças.** Instruções: Certifique-se de que a superfície está fria ao toque antes de usar. Aplique uma pequena quantidade do produto na superfície de limpeza. Limpe com um pano de microfibra ou papel.



1L

M809
8,54 €

ROKER - REMOVEDOR DE CALCÁRIO

Produto concentrado, perfumado e altamente eficiente para remoção persistente de depósito de cálcio, calcário, sabão, incrustação, ferrugem e sujidade de pó. Para uso em lavagens de automóveis, oficinas e casa. Concebido para pavimentos e painéis de lavagem de automóveis, pavimentos e ladrilhos de oficina, elementos em alumínio e cromados, jantes não lacadas, sanitários, cabinas de chuveiro. Sem ácido fluorídrico - não corrosivo e tóxico.



700ML

K607
7,31 €

ALASKA - REMOVEDOR DE GELO

K2 ALASKA é um removedor de gelo das janelas de ação instantâneo. A fórmula à base de nanopartículas ativas dissolve o gelo do vidro com muita rapidez, deixando a superfície transparente, lisa e sem arranhões. K2 ALASKA fará com que a cobertura posterior das janelas seja fácil de remover, criando um revestimento anti-aderente sobre elas. Basta pulverizar diretamente no vidro gelado. Totalmente seguro para vernizes e componentes de borracha, como vedações de janelas e escovas. Funciona mesmo até -70 °C.

VITRO
 K2-CAR
 FERRAS
 COMPACT
 BOZZA
 ATREGO
 CLARTE
 VITRO
 CERRAS
 MOBILE
 EPTA



500ML

G410
16,67 €



250ML

K515
2,44 €

LIMPEZA DE PAINEL OMEGA

Um painel limpo e bem conservado é sempre um elemento importante do interior do veículo ideal. Para atender até mesmo às expectativas mais altas, desenvolvemos este produto exclusivo para o cuidado perfeito do painel, plástico, vinil e borracha. O K2 OMEGA limpa e ajuda a restaurar, de maneira eficaz, a verdadeira cor e aparência brilhante. A formulação inovadora do produto com agentes bloqueadores de UV evita que as superfícies rachem, desbotem ou endureçam, enquanto as protege dos raios solares nocivos.

Garante uma proteção de longa duração contra poeira, deixa um aroma agradável e um brilho que dura semanas.

Embalagem contém: Omega 500ML, esponja de aplicação e Pano.

LCD CLEANER

Ideal para ecrãs táteis de sistemas de navegação de automóveis, smartphones, bem como para os tradicionais ecrãs LCD, LED, TNT e de televisão. A sua fórmula avançada ajuda a remover contaminações de todos os tipos de ecrãs e protege-os com uma camada protetora. Ideal para remover a sujidade e depósitos de nicotina ou impressões digitais.



K406FA

FAHREN

K406FR

FRESH

K406WA

BAUNILHA

K406TR

MORANGO

K406LY

LIMÃO

600ML

K406
6,50 €

new

POLO COCKPIT - LIMPEZA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

As nanomoléculas penetram profundamente na estrutura dos materiais e extraem sua verdadeira cor e brilho, ao mesmo tempo que protegem o painel do carro da sujidade e do pó. Especialmente recomendado para painéis de automóveis, peças plásticas, borracha e móveis de qualquer cor. Uma composição única da fragrância refresca o interior do carro.

Disponível em 5 aromas distintos:

- Fahren;
- Fresh;
- Baunilha;
- Limão; e
- Morango.

1L

G424 **new**
32,11 €

1L

G434 **new**
45,12 €

G421
30,49 €

AURON CLEANER

Produto de limpeza espumoso de couro, macio e incrivelmente eficaz.

Adequado para uso regular graças ao seu PH neutro.

Não afeta a camada protetora do couro.

Proporciona um aspeto mate ao couro e devolve a sua cor original.

Recomendamos usar K2 Auron Cleaner com K2 Auron Brush e um pano microfibras universal. Remove a sujidade e manchas. Para couros novos e velhos.

Não remove a camada protetora original do couro. Sem efeito de oleosidade no couro. Perfeitamente adequado para o couro do volante. Sem perfume.

AURON PROTECTANT

Protege o couro contra a abrasão, rachaduras e também absorção do suor das mãos (no caso do volante de couro). Proporciona maciez e elasticidade ao couro. Deixa o couro fosco e levemente áspero ao toque. Método de aplicação: 1: Limpeza do couro com K2 Auron Cleaner: Aplique a espuma com o pincel na superfície e limpe com movimentos circulares. Remova os resíduos de espuma e deixe a superfície secar. 2: Proteção do couro com K2 Auron Protectant: Antes de usar o agente, teste o produto num local não visível. Molhe levemente a microfibras com líquido, espalhe uniformemente e deixe secar. Fornece proteção de couro até 3 meses. K2 Auron Protectant oferece proteção duradoura contra a abrasão de couros extremamente usados.

AURON STRONG

Projetado para limpar estofados de couro extremamente sujos e não restaurados, volante e outras partes do carro. Restaura perfeitamente a aparência atraente do estofamento de couro, que nunca foi limpo. Contém quatro produtos excepcionais, especialmente concebidos para dar uma nova vida aos estofos de couro desgastados e sujos e protegê-los contra eventuais rachaduras. O propósito de usar a sua formulação única, visa garantir a eficiência ideal combinada com a facilidade de uso. Contém: Auron Cleaner Strong; Auron Protectant; Auron Brush; Pano microfibras universal.

770ML

5L

K207M1
4,47 €

M126
13,41 €

250ML

200ML

K204
4,47 €

K205
5,65 €

TAPIS - LIMPEZA DE TÊXTEIS

Produto para a limpeza de todos e quaisquer tipos de têxteis (vinil, veludo, têxteis de cobertura de móveis, tapetes e outros). Remove todas as manchas de gordura, óleo e substâncias orgânicas de uma forma rápida e eficiente. É fácil de utilizar. Elimina odores desagradáveis.

Disponível em embalagens de 770ML (K207M1) e 5L (M126).



Palavra-chave:
K2 TAPIS

LETAN CLEANER - LIMPEZA DE PELE / COURO

O Letan Cleaner (K204) é um agente de limpeza para couro natural e artificial. É indicado para estofos de carros, calçado, e artigos de couro. Remove manchas persistentes. Dá elasticidade e restaura a aparência natural. É indicado para couro de todas as cores. Não deve ser utilizado em camurça ou nubuk. Possui pH neutro.

Disponível em:

- Produto líquido: K204;

- Produto em espuma macia: K205.



M435
7,72 €

M433
5,65 €



K710
4,06 €

MOLI - PANO DE MICRO-FIBRAS

Permite a secagem muito rápida de vários carros, sem se ter de torcer. É muito grosso, portanto absorve água de forma excelente.

Não causa riscos nem deixa traços.

A microfibras é indicada para a lavagem de carros. Pode ser lavada e seca por várias vezes.

Disponível em:

-Tamanho: 60 x 60 cm (M435);

-Tamanho: 40 x 40 cm (M433).

CONJUNTO DE 4 PANOS

Conjunto de quatro panos de cores distintas (verde, amarelo, azul e vermelho).

Panos de microfibras macios e absorventes para limpar elementos no interior do carro e na pintura.

Gramagem: 200 gramas.

Composição: 80% poliéster + 20% poliamida.

Tamanho: 30 x 35 CM.

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL



M434
7,72 €



D5100
21,95 €

KING - PANO MICROFIBRA

Pano de microfibras espessa e fofa para secar o excesso de água, cera e brilho.

Não riscas a pintura do carro.

Extremamente durável, mesmo após repetidas lavagens parece novo.

Tamanho: 40 x 60 cm.

Gramagem: 500 gramas.

HIRO PRO - CONJUNTO DE 30 PANOS MICROFIBRA

K2 Hiro Pro - Conjunto de 30 panos microfibras versáteis para limpar o interior e o exterior do seu carro.

O tamanho prático e as fibras de alta qualidade garantem conforto e segurança durante o trabalho.

Podem também ser usados com sucesso em casa e no escritório.

Conjunto com 30 pçs.

Tamanho: 30x30 cm.

Peso / Gramagem: 170 gramas.

Material: 80% poliéster + 20% poliamida



D0220
13,41 €

FLOSSY PRO - SECAGEM

Pano de secagem de alta qualidade. O peso de 800 gramas permite secagem livre de problemas e rápida do carro completo, sem necessidade de torcer o pano microfibras. As cerdas macias evitam estrias e arranhões.



M436
9,59 €

QUADRA - SECAGEM

Permite-lhe secar o corpo do carro de forma rápida e completa. Graças à estrutura especial em forma de bolacha wafer, absorve água mais eficazmente que as microfibras tradicionais. Não deixa marcas ou riscos. A microfibras é adequada para lavagens de carros. Pode ser lavada e seca muitas vezes.



D3010 **new**
28,45 €

POLY PRO - CLAY TOWEL

A POLY PRO apresenta uma camada de polímero que substitui a tradicional clay bar. Remove de forma rápida, fácil e eficaz a sujidade no processo de descontaminação, deixando a pintura limpa e lisa. O pano de descontaminação da K2 é uma solução muito mais eficiente que a tradicional clay bar. Ao contrário da barra de argila descartável - é um produto de uso múltiplo. Além disso, cada lavagem de carro com K2 POLY traz ótimos resultados sem tanto esforço.



L430
3,66 €

BONA - POLIMENTO

Desenvolvido especialmente para polir pinturas de carros e secar janelas, para-brisas e carroçarias. Devido à sua estrutura microscópica, tem propriedades incomuns de limpeza. Pode absorver muito mais água do que o seu próprio peso. Não deixa traços nem causa riscos. Tamanho: 40 x 40 cm. Gramagem: 340 gr/m².



M430
4,06 €

OPTI - VIDROS

Um pano especialmente desenvolvido para a limpeza de superfícies de vidro, tais como janelas e espelhos, tanto em carros como em casa. Permite a limpeza de superfícies de uma forma muito mais rápida do que com um pano liso. Tem uma alta durabilidade. Limpa e lustra ao mesmo tempo. Não risca superfícies nem deixa traços.



M405 **new**
8,54 €

IRCHA - CAMURÇA

Pano de camurça sintética, que absorve a sujidade e outros resíduos da superfície dos carros. Limpa e seca carroçarias e janelas de carros.

Tamanho: 66 x 43 cm

VITRO
 K2-CAR
 FERRAS
 COMPACT
 MOZEA
 ANEXO
 ELABRE
 VIT
 CARRAS
 MOZIE
 EPTA

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA AUTOMÓVEL



M355
38,62 €

ESCOVA TELESCÓPICA

Escova para a lavagem de carros, camiões, carrinhas e autocarros. É fornecida com fios duráveis e pontas que não riscam (as pontas dos fios estão divididas em pares para facilitar a lavagem e não riscar superfícies). Tubo telescópico. Possibilidade de ligação de uma mangueira diretamente na escova.



M350
7,72 €

ESCOVA ERGONÓMICA


Escova ergonómica para a lavagem de veículos. É fornecido com pontas de poliéster macio que não provocam riscos. Os fios são resistentes a detergentes. O punho e as bordas da escova estão vedados com borracha para não riscar as superfícies que têm de ser lavadas.



M358
4,27 €

ESCOVA PARA JANTES

Escova espiral, com fios duros, para a lavagem de jantes. É recomendada para a lavagem de jantes muito sujas, inclusive aquelas de perfis complicados. A haste é feita de um cordão de arame inoxidável flexível.



M315
3,25 €

M314
3,25 € **new**

ESCOVA DE DETALHE REDONDA - 16MM / 8MM

Escova de alta qualidade feita de cerdas sintéticas e naturais. Desenhada para limpar os sítios mais difíceis de chegar. Perfeita para limpar o interior do carro com K2 APC e também facilita a limpeza do exterior, por exemplo, das jantes, com K2 ROTON.

Disponível em dois tamanhos:

M315: 16 mm;
M314: 8mm.



D7010
12,60 €

WHEEL SCEPTER

Escova para limpar todos os tipos de jantes. Composta por fios delicados e flexíveis. Limpa lugares de difícil acesso. Uma alça sólida coberta com borracha garante alto conforto de uso e a ponta do pincel segura evita arranhões.



D7050
6,10 €

BRILL - ESCOVA PARA BARBEQUIM

K2-CAR Brill é uma escova de alta qualidade com aplique para ser instalado num barbequim ou chave de fenda.

Projetada para limpar estofados, carpetes e plásticos.

Cerdas macias e flexíveis são seguras para superfícies limpas e a base de plástico reduz o risco de empenamento e rachaduras.



G450
4,06 €

ESCOVA AURON

Escova macia para a limpeza de estofamentos ou tecidos de couro. Fabricado com os materiais da mais alta qualidade. Limpa perfeitamente a sujidade, alcançando todas as frestas do couro. Não danifica a superfície do couro e nem deixa marcas. Para limpeza de couro, use com o Auron Strong (G421). Para limpeza de estofos, use com o K2 Tapis (K207M1).



M400
13,00 €

LÂMINA DE SILICONE

Lâmina de silicone macia e especialmente moldado para a indústria e mecânica. Não risca superfícies de pinturas delicadas. Funciona de forma perfeita, fazendo com que as gotas de água fluam de forma instantânea, deixando as superfícies praticamente secas e isentas de manchas. Faz 15x menos fricção do que toalhas de tecido. Molda-se à forma do veículo.



M440
8,12 €

LUVA WASH MITT

Luva de dupla face produzida com microfibras densas e delicadas para a lavagem da carroçaria. Microfibras extremamente flexíveis e que graças à sua estrutura não agarram a sujidade, prevenindo riscos na pintura. Uma costura especial impede a luva de escorregar da mão.



W612
4,06 €

ESCOVA PARA CORRENTES

A escova de limpeza universal K2 foi projetada para limpar correntes de motocicletas, ciclomotores, bicicletas e quadriciclos. A escova K2 permite limpar completamente a corrente de todos os lados, aumentando a sua vida útil e minimizando o risco de falha. A cabeça da nossa escova é composta por duas partes destacáveis, tornando mais fácil manter a limpeza. A caixa em forma de U foi especialmente projetada para ajudar a limpar a corrente de três lados simultaneamente. A corrente pode ser limpa sem a necessidade de desmontá-la. Cerdas de escova de polipropileno com alta resistência química e durabilidade mecânica, são perfeitas na remoção de sujidade.

VITRO
 K2-CAR
 TAPIS
 COMPACT
 MOZZA
 ATREGO
 ELABES
 VPI
 CERRS
 MOZZE
 EPTS



M415
28,05 €



W109
56,90 €

FOMA 2L - PULVERIZADOR DE ESPUMA MANUAL

Um pulverizador de espuma de pressão manual para lavagem de carros. É a solução perfeita para pessoas que não têm acesso a uma lavadora de alta pressão. Permite a aplicação de espuma ativa e o amolecimento efetivo da sujidade durante a lavagem do carro. FOMA 2L é um pulverizador de espuma de pressão manual profissional projetado para aplicação de agentes espumantes. É caracterizada pela sua alta resistência química, construção sólida e alto conforto de utilização. Os 3 diferentes inserts, incluídos no conjunto, permite que obtenha espuma de diferentes densidades, sob medida e de acordo com as suas necessidades. O FOMA garante uma pressão de longo prazo no interior do tanque, o que se traduz em maior possibilidade de dispensar espuma e maior conforto no trabalho. Possui vedações Viton® de longa duração. As vedações Viton® são um elastómero especializado feito de borracha fluorada. Este material é caracterizado por propriedades desejáveis como: diminuição mínima na resistência sob a influência do calor, resistência química muito alta, não inflamabilidade, baixa permeabilidade ao gás, resistência a condições de baixa pressão, a possibilidade de uso em um ambiente de ozônio, resistência a Radiação UV, resistência a hidrocarbonetos aromáticos. Pode ser utilizado com sucesso em lavagens de automóveis, oficinas e empresas de limpeza. Aplicável com: K2 Bela Pro e K2 Turbo Truck.

PULVERIZADOR DE PRESSÃO PARA SOLVENTES / LUBRIFICANTES

Pulverizador especialmente fabricado com materiais da máxima resistência para serem utilizados com óleos vegetais e animais, solventes à base de hidrocarbonetos, lubrificantes e produtos petrolíferos em aplicações como: limpeza de travões, eliminação de alcatrão de carroçarias de veículos e ferramentas, limpeza maquinaria e motor, assim como aplicação de lubrificantes, etc.

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL



M412_1.5
14,51 €



M451
117,88 €

PULVERIZADOR DE PRESSÃO

Pulverizador de pressão profissional para lavagens de carros. É resistente a líquidos alcalinos, solventes e nitro. Tem um controlo e escala de fluxo no recipiente. Embalagem de 1,5 litros.

PERFEKTOR BLACK - PISTOLA DE LIMPEZA

A pistola de limpeza de carros K2 PERFEKTOR BLACK utiliza ar pressurizado para pulverizar uma mistura de água e solução de limpeza, para molhar ou lavar a seco superfícies de forma eficiente.

A K2 PERFEKTOR BLACK está equipada com rolamentos vedados dentro do conjunto de rotação e funciona com compressores pequenos ou portáteis, uma vez que a potência máxima está disponível a pressões tão baixas quanto 4,5 bar / 90 psi.



M462
4,51 €



M460
4,06 €



L710
2,03 €

ESPONJA - 2 CAMADAS

Esponja altamente absorvente para lavagens manuais. O lado cinzento é macio e ideal para a lavagem de carroçarias em geral. O lado branco tem uma estrutura mais forte, portanto consegue remover impurezas persistentes, tais como alcatrão e insetos, com eficiência e perfeição.

ESPONJA - 1 CAMADA

Esponja geral para lavagem de automóveis. Capacidades excepcionais de absorção. Adequado para lavagem geral de veículos, bem como para a remoção de qualquer sujidade mais persistente.

ESPONJA POLIMENTO

Esponja de polimento e aplicação de cera, muito fácil de utilizar. Perfeita para superfícies envernizadas de borracha, plástico, vinil e couro. Indicada para a aplicação de cera e o polimento de consistências diferentes.



K290
0,81 €



AW100
8,12 €

new

MAGIC SPONGE - ESPONJA DE MELAMINA

Esponja de melamina projetada para remover sujidades difíceis sem o uso de detergentes. Perfeita para limpar estofados de plástico, vidro, vinil e couro no interior do carro e em casa.

ABSORVEDOR DE HUMIDADE 400GR

Maneira mais fácil de se livrar do excesso de humidade do interior do carro. Resolve eficazmente o problema dos vidros embaçados, melhorando o conforto e a segurança na utilização do automóvel. Conveniente e fácil de usar.

A humidade absorvida do ar é armazenada no absorvedor e aprisionada em grânulos especialmente desenvolvidos no seu interior, eliminando o risco de vazamentos.

O indicador de humidade inteligente fica rosa para que o utilizador saiba quando o recipiente está cheio e precisa ser seco.

Produto reutilizável.

O saco de grânulos pode ser seco num forno ou micro-ondas convencional. Universal, pode ser usado tanto no carro quanto em casa.

VITRO
 K2
 K2-CAR
 PORTAS
 COMPACT
 BOLSAS
 ATREGO
 ESTAFES
 VPI
 CERRAS
 HODITE
 KPTS

PRODUTOS DE POLIMENTO AUTOMÓVEL



G0101
15,65 €

QUANTUM - CERA PROTETORA SINTÉTICA 140 GRAMAS

O K2 QUANTUM é uma excelente cera protetora sintética, à base de polímeros da melhor qualidade. Garante a proteção da pintura a longo prazo. Depois da sua aplicação, a pintura fica perfeitamente lisa. A tensão superficial exercida por gotas de água aumenta, facilitando o seu fluxo descendente. Embalagem de 140 gramas.



G040
16,67 €

PROTON - CERA DE PROTAÇÃO

A K2 PROTON é uma cera de proteção altamente eficiente e eficaz, com base na carnaúba, a cera natural mais dura que se conhece. Proporciona um brilho espelhado e intensifica a cor da pintura. É fácil de aplicar e polir. Para um período de proteção longo, mesmo após uma dúzia ou mais de ciclos de lavagem. Depois da sua aplicação, a tinta torna-se completamente lisa, permitindo que as gotas de água escorram da pintura. Instruções: 1. Lave e seque a pintura antes de usar o produto. Para atingir a durabilidade máxima. 2. Aplique a cera com uma esponja num máximo de 1/2 elementos de cada vez. 3. Deixe secar por 2 a 5 minutos. 4. Faça o polimento com um pano microfibra. Nota: Não use sob luz solar direta ou superfície aquecida.



K004
6,91 €

TURBO - CERA DE PROTAÇÃO

Uma excelente cera em pasta para a pintura de carroçarias de carros, melhorada com nanopartículas. Remove inclusive os riscos mais impercetíveis e produz um brilho inigualável. Pode ser aplicada em todos e quaisquer tipos de pinturas de carros, inclusive em tipos metálicos. Instruções: 1. Lave e seque a pintura do carro. 2. Aplique uma camada fina de K2 TURBO em movimentos circulares com um pano macio. 3. Depois de secar (30 segundos), dê um polimento brilhante com um pano limpo e macio.



G051
8,13 €

VENOX - LUSTRE REMOVEDOR DE RISCOS

Produto que suaviza e lustra pinturas e remove riscos, melhorando a aparência de forma considerável. Os raios solares salientam irregularidades em pinturas e enfatizam todos e quaisquer defeitos, especialmente em dias ensolarados. Devido à sua fórmula inovadora, o brilho original da pintura é restaurado e os riscos são removidos, mesmo depois de lavar o carro por várias vezes. O K2 VENOX remove riscos de pinturas, em vez de mascará-los temporariamente. Os riscos não retornam mesmo depois de várias lavagens. O K2 VENOX é indicado para aplicações manuais e mecânicas.



G021
12,60 €

SPECTRUM - CERA LÍQUIDA

Cera líquida única que foi criada com base nas mais recentes descobertas tecnológicas. É muito fácil de utilizar, uma vez que só é preciso pulverizar a superfície e limpá-la, sem se ter de esperar que a cera seque. O K2 SPECTRUM pode ser polido com facilidade e não deixa riscas brancas. É excelente para todos os tipos de pinturas. Pode ser utilizado sobre uma superfície aquecida. Adapta-se perfeitamente para a renovação de plásticos, luzes, painéis, componentes de crómio e borracha, pneumáticos, couro e janelas.



K010
6,30 €

BALSAM - CERA LÍQUIDA

K2 Balsam proporciona brilho de tinta intensivo de forma rápida e eficaz. Restaura a cor natural e profunda da tinta. Pode ser usado tanto em tintas típicas ou até mesmo metálicas. Particularmente recomendado para tintas bem conservadas.

1KG

You Tube
Palavra-chave: K2 LUSTER

L11000
40,24 €

MASSA DE POLIMENTO K2 LUSTER Q1

Composto de remoção de riscos para polir a pintura do carro utilizando uma máquina de polir. Recomendado para uso em indústria automotiva e de fabricação. Remove de forma rápida e efetiva riscos severos e defeitos mesmo de pinturas extremamente desgastadas. Resistente ao calor, não sobreaquece a superfície. Indicado para todos os tipos de tintas automotivas, tintas industriais, barcos, móveis, gelcoats, faróis, celulose, superfícies sintéticas, acrílicos e muitas outras superfícies. Apresenta cor branca.

200GR

You Tube
Palavra-chave: K2 LUSTER

L5200
12,60 €

MASSA DE POLIMENTO K2 LUSTER Q5

Composto de acabamento para a última etapa da máquina de polir - para uso na pintura do carro ou em muitas superfícies diferentes. Remove hologramas e micro-riscos. Restaura o brilho da pintura e a cor profunda. Resistente ao calor, não sobreaquece a superfície. Recomendado para polir todos os tipos de tintas automotivas, tintas industriais, produtos compostos, faróis, celulose, mobiliário, superfícies sintéticas, acrílicos e muitas outras superfícies.

1KG

100 GRAMAS

You Tube
Palavra-chave: K2 LUSTER

L31000
42,68 €

LQ3100
9,51 €

MASSA DE POLIMENTO K2 LUSTER Q3

Composto de remoção de riscos de processo único extremamente rápido para polir a pintura do carro utilizando uma máquina de polir. Remove de forma efetiva riscos, hologramas, descoloração, efeito casca de laranja e marcas de oxidação. Restaura a pintura desbotada do carro. Perfeitamente adequado para uso quer em pintura novas como retocadas. Gera pouco calor durante a operação. Recomendado para polir todos os tipos de tintas automotivas, tintas industriais, faróis, celulose, mobiliário, superfícies sintéticas, acrílicos e muitas outras superfícies. Apresenta cor verde. Disponível em embalagens de 1KG e 100GR.

QUALIDADE DE EXCELÊNCIA!

VRD
K2
K2-CAR
FORTE
COMPAQ
MOZEA
ATRGO
ELITES
VPI
CRES
MOZIE
LPTS

MÁQUINA DE POLIMENTO ORBITAL-ROTATIVA DE ÚLTIMA GERAÇÃO!



Palavra-chave:
K2 AUTO
JAK NOWE



L5318
386,18 €

POLIDOR ELÉTRICO DUAL ACTION

Máquina de polimento orbital-rotativa elétrica para pintura de polimento com passo de 15 mm. Tem uma função de partida suave (Soft Start) para um início suave e seguro do trabalho. A velocidade constante de trabalho, independentemente da carga, fornece controle total sobre a correção da aplicação de verniz ou cera. A máquina tem uma função de controle de velocidade. Os valores de 1 a 6 têm a velocidade máxima atribuída, que aumenta de 2000 (ajuste 1) a 4500 (ajuste 6). O controle de velocidade é suave.



L611
10,16 €

L612
10,16 €

L613
9,76 €

L614
9,96 €

DURAFLEX SOFT



L600
14,63 €

DURAFLEX - ESPONJA DE POLIMENTO

Espunja de polimento de alta qualidade para polir uma ampla variedade de superfícies envernizadas. É indicada para polimento mecânico a uma velocidade de até 2.500 RPM. Pode ser lavada com detergentes delicados, a uma temperatura de até 60° C. A esponja tem de estar completamente seca antes de ser utilizada.

Tamanho: 150 x 25 mm.

Taxa abrasividade: Azul-Alto / Laranja-Médio / Branco-Baixo / Preta-Acabamentos.

OS SEUS MELHORES PARCEIROS DE TRABALHO

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE-NOS:

(+351) 229 605 437





K420
2,93 €



K425 **new**
2,93 €

POLO WIPES - BRILHO

Toalhetes para limpeza e manutenção do tablier e de todo o tipo de peças plásticas - brilho. Remove de forma rápida e fácil a sujidade e a poeira, deixando uma superfície ligeiramente escura e brilhante. Protege contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta e da redefinição de poeira. Modo de utilização: Abra a embalagem, retire um pano e feche bem. Limpe a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe a superfície secar. Embalagem com 24 toalhetes.

POLO WIPES - MATE

Toalhetes para limpeza e manutenção do tablier e de todo o tipo de peças plásticas - mate. Remove de forma rápida e fácil a sujidade e a poeira, deixando uma superfície ligeiramente escura e brilhante. Protege contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta e da redefinição de poeira. Modo de utilização: Abra a embalagem, retire um pano e feche bem. Limpe a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe a superfície secar. Embalagem com 24 toalhetes.



NK500
3,01 €



K210
2,93 €



K212T
2,44 €

NUTA WIPES - VIDROS

Toalhetes para limpar janelas, refletores e todo o tipo de superfícies de vidro. Removem de forma rápida e fácil a sujidade gordurosa, resíduos e resíduos de nicotina, deixando uma superfície cristalina, livre de riscos e manchas. Modo de usar: Abra a embalagem, retire um toalhete e feche bem. Limpe a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe a superfície secar. Embalagem com 24 toalhetes.

LETAN WIPES - COURO

Toalhetes para a limpeza de estofos em couro e todos os tipos de elementos em couro granulado. Removem a sujidade de forma rápida e fácil, protegendo a pele sem o efeito de uma camada escorregadia e oleosa. Modo de usar: Abra a embalagem, retire um toalhete e feche bem. Limpe a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe a superfície secar. Embalagem com 24 toalhetes.

TAPIS WIPES - TECIDOS

Toalhetes para a limpeza de todos e quaisquer tipos de têxteis (vinil, veludo, têxteis de cobertura de móveis, tapetes e outros). Removem a sujidade de forma rápida e fácil. Protege sem deixar o efeito de uma camada escorregadia e oleosa. Modo de usar: Abra a embalagem, retire um lenço e feche bem. Limpe a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe a superfície secar. Embalagem com 24 toalhetes.

VIDEO
K2
K2-CAR
TOALHETES
COMPACK
MOZEA
ATRIGO
ESTRIPES
VINIL
CERAS
K2-TOILET
K2-SPRAYS

AMBIENTADORES PARA AUTOMÓVEL



V001

new

8,12 €



V002

new

8,12 €

CAR PERFUME - MAN 50ML

A fragrância K2-CAR "Man", é um perfume exclusivo que preenche o carro com um aroma de madeira picante, impressionando qualquer amante de carros!

Esta é uma fragrância luxuosa que o acompanhará durante qualquer viagem!

Perfume masculino, elegante, escondida numa garrafa clássica.

Basta pulverizá-lo num estofado ou tapete para desfrutar do aroma maravilhoso por mais tempo. Como alternativamente, pode também pulverizar cuidadosamente num ambientador de papel. Embalagem de 50 ml.

CAR PERFUME - WOMAN 50ML

A fragrância K2-CAR "Woman", é um perfume exclusivo que garante uma atmosfera refrescante no carro, em casa ou no escritório.

Uma fragrância feminina única de frutas suculentas e flores desabrochando.

Pode ser borrifado no interior do carro, nos estofados ou nos tapetes, para aproveitar ainda mais sua maravilhosa composição.

Alternativamente, você pode pulverizar em intervalos regulares num ambientador de papel, para obter um efeito de fresco e duradouro. Embalagem de 50ml.

MODELO BLISTADO

50ML



V201
OCEANO



V202
CEREJA



V203
NEW CAR



V204
MAN



V205
LIMÃO



V206
MORANGO



V207
BAUNILHA



V208
MAÇÃ



Ambientador para carros, com pulverizador. É ideal para todos os que apreciam a elegância. A composição aromática subtil do K2 COSMO neutraliza e absorve todos e quaisquer aromas desagradáveis. O interior do carro é preenchido com um aroma agradável duradouro. O K2 COSMO pode ser pulverizado para o ar ou sobre estofos e tapetes.

AMBIENTADOR COSMO

3,21 €

EVOS AROMATIZADOR new



50 mm

115 mm

K2 EVOS é um aromatizador incomum inspirado na natureza! A sua forma única da lendária etiqueta militar, em madeira com uma gravação decorativa na frente e verso, irá decorar o interior de cada carro de forma única e singular. 4 novas composições épicas:

SPARTA: Para os corajosos. Forte, cru, único - este é o Sparta. Composição olfativa baseada numa nota almíscarada. Tentador e determinado. Com toranja enérgica e notas quentes de madeira de cedro. Envolve-o com calor, inspira e convida-o a uma jornada para a glória, deixando uma impressão inesquecível em todos que entram no seu carro.

SAMURAI: Para a alma de um guerreiro. Samurai é uma fragrância nobre e picante. No peito do samurai bate um coração de cardamomo, e nas suas veias circulam notas picantes rodeadas de baunilha oriental. A nota de laranja aquece, criando uma composição quente e indomável. A fragrância estimula e motiva à ação - pode lidar com qualquer tarefa com ele.

UNICÓRNIO: Para um homem de sucesso - um unicórnio de negócios. Uma fragrância mágica, frutada e cítrica com um pêssigo doce abrindo o portão e flor de plumaria havaiana, perfumada com baunilha e limão revigorante. No final, envolvendo o calor do sândalo. Uma fragrância que fica na sua cabeça por muito tempo.

BOSS: Para o líder. A composição da fragrância Boss é sinónimo de masculinidade, força e elegância clássica. Feito sob medida para o seu carro, como um fato, refinado por um mestre alfaiate. Requitado e com uma forte nota balsâmica de madeira de argan, rosa e patchouli. Uma fragrância elegante e atemporal que nunca sai de moda.

Utilize os perfumes de carro Evos, para renovar o cheiro do seu aromatizador. Embalagens de 50ML.


*Devido à natureza natural do produto, o cabide pode diferir ligeiramente na tonalidade e na visibilidade do veio da madeira.



V0311
4,87 €



V0511
8,13 €



V0321
4,87 €



V0521
8,13 €



V0331
4,87 €



V0531
8,13 €



V0341
4,87 €



V0541
8,13 €

V010
 K2
 K2-CAR
 V020
 COMPACT
 BOSSA
 V030
 ELITES
 V040
 CREATS
 HODDIE
 EVOS

AMBIENTADORES PARA AUTOMÓVEL



UDY WORLD

V900

1,62 €



LATE MIDNIGHT

V901

1,62 €



SWEET DIAMOND

V902

1,62 €



WILD ZONE

V903

1,62 €



SILVER SKY

V904

1,62 €



MEADOW GRASS

V905

1,62 €

K2 OYA - AMBIENTADOR

O K2 OYA é um ambientador de carro com uma formulação original e perfume único, projetado com notas aromáticas especialmente selecionadas.

A sua celulose incrivelmente absorvente, juntamente com a tecnologia única de camadas de aroma, permitem-lhe desfrutar do aroma agradável por mais tempo. As notas de fragrância escondidas nas camadas subsequentes do nosso purificador de ar são gradualmente liberadas, revelando-se lentamente aos sentidos e encantando os passageiros do carro.

A camada gráfica minimalista e a forma interessante do ambientador fazem do K2 OYA uma decoração do interior do automóvel que o complementa de uma forma interessante.

Fragrâncias especialmente selecionadas satisfarão até mesmo os motoristas mais exigentes.

Fragrâncias: Oudy world (V900), Late midnight (V901), Sweet diamond (V902), Wild zone (V903), Silver sky (V904) e Meadow grass (V905).

V88LOT V88NCA



LOTUS NEW CAR

V88ZHE V88GRA




CHÁ VERDE TORANJA

V88WOD V88SCA



WATERFALL LOLLIPOP



DIAMO

3,66 €

AMBIENTADOR DIAMO

Ambientador K2 DIAMO apresenta uma aparência de pedra preciosa decorativa. Para dar uma aparência única e de prestígio ao interior do carro. Ponha o seu ambientador na grelha de ventilação e solte um odor majestoso, estimulando os sentidos da sua mente. Esta extraordinária fragrância está fechada em muitas bolas pequenas e coloridas e tapada com uma elegante caixa de polímero. O Ambientador tem um grampo sólido que permite a sua instalação de forma estável na grelha de ventilação e uma banda elástica que permite pendurá-lo no espelho retrovisor.

V530



LIMÃO

V510



BAUNILHA

V500



LADY IN PINK



CARAT

1,50 €

AMBIENTADOR CARAT

Através do revestimento do diafragma com micro-canais, o aroma é liberado gradativamente o que mantém a fragrância por mais tempo no interior do carro. A composição de aromas originais preenche o automóvel com uma fragrância refrescante de longa duração.



770ML

V027

6,10 €

SKIRON REMOVEDOR DE ODORES

K2 SKIRON - Removedor de odores, não só mascara, mas efetivamente neutraliza odores desagradáveis de origem orgânica, incluindo suor, excremento animal, mofo, urina, mofo, lixo, frutas podres, cigarros, cheiro de queimadura, entre outros odores.

Instruções: Pulverizar o produto diretamente na fonte de um cheiro desagradável ou pulverizar em torno da fonte do cheiro. Antes de usar, verifique a operação do neutralizador num lugar invisível.



K222 5,69 €	K222BB 5,69 €	K222CH 5,69 €	K222FL 5,69 €
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



V87DIS 57,52 €

K2-CAR KLIMA FRESH - A/C REFRESHENER DE 150ML

K2 KLIMA FRESH é um renovador de ar condicionado extremamente eficaz e fácil de usar. Ele remove os odores desagradáveis que surgem como resultado da sujidade e humidade no sistema de ventilação. Todo o processo não leva mais do que alguns minutos.

Adequado para todos os tipos de ar condicionado. Deixa um aroma fresco após o uso. Disponível em diversas aromas: Limão (K222), Blueberry (K222BB), Cherry (K222CH) e Flower (K222FL).

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO:

1. Feche todas as portas e janelas.
2. Defina o fluxo de ar para força máxima, recirculação para circuito fechado, ar condicionado frio.
3. Mova o assento do motorista o mais para a frente possível.
4. Agite a preparação e deixe-a atrás do banco do motorista.
5. Pressione o botão de spray até travar. Saia do carro.
6. Após cerca de 15 minutos, o processo deve terminar. Pode entrar novamente no carro. Ventile o carro antes de dirigir.
7. Defina a recirculação para abrir o circuito.

FLORIDA SCENT - DISPLAY

Os ambientadores FLORIDA SCENT K2 garantem frescura duradoura no interior do carro.

É seguro para os materiais.

Dentro do ambientador existem blocos de lã embebidos em óleos aromáticos.

Display com 12 ambientadores.

Aromas: 3x New Car / 1x Chá verde / 1x Limão / 3x Cereja / 2x Choque cítrico / 2x Morango.



M117S 4,47 €	M117BO 4,47 €	M117F 4,47 €	M117L 4,47 €	M117RL 4,47 €
------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

AMBIENTADOR NEW DEOCAR

Purificador de ar universal com um aroma intenso para uso dentro do veículo / instalações. Composição especialmente selecionada de fragrâncias que garantem um aroma agradável. Instruções: pulverizar o ambientador dentro da sala / habitáculo para ajudar a espalhar o aroma. Pode ser aplicado diretamente nos estofos para um efeito de longo prazo. Para esse tipo de aplicação, recomenda-se testar o produto numa superfície pequena primeiro.

Embalagem de 250ML.

Disponível nas fragâncias de:

- Morango (M117S);
- Oceano (M117BO);
- Fahren (M117F);
- Limão (M117L); e
- Pele (M117RL).



V807 4,06 €

MAXO EXCLUSIVE - 45GR

Excelente ambientador premium.

Apresenta uma fragrância fresca e intensa.

Aplicável no: carro, escritório, quarto de hotel, garagem e muitos outros lugares.

Aroma: Baunilha.

V87DIS
 K2-CAR
 COMPACT
 BOZZA
 AIRGLO
 CLARIS
 V807
 CERRA
 HOUSTON
 LEPS



B341AMA

2,32 €

FITA PARA REPARAÇÃO DE LÂMPADAS - AMARELO

Fita adesiva para a reparação de lâmpadas rachadas ou quebradas.

Cor: Amarelo.

Tamanho: 48mm x 1.52 metros.



5 CM
x
3 MTS

B3000

3,09 €

FITA AUTOBAND

Ligadura para a reparação de mangueiras de borracha (mangueiras quebradas de radiadores, tubos de aquecimento, máquinas de lavar, chuveiros, recipientes de água quebrados e canos de aquecimento). Pode ser aplicada mesmo que a mangueira esteja molhada. Tamanho: 5 cm x 3 metros.



2.5 CM
x
163 CM

B304

10,16 €

FITA MAGIC BAND - FUSÃO RÁPIDA

Excelente fita isolante e vedante, perfeitamente adequada para reparações de emergência, incluindo várias reparações em casa, reparações industriais e em oficinas. Apresenta propriedades extraordinárias de fusão rápida (liga-se a si própria em segundos) em intervalos de temperaturas tanto muito baixas como muito altas, mostrando uma resistência impressionante contra o gelo ou a luz solar. Assegura uma ligação muito boa. Não racha, mesmo quando esticada ao triplo. Funciona eficazmente sobre superfícies molhadas, sujas ou oleosas. Cria uma capa forte, à prova de água e hermética, facilmente aplicada e em poucos segundos. Não deixa resíduos pegajosos ou adesivo quando removida.



140 GR

B306
6,10 €

MEFIX - CIMENTO ESPECIAL PARA TUBOS DE ESCAPE

Cimento especial de alta temperatura para escapes. É ideal para utilização com a instalação de novos componentes de sistemas de escape, inclusive para vedar pequenos buracos e rachaduras em antigos sistemas de escape. Embalagem de 140 gramas.



18 ML

B405
2,03 €

MASSA DE TRAVÕES

Lubrificante sintético impermeável de alta qualidade, especialmente desenvolvido para uso a temperaturas muito altas. Neutraliza o bloqueio de pastilhas de travões. Impede a formação de rangidos e ruídos indesejados. Prolonga a vida útil de sistemas de travagem. Protege contra corrosão.



100GR

W160
5,00 €

MEGA GRIND - MASSA PARA VÁLVULAS

Polimento de Válvula - pasta abrasiva de elevada performance para polimento de assentos e tampões de válvulas. Oferece um acabamento fino e suave, removendo fendas, depósitos, corrosão e outras imperfeições da superfície. Adequada para utilização manual e mecânica.



20GR

Alta Temperatura:
+1090 C°

* 500 gramas (W123)
Pag. 81

B401
1,62 €

MASSA DE COBRE

Massa de cobre de alta temperatura que protege superfícies metálicas contra emperramento e corrosão, a fim de facilitar a desmontagem. É indicada para peças operadas em condições muito difíceis, por exemplo: parafusos do coletor de escape, parafusos de cabeça, parafusos de turbo-compressores, rosca de velas de ignição, guarnições de travões. Aviso: não é indicada para a lubrificação de peças de funcionamento cíclico.



B110
2,97 €

MEGA MIRROR - COLA RETROVISORES

Cola para espelhos retrovisores, que funciona quando as outras colas não funcionam. É super forte e rápida. Também é mais eficiente do que super-colas epoxidantes. Une eficazmente extremidades de espelhos de forma permanente. Pode ser utilizada para unir metal com metal, vidro com vidro, cerâmica, joias e muito mais. Embalagem de 6 ml.

VITRO
 K2-CAR
 PASTILHAS
 COMPACT
 BOZEA
 AERGO
 ELASTIC
 VITR
 CERRS
 HOZIE
 EPT



400ML

**LUBRIFICANTE
SECO!**



W143

7,28 €

ROAD DRY CHAIN LUBE - LUBRIFICANTE SECO PARA CORRENTES 400ML

K2 ROAD DRY CHAIN LUBE - Lubrificante seco de correntes. Tem ótimas propriedades lubrificantes e penetrantes. Adequado para uso em correntes de anel-O, anel-X e anel-Z.

Protege contra corrosão e abrasão, reduzindo o desgaste das rodas dentadas. No momento da aplicação, o lubrificante é líquido, penetrando assim quaisquer lacunas.

Depois de algum tempo, ganha uma elevada capacidade de adesão. Lubrificante seco evita derrames durante o uso, portanto, não suja solo e outros elementos da motocicleta.

Instruções:

Agitar bem antes de usar.

Aplicar uniformemente no interior de toda a corrente.

Espre cerca de 30 minutos antes de utilizar o veículo.

Dependendo das condições, recomendamos lubrificar as correntes a cada 400-500 km.



500ML

**SEMI
SINTÉTICO**



W140

6,91 €

LUBRIFICANTE DE CORRENTES K2 500ML SEMI-SINTÉTICO

Óleo de correntes semi-sintético para todas as correntes. Adequado para uso rodoviário e off road. Penetra eficazmente pinos vitais e rolos da corrente para fornecer excelente lubrificação e proteção contra corrosão. Rapidamente engrossa por evaporação de solvente para deixar um revestimento fino e durável nas placas laterais e rolos externos, oferecendo uma proteção excepcional, resistindo à tendência de secar, mesmo em altas velocidades. Ajuda a selar a cadeia e combate a entrada de água e outros contaminantes. Características adequadas para correntes padrão, O-Ring e X-Ring.

Aplicar com moderação no interior de uma corrente limpa.

Para melhores resultados deixar secar bem.



250ML

SINTÉTICO



W139

4,47 €

LUBRIFICANTE DE CORRENTES K2 250ML SINTÉTICO

Óleo de corrente sintético para todas as correntes. Penetra eficazmente pinos vitais e rolos da corrente para fornecer excelentes lubrificações e proteção contra corrosão. Rapidamente engrossa e deixa um revestimento fino e durável nas placas laterais externas e nos rolos, oferecendo uma proteção excepcional, resistindo à tendência de secar, mesmo em altas velocidades. Ajuda a selar a cadeia e combate a entrada de água e outros contaminantes que podem reduzir drasticamente a vida da corrente e da roda dentada.

Direção: Aplicar com moderação no interior de uma corrente limpa. Para melhores resultados deixar secar bem.



400ML

W124
10,16 €

SPRAY DE MASSA CERÂMICA K2 400ML

K2 massa cerâmica para parafusos e conexões em perigo com uma ação de alta pressão e valores de alta temperatura (até 1400°C). É adequado para aplicações nos sistemas de travagem equipados com parafusos ABS, ASR, ESP, coletor e cabeça de montagem, cubos e outras peças componentes da máquina. Atua contra a corrosão, evita ficar preso de conexões de aço inoxidável. A massa é resistente a ácidos e água.




500GR

W123
15,04 €

MASSA DE COBRE 500GR

Massa de cobre polivalente de alta temperatura, grau NLGI 2. Resistente a temperaturas até 1100 C. Destina-se à lubrificação e proteção de elementos que trabalham sob alta carga térmica. Cria uma camada de vedação durável que protege contra corrosão, abrasão e lavagem de água. Adequado para a lubrificação de parafusos e porcas, conexões roscadas, velas de ignição, pinos e revistas. Elimina o chiado e o ranger, permite a desmontagem rápida e segura de elementos protegidos. Não utilize em componentes de alumínio. Embalagem de 20 gramas: Referência B401. Instruções: Limpe bem os elementos, aplique a massa e remova o excesso.



535ML

B311
9,75 €

K2 TIRE DOCTOR 535ML

K2 TIRE DOKTOR bombeia e sela de forma rápida e eficiente pneus furados - reparação temporária, sem desmontagem ou utilização de ferramentas. O aerossol bombeia o pneu, e uma fórmula de látex especial sela o buraco. A preparação não afeta o equilíbrio da roda. Muito útil em situações inesperadas. Evita a necessidade de substituição incômoda de uma roda danificada por uma sobressalente. É seguro para pneus. O produto não danifica os pneus e é fácil de remover mais tarde numa oficina convencional. Método de utilização: 1. Se possível, remover o objecto que causou a perfuração. 2. Rodar o pneu até a válvula estar na posição vertical. 3. Enroscar firmemente a extremidade da mangueira na válvula do pneu. Segurar a lata na posição vertical, levantar a tampa e pressionar. Dentro de um minuto, o pneu será selado e inflado. Use todo o conteúdo da lata. 4. Desligar a mangueira. 5. Ligar imediatamente o carro e conduzir cerca de 5 km não superior a 35 km / h. 6. O selante vai-se espalhar por todo o pneu. Verifique a pressão do pneu novamente.



400ML

W110
6,50 €

TESTE DE GÁS - 400ML

K2 GAS TESTER é um verificador de vazamento industrial para sistemas de gás e pneumáticos. A formulação especial fornece uma maneira rápida e simples de detectar vazamentos. Seguro para fios de metal e plástico. Recomendado para teste de vazamento de instalações automotivas de GPL, instalações e válvulas. Não causa corrosão. Não inflamável e não explosivo. Método de aplicação: Aplicar o produto a uma distância aproximada de 2 - 5 cm. Observar a superfície a ser verificada. As bolhas visíveis são prova de vazamento de superfície.

W110
K2-CAR
W123
W124
B311
B312
B313
B314
B315
B316
B317
B318
B319
B320
B321
B322
B323
B324
B325
B326
B327
B328
B329
B330
B331
B332
B333
B334
B335
B336
B337
B338
B339
B340
B341
B342
B343
B344
B345
B346
B347
B348
B349
B350
B351
B352
B353
B354
B355
B356
B357
B358
B359
B360
B361
B362
B363
B364
B365
B366
B367
B368
B369
B370
B371
B372
B373
B374
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
B386
B387
B388
B389
B390
B391
B392
B393
B394
B395
B396
B397
B398
B399
B400
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B411
B412
B413
B414
B415
B416
B417
B418
B419
B420
B421
B422
B423
B424
B425
B426
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B433
B434
B435
B436
B437
B438
B439
B440
B441
B442
B443
B444
B445
B446
B447
B448
B449
B450
B451
B452
B453
B454
B455
B456
B457
B458
B459
B460
B461
B462
B463
B464
B465
B466
B467
B468
B469
B470
B471
B472
B473
B474
B475
B476
B477
B478
B479
B480
B481
B482
B483
B484
B485
B486
B487
B488
B489
B490
B491
B492
B493
B494
B495
B496
B497
B498
B499
B500

SPRAYS TÉCNICOS K2-CAR



400ML

W103
4,47 €

BRAKE CLEANER - 400ML

K2 BRAKE CLEANER é um spray de limpeza super eficiente para componentes do sistema de travões. Limpa e desengordura discos e tambores dos travões, embraiagens, superfícies metálicas, peças e ferramentas. O K2 Brake Cleaner remove a sujidade, óleo, óleo dos travões e massa sem deixar resíduos. Não contém solventes clorados prejudiciais. Reduz o assobio e o ruído. Método de utilização: 1. Pulverizar as partes sujas a partir de aprox. 20 cm. 2. Deixar evaporar completamente ou limpar com um pano limpo e seco. Repetir este procedimento várias vezes, se necessário. Aviso: Não use em plásticos de policarbonato, não aplique em peças de borracha. Não contém quaisquer ingredientes geralmente descritos como prejudiciais à saúde.



300ML

K6331
4,51 €

SIL - SPRAY DE SILICONE

Produto totalmente profissional para a manutenção de elementos feitos de borracha e plástico. Protege perfeitamente vedações de borracha em múltiplos elementos. É inodoro e resistente à água. Protege contra a corrosão. Em comparação com outros produtos no mercado, contém até 250% de silicone mais ativo. Não contém massa ou óleo mineral. Resistente à temperatura de -50°C a +250°C. Modo de utilização: Aplicar uma camada fina do produto à superfície. Se necessário, limpar o excesso com um pano.



500ML

L310
8,12 €

new

ANTI-GRAVEL BLACK

Agente anti-cascalho de secagem rápida à base de resinas sintéticas, criando um revestimento flexível e protegendo o corpo do automóvel contra a ação de agentes mecânicos, ferrugem e contra a ação da água. Após o endurecimento total, pode ser pintado com todo e qualquer sistema de verniz. Aplicações: soleiras, para-choques, spoilers e outros componentes. Embalagem de 500ML. Cor: Preto.



500ML

W150
19,92 €

DPF CLEANER LIMPEZA DO FILTRO DE PARTÍCULAS

Aditivo concentrado extremamente fácil de utilizar para a limpeza do filtro de partículas diesel. Viagens curtas podem obstruir o filtro de partículas diesel. As moléculas altamente ativas do aditivo agem como um catalisador e facilitam o processo de combustão de forma constante.



400ML

B430
6,50 €

SPRAY DE SILICONE PENETRANTE K2

Spray de silicone sintético com ação bifásica. Na primeira fase, graças à sua consistência líquida, tem excelentes propriedades penetrantes. Solidifica suavemente e protege contra a humidade, corrosão, reduzindo o atrito e fixa o deslizamento. Pode ser aplicado para lubrificar dobradiças, guias, fechaduras, mangueiras, moldes de injeção e outros elementos feitos de borracha, metal, madeira, plásticos. Resistência à temperatura de -40°C a +300°C. Não contém ácidos, resinas e aditivos minerais. Método de utilização: Agitar bem antes de usar. Aplicar num fluxo fino a uma distância de 20-30 cm da superfície a ser tratada. Limpe qualquer excesso com um pano seco. Se necessário, repita o procedimento.



400ML

B504
6,10 €

K2 IPA 99 CLEANER

Álcool isopropílico de alta qualidade (IPA) sem aditivos. K2 IPA 99 Cleaner é um produto com excelentes propriedades de limpeza e desengorduramento, remove, por exemplo: óleos, massas, gorduras, tinta, pasta condutora térmica, entre outros. Uma ampla gama de uso em óptica, mecânica, eletrónica e automotiva. O produto evapora rapidamente, não deixando por isso marcas. Produto quimicamente neutro. Instruções: pulverizar a superfície a ser limpa ou limpe-o com um pano húmido.



ET3112
3,66 €



ET3122
3,66 €

BENZIN - ADITIVO DE LIMPEZA PARA GASOLINA

A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente todo o sistema de combustível. Diminui eficazmente o consumo de combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e restaura toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta a vida útil do motor. Deve ser aplicado somente em motores a gasolina.

DIESEL - ADITIVO DE LIMPEZA PARA DIESEL

A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente todo o sistema de combustível. Diminui o consumo de combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e restaura toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta a vida útil do motor. Deve ser aplicado somente em motores a diesel.



T377
5,28 €



T316
3,66 €

STOP LEAK OIL - ELIMINA FUGAS DE ÓLEO

Extraordinário aditivo altamente concentrado para impedir fugas do motor. Adequado para todos os tipos de motores de combustão (gasolina, diesel, GPL), caixas de velocidades, transmissões e sistemas hidráulicos da máquina. Restaura a elasticidade e as características originais das juntas desgastadas. Misturável com óleos minerais, semi-sintéticos e sintéticos. Contém um pacote de aditivos preciosos para proteger o motor. Não aumenta a emissão de partículas. Totalmente seguro para conversores catalíticos e motores equipados com DPF.

DPF - REGENERAÇÃO DO FILTROS DE PARTÍCULAS

Aditivo concentrado extremamente fácil de utilizar para a limpeza do filtro de partículas diesel. As moléculas altamente ativas do aditivo agem como um catalisador e facilitam o processo de combustão de forma constante.

VTRD
 K2
 K2-CAR
 FORMER
 COMPACT
 BOZZA
 ATREGO
 ELABES
 VTR
 CARRS
 HOBBIE
 ECTS



355ML

T3511
4,51 €

SMOKE ELIMINATOR - TRATAMENTO DO ÓLEO 355ML

K2 SMOKE ELIMINATOR é um tratamento de óleo solúvel altamente concentrado e especialmente desenvolvido para reduzir a fumaça do escapamento e da queima de óleo.

Melhora a compressão e o desempenho do motor, reduz o ruído do motor.

Garante uma forte e protetora lubrificação do óleo - quando adicionado ao óleo mineral, enriquece suas propriedades e as torna semelhante às características do óleo sintético.

Para utilização em todos os tipos de motores, tanto usados como novos, gasolina, GLP e Diesel.

Miscível com todos os tipos de óleos minerais e sintéticos.

Também pode ser adicionado aos óleos da transmissão da classe GL-5 para silenciar e selar a transmissão.

Especialmente recomendado para motores que operam em condições de carga pesada (reboque em montanha, altas temperaturas, direção em alta velocidade em rodovias, trânsito da cidade).

Não contém P.T.F.E. prejudicial.

Embalagem de 355ML.



250ML

T371
8,01 €

K2 MOTOR FLUSH - 250 ML

Produto para lavagem interior do motor.

Fácil de usar - apenas despeje o K2 motor flush antes da mudança de óleo. Remove depósitos diminuindo a saída de energia, dissolve a borracha, depósitos de carbono, entre outros.

Inclui ingredientes que protegem o motor durante a lavagem. Recomendado para aplicar antes de cada reparo principal do motor.



**MEDALHA DE
OURO NA FEIRA
DE INVENÇÕES
DE BRUXELAS!**



443ML

T350
5,41 €

DOKTOR CAR SPEC - ADITIVO PARA ÓLEO

Aditivo para óleo. Evita a formação de espuma, reduz o desgaste do motor, restaura a compressão e potência perdidas, mantém o interior do motor limpo, prolonga a vida útil do motor e retarda naturalmente o processo de envelhecimento do óleo. É indicado para todos os tipos de motores. Diminui o consumo de combustível. Não inclui politetrafluoretileno (teflon).

250ML

Óleo sintético

T123
4,06 €

250ML

Óleo sintético

T124
4,06 €

500ML

Óleo sintético

T105
8,54 €

DOT3 - ÓLEO DOS TRAVÕES

Fluido de travões totalmente sintético da maior qualidade com a temperatura de ebulição superior a 230°C, aplicável em sistemas de travagem de carros. Totalmente miscível com outros fluídos de classe R3 ou DOT3. Em carros mais antigos, substitui o fluído R3 aplicado anteriormente, melhorando significativamente a segurança do veículo. Cumpre os requisitos do PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3, SAE J 1703. Apresenta uma alta estabilidade química e características perfeitas em temperaturas baixas e altas.

DOT4 - ÓLEO DOS TRAVÕES

Óleo de travões completamente sintético e da melhor qualidade, aplicável em travões e embraiagens de carros. Pode ser misturado com outros líquidos de classe DOT3 ou DOT4. Satisfaz os requisitos de PN-C-40005: 2002, FMVSS 116 DOT 4 e SAE J 1703. É neutro para componentes de vedação e ligas metálicas incorporadas em sistemas de travagem.

DOT5.1 - ÓLEO DOS TRAVÕES

Líquido de travões completamente sintético e da melhor qualidade, aplicável em travões e embraiagens de carros detentores de sistemas ABS, ESP, EBD, ASR ou TCS, e de carros desportivos de alta potência e operados em condições extremas. Pode ser misturado com outros líquidos de classe DOT3, DOT4 ou DOT5.1. Satisfaz os requisitos de PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 5.1 e SAE J 1703. É neutro para componentes de vedação e ligas metálicas incorporadas em sistemas de travagem.

400ML

T220
2,84 €

LIMPEZA DO RADIADOR

Agente comprovado da melhor qualidade para a lavagem de radiadores extremamente poluídos e superaquecidos. Remove ferrugem e outras impurezas. Evita o superaquecimento do radiador, garante a temperatura operacional ideal e prolonga a vida útil do motor.

400ML

T231
4,06 €

TAPA FUGAS RADIADOR

Selante líquido para radiadores, unidades de aquecimento, juntas e blocos de motores. Forma uma camada metálica flexível que tapa vazamentos de forma permanente. Contém inibidores que neutralizam a ferrugem e a corrosão. Não obstrui o sistema de refrigeração. Evita a formação de depósitos. Age de forma rápida e eficiente.

VTRD
 K2-CAR
 COMPACT
 MOTORA
 ATROGO
 ELABRE
 VTR
 CTRRS
 MOTOTE
 EPTS



L365
6,10 €



O900050C
9,76 €

500ML

Óleo semissintético

DERUSTO PLUS 500 ML - REMOVEDOR DE FERRUGEM

Um produto extremamente eficaz para um processo de remoção de ferrugem de forma fácil, prática e sem esforço. Apenas mergulhe as partes enferrujadas e espere até que toda a ferrugem desapareça - não é necessário esfregar ou escovar. O produto pode ser usado com segurança em peças de cobre, latão e plástico. Apresenta valor de pH semelhante ao da pele. Totalmente biodegradável e reutilizável, pode ser descartado com segurança no esgoto.

ÓLEO DO MOTOR 2T

Óleo semissintético para motores de dois tempos de alta potência, com sistemas de pré-mistura. É recomendado para carros, motos, lambretas, motosserras, aparadores de relva, entre outros. Contém solventes sintéticos que fornecem uma pré-mistura fácil e rápida com o combustível. Satisfaz as normas de API:TC, JASO:FC, ISO:EGC.



O8PS1000
15,04 €

1L



O5735E
75,00 €

5L

1L

O5731E
18,70 €

PSF - ÓLEO PSF DIREÇÃO ASSISTIDA

Óleo de alta qualidade para direções assistidas. Devido à utilização de óleos básicos e aditivos especialmente selecionados, o sistema é protegido contra desgaste e a sua vida útil é prolongada. Satisfaz os requisitos abaixo descritos:
GM DEXTRON III,
MB 236, 1;
ZFTE-ML 09, 14;
M2C 166H;
MERCON;
ALLISON C-4 e CATTO-2.

ÓLEO PARA CAIXAS AUTOMÁTICAS - 5 LITROS E 1 LITRO

O ATF III é um óleo moderno indicado para transmissões automáticas e direções assistidas, para as quais a qualidade do DEXRON III D ou II D é necessária. Óleos básicos especialmente selecionados fornecem uma proteção máxima para a caixa de velocidades, em todas as condições operacionais, mas também prolongam a sua vida útil, possibilitam uma mudança suave das velocidades e minimizam o risco de desvio.



1L

AB1

8,12 €



10L

AB10

32,51 €

ADITIVO ADBLUE - 1 LITRO

O K2 Euroblue é uma solução aquosa de ureia usada em motores a diesel que utilizam a redução catalítica seletiva (SCR). O Euroblue reduz a emissão de óxidos de azoto (NOx), que são prejudiciais ao meio ambiente. Embalagem de 1 litro.

ADITIVO ADBLUE - 10 LITROS

Solução aquosa de ureia usada em motores a diesel que utilizam a redução catalítica seletiva (SCR). Reduz a emissão de óxidos de azoto (NOx), que são prejudiciais ao meio ambiente. Embalagens de 10 litros.

T205Z
VERDE

T205R
ROSA

T205C
VERMELHO

PRODUTO MEDALHADO!

- Para todos os tipos de radiadores;
- Biodegradável (70%) em 28 dias;
- Ponto de congelação: -35° C;
- Pode ser misturado com outros líquidos à base de etilenglicol, independentemente da cor;
- Satisfaz os requisitos norte-americanos de ASTM D 3306 e ASTM D 2570;
- Tem excelentes propriedades anticorrosivas;
- É seguro para juntas, borrachas e plásticos;
- Protege o sistema contra a obstrução dos canais do radiador;
- Garante a temperatura operacional ideal do motor;
- Fórmula especialmente concebida e patenteada para proteger o motor contra superaquecimento durante a estação do verão e contra congelação durante o inverno;
- Aumenta a vida útil do motor.

KULER ANTI-CONGELANTE

20,32 €



04

PAVIMENTO PVC PARA RENOVAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE CHÃO!

PAVIMENTO PVC FORTELOCK... RENOVAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL!

O sistema Fortelock consiste em placas de PVC interligadas que podem ser instaladas sobre qualquer tipo de contra-piso, novo e antigo. Este tipo de pavimento PVC é composto por material 100% reciclável, apresentado uma garantia de 12 anos e 25 anos de vida útil.

Tem como principais vantagens o facto de ser de manutenção fácil e resistente a produtos químicos, aguentando carga até 520KG/CM2. Paralelamente, devido à sua construção flexível, é extremamente fácil de reparar, basta substituir a peça que está danificada, por uma nova, mantendo a remanescente composição aplicada, no chão.

O PVC da Fortelock é, na sua maioria, anti-derrapante, garantindo a maior segurança de qualquer utilizador. Reduz o ruído, as vibrações e o frio garantindo, por isso, melhores condições de trabalho. Pode ser utilizado sobre qualquer tipo de contra-piso, economizando de 5 a 80% no tempo de reforma do piso.

Fortelock



CHÃO MODULAR



Fortelock



**PAVIMENTO PVC FORTELOCK...
RENOVAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL!**



NOVA MARCA, COM ASSINATURA

QUCAAN®



QUCAAN®
MARCA DE
CAMPEÕES




INVISIBLE TILES


new

PADRÃO:

PELE DE COBRA



CORES:



1 UNIDADE COBRE 0.21M2


- A linha Invisible Tiles destina-se a espaços comerciais, residenciais, industriais, garagens e armazéns.
- Fechaduras ocultas (depois de assentar o piso as fechaduras ficam invisíveis).
- Padrão exclusivo de pele de cobra com reflexo, garante um excelente design.
- Fácil de combinar cores e criar corredores, caminhos e faixas de navegação.
- Pode ser montado em partes sem interromper a operação.
- Resistência a cargas, produtos químicos e abrasão, isolamento térmico e acústico.
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade (100% reciclável).
- Fácil manutenção e limpeza da superfície
- Também disponível na variante ECO, produzida de material reciclado (ECO Black, ECO Grey)
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

Características (1 unidade)


Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	468 x 468 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	6.7 mm
PESO DO PAVIMENTO	1.7 KG
TIPO DE FECHADURA	Escondida (não visível)
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	R10
TIPO DE MATERIAL	100% vinil
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%


ACESSÓRIOS



RODAPÉ INVISIBLE



CANTO INVISIBLE



RAMPA INVISIBLE

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!
PREÇOS SOBRE CONSULTA

new

LIGHT TILES

PADRÃO:



1 UNIDADE COBRE 0.25M2

- A linha Light tiles é projetada para áreas de cargas médias, sem tráfego de empilhadeiras e porta paletes.
- Adequado para escolas, estabelecimentos comerciais e residências (porões, fornos, garagens).
 - Instalação rápida e fácil, pode ser montado em partes sem interromper a operação.
 - Fechaduras compatíveis permitem combinação com a linha Industry Tiles.
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade (100% reciclável).
 - Fácil manutenção e limpeza da superfície.
 - Sistema de travamento resistente.
 - 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

Características (1 unidade)

Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	510,5 x 510,5 x 7 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	7 mm
PESO DO PAVIMENTO	1,7 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	Até 0,75 de coeficiente de atrito dinâmico
TIPO DE MATERIAL	100% vinil
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%


ACESSÓRIOS



RODAPÉ LIGHT



CANTO LIGHT



RAMPA LIGHT


PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA

INDUSTRY TILES

new

PADRÃO:



CORES:



1 UNIDADE COBRE 0.25M2


- A linha Industry tiles foi projetada para cargas industriais pesadas, incluindo empilhadores e porta-paletes.
- Fácil combinação de cores.
- Possibilidade de criar corredores, caminhos e faixas de navegação.
- Adequado para áreas com carga pontual ou dinâmica (armazéns, garagens, centros de saúde, entre outros).
- Pode ser montado em partes sem interromper a operação.
- Resistência química e à abrasão, isolamento térmico e acústico.
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade (100% reciclável).
- Fácil manutenção e limpeza da superfície.
- Também disponível na variante ECO, produzida em material reciclado (ECO Black, ECO Grey).
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

Características (1 unidade)


Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	510,5 x 510,5 x 7 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	7 mm
PESO DO PAVIMENTO	2.2 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	R10
TIPO DE MATERIAL	100% vinil
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%


ACESSÓRIOS



RODAPÉ INDUSTRY



CANTO INDUSTRY



RAMPA INDUSTRY

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!
PREÇOS SOBRE CONSULTA


new

INDUSTRY XL TILES

PADRÃO:


PELE DE COBRA

CORES:



1 UNIDADE COBRE 0.41M2

- A linha Industry XL Tiles foi projetada para espaços com carga média e subsolo nivelado.
- Ótimo para porões, garagens, espaços públicos e lojas.
- Padrão exclusivo de pele de cobra com reflexo, garante um excelente design.
- Tiles de grande formato (2,5 peças cobrem 1m2).
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade (100% reciclável).
- Também disponível na variante ECO, produzida em material reciclado (ECO Black, ECO Grey).
- Fácil instalação, manutenção, limpeza e desinfecção de superfícies.
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.




Características (1 unidade)


Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	653 x 653 x 4 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	4 mm
PESO DO PAVIMENTO	2,3 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	R10
TIPO DE MATERIAL	100% vinil
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%


ACESSÓRIOS



RODAPÉ INDUSTRY XL



CANTO INDUSTRY XL



RAMPA INDUSTRY XL

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA

ESD TILES

PADRÃO:



CORES:



IEC 61340-5-1



1 UNIDADE COBRE 0.25M2

- A linha ESD Tiles foi projetada para salas com requisitos de piso condutivo electrostaticamente.
- Áreas de aplicação: áreas de produção de componentes elétricos, indústria automotiva, áreas de risco de explosão, subestações elétricas, data centers, laboratórios de saúde entre outros.
- Em conformidade com IEC 61340-5-1.
- A maior resistência mecânica evita danos à superfície ao manusear equipamentos ou cargas pontuais maciças.
- Pode ser montado em partes sem interromper a operação.
- Material homogêneo altamente durável.
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA: < 10^6 Ω

Características (1 unidade)


Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	510,5 x 510,5 x 7 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	7 mm
PESO DO PAVIMENTO	2,4 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	Até 0,75 de coeficiente de atrito dinâmico
TIPO DE MATERIAL	100% PVC
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,20%

ACESSÓRIOS

ESD: 145 x 145 x 7mm

ESD XL: 145 x 145 x 4mm



CANTO ESD E ESD XL

ESD: 510,5 x 145 x 7mm

ESD XL: 653 x 145 x 4mm



RAMPA ESD E ESD XL

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA

new



IEC 61340-5-1

CORES:



ESD XL TILES

PADRÃO:

PELE DE COBRA




1 UNIDADE COBRE 0.41M2

- A linha ESD Tiles foi projetada para salas com requisitos de piso condutivo electrostaticamente.
- Áreas de aplicação: áreas de produção de componentes elétricas, indústria automotiva, áreas de risco de explosão, subestações elétricas, data centers, laboratórios de saúde entre outros.
 - Em conformidade com IEC 61340-5-1.
- A maior resistência mecânica evita danos à superfície ao manusear equipamentos ou cargas pontuais maciças.
 - Pode ser montado em partes sem interromper a operação.
 - Material homogêneo altamente durável.
 - Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
 - 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.


RESISTÊNCIA ELÉTRICA: < 10^6 Ω

Características (1 unidade)	Especificações
DIMENSÃO DO PAVIMENTO	653 x 653 x 4 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	4 mm
PESO DO PAVIMENTO	2,4 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	R10
TIPO DE MATERIAL	100% PVC
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%

ACESSÓRIOS EXTRA




FITA DUPLA FACE



SKIRTING BOARD

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!
PREÇOS SOBRE CONSULTA



05

O KNOW-HOW É A NOSSA DIFERENÇA

**MAIS DE
70 ANOS DE
EXPERIÊNCIA!**

A marca dinamarquesa Compac figura-se como uma das principais marcas de equipamentos hidráulicos de elevação, apresentando um know-how técnico e produtivo de excelência fruto dos mais de 70 anos de experiência no mercado.

A Compac visa projetar e desenvolver produtos que forneçam aos seus usuários os recursos, benefícios e especificações necessários para reparar uma vasta variedade de veículos.

Os produtos Compac são um gerador de valor, pois para além de garantirem um performance de excelência, apresentam também uma durabilidade notável e, cumulativamente, uma garantia de fábrica de 3 anos!


COMPAC[®]
MANUFACTURER SINCE 1946



PRODUTOS DE ELEVAÇÃO

MACACOS DE 2 E 3 TONELADAS

2 TONELADAS



ACESSÓRIOS

ALMOFADA DE BORRACHA
1002LF: 2T-C, 1,5T-HC e 2T-HC
1077: 2T-77

11,00 €



Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	-	36

2T-C
375,00 €

COMPACT - PRODUTOS DE ELEVAÇÃO

Pedal permite uma subida rápida até ao ponto pretendido

Chassi extremamente baixo, melhora o acesso a veículos mais baixos

Entrada rebaixada com apenas 77MM

2T-77
540,00 €



ACESSÓRIOS

KIT RODAS DE POLIURETANO BOGIE_PU: 1.4 E 2 TON.

399,00 €

Sistema «Levantar e Virar» previne que o macaco baixe sem controle

Rodas Bogie PU

2T-HCBOGIEPU
893,00 €

Sistema «Levantar e Virar» previne que o macaco baixe sem controle

Válvula de controle para baixar o macaco, mesmo com a carga máxima

Pedal permite uma subida rápida até ao ponto pretendido

Altura máxima de 50 MM

3T-C
535,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	-	42
2T-HCBOG	2	98	735	1035	200	380	1045	-	56
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	-	43

4/6 TONELADAS



4T-C
890,00 €

6T-C
920,00 €

10 TONELADAS




ACESSÓRIOS

PNEUS DE BORRACHA 60200: 4T-C; 6T-C 93,90 €

10T-C
1394,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045	-	75
6T-C	6	155	570	1395	210	470	1045	-	97
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045	-	110

12/15 TONELADAS



12T_CK
1790,00 €

15T-C
2103,00 €

*Acessório não incluído (60200)

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
12T-CK	12	170	670	1700	280	470	1045	-	148
15T-C	15	200	600	1790	325	475	1045	-	169

MACACOS DE ALTA ELEVAÇÃO

1.4/2/3 TONELADAS

MODELOS DE ALTA ELEVAÇÃO



O sistema de rebaixamento de elevação e rotação evita o descidas involuntárias

Válvula de controle de descida de segurança integrada para descida suave mesmo sob carga máxima



1.4T-HC77

595,00 €

2T-HC


695,00 €

3T-HC

998,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
1.4T-HC77	1.4	77	715	1050	190	380	925	—	52
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	—	56
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	—	91

5/6/8 TONELADAS



O sistema de rebaixamento de elevação e rotação evita o descidas involuntárias

Válvula de controle de descida de segurança integrada para descida suave mesmo sob carga máxima

Válvula de pressão previne a sobrecarga

Rodas giratórias de grande diâmetro para fácil manuseio

Pega projetada ergonomicamente para maior conforto do operador



5T-HC

1569,00 €

new

6T-HC

1748,00 €

new

8T-HC

1838,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
5T-HC	5	180	960	1830	350	475	1045	—	180
6T-HC	6	180	960	1830	350	475	1045	—	180
8T-HC	8	180	960	1830	350	475	1045	—	180

10 TONELADAS



ESTRUTURA TOTALMENTE SOLDADA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇO PESADO



10T-HC

1850,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
10T-HC	10	210	710	1700	290	475	1045	-	148

- A CSL FORNECE AO MECÂNICO UMA LUZ AMPLA POR BAIXO DO VEÍCULO
- CLS ESTÁ PRONTA PARA SER FIXA NA PARTE LATERAL DO MACACO
- O ÂNGULO DA LUZ É AJUSTÁVEL COM 280 LÚMENS
- SENSOR «SEM MÃOS» PARA LIGAR A LUZ AUTOMATICAMENTE



CSL-LED

41,00 €

MACACOS PNEUMÁTICOS

Entrada de bomba de ar rápida e silenciosa

1.6 TONELADAS

Menos de 70 dB

Altura do chassis extremamente baixa: 126 MM

Altura máxima de elevação de 480MM

Altura de entrada extremamente baixa: 77 MM

Chassis de longo alcance



A1.6T-77
1209,00 €



10 TONELADAS


Altura máxima de elevação de 580 MM

Bomba de ar silenciosa

Menos de 70 dB

Altura de entrada baixa: 150 MM

Altura do chassis baixa: 225 MM



A10T-C
2209,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
A1.6T-77	1.6	77	480	950	126	380	925	-	44
A10T-C	10	150	580 (650)	1380	225	390	1200	-	108

COMPAC - PRODUTOS DE ELEVAÇÃO

32/40 TONELADAS

Altura mínima de 150MM

Design curto para fácil manuseamento

Braço longo para melhor alcance

STANDARD INCLUIDO



Extensão agregada de 200 mm.

A3216-C **new**
2050,00 €

A4020-C
2100,00 €

44 TONELADAS

Design curto para fácil manuseamento

Altura mínima de 220MM

Braço longo para melhor alcance

STANDARD INCLUIDO



Extensão agregada de 200 mm.

A4422-C **new**
2419,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3216-C	32/16	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	44
A4422-C	44/22	217	341	467	-	667	525	168	300	1230	53

58 TONELADAS

Braço longo para melhor alcance
 Cilindro com 3 patamares possibilita levantamentos relativamente altos
 Design curto para fácil manobrabilidade
 Altura mínima de 120 MM



IDEAL PARA AUTOCARROS



A5816-C
 2980,00 €

58 TONELADAS

Braço longo para melhor alcance
 Altura mínima de 220 MM
 Chassis longo para mais fácil acesso



A5830-C
 2980,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57
A5830-C	58/30	220	330	450	-	650	1050	150	350	1360	80

28 TONELADAS

Altura máxima de 780 MM, com as 3 extensões incluídas
 Cilindro com patamar para pesados, com elevação longa
 Braço longo para melhor alcance



STANDARD INCLUIDO
 10 mm, 70 mm, 120 mm.
 Extensão agregada de 200 mm.

A28-HC
 2679,00 €

ACESSÓRIOS




Extensões
 3 x 20 MM e 1 x 10 MM
0Y1600
 109,90 €



Aumento - «V»
 Levantamento de eixos
0Y2618
 90,90 €




Aumento - 140
 Aumento de 140 MM
0Y1407
 129,90 €




Modelo	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A28-HC	28	350	580	-	-	780	735	160	280	1230	64

MACACO DE TRANSMISSÃO UNIVERSAL



PERFORMANCE DE EXCELÊNCIA!



TJ300 429,00 €	TJ325 489,00 €	TJ525 539,00 €	TJ1000 679,00 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Modelo	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 300	300	1095	1930	465 x 465	60	24
TJ 325	325	1170	2020	595 x 535	80	30
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

COMPAC - PRODUTOS DE ELEVAÇÃO



Modelo	Max (tn)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ-T1300	1.3/0.5	1000	1500/2010	760 x 640	100	65

TJ-T1300 1426,00 €

ACESSÓRIOS



MODELO	REFERÊNCIA
TJ 300	53012
TJ 325	53012
TJ 525	53012
TJ 1000	53015
TJ-T 1300	53015
84,90 €	

Acessório ideal para apoiar em trabalhos na suspensão da roda. O suporte McPherson, previne que o suporte se mova ao desmontar a suspensão da roda de ligação transversal.



MODELO	REFERÊNCIA
TJ 300	53004
TJ 325	53004
TJ 525	53005
TJ 1000	53006
TJ-T 1300	53006
49,90 €	

Com capacidade até 18.9 litros. É o acessório ideal para a mudança de óleo de forma rápida e fácil.



MODELO	REFERÊNCIA
TJ 300	53010 - Ø25
TJ 325	53010 - Ø25
TJ 525	53011 - Ø30
TJ 1000	53013 - Ø35
TJ-T 1300	53013 - Ø35
25,90 €	

Adaptador para trabalhos sem os quatro braços. Melhora o acesso a áreas cujo espaço é mais limitado. Verifique a medida necessária.



MODELO	REFERÊNCIA
TJ 525	939014
TJ 1000	939014
TJ-T 1300	939014
299,00 €	

Inclina-se para permitir o posicionamento e o manuseio seguro das transmissões. Capacidade: 500 kg.


2000 KILOGRAMAS




ACESSÓRIOS

939007

A ferramenta de transmissão ajustável inclina-se para permitir o posicionamento e o manuseio seguro das transmissões. Capacidade: 1000 KG



1386,00 €



Modelo	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C (mm)	D (mm)	KG
TJ-T2000	2.0/1.0/1.0	960	1320	1600	1910	1050 x 1050	150	106

TJ-T2000
3870,00 €

CARRINHOS DE RODAS WD800, WD1600 E MOBILE



Máximo levantamento de peso 665 MM

A posição do cilindro, permite o acesso fácil à área de operações através da sua estrutura aberta

Rolos duplos para rotação em separado e posicionamento das rodas

Capacidade de 800 KG

WD800
1800,00 €



SEGURO E FÁCIL DE MONTAR, DESMONTAR E MANUSEAR RODAS PESADAS

Pega ergonômica, faz o carrinho controlável por uma só pessoa


Rolos com rolamentos de esferas, facilitam a rotação e o posicionamento das rodas

Capacidade para rodas de largura até 445/65 - 22,5"


Capacidade de 250 KG

WD MOBILE
249,00 €

COMPACT - PRODUTOS DE ELEVÇÃO



MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE RODAS DE GRANDES DIMENSÕES DE FORMA FÁCIL E SEGURA!



Capaz de lidar com grandes rodas de 1250 MM até 2400 MM em diâmetro

Capacidade máxima: 1600 KG

Rodas em poliuretano (150 MM)

Sistema hidráulico de dupla ação

WD 1600
2855,00 €

GUINDASTE DE OFICINA



ACESSÓRIO

Máximo de carga 500 kg
Ref. 939010

60,00 €

Alcance do braço de 1435 MM

Capacidade máxima de 1000 KG

A pega rotativa permite que as operações sejam feitas por apenas um mecânica

Dobrável e com sistema de rebaixamento com mola

Pernas longas, com 88 MM, permite acesso fácil a veículos rebaixados

CC 10

1249,00 €

ELEVADOR DE RODAS



Solução ergonómica para uma fácil desmontagem, manuseamento e montagem de rodas em alumínio com pneus de baixo perfil, até 24"

Capacidade de carga de 60 KG



WD60

1100,00 €

COMPRESSORES DE MOLA CSC+ E CSC

Braços extra fortes equipados com rolamentos Teflon

Grande cilindro de ar - Ø160 mm, para potência extra de compressão (60% mais potência).

Curso longo de 330 mm.

Mandíbulas giratórias "universais" que cabem em todas as molas.

ENERGIA SUFICIENTE PARA COMPRIMIR MOLAS FORTES EM VEÍCULOS COMO: DUCATO, JUMPER E BOXER.

CSC+

2109,00 €

ACESSÓRIO

Ref. 929050
Viga universal

149,00 €

Mandíbulas giratórias "universais" que cabem em todas as molas

Facilmente movido entre estações de trabalho

EFICIENTE, PROFISSIONAL E DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA MCPHERSON

Model					
CSC	✓	✓			
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓

CSC

1629,00 €


VR10
R10
R2-CAR
FORTE
COMPAC
BOZZA
ATRIGO
EXTRAS
VPI
CPRES
MOTIE
EPTS

PREGUIÇAS, MACACOS DE GARRAFA E REPARAÇÃO HIDRÁULICA

DURABILIDADE GARANTIDA!


Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	€*
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	86,00 €
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	60,00 €
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	98,00 €
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	139,00 €
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	179,00 €
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	249,00 €
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	144	275,00 €

*PREÇO POR UNIDADE



PREGUIÇAS - 3 A 12 TONELADAS

Os macacos de garrafa da COMPAC podem ser utilizados na horizontal



PERFORMANCE ELEVADA!

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg	€
CBJ 3	3	193	120	60	373	110X103	26	3,0	39,00 €
CBJ 5	5	210	136	70	416	122X115	30	3,9	53,00 €
CBJ 10	10	230	150	80	460	132X120	36	5,6	66,00 €
CBJ 15	15	230	150	60	440	144X134	43	7,2	82,00 €
CBJ 20	20	242	150	60	452	159X143	46	9,2	109,00 €
CBJ 30	30	275	165	-	440	169X153	49	11,9	162,00 €
CBJ 50	50	265	160	-	425	210X176	83	25,8	285,00 €
CBJ-T 10	10	215	247	78	540	150X145	37	93	199,00 €

*CBJ30 E CBJ50: PISTÃO SEM ROSCA

MACACOS DE GARRAFA - 3 A 50 TONELADAS

KITS DE REPARAÇÃO HIDRÁULICO

CAPACIDADE MÁXIMA 4 E 10 TONELADAS

COM BRAÇO LONGO



CRK 4
489,00 €

CRK 10
689,00 €



Manuseamento com o pé mantendo as mãos livres para outras operações

Válvula de pressão


Braço longo com 240 MM (FP25) ou 300 MM (FP50)

Cilindro amovível


Piston rijo cromo

Dois V-blocks

Sistema de libertação do pé (FP25)



Pedal de aproximação rápido a ar comprimido



FP25

1990,00 €

FP50

4350,00 €

Modelo	Max (ton)	(mm/ acesso)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	154
FP 50	50	6,0/1,0	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370

ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO



61100

65,00 €



PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO

61240

59,00 €



PUNÇÕES

7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

MODELO REFERÊNCIA

FP 25 61216

FP 50 61216

109,90 €

KIT DE REMOÇÃO



4 peças, Ø 64, 67, 72, 75

MODELO REFERÊNCIA

FP 25 61218

FP 50 61218

129,90 €

SUPORTE DE REMOÇÃO DE ROLAMENTOS



MODELO REFERÊNCIA

FP 50 61248

449,90 €



TELA DE PROTEÇÃO

MODELO REFERÊNCIA

FP 25 61242

349,90 €



Cilindro amovível

Braço longo com 300 MM

Rápido retorno do ar com válvula de pressão




Piston rijo de cromo



Pedal de aproximação rápido a ar comprimido

Ajuste fácil e rápido da altura da mesa de pressão usando a manivela



ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO



61100
65,00 €



PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO



61240
59,00 €

PUNÇÕES



7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

MODELO	REFERÊNCIA
HP100	61233
109,90 €	

KIT DE REMOÇÃO



4 peças, Ø 64, 67, 72, 75

MODELO	REFERÊNCIA
HP100	61234
129,90 €	

TELA DE PROTEÇÃO



MODELO	REFERÊNCIA
FP50	61243
HP100	61247
677,90 €	

HP100
9239,00 €

Modelo	Max (ton)	(mm/ acesso)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
HP100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946



Curso muito longo de 300 MM

Flange para o encaixe de ferramentas

Cilindro móvel

Válvula de pressão multi-ajustável


Medidor de pressão

Pistão de cromo endurecido

Largura de inserção

Ajuste fácil e rápido da altura da mesa de pressão usando a manivela

Uma unidade de bomba articulada de 90° permite a inserção mais fácil de peças de trabalho mais longas



EP60D

8600,00 €

EP100D

12399,00 €

Modelo	Max (ton)	(mm/ acesso)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
EP60D	∇60 ∆6	10,0/5,0	760	1000	255	300	160	80	2100	1680	710	707
EP100D	∇100 ∆4	10,0/1,4	915	1035	305	300	200	100	2200	1780	800	996

ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO



61100

65,00 €



PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO

61240

59,00 €



PUNÇÕES

7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

MODELO REFERÊNCIA

EP60D 61228

EP100D 61233

109,90 €

KIT DE REMOÇÃO



4 peças, Ø 64, 67, 72, 75

MODELO REFERÊNCIA

EP60D 61229

EP100D 61234

129,90 €

TELA DE PROTEÇÃO




MODELO REFERÊNCIA

EP60D 61245

EP100D 61247

677,90 €



06

LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO INDUSTRIAL

**PRODUTOS INOVADORES
QUE SUPREM COM EFICIÊNCIA AS
NECESSIDADES DE LUBRIFICAÇÃO.**

Quase um século a desenvolver soluções de lubrificação e abastecimento industrial! A Bozza representa um conceito de eficiência que ultrapassa a ideia de qualidade do equipamento.

Alcancamos um diferencial através da especificação do produto, de formação do utilizador e da entrega e assistência técnica no pós-venda.

Realizamos o desenvolvimento contínuo de grandes projetos para Lubrificação e Abastecimento há quase um século, visando sempre satisfazer as necessidades dos clientes.


Fornecemos produtos e serviços diferenciados e de elevada performance, respeitando sempre o meio ambiente!

 **BOZZA**



SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO

BOMBA DE DIAFRAGMA PNEUMÁTICA



Características	Especificações
DIÂMETRO MÁX. DE PARTÍCULAS DE SUÇÃO	1/8"
VAZÃO	90 L / min
COMPRESSÃO	1:1
PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO	115 PSI / 79 BAR
ENTRADA DE AR	1/4"
ESTRADA DO PRODUTO	1"
SÁIDA DO PRODUTO	1"
CONSUMO DE AR	6,5 Pés ³ / Min
TEMPERATURA MÁX. TRABALHO	128° C


BOMBA PARA ABASTECIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, NOVO E USADO, DIESEL E QUEROSENE.

PODE SER UTILIZADA COM FLUIDOS DIVERSOS COMO ÓLEO LUBRIFICANTE, DIESEL, ARLA 32, ÁGUA, ENTRE OUTROS. PRODUTO LEVE E COMPACTO, DIMINUI O ESFORÇO FÍSICO DO OPERADOR!

BEAVER-B01

820,00 €

ACOPLADOR HIDRÁULICO UNIVERSAL



310-C-NEWS

2,50 €

CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z



7302

24,00 €


ADAPTADOR DE JUNTA UNIVERSAL



502

26,00 €


PISTOLA DE MASSA



5040

69,00 €

BICO DE LIMPEZA



BL-2

9,00 €

BOMBA PNEUMÁTICA DE MASSA



A PERFORMANCE PERMITE ATÉ 10 PONTOS SIMULTÂNEOS NA SUA LINHA DE LUBRIFICAÇÃO

Características	Especificações
VAZÃO LIVRE	9 Kg/min
COMPRESSÃO	50:1
ENTRADA DE AR	1/2" NPT
SAÍDA MF	1/4" JIC (Interno)
PRESSÃO DE TRABALHO	80-100 PSI
PRESSÃO DE SAÍDA	4000-5000 PSI
CONSUMO DE AR	30 pés ³ /min

13020-MAX

2150,00 €

12020-Z-G2

375,00 €

Modelo	Recipiente de aplicação	Compressão	Pressão de trabalho
13020-MAX	200 Kg	50 : 1	80 - 100 PSI (5,5 - 6,9 BAR)
12020-SM-G4-AC	180 Kg	60 : 1	80 - 100 PSI (5,5 - 6,9 BAR)

BOMBA PNEUMÁTICA DE MASSA



11030-G2

380,00 €

11015-G2

335,00 €

Modelo	Recipiente de aplicação	Compressão	Pressão de trabalho
11030-G4-AC	20 Kg (não incluído)	60 : 1	80 - 100 PSI (5,5 - 6,9 BAR)
11015-G4-AC	14 Kg	60 : 1	80 - 100 PSI (5,5 - 6,9 BAR)

ACESSÓRIOS

TAMPA + COMPACTADOR PARA BOMBAS DE MASSA

- Tampa com compactador para tambor de 200Kgs
- Indicado para o modelo 12020
- Diâmetro: 612mm
- Altura: 100mm



4040-SM-AC

78,00 €

COMPACTADOR DE MASSA

- Compactador de massa com raspador de borracha
- Indicado para o modelo 11030
- Diâmetro externo: 295mm
- Diâmetro interno: 40mm
- Altura: 40mm



C11020

42,00 €

TAMPA + COMPACTADOR PARA BOMBAS DE MASSA

- Tampa com compactador para tambor de 200Kgs
- Indicado para o modelo 13020-MAX
- Diâmetro: 612mm
- Altura: 100mm



4050-SM-AC

165,00 €

BOMBAS MANUAIS PARA MASSA

7KG

Com compactador e mola

Recomendada para clientes que não dispõem de ar comprimido



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO LIVRE: 12 Gr / Ciclo
PRESSÃO DE SAÍDA: 3500 PSI / 241 BAR
CAPACIDADE: 5 - 7 Kg

8522-G2

113,00 €

Bombeamento por deslocamento da alavanca
 Mangueira de alta pressão de 1/4" com 1,3 m (mod. 6630-1.3)
 Extensão rígida (mod. 320-52)
 Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)

15KG

Com compactador e mola

Recomendada para clientes que não dispõem de ar comprimido



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO LIVRE: 12 Gr / Ciclo
PRESSÃO DE SAÍDA: 3500 PSI / 241 BAR
CAPACIDADE: 15 Kg

8020-G2

115,00 €

20KG

Com compactador e mola

Recomendada para clientes que não dispõem de ar comprimido

Aplicação em locais de difícil acesso e que tenha um volume médio de consumo



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO LIVRE: 12 Gr / Ciclo
PRESSÃO DE SAÍDA: 3500 PSI / 241 BAR
CAPACIDADE: 20 Kg

8022-R20

132,00 €

20KG

Adaptável em tambores de 20kg (não incluído)

Recomendada para clientes que não dispõem de ar comprimido

Aplicação em locais de difícil acesso e que tenha um volume médio de consumo



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO LIVRE: 12 Gr / Ciclo
PRESSÃO DE SAÍDA: 3500 PSI / 241 BAR
CAPACIDADE: 20 Kg (Balde não incluído)

8520-AC

115,00 €

Alavanca lateral

Com extensão flexível e rígida

CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO LIVRE: 0.70 Gr / Acionamento
PRESSÃO DE SAÍDA: Até 6000 PSI / 414 BAR
CAPACIDADE: 500 Gr



7029-G2

19,50 €

CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO LIVRE: 0.50 Gr / Acionamento
PRESSÃO DE SAÍDA: Até 5000 PSI / 344 BAR
CAPACIDADE: 500 Gr

Alavanca lateral

Com extensão flexível e rígida



7029-EASY

32,00 €

BOMBA MANUAL DE ÓLEO

VAZÃO LIVRE: 300ML (ACIONAMENTO)



7022-PP

49,00 €

7022-T-G2

46,00 €

ACESSÓRIOS

BOMBA MANUAL PARA SUÇÃO DE ÓLEO




7021-G2

17,00 €

BOMBA MANUAL ROTATIVA ÓLEO

VAZÃO LIVRE: **300 ML** (ACIONAMENTO)



7802

169,00 €

VAZÃO LIVRE: **250 ML** (ACIONAMENTO)



7801-M

79,00 €

VR10
R1
R2-CAR
FORTE
COMPAC
BOZZA
ATREGO
ELITE
VR1
CRES
HODIE
EPTS

BOMBAS MANUAIS E PNEUMÁTICAS PARA ÓLEO

BOMBA MANUAL DE ÓLEO - 20LT 0.125L / CICLO



8031-R20
142,00 €

BOMBA MANUAL DE ÓLEO - 20LT 0.250L / CICLO



8032-R20 **new**
160,00 €


BOMBA MANUAL DE ÓLEO - 15LT



8021-G2-AC
126,00 €

Modelo	Reservatório	Vazão Livre	Mangueira
8031-R20	20 Litros	0.125 L / Ciclo	Plástica de 1.5 Metros
8032-R20-G3	20 Litros	0.250 L / Ciclo	Plástica de 1.5 Metros
8021-G2-AC	15 Litros	0.125 L / Ciclo	Plástica de 1.5 Metros

BOMBA PNEUMÁTICA PARA ÓLEO




Permite até 10 pontos simultâneos na linha de lubrificação

Filtro interno no sistema de sucção

Com silenciador duplo e condutor de ar reforçado

Motor construído em alumínio anodizado



Características	12021-Z-G2	13021-MAX
VAZÃO LIVRE	25 L / Min	45 L / Min
RECIPIENTE DE APLICAÇÃO	200 L (Não incluído)	200 L (Não incluído)
COMPRESSÃO	3 : 1	5 : 1
PRESSÃO DE TRABALHO	80 - 100 PSI (5.5 - 6.9 BAR)	80 - 100 PSI
ENTRADA DE AR	1/4" Rosca NPT	1/2" NPT
SAÍDA DE PRODUTO	1/2" Rosca NPT	MF 1/2 JIC37

12021-Z-G2
299,00 €

13021-MAX **new**
1950,00 €

MEDIDOR VOLUMÉTRICO MECÂNICO 2"



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO LIVRE: 400 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO: 145 PSI/10 BAR
PRECISÃO: até ±0,2%
ROSCA DE ENTRADA: 2" NPT
ROSCA DE SAÍDA: 2" NPT

BZ-5500

2590,00 €

MEDIDOR VOLUMÉTRICO MECÂNICO 1"



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO MÁXIMA: 90 L / min
VAZÃO MÍNIMA: 5 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO: 50 PSI / 3,4 BAR
PRECISÃO: até ±0,2%
ROSCA DE ENTRADA: 1" NPT
ROSCA DE SAÍDA: 1" NPT

BZ-4500

850,00 €

MEDIDOR VOLUMÉTRICO MECÂNICO 1"



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO MÁXIMA: 120 L / min | **VAZÃO MÍNIMA:** 20 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO: 50 PSI / 3,5 BAR
PRECISÃO: até ±0,2% | **PRECISÃO:** 400 PSI / 28 BAR
ROSCA DE ENTRADA: 1" NPT | **ROSCA DE SAÍDA:** 1" NPT

FOX-LT-B01

215,00 €

MEDIDOR VOLUMÉTRICO DIGITAL 1"



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO MÁXIMA: 100 L / min
VAZÃO MÍNIMA: 10 L / min
PRESSÃO MAX. TRABALHO: 145 PSI / 10 BAR
PRECISÃO: até ±0,5%
ROSCA DE ENTRADA: 1" BSP
ROSCA DE SAÍDA: 1" BSP

B-32

235,00 €

PISTOLA DIGITAL ÓLEO 1/2"




CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO MÁXIMA: 35 L / min
VAZÃO MÍNIMA: 1 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO: 1500 PSI / 100 BAR
ROSCA DE ENTRADA: 1" NPT
ROSCA DE SAÍDA: 1" NPT

SHARK-B01

289,00 €

PISTOLA C/ EXTENSÃO ÓLEO 1/2"



CARACTERÍSTICAS:

VAZÃO MÁXIMA: 30 L / min
VAZÃO MÍNIMA: 1 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO: 1000 PSI / 70 BAR
ROSCA DE ENTRADA: Fêmea 1/2" NPT

5021-F

133,00 €

KIT MÓVEL PARA MASSA



Características

Especificações

RATEIO 60 : 1

PRESSÃO DE TRABALHO 80 - 100 PSI (5.5 - 6.9 BAR)

PRESSÃO DE SAÍDA 4800 - 6000 PSI (331 - 414 BAR)

CONSUMO DE AR 10 pés³ / minuto

12200

955,00 €

KIT MÓVEL PARA ÓLEO



Características

Especificações

RATEIO 3 : 1

PRESSÃO DE TRABALHO 80 - 100 PSI (5.5 - 6.9 BAR)

PRESSÃO DE SAÍDA 240 - 300 PSI (16.5 - 20.6 BAR)

CONSUMO DE AR 10 pés³ / minuto

12201

920,00 €

CARRINHO COLETOR DE ÓLEO



Características

Especificações

VÃO LIVRE MÍNIMO 250 mm

PESO LÍQUIDO E BRUTO 12,40 Kg / 14,00 Kg

C x L x A 840 mm / 570 mm / 210 mm

6021

240,00 €

COLETOR DE ÓLEO COM FUNIS



Características - Funil

Especificações

1 FUNIL PLÁSTICO Nº4 Diâmetro 115 x 125 mm altura

FUNIL PLÁSTICO Nº5 Diâmetro 190 x 230 mm altura

FUNIL PLÁSTICO COM TUBULAÇÃO FLEXÍVEL Diâmetro 135mm

1010-CF

165,00 €

INDICADO PARA ENROLAR MANGUEIRAS DE MASSA, ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL.



Evita o desgaste e a contaminação das mangueiras

Permite a fixação em paredes e bases

Possui retração automática, não exigindo esforço do operador



FLEXIBILIZE A ORGANIZAÇÃO DO SEU ESPAÇO!

SNAKE-GR15

475,00 €

SNAKE-OL15

499,00 €

SNAKE-AR15

430,00 €

Modelo	Indicado para	Mangueira	Pressão de trabalho
SNAKE-GR15	Massa	1/4" com 15 metros	5000 PSI / 344 BAR
SNAKE-OL15	Óleo	1/2" com 15 metros	2000 PSI / 138 BAR
SNAKE-AR15	Ar comprimido	1/2" com 15 metros	300 PSI / 21 BAR

ENROLADOR DE COMBUSTÍVEL



Mangueira de 15 metros

Com extensão flexível e rígida

Enrolador com retração automática

Características

Especificações

INDICADO PARA

Combustível

MANGUEIRA

1" com 15 metros

PRESSÃO DE TRABALHO

300 PSI / 214 BAR

DS15

920,00 €

AFERIDOR VOLUMÉTRICO PARA COMBUSTÍVEL



20 LITROS

Equipamento indicado para clientes que necessitam aferir a quantidade em litros de medidores de bombas de combustíveis de postos de serviço e similares.

Pintura eletrostática

Peso líquido: 6,600kg
Peso bruto: 7,837kg

C=345mm
L=345mm
A=785mm

1515

440,00 €

KIT IBC-ADBLUE



Características	Especificações
VAZÃO LIVRE	60 L / min
RATEIO	1 : 1
PRESSÃO MÁX. TRABALHO	115 PSI
TEMPERATURA MÁX. TRABALHO	55° C
IBC-ADBLUE	
1690,00 €	

BOMBA ELÉTRICA PARA TRANSFERÊNCIA DE ADBLUE 220V



Características	Especificações
POTÊNCIA DO MOTOR	300W
VOLTAGEM	220 Volts / 60 Hz
VAZÃO	25 Litros / minuto
ENTRADA / SAÍDA DO PRODUTO	3/4"
BT-ADBLUE-220V	
1240,00 €	

BOMBA MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ADBLUE

50 - 209 LITROS



7801-A32
139,00 €

ADAPTADOR PARA IBC DE ADBLUE



AD-IBC-ADBLUE
98,00 €

PISTOLA DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO ADBLUE 3/4"



CARACTERÍSTICAS:
VAZÃO MÁXIMA: 75 L / min
DIÂMETRO DE ENTRADA: 3/4" NPT
DIÂMETRO DA PONTA: 13/16"
PRESSÃO MÁX. TRABALHO: 43,5 PSI/3 BAR

5522-ADBLUE
210,00 €

FILTRO REGULADOR DE AR E LUBRIFICADOR 1/4"



CARACTERÍSTICAS:

REGULAGEM DE PRESSÃO: 7,25 a 116 PSI
 ROSCA FÊMEA DE ENTRADA: 1/4" NPT
 ROSCA FÊMEA DE SAÍDA: 1/4" NPT
 ROSCA FÊMEA MANÔMETRO: 1/8" NPT
 VAZÃO DE AR: 650 L / min

LUBRIFIL-1/4
 40,00 €

FILTRO REGULADOR DE AR E LUBRIFICADOR 1/2"



CARACTERÍSTICAS:

REGULAGEM DE PRESSÃO: 7,25 a 116 PSI
 ROSCA FÊMEA DE ENTRADA: 1/2" NPT
 ROSCA FÊMEA DE SAÍDA: 1/2" NPT
 ROSCA FÊMEA MANÔMETRO: 1/8" NPT
 VAZÃO DE AR: 1400 L / min

LUBRIFIL-1/2
 42,00 €

KIT AR COMPRIMIDO



CARACTERÍSTICAS:

- Mangueira espiral de ar 1/4" x 7,6m (1un)
- Pistola de ar (1un)
- Bico de pistola de ar (1un)
- Adaptador de pistola de ar (1un)
- Bico de segurança de pistola de ar (1un)
- Bico cônico para pistola de ar (1un)
- Medidor de Pressão (1un)
- Calibrador de pneu (1un)
- Conector macho 1/4" (1un)
- Conector fêmea 1/4" (1un)
- Corpo engate rápido fêmea 1/4" (2un)
- Engate rápido fêmea 1/4" (2un)
- Engate rápido macho 1/4" (3un)
- Bicos de enchimento (2un)
- Veda-rosca (1un)

1117
 24,50 €

REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"



CARACTERÍSTICAS:

REGULAGEM DE PRESSÃO: 7,25 a 116 PSI
 ROSCA FÊMEA DE ENTRADA: 1/4" NPT
 ROSCA FÊMEA DE SAÍDA: 1/4" NPT
 ROSCA FÊMEA MANÔMETRO: 1/8" NPT

3032-C
 16,00 €

REGULADOR DE AR 1/4"



CARACTERÍSTICAS:

REGULAGEM DE PRESSÃO: 7,25 a 116 PSI
 ROSCA FÊMEA DE ENTRADA: 1/4" NPT
 ROSCA FÊMEA DE SAÍDA: 1/4" NPT
 ROSCA FÊMEA MANÔMETRO: 1/8" NPT
 VAZÃO DE AR: 650 L / min

FL2000
 19,00 €

FUNIL DE PLÁSTICO

USO GERAL



Diâmetro do bocal: 150mm →

Com tela de filtragem →

Comprimento da extensão flexível 220mm →

Indicado para abastecimento e troca de fluidos em geral, facilitando a transferência sem que haja desperdício

Diâmetro de saída: 10mm →

F1010-P
 9,90 €



07

CARROS DE FERRAMENTA COMPRESSORES E CONECTORES

**MÚTIPLAS SOLUÇÕES
PARA A INDÚSTRIA
E O SECTOR AUTOMÓVEL.**

A marca AIRGO apresenta soluções competitivas e disruptivas no mercado do armazenamento de ferramentas e outros artigos industriais e mecânicos, compressores e conectores rápidos.

A «Airgo Racing» é uma marca vocacionada para produtos de armazenamento de ferramentas outros artigos industriais e mecânicos, disponibilizando no mercado carros de ferramenta modernos, esteticamente desenvolvidos e de elevada durabilidade.

A «Airgo Compressores» comercializa uma completa gama de compressores profissionais, caracterizados por uma longa durabilidade e resistência.


A «Airgo Connect» oferece uma extensa gama de acopladores, conectores, mangueiras e outros artigos de união, utilizados predominantemente no mercado do ar-comprimido.

AIRGO®



SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA MODULAR - AIRGO MULTI-SPOT



AIRGO_MULTI-SPOT

3900,00 €

CARRO DE FERRAMENTAS - AIRGO PIT STOP EDITION



AIRGO_PITSTOP

3400,00 €

CARRO DE FERRAMENTAS 6 GAVETAS + ARMÁRIO - AIRGO LITE



760 MM

900 MM (com rodas)

- Base superior em plástico moldado, para o correto armazenamento do material de trabalho
- Fecho centralizado
- Gavetas com patilha de segurança
- Tamanho da gaveta (L * C * A): 568 * 400 * 72 / 149 mm
- Capacidade de carga por gaveta: 30 Kg
- Contempla armário lateral, com fecho centralizado
- 2 rodas fixas e 2 rodas articuladas com sistema de bloqueio

CONTEMPLA ARMÁRIO LATERAL!

AIRGO_LITE

350,00 €

CARRO DE FERRAMENTAS 7 GAVETAS - AIRGO RACING



700 MM

1 METRO (com rodas)

- Tapete superior em EVA de 10 mm
- Fecho centralizado
- Suporte de sprays
- 5 gavetas médias e 2 gavetas grandes
- Tamanho da gaveta (L * C * A): 578 * 400 * 75 / 154 mm
- Capacidade de carga por gaveta: 30 Kg
- Tamanho das rodas: 5" x 2" em PVC
- 2 rodas fixas e 2 rodas articuladas com sistema de bloqueio

ALTA PERFORMANCE!

AIRGO_RACING

450,00 €

BAÚ DE FERRAMENTAS



AIRGO_BOX

new

295,00 €

CARRO MULTIFUNÇÕES SMART-CART



AIRGO SMART-CART

290,00 €

ARMÁRIO DE ARMAZENAMENTO



AIRGO_STORAGEBOX

320,00 €

SUORTE DE SPRAYS AMOVÍVEL



AIRGO HOLDER1

14,00 €

AIRGO HOLDER4

24,00 €

AIRGO CARMATIC

CARRO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS



AIRGO_CARMATIC

145,00 €



AIRGO_GD50	AIRGO_GD100M	AIRGO_GD100T
375,00 €	950,00 €	950,00 €

COMPRESSOR DE 50L // 100L

CARACTERÍSTICAS	AIRGO_GD50	AIRGO_GD100	
TANQUE	50 L	100 L	100 L
ASPIRAÇÃO (L/Min)	240	320	320
PRESSÃO MAX. (Bar)	8	10	10
POTÊNCIA (HP)	2	2	2
ROTAÇÕES (RPM)	2850	1540	1480
VOLTAGEM	230	400	230
P. SONORA (dB)	77	78	78
PESO	37	69	64
TIPOLOGIA		TRIF.	MONOF.



AIRGO_200PD
1495,00 €

COMPRESSOR DE 200L

CARACTERÍSTICAS	AIRGO_200PD
TANQUE	200 L
ASPIRAÇÃO (L/Min)	510
PRESSÃO MAX. (Bar)	10
POTÊNCIA (HP)	4
CILINDROS	2
ROTAÇÕES (RPM)	1200
VOLTAGEM	400
P. SONORA (dB)	80
PESO	135



AIRGO_270PD	AIRGO_500PD
2250,00 €	3150,00 €

COMPRESSOR DE 270L // 500L

CARACTERÍSTICAS	AIRGO_270PD	AIRGO_500PD
TANQUE	270 L	500 L
ASPIRAÇÃO (L/Min)	900	1200
PRESSÃO MAX. (Bar)	10	10
POTÊNCIA (HP)	7.5	10
CILINDROS	2	2
ROTAÇÕES (RPM)	1015	970
VOLTAGEM	400	400
P. SONORA (dB)	80	80
PESO	210	250



AIRGO_500HDT
4300,00 €

COMPRESSOR HDT 500L

CARACTERÍSTICAS	AIRGO_500HDT
TANQUE	500 L
ASPIRAÇÃO (L/Min)	1150
PRESSÃO MAX. (Bar)	15
POTÊNCIA (HP)	10
CILINDROS	3
ROTAÇÕES (RPM)	790
VOLTAGEM	400
P. SONORA (dB)	82
PESO	304

CONECTORES AIRGO



TOMADA RÁPIDA - FÊMEA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_SF2	1/4"	€ 3.70
AG_SF3	3/8"	€ 4.00



TOMADA RÁPIDA - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_SM2	1/4"	€ 3.70
AG_SM3	3/8"	€ 4.00
AG_SM4	1/2"	€ 4.25



TOMADA RÁPIDA - TUBO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_SH2	1/4" x 6.35 mm	€ 3.70
AG_SH3	3/8" x 8 mm	€ 4.00



PONTEIRA - FÊMEA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PF3	3/8"	€ 1.20
AG_PF4	1/2"	€ 1.25



PONTEIRA - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PM2	1/4"	€ 0.90
AG_PM3	3/8"	€ 1.20
AG_PM4	1/2"	€ 1.25



PONTEIRA - TUBO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PH2	1/4" x 6.35 mm	€ 0.60



TOMADA RÁPIDA - MACHO COM PROTEÇÃO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_202SM2	1/4"	€ 4.00



TOMADA RÁPIDA - TUBO COM PROTEÇÃO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_203SH2	1/4"	€ 3.70



TOMADA RÁPIDA COM MOLA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_211SP2	1/4" / 5 x 8	€ 4.00
AG_211SP3	3/8" / 6.5 x 10	€ 4.20
AG_211SP4	1/2" / 8 x 12	€ 4.70



TOMADA RÁPIDA TUBO COM MOLA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_216PP2	1/4" / 5 x 8	€ 1.80
AG_216PP3	3/8" / 6.5 x 10	€ 2.00
AG_216PP4	1/2" / 8 x 12	€ 2.00



HEAVY DUTY SERVICE!

MANÓMETRO PARA REGULADORES

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_GS40	1/8" / 40 mm	€ 6.50

VRM
KQ
K2-CAR
TOMAS
COMPAC
BOZZA
AIRGO
ELETRE
VRI
CRES
HODIE
EPTS

CONECTORES AIRGO



CRUZETA 3F + 1M

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_FFFM18	1/8"	€ 2.30
AG_FFFM14	1/4"	€ 3.50
AG_FFFM38	3/8"	€ 4.70
AG_FFFM12	1/2"	€ 8.00




CRUZETA 4F

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_FFFF18	1/8"	€ 2.30
AG_FFFF38	3/8"	€ 4.70
AG_FFFF12	1/2"	€ 8.00



PASSADOR F + M

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_FM38	3/8"	€ 4.80
AG_FM12	1/2"	€ 5.00



PASSADOR F + F

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_FF12	1/2"	€ 5.50



REDUÇÃO MACHO - CÓNICA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_126R1418	1/4" - 1/8" F	€ 0.55
AG_126R3818	3/8" - 1/8" F	€ 0.80



REDUÇÃO MACHO - CILÍNDRICA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO	REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_126G1418	1/4" - 1/8" F	€ 0.50	AG_126G1238	1/2" - 3/8" F	€ 1.00
AG_126G3818	3/8" - 1/8" F	€ 0.80	AG_126G3438	3/4" - 3/8" F	€ 3.00
			AG_126G3412	3/4" - 1/2" F	€ 2.50



LIGAÇÃO EM «T» - FÊMEA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PFT18	1/8"	€ 1.50
AG_PFT14	1/4"	€ 2.20
AG_PFT38	3/8"	€ 3.70
AG_PFT12	1/2"	€ 5.30



JOELHO 90° - FÊMEA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PFL18	1/8"	€ 1.10
AG_PFL14	1/4"	€ 1.60
AG_PFL38	3/8"	€ 2.40
AG_PFL12	1/2"	€ 3.90



BIFURCAÇÃO - FÊMEA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO	REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PFC18	1/8"	€ 1.70	AG_PFC38	3/8"	€ 2.30
AG_PFC14	1/4"	€ 2.00	AG_PFC12	1/2"	€ 4.20



LIGADOR - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_1214M5	M5 + 4	€ 0.90
AG_121418	1/8" + 4	€ 0.90
AG_1216M5	M5 + 6	€ 0.90
AG_121818	1/8" + 8	€ 1.00
AG_121814	1/4" + 8	€ 1.10
AG_121838	3/8" + 8	€ 1.50
AG_121812	1/2" + 8	€ 1.90
AG_1211018	1/8" + 10	€ 1.10
AG_1211014	1/4" + 10	€ 1.10
AG_1211038	3/8" + 10	€ 1.50
AG_1211012	1/2" + 10	€ 2.30
AG_1211218	1/8" + 12	€ 1.20
AG_1211214	1/4" + 12	€ 1.30
AG_1211238	3/8" + 12	€ 1.60
AG_1211212	1/2" + 12	€ 2.20




VITRO
 F10
 K2-CAR
 FORMER
 COMPAC
 BOZZA
 AIRGO
 ELITE
 VPI
 CPRES
 HODIE
 EPTS

CONECTORES AIRGO



UNIÃO FÊMEA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_128G14	1/4" - 1/4"	€ 0.80
AG_128G38	3/8" - 3/8"	€ 1.10
AG_128G1814	1/8" - 1/4"	€ 0.80
AG_128G1438	1/4" - 3/8"	€ 1.10
AG_128G3812	3/8" - 1/2"	€ 1.75
AG_128G12	1/2" - 1/2"	€ 1.70



TACO - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_125G18	1/8"	€ 0.45
AG_125G14	1/4"	€ 0.65
AG_125G38	3/8"	€ 0.90



CASQUILHO DUPLO - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_127G18	1/8" - 1/8"	€ 0.60
AG_127G1814	1/8" - 1/4"	€ 0.65
AG_127G14	1/4" - 1/4"	€ 0.70
AG_127G1438	1/4" - 3/8"	€ 1.00
AG_127G1412	1/4" - 1/2"	€ 1.65
AG_127G38	3/8" - 3/8"	€ 1.30
AG_127G3812	3/8" - 1/2"	€ 1.70



REDUÇÃO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_124G18	1/8" - 1/8"	€ 0.55
AG_124G1814	1/8" - 1/4"	€ 0.80
AG_124G14	1/4" - 1/4"	€ 0.85
AG_124G1438	1/4" - 3/8"	€ 1.10
AG_124G1412	1/4" - 1/2"	€ 1.70
AG_124G38	3/8" - 3/8"	€ 1.15
AG_124G3812	3/8" - 1/2"	€ 1.80
AG_124G12	1/2" - 1/2"	€ 1.90

**DESCUBRA TODA A GAMA DE
COMPRESSORES DA AIRGO**



LIGADOR JOELHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PUL04	4 mm	€ 0.50
AG_PUL10	10 mm	€ 0.80
AG_PUL12	12 mm	€ 1.10



LIGADOR EM «T»

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PUT04	4 mm	€ 0.65
AG_PUT10	10 mm	€ 1.25
AG_PUT12	12 mm	€ 1.35



LIGADOR JOELHO - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PL4M5	4 x M5	€ 0.65
AG_PL418	4 x 1/8"	€ 0.75
AG_PL6M5	6 x M5	€ 0.85
AG_PL618	6 x 1/8"	€ 0.90
AG_PL614	6 x 1/4"	€ 1.40
AG_PL818	8 x 1/8"	€ 1.25
AG_PL814	8 x 1/4"	€ 1.40
AG_PL838	8 x 3/8"	€ 1.85
AG_PL1014	10 x 1/4"	€ 2.25
AG_PL1038	10 x 3/8"	€ 2.25
AG_PL1238	12 x 3/8"	€ 3.30
AG_PL1212	12 x 1/2"	€ 3.45



LIGADOR EM «T» - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PT4M5	4 x M5	€ 0.85
AG_PT418	4 x 1/8"	€ 0.90
AG_PT6M5	6 x M5	€ 1.20
AG_PT618	6 x 1/8"	€ 1.25
AG_PT614	6 x 1/4"	€ 1.50
AG_PT818	8 x 1/8"	€ 1.45
AG_PT814	8 x 1/4"	€ 1.65
AG_PT838	8 x 3/8"	€ 2.15
AG_PT1014	10 x 1/4"	€ 2.55
AG_PT1038	10 x 3/8"	€ 2.65
AG_PT1238	12 x 3/8"	€ 3.75
AG_PT1212	12 x 1/2"	€ 3.80

**LIGADOR EM «T»
MÚLTIPLO**



REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PK2X6	2 x 6 + 3 x 4	€ 1.60
AG_PK2X8	2 x 8 + 3 x 6	€ 2.40

VITIB
 K9
 K2-CAR
 COMPAC
 BOZZA
 AIRGO
 CLASSE
 VPI
 CARRS
 HODITE
 EPT5

CONECTORES AIRGO

LIGADOR EM «T» MACHO MÚLTIPLO



REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PKB618	(1 x 6 + 3 x 4) + 1/8	€ 3.10
AG_PKB614	(1 x 6 + 3 x 4) + 1/4	€ 3.10
AG_PKB814	(1 x 8 + 3 x 6) + 1/4	€ 3.35
AG_PKB838	(1 x 8 + 3 x 6) + 3/8	€ 3.90



LIGADOR EM «Y»

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PY4	4 mm	€ 0.65
AG_PY6	6 mm	€ 0.75
AG_PY8	8 mm	€ 0.85
AG_PY10	10 mm	€ 1.25
AG_PY12	12 mm	€ 1.35



LIGADOR RETO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PUC4	4 mm	€ 0.50
AG_PUC12	12 mm	€ 1.05



LIGADOR CRUZETA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PZA4	4 mm	€ 1.05
AG_PZA6	6 mm	€ 1.20
AG_PZA8	8 mm	€ 1.25
AG_PZA10	10 mm	€ 1.60
AG_PZA12	12 mm	€ 1.85



LIGADOR COM REGULADOR DE CAUDAL

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PA4	4 mm	€ 2.56
AG_PA8	8 mm	€ 3.20

AIRGO®



**LIGADOR ROTATIVO - MACHO
COM REGULADOR CAUDAL**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_SC418	4 x 1/8"	€ 2.12
AG_SC414	4 x 1/4"	€ 2.52
AG_SC4M5	4 x M5	€ 2.12
AG_SC638	6 x 3/8"	€ 3.92
AG_SC6M5	6 x M5	€ 2.52
AG_SC1014	10 x 1/4"	€ 2.88
AG_SC1038	10 x 3/8"	€ 4.08
AG_SC1214	12 x 1/4"	€ 3.04
AG_SC1238	12 x 3/8"	€ 4.24
AG_SC1212	12 x 1/2"	€ 6.32



**LIGADOR ROTATIVO
- MACHO**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PH4M5	4 x M5	€ 1.30
AG_PH418	4 x 1/8"	€ 1.30
AG_PH6M5	6 x M5	€ 1.65
AG_PH618	6 x 1/8"	€ 1.65
AG_PH614	6 x 1/4"	€ 2.25
AG_PH818	8 x 1/8"	€ 1.75
AG_PH814	8 x 1/4"	€ 2.25
AG_PH1014	10 x 1/4"	€ 2.35
AG_PH1214	12 x 1/4"	€ 2.35
AG_PH1238	12 x 3/8"	€ 3.00
AG_PH1212	12 x 1/2"	€ 4.85

LIGADOR REDUÇÃO EM «Y»



REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PGW46	4 x 6 mm	€ 0.75
AG_PGW810	8 x 10 mm	€ 1.25

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PC4M5	4 x M5	€ 0.65
AG_PC418	4 x 1/8"	€ 0.65
AG_PC6M5	6 x M5	€ 0.75
AG_PC618	6 x 1/8"	€ 0.85
AG_PC614	6 x 1/4"	€ 1.00
AG_PC818	8 x 1/8"	€ 0.90
AG_PC814	8 x 1/4"	€ 1.00
AG_PC838	8 x 3/8"	€ 1.30
AG_PC1038	10 x 3/8"	€ 1.55
AG_PC1238	12 x 3/8"	€ 2.20
AG_PC1212	12 x 1/2"	€ 2.65

**LIGADOR RETO - MACHO
METÁLICO**



VITÃO
 TUBO
 TUBO
 TUBO
 COMPACT
 BOZEA
 AIRGO
 ELABOR
 VITÃO
 CARRAS
 BOZEA
 ELABOR

CONECTORES AIRGO



LIGADOR METÁLICO RETO - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_MPC1003	10 x 3/8"	€ 2.50
AG_MPC1202	12 x 1/4"	€ 2.60
AG_MPC1203	12 x 3/8"	€ 2.80



LIGADOR METÁLICO JOELHO - MACHO

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_MPL1002	10 x 1/4"	€ 4.20
AG_MPL1003	10 x 3/8"	€ 4.50
AG_MPL1202	12 x 1/4"	€ 5.20
AG_MPL1203	12 x 3/8"	€ 5.40

GAMA DE TUBOS AIRGO

POLIURETANO (PU) E POLIAMIDA (PA)

TUBO POLIURETANO (PU)

VERMELHO



AZUL



TUBO DE 100 METROS!

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
 AG_PU0912R	9 x 12 mm	€ 120.00
 AG_PU0710R	7 x 10 mm	€ 98.00
 AG_PU0710B	7 x 10 mm	€ 98.00

TUBO POLIAMIDA PA12

AZUL



TUBO DE 50 METROS!

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PA1014B	10 x 14 mm	€ 110.00
AG_PA1216B	12 x 16 mm	€ 132.00

TUBO POLIAMIDA PA12

TRANSPARENTE



TUBO DE 50 METROS!

REFERÊNCIA	MEDIDA	PREÇO
AG_PA5080C	5 x 8 mm	€ 42.00
AG_PA7510C	7.5 x 10 mm	€ 53.00
AG_PA1014C	10 x 14 mm	€ 120.00
AG_PA1216C	12 x 16 mm	€ 140.00

VRD
KQ
K2-CAR
FORTE
COMPAC
BOZZA
AIRGO
ELITE
VPI
CRES
HODIE
EPT



08

NA VANGUARDA DA ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL!

**MARCA DE
CONFIANÇA DOS
PROFISSIONAIS!**

A Elwis disponibiliza no mercado soluções de lanternas de trabalho que são atraentes, tecnicamente avançadas e, sobretudo, funcionalmente superiores. Em suma, as lanternas da Elwis são projetadas para funcionarem como a mais perfeita ferramenta de iluminação dos profissionais. Esta marca dinamarquesa conta com mais de 60 anos de experiência na fabricação e desenvolvimento de lanternas de trabalho, especialmente concebidas para ambientes expostos a condições extremas.

A marca trabalha arduamente para acompanhar a evolução do mercado e, conseqüentemente, das exigências dos consumidores, garantindo sempre produtos tecnologicamente evoluídos, acompanhando as tecnologias mais vanguardistas no sector da iluminação profissional.





**SOLUÇÕES DE
ILUMINAÇÃO**

GAMBIARRAS PRO E LANTERNAS DE INSPEÇÃO


GAMBIARRA COM CARREGADOR WIRELESS

600 LÚMENS

- Luz no topo de 100 lúmens
- Apresenta 2 ganchos
- 2 ímans na parte de trás da gambiarra
- 4 ímans na parte inferior
- Proporciona uma luz de trabalho eficaz
- A placa de carregamento pode ser facilmente montada em superfícies de metal



O W600R VEM COM UMA PLACA DE CARREGAMENTO SEM FIO, QUE DÁ AO USUÁRIO ALGUMAS OPÇÕES DE CARREGAMENTO ÚNICAS E FLEXÍVEIS.



Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Index CRI	Tempo de carregamento	Peso (gramas)	Classe de proteção
W600R	600 e 100	2.5 a 10 Horas	80	5.5 a 6 Horas - Wireless	300 gr	IPX5

W600R

69,00 €

GAMBIARRA PROFISSIONAL C600

- Luz no topo de 100 lúmens
- Com gancho de 360° graus e íman
- Gambiarra flexível até 240° graus
- Luz variável entre 15 e 100% (100 - 600 lúmens)
- Bateria recarregável e intercambiável
*Não inclui carregador
- Forte resistência contra quedas

600 LÚMENS

QUALIDADE PREMIUM!




C600

49,00 €

LANTERNA DE INSPEÇÃO C610

- Slim design, para fácil manobrabilidade
- Íman de extra resistência
- Luz variável entre 15 e 100% (100 - 600 lúmens)
- Gambiarra flexível até 240° graus
- Bateria recarregável e intercambiável
*Não inclui carregador
- Forte resistência contra quedas

600 LÚMENS




C610

52,00 €

GAMBIARRA PROFISSIONAL LED

350
LÚMENS



A luz emitida é muito agradável, o que beneficia o utilizador em qualquer contexto de trabalho interior e exterior

Apresenta 1 poderoso íman

Pesa apenas 214 gramas, incluindo a bateria

Resistente à água (IP65) e opera sob condições severas de temperatura, desde -20C° até +50C°



ELWIS C350R É UMA GAMBIARRA DE INSPEÇÃO LED EXTREMAMENTE VERSÁTIL E PODEROSA QUE FORNECE UMA LUZ DE 350 LÚMENS.

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Index CRI	Tempo de carregamento	Peso (gramas)	Classe de proteção
C350R	350	3 Horas	>80	3 Horas	214 gr	IP65

C350R
35,00 €

new



D0
17,00 €

D2
29,50 €

D6
57,00 €

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Tempo de carregamento	Classe de proteção	Classe CRI+
C600	100 / 600	1.5 a 10 Horas	N.A.	IP65 / IK08 / III	N.A.
C610	100 / 600	1.5 a 10 Horas	N.A.	IP65 / IK08 / III	N.A.
D6	110 / 220 / 500 / 140	2.5 a 7.5 Horas	4 Horas	IP65 / IK07 / III	95 +
D2	125 / 250 / 80	4 a 10 Horas	3.5 Horas	IP54 / IK07 / III	95 +
D0	100 / 140	2.5 Horas	2.5 Horas	IP20 / IK07 / III	95 +

GAMBIARRA COM 4 MODOS DE USO



Alcance até 250 metros

4 modos de utilização (SOS incluído)

Foco deslizante

Altura: 12 a 13.7 cm

Punho ergonómico

420
LÚMENS



FORNECIDO COM BOLSA DE ARMAZENAMENTO, CORDÃO E PILHAS ALCALINAS.

**PONTA
ANTI-CHOQUE**

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Kelvin	Tipo de bateria	Peso (gramas)	Classe de proteção
S1+	49 e 420	13 a 51 Horas	7500K	4 x AAA	176 gr	IP65

S1+
44,00 €

ELWIS - ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL



Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
S5	320	40 Horas	IP65 / III

S5
35,00 €



LANTERNA UV, PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM INSPEÇÕES DE A/C'S

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
S9	11W edixeon UV LED	20 Horas	IP67

S9
36,00 €

GAMBIARRA COM 2 MODOS DE USO

PONTA ANTI-CHOQUE



— Modo de foco com alcance até 260 metros

— 2 modos de utilização
83 e 610 lúmens

— Altura: 12/14 cm

— Prova de choque até quedas de 1 metro

610
LÚMENS



FORNECIDO COM BOLSA DE ARMAZENAMENTO, CORDÃO E PILHAS ALCALINAS.

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Kelvin	Tipo de bateria	Peso (gramas)	Classe de proteção
P610	83 e 610	3.3 a 42 Horas	7500K	4 x AAA	173 gr	IP45

P610
39,00 €

2 x AAA

110 LÚMENS

— Altura: 13.7 cm

— Punho ergonómico

— Oferece um focus e uma luz brilhante ideal para trabalhos de inspeção

INDICADA PARA ESPAÇOS CONFINADOS

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
S7	110	3 Horas	IP65 / III

S7
19,00 €

90 LÚMENS

1 x AA

— Punho ergonómico

— Ponta anti-choque

— Lanterna com apenas 9.8 cm

PUNHO ERGONÓMICO

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
S10	90	4.5 Horas	IP65

S10
14,00 €

LANTERNA RECARREGÁVEL 1600 LÚMENS

- Modo de focagem deslizante
- Modo de luz baixo com 120 lúmens
- Modo de luz alto com 1600 lúmens
- Tempo de execução: 5 a 7 horas
- Distância da luz: 120 a 400 metros
- Tipo de proteção: IPX5/IK07/III
- Porta de carregamento: USB
- Peso: 374 gramas
- Dimensões: 16,2 / 5,2 cm
- Fornecido com bolsa e cordão
- Ponta em alumínio confere uma resistência a quedas única e maior grau de durabilidade.
- Indicador de carregamento:
Vermelho: a carregar
Verde: Totalmente carregado




RECARREGÁVEL

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Kelvin	Tempo de carregamento	Peso (gramas)	Classe de proteção
S1600	120 a 1600	5 a 7Horas	7500K	6 a 8 Horas	374 gr	IPX5

S1600
79,00 €

ELWIS - ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL



RECARREGÁVEL


Altura: 14,5 cm

Punho ergonómico

Dois modos de intensidade de luz

810 LÚMENS

FUNÇÃO DE FOCO DE 250 METROS



RECARREGÁVEL

Alumínio de classe aeroespacial

Função foco até 230 metros

Prova de choque até quedas de 1 metro

Tempo de carregamento de 6 Horas

320 LÚMENS

CABO USB INCLUÍDO



Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
S1100	120 / 1100	5 a 7 Horas	IPX5 / III

S1100
69,00 €

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
P320R	63 / 320	4 a 7 Horas	IP65 / III

P320R
39,50 €



130 LÚMENS

3 x AAA

- Com clipe de cinto e base magnética
- É extremamente leve - apenas 66 gramas
- Revestida de borracha para garantir um maior conforto
- É uma solução dinâmica e versátil que pode ser usada vantajosamente por qualquer entusiasta ao ar livre ou em qualquer ambiente profissional!

SOLUÇÃO DE NÍVEL PROFISSIONAL

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
P130	130	12 Horas	IP20
P130			
6,90 €			



35 LÚMENS

1 x AA

- Estrutura de alumínio garante maior robustez
- Com clip de cinto

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
P30	35	3 Horas	IP20
P30			
5,00 €			



70 LÚMENS

1 x AA

- Estrutura de alumínio garante maior robustez
- Com clip de cinto

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
P60	70	3 Horas	IP44
P60			
6,00 €			

VR10D
K9
K2-CAR
POWER
COMPACT
BOZZA
ATREGO
ELWIS
VR1
CIRIS
HODIE
EPT5

LANTERNAS DE CABEÇA A PILHAS E RECARREGÁVEIS



RECARREGÁVEL



420 LÚMENS

PESO

164 GRAMAS

Modelo	Lúmens	Tempo de execução
H2-R	82 / 420	4 a 13.5 Horas

H2-R

63,00 €



RECARREGÁVEL



430 LÚMENS

PESO

113 GRAMAS

Modelo	Lúmens	Tempo de execução
H430R	50 / 430	2.5 a 21 Horas

H430R

41,00 €

400 LÚMENS



RECARREGÁVEL



PESO

81 GRAMAS

Modelo	Lúmens	Tempo de execução
N400	160 / 400	8 a 2.5 Horas

N400

39,00 €



INCLUÍDAS

330 LÚMENS



PESO

145 GRAMAS

Modelo	Lúmens	Tempo de execução
H3	110 / 330	1.5 a 9 Horas

H3

26,00 €



INCLUÍDAS

365 LÚMENS



PESO

130 GRAMAS

Modelo	Lúmens	Tempo de execução
H1	75 / 365	3 a 37 Horas

H1

28,00 €

LANTERNA DE CABEÇA LED COM 5 MODOS DE USO



APENAS 170 GRAMAS!
COM BATERIA INCLUÍDA



PODE SER DOBRADO 90° PARA CIMA E PARA BAIXO

ELWIS WILDLIFE H900R É UMA LANTERNA DE CABEÇA LED EXTREMAMENTE AVANÇADA, RECARREGÁVEL E VERSÁTIL, COM UM ELEGANTE DESIGN DE CAMUFLAGEM. COM EXCELENTE 900 LÚMENS DE SAÍDA E SÓLIDA DURAÇÃO DA BATERIA, O MODELO WILDLIFE É, EM MUITOS ASPECTOS, A FERRAMENTA PERFEITA EM QUALQUER CONTEXTO EXTERNO.

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Kelvin	Tipo de bateria	Peso (gramas)	Classe de proteção
H900R	900	5 Horas	6000K	Recarregável (3H)	170 gr	IPX4

H900R
53,00 €

new

APENAS 57 GRAMAS!



360 LÚMENS

Com 3 modos de utilização:
33/360 Lúmens e Luz Vermelha



RECARREGÁVEL

Fita de cabeça de alta qualidade com listras de silicone no interior

FÁCIL AJUSTE!

Elevada resistência à água e à prova de impactos



Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
H360R	33 a 360	2.8 a 12 Horas	IP65

H360R
27,00 €

new

APENAS 30 GRAMAS!



27 LÚMENS

2 pilhas CR2025, suficientes para manter a energia por mais de 3 horas



Escolha boa e prática para tarefas básicas

O modelo pesa apenas 30 gramas, incluindo as baterias, por isso é quase imperceptível ao usá-lo

FÁCIL AJUSTE!

LUZ ATÉ 5 METROS!

Resistência à água



Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
H40	27	3 Horas	IP44

H40
7,50 €

new

HOLOFOTES PROFISSIONAIS

ELWIS - ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL

5000
LÚMENS



Frente fosca anti-reflexo

Ângulo de feixe de praticamente 100%

Luz segura e suave para os olhos do utilizador

Pesa menos de **2KG!**

Tamanho: **32 x 27 x 10 cm**



FÁCIL DE ENROLAR

O TL5000 É UM HOLOFOTE ESTETICAMENTE AGRADÁVEL E EXCEPCIONALMENTE ROBUSTO COM UM CABO DE 220V EMBUTIDO.

Modelo	Lúmens	Tamanho do cabo	Classe de proteção
TL5000	5000	5 Metros	IP65
TL5000			
78,00 €			


RECARREGÁVEL

2000
LÚMENS



Frente fosca anti-reflexo

Ângulo de feixe de 110%

Luz segura e suave para os olhos do utilizador

Indicador de «Bateria Fraca»

Tamanho: **23.9 x 20.3 x 7.2 cm**

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
TL2000-R	800 / 2000	2.5 a 6 Horas	IP65
TL2000-R			
78,00 €			


RECARREGÁVEL

600
LÚMENS

360°
115°



3 ímans

Aviso de bateria fraca

APENAS 235 GRAMAS!

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
N600	600 / 300	2 a 4 Horas	IP65
N600			
39,00 €			

PARTICULARMENTE ADEQUADO PARA TRABALHOS QUE EXIGEM **PRECISÃO DE CORES!**



1700
LÚMENS



- Ângulo de feixe de 100%
- Resistentes a pressões até 1.8 toneladas
- Dois modos de intensidade: 1000 e 1700 lúmens

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Watts	Classe de proteção
X2	1000 / 1700	3 a 6 Horas	20W	IP65

X2
75,00 €

ACESSÓRIOS

TRIPÉ PARA O TL2-R E X2



INCLUI:

- Tripé com 1 parafuso
- Barra em T adequada para montagem de 2 holofotes
- 4 parafusos e 4 porcas hexagonais para ligar 2 peças X2
- 2 hastes de encaixe para TL2

TRIPOD
61,00 €

HOLOFOTE TL2-R



Suporte de clip e gancho ajustável

1200
LÚMENS



— Ângulo de feixe de aprox. 90° graus

— Resistente à água (IP44)



RECARREGÁVEL

— Bateria substituível

ELWIS PRO TL2R É UM HOLOFOTE DE TRABALHO RECARREGÁVEL DE 15W COM UM PESO NOTAVELMENTE BAIXO DE APENAS 775 GRAMAS. É, PORTANTO, FÁCIL DE TRANSPORTAR E USAR EM SITUAÇÕES ONDE UMA LUZ EXTRA É NECESSÁRIA!

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
TL2-R	600 e 1200	2.5 a 8 Horas	IP44

TL2-R
70,00 €

ACESSÓRIOS

PARA HOLOFOTE TL2-R

BATERIA



80020-S3
39,00 €

SUPORTE MAGNÉTICO



80020-S1
21,00 €

TUBO TELESCÓPIO 130 A 190 MM



80020-S2
32,00 €

09

ALWAYS A STEP AHEAD!

**PRODUTOS DIFERENCIADOS
E ESPECIALIZADOS QUE GARANTEM
O SEU CONFORTO E SEGURANÇA!**

A VM Footwear é uma empresa Checa, especializada na produção e desenvolvimento de calçado de segurança de elevada qualidade e valor acrescentado para o usuário. Todo o realce colocado no processo produtivo dos produtos desta marca, visam sempre garantir algo inovador no mercado, com um valor qualitativo acima da média. O processo produtivo do calçado de segurança da VM Footwear envolve produtos de elevado valor agregado, utilizando materiais puramente naturais, de maior qualidade e espessura, garantindo assim as melhores soluções para o usuário.

A diferenciação desta marca é alcançada através de produtos com standards de qualidade acima dos exigidos, matéria prima de excelência, serviço de venda e pós-venda rápidos e, acima de tudo, a apresentação de modelos disruptivos no mercado.

A marca VM Footwear fortaleceu a sua posição no mercado do calçado de segurança recebendo o prestigiado título das "Super Brands" pela terceira vez consecutiva!





Professional Safety S3



CALÇADO DE SEGURANÇA

SAPATO MILWAUKEE S3 ESD



SPACE comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

NON METALIC

SOLES
BY

MICHELIN

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar. Com propriedades anti-estáticas ESD e modelo metal-free.

TAMANHOS: 36 a 47.

NORMAS: EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016.

REVESTIMENTO: Tecido poliamida PUTEK, resistente à abrasão.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: MICHELIN® PU/Borracha - Resistente a óleos e combustível, antiderrapante e anti-estático.



8185-S3ESD

104,06 €

BOTA WISCONSIN S3 ESD

SEGURANÇA DO
TORNOZELO

ULTRA
LIGHT



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia de kevlar e hidrofóbica. Propriedades anti-estáticas ESD e modelo metal-free.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016.

REVESTIMENTO: Microfibra polimérica escovada respirável.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: PU/PU - resistente a óleos, combustível. Antiderrapante, anti-estático e de injeção de dupla densidade.

2290-S3ESD

65,45 €

SAPATO CALIFORNIA S3 ESD

METAL FREE

ULTRA
LIGHT



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia de kevlar e hidrofóbica. Propriedades anti-estáticas ESD e modelo metal-free.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016.

REVESTIMENTO: Microfibra polimérica escovada respirável.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: PU/PU - resistente a óleos, combustível. Antiderrapante, anti-estático e de injeção de dupla densidade.

2295-S3ESD

60,57 €

SAPATO CALIFORNIA S3 ESD BOA



ULTRA
LIGHT

SPACE comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

NON METALIC

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica. Com propriedades anti-estáticas ESD. Modelo Boa® Fit System.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016.

REVESTIMENTO: Microfibra polimérica escovada respirável.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: PU/PU - resistente a óleos e combustível. Antiderrapante, anti-estático e de injeção de dupla densidade.



2295-S3BOA

89,96 €

BOTA ROCKFORD S3

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC CIVR - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica, FREE-TEX® e modelo metal-free.

TAMANHOS: 39 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: Couro com espessura de 2,0 - 2,2 mm.

FORRO: Malha respirável, com membrana de isolamento FREE-TEX®.

PALMILHA: Poliuretano expandido de alta absorvência e anti-estático.

SOLA: MICHELIN® PU / BORRACHA - até 300°C, HRO, SRC, resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático.



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

NON METALIC

SOLES
BY
MICHELIN



7140-S3

130,49 €

BOTA LONDON S3



3M
Thinsulate
INSULATION



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 CI SRC - Com biqueira de aço e sola intermédia, hidrofóbico.
TAMANHOS: 37 a 49.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm.
FORRO: Tecido de isolamento térmico - 3M THINSULATE.
PALMILHA: HI-POLY - Anatomicamente formado, revestido com CAMBRELLA, antiestático.
SOLA: PU/TPU - Resistente a óleos e combustíveis, anti-estático e antiderrapante.

2330-S3

80,08 €

BOTA LUXEMBURG S3



HARDHEEL
STRUCTURED



HRO

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC - C/ biqueira de aço e sola intermédia, hidrofóbico.
TAMANHOS: 37 a 49.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/BORRACHA - Até 300°C, resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, antiderrapante e com injeção de dupla densidade.

2310-S3

72,76 €

BOTA HALIFAX S3



HARDHEEL
STRUCTURED



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbico.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/BORRACHA - Até 300°C, resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, antiderrapante e com injeção de dupla densidade.

2710-S3

68,70 €

BOTA NORWICH S3



HARDHEEL
STRUCTURED



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbico.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: Anatomicamente moldada a partir de material EVA com uma elevada capacidade de absorvência e anti-estático.
SOLA: PU/BORRACHA - Até 300°C, resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, antiderrapante e com injeção de dupla densidade.

5070-S3

57,32 €

BOTA BRUSEL S3



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 SRC - com biqueira de aço, sola intermédia e hidrofóbica.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

2880-S3

42,28 €

new

BOTA BRUSEL S3W



WINTER

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 W SRC - com biqueira de aço, hidrofóbica. **Design especialmente concebido para temperaturas frias.**
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm.
FORRO: Malha em pelo DELTA.
PALMILHA: Anatomicamente formada, revestida com pelo DELTA, anti-estático.
SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

2880-S3W

45,93 €

BOTA HANNOVER S3



HARDHEEL STRUCTURED



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbico.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 1,9 - 2,1 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático, injeção de dupla densidade.

2720-S3

59,76 €

BOTA DAMASK S3



SEGURANÇA DO TORNOZELO

* Nobuck - Divergência dos tons de cor do material não é uma falha

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar e hidrofóbico.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro Nobuck com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

2760-S3

62,60 €

BOTA OXFORD S3



SEGURANÇA DO TORNOZELO

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica e modelo metal-free.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: Couro Nobuck com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: Anatomicamente moldada a partir de material EVA com uma elevada capacidade de absorvência e anti-estático.

SOLA: PU/TPU transparente - Resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

5130-S3

60,97 €

SAPATO MIAMI S3



NON METALIC

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbico e modelo metal-free.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: Couro Nobuck com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: Anatomicamente moldada a partir de material EVA com elevado poder de absorvência e anti-estático.

SOLA: PU/TPU - transparente - resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, injeção de dupla densidade e antiderrapante.

5125-S3

57,32 €

SAPATO TAMPERE S3



PUTEK
Technology

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbica.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: Tecido de poliamida PUTEK resistente à abrasão.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático e injeção de dupla densidade.

5625-S3

73,90 €

SAPATO MISSOURI S3



HARDHEEL
STRUCTURED



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: PU/BORRACHA - até 300°C, resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático e com injeção de dupla densidade.

2715-S3

66,26 €

SAPATILHA MINNESOTA S3



CARACTERÍSTICAS:

- DESCRIÇÃO:** S3 SRA - C/ biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar.
TAMANHOS: 37 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Tecido de poliamida PUTEK resistente à abrasão.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: EVA/ BORRACHA - resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante e anti-estático.

4875-S3
86,58 €

SAPATILHA S1P ESD PALERMO



CARACTERÍSTICAS:

- DESCRIÇÃO:** S1P ESD SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar - propriedades antiestáticas ESD.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016.
REVESTIMENTO: Tecido em malha resistente à abrasão.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático e com injeção de dupla densidade.

2085-S1PESD
83,33 €

SAPATO S1P ESD CHICAGO



CARACTERÍSTICAS:

- DESCRIÇÃO:** S1P ESD SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, com propriedades anti-estáticas ESD. Modelo metal-free.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20347:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016.
REVESTIMENTO: Material de microfibras poliméricas escovado e respirável.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático e com injeção de dupla densidade.

2285-S1PESD
55,69 €

SAPATO S1P ESD RIMINI



CARACTERÍSTICAS:

- DESCRIÇÃO:** S1P ESD SRA - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar - propriedades antiestáticas ESD, modelo metal-free.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016.
REVESTIMENTO: Couro de camurça escovada VELOUR com espessura 1,6 - 1,8 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, anti-estático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

2185-S1PESD
46,75 €

VM10
M3
M2-CAP
FORRO
COMFORTE
BOZZA
ATRAGO
ELABOR
VM
CARRAS
MOLLE
LAPS

SAPATO S1P LAUSANNE



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S1P SRC - C/ biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro de camurça escovada VELOUR com padrão de espessura 1,6 - 1,8 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático e com injeção de dupla densidade.

5635-S1P
44,31 €

SAPATILHA S1P MISSISSIPPI



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S1P SRA - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar.
TAMANHOS: 36 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Couro de camurça escovada VELOUR com padrão de espessura 1,2 - 1,4 mm.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: EVA / Borracha.

4755-S1P
64,23 €

SAPATILHA S1P MONACO

new



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S1P SRA - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar. Modelo metal-free.
TAMANHOS: 39 a 48.
NORMAS: EN ISO 20345:2011.
REVESTIMENTO: Tecido reciclado, em malha resistente à abrasão.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: EVA / Borracha.

4555-S1P
69,10 €

SAPATO S1P LA PALMA



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S1P SRA - C/ biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar.
TAMANHOS: 39 a 48.
NORMAS: CSN EN ISO 20345:2012, CERTIFICAÇÃO GRS.
REVESTIMENTO: Tecido reciclado, em malha resistente à abrasão.
FORRO: Malha laminada, tecido respirável.
PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.
SOLA: EVA / Borracha.

4775-S1P
69,51 €

SAPATILHA S1P GEORGIA



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S1P SRA - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: Tecido de malha respirável, resistente à abrasão.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: EVA / Borracha.

4735-S1P

64,23 €

SAPATILHA S1P PHILADELPHIA



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S1P SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, com sistema de aperto BOA®.

TAMANHOS: 38 a 47.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: Tecido respirável, resistente à abrasão e com impressão de CPU.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: Anatomicamente moldada a partir de material EVA com um elevado poder de absorvência e anti-estático.

SOLA: EVA / Borracha.

4355-S1PESD

112,60 €

SANDÁLIA S1P EDMONTON ESD



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S1P ESD SRC - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar, com propriedades anti-estáticas ESD. Modelo metal-free.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016.

REVESTIMENTO: Escovado, material de microfibras poliméricas respirável.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático e com injeção de dupla densidade.

2275-S1PESD

58,13 €

SANDÁLIA S1P HAAG



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S1P SRC - C/ biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar.

TAMANHOS: 36 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm.

FORRO: Malha laminada, tecido respirável.

PALMILHA: HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático.

SOLA: PU/TPU transparente - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático e com injeção de dupla densidade.

5335-S1P

50,00 €

GALOCHA S5

GALOCHA S5

OSAKA



HEAVY DUTY!

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: S5 SRA - Com biqueira de aço e sola intermédia

TAMANHOS: 37 a 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: PVC / NITRILO - Resistente a ácidos leves.

SOLA: PVC / NITRILO - Resistente a ácidos leves.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

ANATOMIC AIR COMFORT



1004-S5

30,08 €

PALMILHA COM FIBRA DE BAMBU



FIBRA DE BAMBU



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: Palmilha interior anatômica com fibra de bambu e calcanhar de gel.

COR: Preta.

MATERIAL PRINCIPAL: Dupla camada de PU com fibra de bambu e calcanhar de gel.

REVESTIMENTO: Tecido respirável com capacidade de absorção e resistente à abrasão.

TAMANHOS: 35 a 48.

3000

5,50 €

PALMILHA DE GEL



POSSIBILIDADE DE CORTE!

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: Palmilha de gel, com possibilidade de corte.

TPE: TPE - Elastômero termoplástico, 100% SEBS.

COR: Azul.

MATERIAL PRINCIPAL: SEBS - forte, flexível, resistente ao calor e aos raios UV.

REVESTIMENTO: Material têxtil - Veludo.

TAMANHOS: 36-42 / 41-46 - Mais versátil, com possibilidade de corte.

3001VM

8,50 €

PALMILHA COM MEMORY FOAM



MEMORY FOAM

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: Palmilha produzida de espuma de memória (memory foam) com suporte para planta do pé.

COR: Preta.

MATERIAL PRINCIPAL: Espuma de memória (memory foam).

REVESTIMENTO: Tecido respirável.

TAMANHOS: 36-37 / 38-39 / 40-41 / 42-43 / 44-45 / 46-47.

3009

6,50 €

MEIAS DE BAMBU

PACK
3 PARES



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: Meias funcionais de bambu.
COMPOSIÇÃO: 80% bambu, 18% poliamida, 2% elastano.
USABILIDADE: Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes.
EMBALAGEM: 3 pares por embalagem.
TAMANHOS: 35-38 / 39-42 / 43-46.

8003
9,00 €

MEIAS SHORT DE BAMBU

PACK
3 PARES



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: Meias funcionais de bambu, modelo short.
COMPOSIÇÃO: 80% bambu, 18% poliamida, 2% elastano.
USABILIDADE: Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes.
EMBALAGEM: 3 pares por embalagem.
TAMANHOS: 35-38 / 39-42 / 43-46.

8007
9,00 €

MEIAS ULTRA SHORT DE BAMBU

PACK
3 PARES



CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: Meias funcionais de bambu, modelo ultra-short.
COMPOSIÇÃO: 80% bambu, 18% poliamida, 2% elastano.
USABILIDADE: Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes.
EMBALAGEM: 3 pares por embalagem.
TAMANHOS: 35-38 / 39-42 / 43-46.

8009
9,00 €

MEIAS COOLMAX

PACK
3 PARES



COOLMAX®

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIÇÃO: Meias funcionais coolmax.
COMPOSIÇÃO: 40% Coolmax, 40% algodão, 18% poliamida, 2% elastano.
USABILIDADE: Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes.
EMBALAGEM: 3 pares por embalagem.
TAMANHOS: 35-38 / 39-42 / 43-46.

8004
12,00 €

ESPUMA PARA LIMPEZA DE COURO

200ML

Espuma de limpeza e nutrição

Para todos os tipos de couro e couro artificial.




FRESH STEP 2 EM 1

200ML

Anti-transpirante e desodorizante

Elimina o odor no calçado e evita a sua recorrência durante um longo período de tempo.

Combinação de óleo de laranja e prata ativa



WATER STOP UNIVERSAL

300ML

Pulverizador impregnante universal para todos os tipos de material

Repele a água, massa e pó

Protege os materiais da humidade



3400
12,50 €

3500
15,00 €

3600
10,50 €

ESPONJA DE POLIMENTO PARA COURO

CERA DE CARNAÚBA



CARACTERÍSTICAS:

- Esponja de polimento com cera para materiais de couro integral.
- Espuma de PU com cera de carnaúba.
- Esponja de polimento para materiais de couro integral, garantindo um brilho duradouro.
- Garante a limpeza, polimento e protecção dos materiais contra as sujidades.

3900
2,50 €

CALÇADEIRA DE PLÁSTICO

25CM



CARACTERÍSTICAS:

- Calçadeira de plástico com 25 cm de comprimento e alça para pendurar.
- Cor preta.
- Garante total conforto ao colocar o calçado.

3950
2,00 €

CORDÕES: PRETO E CINZA

3

TAMANHOS DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- Cor: Preto e Cinzento
- Tamanhos disponíveis: 90cm, 125cm e 155cm.

3101
1,50 €

VITRO

PA

K2-CAR

FORTE

COMPAC

BOZZA

ATREGO

ELITE

VM

CRES

HODIE

LEPS



10

A SUA SEGURANÇA É A NOSSA MAIOR PRIORIDADE!

**CALÇADO DE SEGURANÇA
COMPETITIVO E COM UMA
ELEVADA PERFORMANCE!**

A Cras[®] é uma marca vocacionada para o calçado profissional, destinada à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do usuário.

A nossa marca distingue-se por uma gama de calçado de qualidade, com um conforto de excelência e um design atrativo, estando direcionada para todos os ramos de atividade e qualquer tipo de exigência.

O Calçado de proteção CRAS é desenhado em Portugal e produzido, utilizando tecnologia vanguardista, que garante a melhor qualidade do nosso calçado!

A filosofia da nossa marca assenta no lema: "Deixe a sua pegada. Assegure a sua segurança."

Cras



**CALÇADO DE
SEGURANÇA**

BOTA CÁVADO



PROTEÇÃO
S3

BIQUEIRA EM COMPÓSITO



Biqueira em compósito. Palmilha kevlar anti-perfuração. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em pele pigmentada. Tecido transpirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 580 gramas.

CÁVADO
28,40 €

CÁVADO TOP*
28,40 €

SAPATO TÚA



PROTEÇÃO
S3

BIQUEIRA EM COMPÓSITO



Biqueira em compósito. Palmilha kevlar anti-perfuração. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em pele pigmentada. Tecido transpirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 540 gramas.

TÚA
28,40 €

TÚA TOP*
28,40 €

BOTA LIMA



PROTEÇÃO
S3

BIQUEIRA EM AÇO



Biqueira em aço. Palmilha em aço. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em pele pigmentada. Tecido transpirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 620 gramas.

LIMA
25,90 €

LIMA TOP*
25,90 €

SAPATO TEJO



PROTEÇÃO
S3

BIQUEIRA EM AÇO



Biqueira em aço. Palmilha em aço. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em pele pigmentada. Tecido transpirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 580 gramas.

TEJO
25,90 €

TEJO TOP*
25,90 €

SAPATO MONDEGO



PROTEÇÃO
S1P

SAPATO AVE



PROTEÇÃO
S1P

BIQUEIRA EM COMPÓSITO



Biqueira em compósito. Palmilha kevlar anti-perfuração. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em camurça. Tecido transpirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 520 gramas.

BIQUEIRA EM AÇO



Biqueira em aço. Palmilha aço. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em camurça. Tecido transpirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 560 gramas.

MONDEGO

28,90 €

MONDEGO TOP*

28,90 €

AVE

24,90 €

AVE TOP*

24,90 €



SEM CORDÕES E COM
VELCRO REFORÇADO

PROTEÇÃO
S3

BIQUEIRA EM COMPÓSITO



Biqueira em compósito. Palmilha kevlar anti-perfuração. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em pele pigmentada. Tecido transpirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 620 gramas.

**BOTA DE
SOLDADOR**

BOTA SADO

25,85 €

* Informação: No decorrer de 2023, serão lançados os novos modelos CRAS®, denominados de Cras «TOP». Estes modelos, de design e características similares à série cessante, serão lançados paulatinamente e em conjugação com a série atual.



11

FARDAMENTO MULTI-FACETADO MADE IN PORTUGAL

**SOLUÇÕES PARA TODAS
AS ÁREAS PROFISSIONAIS
COM MODELOS MODERNOS
E MULTI-FACETADOS**

A Hodie © é uma marca própria da Ducaan, vocacionada para a produção de vestuário laboral. Dispomos de uma equipa altamente qualificada com um serviço de aconselhamento personalizado e distinto, capaz de apoiar os nossos clientes na procura da solução mais adequada para o seu setor de atividade. A filosofia da nossa marca assenta no lema: "Confeccionamos sonhos, pormenores, gostos . . ."

A Hodie © disponibiliza uma vasta coleção de vestuário de trabalho e modelos exclusivos concebidos para o bom desempenho dos trabalhadores, conciliando a melhor relação qualidade, conforto, durabilidade, preço e prazo de entrega.


Hodie®



VESTUÁRIO LABORAL

BLUSÃO DE TRABALHO POLONI

BLUSÃO DE TRABALHO POLONI

Casaco de trabalho profissional

Modelo: Basic

Género: Unisexo

Aperto com fecho zip

Elástico na cintura para maior conforto

Corte moderno e esteticamente evoluído


Contempla 2 bolsos de peito - 1 com velcro

Contempla 2 bolsos de cinta com velcro

Punhos em elástico

Composição: 65% Sarja + 35% Algodão

Gramagem: 245 GR/M²



AZUL ROYAL

POLONI

27,90 €



AZUL NAVY



VERDE



PRETO



CINZENTO

**FABRICO
NACIONAL**

TAMANHOS

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
34	36	38	40	42	44	46	48	50

***TAMANHOS SUPERIORES SOB CONSULTA**

CALÇAS DE TRABALHO TURQUI



AZUL ROYAL

Calças de trabalho profissional

Modelo: Basic

Género: Unisexo

Aperto com fecho zip e botão

Elástico na cintura para maior conforto

Corte moderno e esteticamente evoluído

Contempla 1 bolso traseiro com velcro

Contempla 2 bolsos laterais e 2 bolsos de cinta

Reforço entre pernas

Composição: 65% Sarja + 35% Algodão

Gramagem: 245 GR/M²

TURQUI

23,90 €



AZUL NAVY



VERDE



PRETO



CINZENTO

**DESIGN
MODERNO**

TAMANHOS

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
34	36	38	40	42	44	46	48	50

***TAMANHOS SUPERIORES SOB CONSULTA**

BLUSÃO DE TRABALHO ESLOVENI

Casaco de trabalho profissional
Modelo: Bicolor
Gênero: Unisexo
Aperto com fecho zip (inclui tapa fecho)
Corte moderno e esteticamente evoluído
Bolsos de cinta com encaixes em cor contrastante
Contempla 2 bolsos de peito velcro
Contempla 2 bolsos de cinta
Punhos com ajuste de molas (2 tamanhos)
Gola tipo piloto
Composição: 65% Sarja + 35% Algodão
Gramagem: 245 GR/M²



PRETO E VERMELHO

ESLOVENI

31,90 €



AZUL NAVY E
AZUL ROYAL



CINZENTO ESCURO E
CINZENTO CLARO



CINZENTO E LARANJA

**FÁCIL
PERSONALIZAÇÃO**

TAMANHOS

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
34	36	38	40	42	44	46	48	50

***TAMANHOS SUPERIORES SOB CONSULTA**

CALÇAS DE TRABALHO ALBANI



PRETO E
VERMELHO

Calças de trabalho profissional

Modelo: Bicolor

Gênero: Unisexo

Corte moderno e esteticamente evoluído

Todos os bolsos contemplam encaixes em cor contrastante

Aperto com fecho zip e botão

Contempla 1 bolso traseiro com velcro

Contempla 2 bolsos laterais (1 com fole)

Contempla 2 bolsos de cinta

Reforço entre pernas

Composição: 65% Sarja + 35% Algodão

Gramagem: 245 GR/M²

ALBANI

28,60 €



AZUL NAVY E AZUL ROYAL



CINZENTO ESCURO E
CINZENTO CLARO



CINZENTO E
LARANJA

MULTIPLAS COMBINAÇÕES

TAMANHOS

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
34	36	38	40	42	44	46	48	50

***TAMANHOS SUPERIORES SOB CONSULTA**

FATO MACACO BULGARI

Fato macaco de trabalho profissional
Modelo: Basic
Género: Unisexo
Corte moderno e esteticamente evoluído
Aperto com fecho zip
Gola tipo piloto
Contempla 4 bolsos frontais com fecho
Elástico na cintura para maior conforto
Punhos em elástico
Composição: 65% Sarja + 35% Algodão
Gramagem: 245 GR/M²



VERDE

BULGARI

37,90 €



AZUL NAVY



PRETO



AZUL ROYAL



CINZENTO

**GARANTIA DE
CONFORTO**

TAMANHOS

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
34	36	38	40	42	44	46	48	50

***TAMANHOS SUPERIORES SOB CONSULTA**



FATO MACACO ESCOCI

Fato macaco de trabalho profissional

Modelo: Bicolor

Género: Unisexo

Corte moderno e esteticamente evoluído
Bolsos e cinta com encaixes em cor contrastante

Aperto com fecho zip (inclui tapa fecho)

Gola tipo piloto

Contempla 2 bolsos de faca e 2 laterais

Contempla 1 bolso traseiro

Punhos com ajuste de molas (2 tamanhos)

Composição: 65% Sarja + 35% Algodão

Gramagem: 245 GR/M²



AZUL NAVY E
AZUL ROYAL

ESCOCI

40,90 €



CINZENTO E LARANJA



CINZENTO ESCURO E
CINZENTO CLARO



PRETO E
VERMELHO

**ÓTIMA
PERFORMANCE**

TAMANHOS

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
34	36	38	40	42	44	46	48	50

***TAMANHOS SUPERIORES SOB CONSULTA**

BATA DE TRABALHO ANGOL

Bata de trabalho profissional
Modelo: Basic
Género: Unisexo
Aperto através de botões
Botões ocultos
Corte moderno e esteticamente evoluído
Contempla 1 bolso de peito
Contempla 2 bolsos de cinta
Composição: 65% Sarja + 35% Algodão
Gramagem: 245 GR/M²



ANGOL
23,90 €

JARDINEIRA GAMBI

Jardineira de trabalho profissional
Modelo: Combi
Género: Unisexo
Aperto através de botões
Contempla 1 bolso de peito e 2 bolsos de cinta
Punhos elásticos
Gola, peito e bolsos com encaixes em cor contrastante
Corte moderno e esteticamente evoluído
Composição: 65% Sarja + 35% Algodão
Gramagem: 245 GR/M²



**PRETO E
VERMELHO**

TAMANHOS

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
34	36	38	40	42	44	46	48	50

***TAMANHOS SUPERIORES SOB CONSULTA**

BATA DE TRABALHO FILANDI



Bata de trabalho profissional
Modelo: Bicolor & Género: Unisexo
Aperto através de botões - botões ocultos
Gola, peito e bolsos com encaixes
em cor contrastante
Corte moderno e esteticamente evoluído
Contempla 1 bolso de peito e 2 bolsos de cinta
Punhos elásticos
Composição: 65% Sarja + 35% Algodão
Gramagem: 245 GR/M²



GAMBI

33,90 €

INFORMAÇÕES:

Para mais informações contacte a nossa equipa comercial em: www.qucaan.com.



12

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

**GARANTIMOS A PROTEÇÃO
DE TODA A SUA EQUIPA!**

Garantimos uma vasta coleção de Equipamentos de proteção individual e coletiva, assim como múltiplos modelos de vestuário de trabalho, concebidos para garantir um bom desempenho do trabalhador, conciliando a melhor relação qualidade, conforto, eficiência e durabilidade.

Dispomos de um portefólio vasto, capaz de dar resposta aos mais variados sectores de atividade, como: Agricultura / Jardim, Obras públicas / Construção civil, Segunda obra / Artesão, Indústria pesada, Indústria ligeira, Serviços / Logística / Higiene, Petrolíferas / Gás, Indústria mineira e Sector eólico.



EPIS



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

PROTEÇÃO DA CABEÇA E PROTEÇÃO EM ALTURA

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



ZIRC1
7,20 €



G3000
28,23 €



QUARTZ UP IV
13,30 €

CAPACETE EM POLIPROPILENO

Capacete de estaleiro em polipropileno (PP) ou polietileno alta densidade (HDPE), tratamento anti-UV. Coifa polietileno (LDPE), com 8 pontos de fixação. Banda de suor em esponja. Aperto deslizante ajustável: perímetro da cabeça de 53 a 63 cm. Isolamento eléctrico até 1000 VAC ou 1500VCC. Furo standart para acessórios. Encaixes para francaletes de 2 ou 4 pontos. Banda em esponja.

Cores disponíveis: Branco, Azul, Cinzento, Amarelo, Laranja, Vermelho e Verde.

CAPACETE COM ARNÊS E ROLETA

Um capacete concebido para utilização em ambientes agressivos, com excelente ventilação e um campo de visão amplo. O disco do sensor 3M™ Uvicator™ indica se o capacete foi excessivamente exposto à radiação UV e necessita de substituição. O design levemente arredondado ajuda a evitar que as peças do capacete fiquem presas nos ramos. Os orifícios de ventilação oferecem um nível superior de escoamento de ar. O arnês de cabeça pode ser rodado a 180° proporcionado um nível superior de visibilidade ao trabalhar em espaços apertados. A pala curta proporciona melhor visibilidade superior.

Cores disponíveis: Branco, Laranja, Verde, Vermelho, Amarelo e Amarelo Alta Visibilidade.

CAPACETE ESTALEIRO VENTILADO

Capacete de estaleiro ventilado em polipropileno de alta resistência e tratamento anti-UV. Coifa poliamida: 3 Bandas têxteis com 8 pontos de fixação, banda de suor em esponja. Sistema de aperto Rotor: perímetro da cabeça de 53 a 63 cm (tamanho ajustável). Duas posições possíveis do perímetro da cabeça (alta / baixa) para um maior conforto.


Cores disponíveis: Branco (QUARUP4BC); Azul (QUARUP4BL); Amarelo (QUARUP4JA); Laranja (QUARUP4OR); Vermelho (QUARUP4RO) e Verde (QUARUP4VE).



GRANITE PEAK
37,10 €



S / M / L **XL / 2XL**
ELARA160V2 **ELARA160V2**
51,60 € 53,60 €



S / M / L
ELARA280V2
108,00 €

CAPACETE DE ESTALEIRO

Capacete de estaleiro em policarbonato - estilo capacete de montanha. Sem viseira para uma melhor visão vertical. Leve. Coifa têxtil inovadora extra conforto. Banda de suor termo-formada. Sistema de aperto ROTOR ajustável: perímetro da cabeça de 53 a 63 cm (tamanho ajustável). Vendido com francalete com 3 pontos de fixação.

Especialmente concebido para os trabalhos em altura. **Isolamento eléctrico até 1000 VAC ou 1500VCC.** Para os trabalhos em altura com um ótimo campo de visão.

Cores disponíveis: Azul: GRAPEBLFL; Amarelo: GRAPEJAFLL; e Branco: GRAPEBCFL.

KIT ANTI QUEDA CLASSIC

Kit anti-queda pronto a usar:

- Arnês 1 ponto de ancoragem anti-queda (dorsal) com anti-queda de absorção de energia integrada, que não pode ser removida, em corria de poliéster, 2 m de comprimento;
- 2 fivelas de ajuste;
- 2 placas laterais de regulação;
- 1 mosquetão Am002; e
- 1 saco de arrumação.

Tamanhos:

- S/M/L - ELARA160V2 = 51,60€
- XL/2XL - ELARA160V2 = 53,60€

KIT ANTI QUEDA SCAFFOLDING

Kit anti-queda pronto a usar:

- Arnês 2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal - esternal);
- 2 anéis de regulação;
- 2 placas laterais de regulação (Ref.ª HAR12);
- Anti-queda com absorvedor de energia em dupla corda torcida (Y) com 12 mm de Ø. Comprimento 2 m;
- 1 mosquetão Am002; e
- 2 ganchos AM022 (Ref.ª AN211200CDD).

Tamanhos: S/M/L.



ACESSÓRIOS

BARRIER PLATE 2
KIT DE 5 ECRÃS DE RECARGA
9,20€

BASWELD
10 BANDAS DE SUOR
10,60€

BARRIER 2
150,00 €



ACESSÓRIOS

FILTERIN
KIT 5 FILTROS INCOLORES
9,10€

FILTER11
KIT 5 FILTROS TONALIDADE 11
11,60€

CASOUD 3
28,00 €



ACESSÓRIOS

VISORPC
KIT DE 2 VISEIRAS
POLICARBONATO INCOLOR
12,90€

VISORG
KIT DE 2 VISEIRAS EM REDE
14,80€

BALBI 2
16,20 €

MÁSCARA DE SOLDADURA

Capacete para soldadura ao Arco Eléctrico, com visor de escurecimento automático. Pode-se usar para a soldadura MIG, MAG, TIG e plasma que requeira uma protecção de tonalidade 9 e 13. Pode-se usar para a soldadura de baixa intensidade ou de chama tonalidade 5 a 9. Pode-se usar para a amoladura de tonalidade 4. Poliamida. Filtro LCD. Tamanho ajustável. Cor: Preto.

CAPACETE DE SOLDADOR

Máscara de cabeça para todo o tipo de soldadura que necessita de uma protecção tonalidade 11. Aperto de roda. Vendido pronto a usar: janela fixa equipada com um filtro policarbonato incolor (FILTER-IN), janela rebatível equipada de um filtro 11 (FILTER-11), protegido por um filtro policarbonato incolor (FILTER-IN). Dimensão dos filtros: 108x51 mm.

SUPORTE DE VISEIRA

Porta-viseira com protecção frontal + viseira VISORPC: viseira policarbonato incolor. Tamanho: 39x20 cm. Aperto ajustável.



83229
8,62 €

AURICULARES GUNNER DIELÉTRICO

Auriculares leves e confortáveis para o utilizador. Faixa reforçada e flexível. Altura ajustável nos dois lados. Dielétrico. Cápsulas em ABS muito macias. Ultra leve e resistente à abrasão. Alta resistência a impactos. Oferece duas posições de utilização. Permite a utilização de capacete. Apresenta orifícios de ventilação. Boa resistência ao calor. Indicado para indústrias leves.



82600
4,88 €

AURICULARES SONNER DIELÉTRICO

Auriculares dielétricos, metal-free. Auricular muito leve e confortável. Faixa rígida. Cápsulas em ABS muito leves. Pressão adequada para maior conforto do utilizador. Almofadas em PVC muito macio. Indicado para indústrias leves.



CONIC200
27,00 €

CAIXA DISTRIBUIDORA 200 PARES TAMPÕES

Caixa distribuidora de 200 pares de auriculares de uso único, em poliuretano. Saco plástico individual por par. Espuma de poliuretano. SNR 36 dB: Redução média de ruído. Tamanho único.



1271
1,95 €

TAMPÃO REUTILIZÁVEL COM FIO 3M

Tampões auriculares pré-moldados com design tri-flange que ajuda a mantê-los no lugar, fáceis de inserir com uma haste para segurar com os dedos. Fornecidos com um estojo de armazenamento com clipe para cinto, que ajuda a conservar os protetores auriculares à mão, limpos e protegidos entre utilizações. O tamanho único adapta-se à maioria dos utilizadores.



VE510
5,50 €

LUVA NEOPRENO DE 38CM

Luva sintética para trabalhos com resistência química. Neopreno flocado de algodão. Comprimento : 38 cm. Espessura : 0,78 mm. Tamanhos: 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11. Estrutura em relevo na palma e nos dedos para mais fácil e prático manuseamento. O neopreno é um material versátil e muito eficiente contra o calor, detergentes, álcool, produtos químicos, lubrificantes e hidrocarbonetos. Interior flocado: Para melhor absorção da transpiração e para um maior conforto.



VE802
3,00 €

LUVA NITREX 100% NITRILÓ VERDE DE 33CM

Luva 100% nitrilo flocado de algodão. Comprimento: 33 cm. Espessura: 0,38 mm. Cor: Verde. Tamanhos: 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11. Estrutura em relevo na palma e nos dedos para mais fácil e prático manuseamento. Interior flocado: Para melhor absorção da transpiração e para um maior conforto.



PVC7335
3,20 €

LUVA DE PVC 35 CM DE COMPRIMENTO

PVC sobre suporte jérsei algodão. Comprimento: 35 cm. Espessura : 0,90 mm. Suporte: algodão interlock. Tratamento superficial: 100% PVC temperado e vulcanizado. Cor: Vermelho. Tamanho: 10.



VE240
1,16 €

LUVA LÁTEX PICAFLOR

Luva de látex uso doméstico amarela. Látex flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espessura : 0,38 mm. Suporte: 100% látex natural. Flocagem: 100% algodão. Tamanhos: 6/7, 7/8, 8/9 e 9/10.



VV736
8,80 €

LUVA IMPERMEÁVEL INDICADA PARA O FRIO E HUMIDADE

Interior : 100% acrílico raspado agulha 10. Exterior : 100% poliamida agulha 15. Mão toda revestida de látex. Segundo revestimento mousse de látex sobre a palma e ponta dos dedos. Suporte: poliamida / acrílico. Revestimento: Látex. Excelente resistência ao frio e à humidade. Ideal para ambientes frios até -30 °C. Cor: Azul e Preto. Tamanho: 9, 10 e 11.



VE733
2,38 €

LUVA DE MALHA POLIÉSTER COM PALMA REVESTIDA A LÁTEX

100% poliéster. Revestimento látex PURE na palma e ponta dos dedos. Agulha 13. Suporte: 100% poliéster. Revestimento: látex PURE. Boa preensão dos objetos manuseados. Excelente aderência em ambientes húmidos ou secos. Cor: Laranja e Azul. Tamanho: 07, 08, 09, 10 e 11.





CA515R
6,60 €

LUVA SOLDADOR

Luva de soldador em couro de vaca tratamento anti-calor (THT).
Mão forrada a molleton.
Punho forrado a tela.
Corte americano.
Comprimento : 35 cm.
Espessura entre 1,2 e 1,4 mm.
Forro do punho: tecido de algodão, com gramagem de 300 g/m².
Cor: vermelha.
Tamanho: 10.



366042
3,20 €

LUVA DE COURO

Luva de couro, de grão de pele de vaca.
Punho elástico interno.
Cor: branca.
Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11.



G214B
2,84 €

LUVA DE COURO

Luva em couro granulado com bom toque e flexibilidade - destreza máxima de nível 5).
Produzida inteiramente numa única peça de couro bovino extra resistente.
Elástico nas costas para maior fixação, o que evita a entrada de poeira.
Aplicações: Agricultura, trabalhos agrícolas, manutenção, parcelamentos, logística.
Tamanhos disponíveis: 07, 08, 09, 10, 11 e 12.



VENICUTC02
8,20 €

LUVA DE MALHA SOFTNOCUT - PALMA PU

Fibra de alta performance SOFT NO CUT. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Reforço entre o polegar e indicador. Punho de 10 cm. Agulha 15.
Reforço: nitrilo. Cor: Cinzento.
Tamanhos: 07, 08, 09, 10 e 11.



VE702PG
1,00 €

LUVA DE POLIÉSTER E PALMA DE PU

Luva 100% de malha poliéster. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.
Tamanho: 6, 7, 8, 9 e 10.
Cor: Cinzento.



VE712GR
1,60 €

LUVA DE POLIÉSTER E PALMA DE PU

Luva 100% de malha poliéster. Revestimento nitrilo na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.
Tamanho: 7, 8, 9 e 10. Cor: Preto e Cinzento.



NI150
2,24 €

LUVA DE NITRILÓ

Nitrilo sobre suporte jérsei algodão. Punho de malha. Costas arejadas. Tratamento superficial: 100% nitrilo temperado e vulcanizado (látex acrilonitrilo butadieno). Punho: malha algodão. Tamanho: 8, 9 e 10. Cor: Azul e branco.

VITRO

10

K2-CAR

FORTE

COMPAQ

MOZZA

ATREGO

ELITES

VPI

CRES

MOBIE

EPIS



PACAYBLIN

11,20 €



KILIMGRIN

2,60 €



GALERVI

7,40 €

ÓCULOS POLICARBONATO

Óculos policarbonato monobloc.
Ponte nasal em policarbonato integrado.
Hastes nylon inclináveis.
Protecções laterais.
Armação em nylon e lentes em policarbonato. Incolor.

ÓCULOS INCOLORES

Óculos policarbonato monobloc.
Hastes em nylon ajustáveis.
Hastes inclináveis.
Protecções laterais.
Peso: 32 gramas.

ÓCULOS PANORÂMICOS

Óculos panorâmicos policarbonato.
Ventilação indirecta.
Armação flexível em PVC.
Ecrã panorâmico.
Adaptável ao suporte de óculos de correcção e à meia-máscara respiratória de uso curto.
Larga banda elástica.
Armação: PVC.
Ecrã: Policarbonato.
Fita: nylon.



MURIA1

2,90 €



BRAVA2

2,70 €



2802

11,42 €

ÓCULOS PANORÂMICOS POLICARBONATO INCOLOR

Óculos panorâmicos policarbonato
Óculos incolor.
Armação flexível em PVC.
Ventilação directa.
Banda elástica tecida.
Armações: PVC flexível.
Ecrã: Policarbonato.

ÓCULOS POLICARBONATO CLEAR / YELLOW / SMOKE

Óculos policarbonato monobloc.
Hastes tipo espátula flexíveis.
Apoio do nariz policarbonato integrado.
Facilidade de utilização com capacete de estaleiro e abafador anti-ruído.
Protecções laterais. Armação e lentes de policarbonato.
Peso: 25 gramas.
Cores disponíveis: Clear (BRAV2IN); Yellow (BRAV2JA); e Smoke (BRAV2FU).

ÓCULOS SOBREPOSIÇÃO AMARELO ANTI-RISCO

Concebidos para se ajustarem sobre a maioria dos óculos graduados dos utilizadores com um mínimo de interferência.
Oferecem uma cobertura e um campo de visão excelentes, combinados com um nível elevado de proteção contra qualquer tipo de impacto.
Comprimento ajustável das hastes para um melhor conforto e ajuste.
Lentes inclináveis.



RESPIRADOR DE MÁSCARA SEMIFACIAL REUTILIZÁVEL SÉRIE 6000

O respirador de máscara semifacial reutilizável série 3M™ 6000 é económico, requer pouca manutenção, é simples de utilizar e extremamente leve. Também pode ser utilizado com os sistemas de ar fornecido 3M™ para maior comodidade sua e flexibilidade. O design de filtro duplo fornece uma resistência respiratória inferior. Arnês de cabeça e fita para o pescoço de fácil ajuste. Material elastomérico leve para conforto durante longos períodos de trabalho. O design de baixo perfil minimiza a interferência com o campo de visão. Design de duplo filtro para uma distribuição uniforme do peso e uma obstrução mínima do campo de visão. Sistema de ajuste com conector do tipo baioneta para uma ampla gama de filtros para proteção contra gases, vapores e partículas. Pode ser utilizado com os sistemas de ar assistido 3M™ para maior comodidade e flexibilidade.

6100 - PEQUENO

25,30 € (*SEM FILTROS)

6200 - MÉDIO

25,30 € (*SEM FILTROS)

6300 - GRANDE

25,30 € (*SEM FILTROS)

* Preços dos filtros sob consulta.

FILTROS DE PARTÍCULAS

Os filtros de partículas protegem somente contra partículas, como pó, névoas, aerossóis, fumo, ferrugem, bactérias, etc. Alguns dos nossos filtros também aliviam os odores incómodos.

Filtros 3M™ 6035/6038 para Partículas

IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	6035	Filtro P3R baioneta encapsulado	Partículas sólidas e líquidas - no caso de plástico sólido para aplicações sólidas
	6038	Filtro P3R baioneta encapsulado, vapores orgânico e gases ácidos < VLE, ácido fluorídrico até 30 ppm	Partículas sólidas e líquidas, gás de flúore to de hidrogénio até 30 ppm e proteção contra vapores orgânicos de nível incómodo e gases ácidos abaixo do FPN no caso de plástico sólido para aplicações exigentes
	502	-	Retentor do filtro

Filtros 3M™ 5000 para Partículas

IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	5911*	Filtro P1R	Partículas sólidas e líquidas
	5925*	Filtro P2R	Partículas sólidas e líquidas
	5935*	Filtro P3R	Partículas sólidas e líquidas
	501	Retentor filtro S5900	Retentor do filtro
	603	Suporte filtros S5900	Retentor do filtro

* Necessita do retentor 501

Filtros 3M™ 2000 para Partículas

IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	2125	Filtro P2R	Partículas sólidas e líquidas
	2128	2128 - Filtro P2R, vapores orgânicos e gases ácidos <VLE	Partículas sólidas e líquidas, proteção contra ozono até 10 vezes o fator de proteção nominal, vapores orgânicos/gases ácidos
	2135	2135 - Filtro P3R	Partículas sólidas e líquidas
	2138	2128 - Filtro P3R, vapores orgânicos e gases ácidos <VLE	Partículas sólidas e líquidas, proteção contra ozono até 10 vezes o fator de proteção nominal, e também vapores orgânicos/gases ácidos
	502	-	Retentor do filtro

FILTROS COMBINADOS

Proteção contra partículas e gases. Utilizam-se diferentes combinações de filtros de partículas e gases e vapores dependendo dos gases ou vapores presentes no ar. Conheça as novas soluções 3M.

Filtros 3M™ 6000 Combinados

IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	6091	A1P3 R	Gases e vapores orgânicos com P.E. >65°C e partículas
	6092	A1B1E1K1P3 R + formaldeído	Vapores orgânicos com P.E. > 65°C, vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e derivados, formaldeído até 10 ppm e partículas
	6095	A2P3 R	Gases e vapores orgânicos com P.E. > 65°C e partículas
	6096	A1E1HgP3 R	Vapores orgânicos com P.E. > 65°C, mercúrio e partículas
	6098*	AXP3 NR	Vapores orgânicos com P.E. > 65°C, mercúrio e partículas
	6099*	A2B2E2K2HgP3 R + formaldeído	Vapores orgânicos com P.E. > 65°C, vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e seus derivados, mercúrio, formaldeído até 10 ppm e partículas

* Só para máscaras completas

FILTROS PARA GASES E VAPORES

Os filtros para gases e vapores oferecem proteção somente contra gases e vapores. Estes podem combinar-se com alguns filtros para partículas se assim for necessário.

Filtros 3M™ 6000 para Gases e Vapores

IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	6051i	Filtro ESLIA1	Gases e vapores orgânicos com P.E. >65°C
	6055i	Filtro ESLIA2	Gases e vapores orgânicos com P.E. >65°C
	6051	Filtro A1	Gases e vapores orgânicos com P.E. >65°C
	6054	Filtro K1	Amoníaco e seus derivados
	6055	Filtro A2	Vapores orgânicos com P.E. >65°C
	6057	Filtro ABE1	Vapores orgânicos com P.E. >65°C, vapores inorgânicos e gases ácidos
	6059	Filtro ABEK1	Vapores orgânicos com P.E. >65°C, vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e derivados
	6075	Filtro A1 e formaldeído	Vapores orgânicos c/ P.E. >65°C e formaldeído até 10 ppm



8822
25,00 €

MÁSCARA 3M FFP2 NR D MOLDADA COM VÁLVULA (CAIXA DE 10 UNIDADES)

Fornece proteção FFP2 (NPF 12) contra poeiras e névoas perigosas. Respirador clássico, testado e aprovado por mais de 40 anos. A válvula 3M™ Cool Flow™ ajuda a reduzir a acumulação de calor. O design leve de alça dupla, espuma nasal e clipe nasal ajudam a proporcionar um ajuste personalizado e confortável ao utilizador. Apresenta um invólucro interno durável e resistente. Caixa de 10 unidades.



8833
48,00 €

MÁSCARA 3M FFP3 NR D MOLDADA COM VÁLVULA (CAIXA DE 10 UNIDADES)

Fornece proteção FFP3 (NPF 50) contra poeiras, névoas à base de óleo e outras partículas finas. O anel de vedação facial interior suave aumenta a vedação facial e a sensação de conforto e pode ser higienicamente limpo, se usado por mais do que um turno. As bandas elásticas são coloridas para uma identificação fácil: vermelho para FFP3. A válvula 3M™ Cool Flow™ ajuda a reduzir a acumulação de calor, mesmo em condições quentes e húmidas. Apresenta uma vedação facial completa para melhor ajuste. Forro macio e acolchoado para conforto duradouro. Clipe de nariz exclusivo em forma de M para personalização extra de ajuste. O design leve com duas tiras, a espuma do nariz e a borda macia ajudam a se ajustar confortavelmente a uma ampla variedade de tamanhos de rosto.



9322+
31,70 €

MÁSCARA 3M FFP2 NR D PLANA COM VÁLVULA (CAIXA DE 10 UNIDADES)

O design original de 3 painéis permite um maior movimento facial. A tecnologia de filtro de baixa resistência ajuda-o a respirar mais facilmente. A Válvula 3M™ Cool Flow™ ajuda a reduzir a acumulação de calor em condições quentes e húmidas. O painel superior esculpido adapta-se aos contornos do nariz e do rosto para uma vedação eficaz. O painel superior em relevo ajuda a reduzir o embaciamento da proteção ocular. Aba no queixo concebida para facilitar o posicionamento e o ajuste. Fácil de armazenar graças ao design desdobrável e embalagem individual. Fitas para a cabeça codificadas com cores para fácil identificação.



9332+
63,40 €

MÁSCARA 3M FFP3 NR D PLANA COM VÁLVULA (CAIXA DE 10 UNIDADES)

O design original de 3 painéis permite um maior movimento facial. Nível máximo de utilização: Até 50 x VLE. A tecnologia de filtro de baixa resistência ajuda-o a respirar mais facilmente. A Válvula 3M™ Cool Flow™ ajuda a reduzir a acumulação de calor em condições quentes e húmidas. O painel superior esculpido adapta-se aos contornos do nariz e do rosto para uma vedação eficaz. O painel superior em relevo ajuda a reduzir o embaciamento da proteção ocular. Aba no queixo concebida para facilitar o posicionamento e o ajuste. Fácil de armazenar graças ao design desdobrável e embalagem individual. Fitas para a cabeça codificadas com cores para fácil identificação: vermelho para FFP3 (NPF 50).



M1200VPW

19,00 €

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FFP2 VAPOR ORGÂNICO COM VÁLVULA (CAIXA 10 UNIDADES)

Caixa de 10 peças faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecido impregnada de carvão activo. Proteção contra os cheiros nocivos (fumos de soldadura, por exemplo). Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração alta performance. Saco plástico individual. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP2 NR D. Nós, DELTA PLUS GROUP, atestamos que o grafeno não se utiliza nos processos de fabrico da nossa referência M1200VPWC. Máscara: fibra sintética não tecida. Cintas: elástico.



0% LATEX



M1200VW

19,00 €

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FFP2 VAPOR ORGÂNICO COM VÁLVULA (CAIXA 10 UNIDADES)

Caixa de 10 peças faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecido impregnada de carvão activo. Proteção contra os cheiros nocivos (fumos de soldadura, por exemplo). Formato concha. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração alta performance. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP2 NR D. Nós, DELTA PLUS GROUP, atestamos que o grafeno não se utiliza nos processos de fabrico da nossa referência M1200VWC. Máscara: fibra sintética não tecida. Cintas: elástico.



0% LATEX



M1304VW

27,60 €

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FFP3W VAPOR ORGÂNICO COM VÁLVULA (CAIXA 10 UNIDADES)

Caixa de 10 peças faciais filtrantes FFP3 em fibra sintética não tecido impregnada de carvão activo. Proteção contra os cheiros nocivos (fumos de soldadura, por exemplo). Máscara com 4 partes dobráveis adaptáveis a todos os tipos de rostos. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração alta performance. Saco plástico individual. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP3 NR D. Máscara: fibra sintética não tecida. Cintas: elástico.



0% LATEX

M1100V

12,40 €

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS MOLDADAS FFP1 COM VÁLVULA (CAIXA 10 UNIDADES)

Caixa de 10 máscaras faciais filtrantes FFP1 em fibra sintética não tecido. Formato concha. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração alta performance. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. Cor: Branco. Cintas: elástico.




0% LATEX

M1200V

14,50 €

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS MOLDADAS FFP2 COM VÁLVULA (CAIXA 10 UNIDADES)

Caixa de 10 máscaras faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecido. Formato concha. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração alta performance. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. Cor: Branco. Cintas: elástico.



0% LATEX

M1300V

16,40 €

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS MOLDADAS FFP3 COM VÁLVULA (CAIXA 5 UNIDADES)

Caixa de 5 peças faciais filtrantes FFP3 em fibra sintética não tecido. Jogo de fitas largas reguláveis. Formato concha. Ajuste nasal regulável. Junção facial integral ultra macia. Válvula de expiração alta performance. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. Cor: Branco. Cintas: elástico.

VR10

10

102-CAP

10000

COMFAC

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000



M1104
21,00 €



M1204
27,40 €

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FFP1 SEM VÁLVULA 4 PARTES DOBRÁVEIS (CAIXA 20 UNIDADES)

Caixa de 20 peças faciais filtrantes FFP1 em fibra sintética não tecido. Máscara com 4 partes dobráveis adaptáveis a todos os tipos de rostos. Ajuste nasal regulável.

Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Saco plástico individual. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP1 NR D.

A DELTA PLUS GROUP, atesta que o grafeno não se utiliza nos processos de fabrico da referência M1104C.

Máscara: fibra sintética não tecida.

Cintas: elástico.

Tamanho: Ajustável.

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FFP2 SEM VÁLVULA 4 PARTES DOBRÁVEIS (CAIXA 20 UNIDADES)

Caixa de 20 peças faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecido. Máscara com 4 partes dobráveis adaptáveis a todos os tipos de rostos. Ajuste nasal regulável.

Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Saco plástico individual. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP2 NR D.

A DELTA PLUS GROUP, atestamos que o grafeno não se utiliza nos processos de fabrico da referência M1204C.

Máscara: fibra sintética não tecida.

Cintas: elástico.

Tamanho: Ajustável.



M1204V
18,80 €



M1304V
24,00 €

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FFP2 COM VÁLVULA 4 PARTES DOBRÁVEIS (CAIXA 10 UNIDADES)

Caixa de 10 peças faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecido. Máscara com 4 partes dobráveis adaptáveis a todos os tipos de rostos. Ajuste nasal regulável.

Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração alta performance. Saco plástico individual. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP2 NR D.

A DELTA PLUS GROUP, atestamos que o grafeno não se utiliza nos processos de fabrico da referência M1204VC.

Máscara: fibra sintética não tecida.

Cintas: elástico.

Tamanho: Ajustável.

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FFP3 COM VÁLVULA 4 PARTES DOBRÁVEIS (CAIXA 10 UNIDADES)

Caixa de 10 peças faciais filtrantes FFP3 em fibra sintética não tecido. Máscara com 4 partes dobráveis adaptáveis a todos os tipos de rostos. Ajuste nasal regulável.

Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração alta performance. Saco plástico individual. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP3 NR D.

A DELTA PLUS GROUP, atestamos que o grafeno não se utiliza nos processos de fabrico da referência M1304VC.

Máscara: fibra sintética não tecida.

Cintas: elástico.

Tamanho: Ajustável.



C474
4,47 €



MASTER
35,77 €

COLETE REFLETOR A.V. DE DUAS FAIXAS

Colete com configuração clássica de fita refletora, para garantir a sua visibilidade. Disponível em três cores. Com uma faixa de alta visibilidade no peito e outra na cintura. Fecho por fita aderente para fácil acesso. Ajuste generoso para o conforto do utilizador. Certificado conforme EN ISO 20471 após 50 lavagens. Em conformidade com o RIS 3279-TOM para a indústria ferroviária (apenas laranja). Tecido Exterior: 100% Poliéster, malha-urdidura 125 gramas. Tamanhos: nas cores amarelo e laranja disponível do S/M ao 4XL/5XL. Vermelho disponível do S/M ao XXL/3XL.

COLETE DE ALTA VISIBILIDADE MASTER

Colete de alta visibilidade com faixas refletoras 3M, fecho frontal com fecho de correr oculto, ajuste de botão na bainha, dois bolsos canguru frontais lock system com botão de metal, dois bolsos no peito multiusos, suporte porta-identificação destacável e rebatível. Composição: 60% algodão + 40% poliéster, aspeto cetim. 240 gramas. Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL.



DOCKYARD
82,93 €



YARD
45,93 €



HI-VI RAINSET
32,52 €

PARKA AV BICOLOR 4 EM 1 PARKA AV BICOLOR

Parka bicolor 4 em 1 AV. Casaco exterior sem forro, abertura com fecho de correr em plástico com pala e velcro. Capuz oculto na gola, mangas em cava. 2 bolsos frontais com pala e velcro: lado direito com velcro. Bolso para telemóvel e anilha para prender o porta-crachá no seu interior. Um bolso interno com velcro. Duas bandas à volta de peito, ombros e mangas. Costuras seladas a quente. Casaco interior destacável e acolchoado com mangas destacáveis. Punhos em canelado elástico. Dois bolsos frontais com fecho de correr. Um bolso interior com fecho de correr. Uma banda à volta do tórax e duas verticais nos ombros. Aspetto: Oxford 300D Poliéster revestido a PU. Peso: 180 GR/MQ. **Tamanhos:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Laranja AV e Azul Navy / Amarelo AV e Azul Navy.

Parka fixa bicolor de alta visibilidade com faixas refletoras. Fecho de correr inteiro coberto por pala. Capuz oculto na gola. Punhos em canelado (rib) elástico. Dois amplos bolsos à frente com pala. Bolso para telemóvel e anilha para prender o porta-identificação: interior acolchoado. Um bolso com velcro e costuras seladas termicamente. Aspetto: 100% Poliéster revestido, Oxford 300D Poliéster revestido a PU. Peso: 180 GR/MQ. **Tamanhos:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Laranja AV e Azul Navy / Amarelo AV e Azul Navy.

FATO IMPERMEÁVEL AV COM FAIXAS REFLETORAS

Fato impermeável, de alta visibilidade com faixas refletoras. Casaco com fecho de correr, capuz rebatível, mangas a direito e rede nas costas. Calças com cintura elástica e dois bolsos. Dianteira única com fecho de correr. Composição: 100% poliéster revestido a pu. Aspetto: oxford 100% poliéster/PU 150D. Peso: 130 gramas. **Tamanhos:** M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Amarelo A.V. e Laranja A.V.



MULTI
COLOR
+17 CORES
DISPONÍVEIS

SUNSET
5,69 €

T'SHIRT MANGA CURTA

T-shirt de gola redonda e manga curta, com banda de gola de canelado misto elastano com 1,5 cm e costura superior na dianteira. Tira de reforço ombro a ombro contrastante visível no colarinho interior, bainhas elásticas, desenho tubular. Composição: 100% algodão. Aspeto: jersey. Peso: 150 gramas. **Tamanhos:** XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Amarelo, Azul atol, Azul navy, Azul royal, Branco, Castanho, Castanho warm, Cinza melange, Cinza smoke, Cinza steel, Laranja, Preto, Verde, Verde ácido, Verde emerald, Verde jelly e Vermelho.



MULTI
COLOR
+17 CORES
DISPONÍVEIS

VENICE
12,19 €

POLO MANGA CURTA

Polo de manga curta com 3 botões iguais com efeito madrepérola. Borda da manga e colarinho canelado, respiradouros laterais, costura do colarinho oculta com tira contrastante, costuras elásticas, tira de reforço lateral. Composição: 100% algodão. Aspeto: piqué. Peso: 210 gramas. **Tamanhos:** XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Amarelo, Aquamarine, Azul atol, Azul navy, Azul royal, Bordeaux, Branco, Castanho, Cinza melange, Cinza smoke, Laranja, Preto, Roxo índigo, Verde, Verde jelly, Verde ácido e Vermelho.



MULTI
COLOR
+7 CORES
DISPONÍVEIS

FLORENCE
16,99 €

POLO MANGA COMPRIDA

Polo de manga comprida com 3 botões iguais com efeito madrepérola. Punhos e colarinho de canelado, respiradouros laterais, costura do colarinho oculta com tira contrastante. Costuras elásticas, tira de reforço lateral, tira de gola interior. Composição: 100% algodão. Aspeto: piqué. Peso: 210 gramas. **Tamanhos:** S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Azul navy, Azul royal, Branco, Cinza melange, Cinza smoke, Preto e Verde.



MULTI
COLOR
+7 CORES
DISPONÍVEIS

ORLANDO
17,07 €

SWEAT DE TRABALHO

Camisola de gola redonda, costura na gola com desenho em V, mangas ajustadas, punhos e bainha em canelado elástico e também costuras reforçadas. Composição: 70% algodão + 30% poliéster. Aspeto cardado. Gramagem: 280 gramas. **Tamanhos:** XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Vermelho, Azul navy, Azul royal, Cinzento mesclado, Cinzento smoke, Cinza aço e Preto.



MULTI
COLOR
+7 CORES
DISPONÍVEIS

NEPAL
18,70 €

CASACO POLAR

Casaco polar com fecho de correr de nylon. Mangas ajustadas, punhos e cintura elásticos, dois bolsos com fecho de correr oculto, costuras reforçadas. Composição: 100% poliéster. Gramagem: 280 gramas. **Tamanhos:** XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Laranja, Vermelho, Verde, Azul navy, Azul royal, Cinzento steel e Preto.



MULTI
COLOR
+9 CORES
DISPONÍVEIS

POCKET
17,89 €

COLETE MULTI-BOLSOS

Colete de trabalho, fecho de correr, sistema de múltiplos bolsos dianteiros com porta-identificação reversível, faixas refletoras no peito e nas costas, bolso traseiro espaçoso. Interior: forro com membrana à prova de água Drytech em cor contrastante. Composição: 80% poliéster + 20% algodão, com 190 gramas. **Tamanhos:** S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. **Cores:** Branco, Vermelho, Verde militar, Azul navy, Azul royal, Caqui, Camuflado, Cinza smoke e Preto.



**MULTI
COLOR**
**+8 CORES
DISPONÍVEIS**

WORKER
24,39 €



AZUL NAVY
CINZA SMOKE

WORKER REFLEX
29,27 €



**MULTI
COLOR**
**+7 CORES
DISPONÍVEIS**

FOREST
31,71 €

CALÇAS MULTI-BOLSOS

Calças unissexo 100% Algodão. Cós com presilhas e elástico lateral. Fecho de correr com botão de plástico. Dois bolsos dianteiros clássicos. Um bolso lateral com lock system. Um bolso de fita métrica. Dois bolsos traseiros, um aberto e um com pala e velcro. Inserções e pespontos em contraste. Faixas refletoras no bolso traseiro e costuras triplas.

Composição: 100% algodão, twill sanforizado. Peso: 260 GR/MQ

Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL.

Cores: Branco, Vermelho, Verde, Azul marinho, Azul marinho total, Azul royal, Caqui, Cinza smoke, Preto.

CALÇAS MULTI-BOLSOS COM 2 FAIXAS REFLETORAS

Calças unissexo, multi-estação, com faixas refletoras classe 1. Elásticos laterais e cós com presilhas. Com fecho de correr e botão de plástico. Dois bolsos clássicos na frente. Bolso lateral esquerdo com lock system. Bolso para metro. Dois bolsos atrás: um fechado com pala e outro aberto. Aplicações de tecido e pespontos em contraste. Faixas refletoras no bolso traseiro e tripla costura.

Composição: 100% algodão, twill sanforizado. Peso: 260 GR/MQ.

Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL.

Cores: Azul marinho e Cinza smoke.

CALÇAS MULTI-BOLSOS 100% ALGODÃO

Calças para todas as estações, 100% algodão. Cós com presilhas e elástico lateral. Fecho de correr com botão metálico. Dois bolsos dianteiros. Dois bolsos laterais com abas e fechos tipo snap. Um bolso de correr lateral. Um bolso de fita métrica rebatível à direita. Dois bolsos traseiros com ranhura, com botão e casa.

Composição: 100% algodão, twill. Peso: 280 GR/MQ.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL.

Cores: Branco, Vermelho, Verde militar, Azul marinho, Azul royal, Caqui, Cinza smoke e Preto.



AZUL NAVY
CINZA SMOKE

ENGINE
15,45 €



AZUL NAVY
CINZA SMOKE

CABIN
20,73 €



AZUL NAVY
CINZA SMOKE

COVER
29,27 €

CALÇA DE TRABALHO 100% ALGODÃO

Calça com presilhas e elástico na cintura, fecho de correr e botão. Costura de agulha dupla entre pernas, dois bolsos clássicos na frente e bolso do lado direito. Um bolso atrás fechado com pala e velcro.

Composição: 100% algodão. Aspeto: twill sanforizado.

Peso: 260 gramas.

Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL.

Cores: Azul navy e Cinza smoke.

CASACO DE TRABALHO 100% ALGODÃO

Casaco com corte cintado, de modelo ganga, com fecho à frente ebotões em plástico revestidos. Dois bolsos de peito com suporte para smartphone, para porta-identificação, suporte de caneta e paleta com fecho de velcro. Fecho no punho e fundo ajustável com velcro.

Composição: 100% algodão. Aspeto: twill sanforizado. Peso: 260 gramas.

Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL.

Cores: Azul navy e Cinza smoke.

FATO MACAÇO DE TRABALHO 100% ALGODÃO

Fato macaço com fecho de correr central de duplo cursor. Elástico nos punhos e dentro da cintura, na parte de trás. Dois bolsos aplicados, dois bolsos no peito, dos quais um para smartphone, porta-identificação, caneta e paleta de fecho com velcro, bolso para metro. Costura agulha dupla entre pernas.

Composição: 100% algodão. Aspeto: twill sanforizado. Gramagem: 260 gramas.

Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL.

Cores: Azul navy e Cinza smoke.



KU025T
75,00 €



KU073T
69,50 €

SAPATO KAYAK S3 ESD

Sapato em camurça WRU. Espessura de 1,8-2,0 mm. Forro em tecido altamente respirável e resistente à abrasão. Sapato Metal-free. Biqueira 200J: compósito polimérico não térmico, de acordo com EN 12568. Sola intermédia em compósito anti-perfuração e flexível, de acordo com EN 12568. Sola KUBE em poliuretano de bidensidade, anti-estático e resistente à hidrólise ISO 5423:92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e anti-derrapante SRC. Palmilha 5000, extra conforto em três materiais: respirável, removível, anatômica, absorvente, ESD e anti-bacteriana. O sapato atende ao requisito de acordo com a norma IEC 61340-4-3:2001 para a resistência elétrica ESD classe 3 (calçado dissipativo elétrico). Peso do sapato (tamanho 42): 550 gramas.

Tamanhos: 36 a 47.

SAPATO VOLARE S3 ESD

Sapato em camurça. Espessura: 1,8-2,0 mm. Forro de tecido altamente respirável e resistente à abrasão. Sapato com aplicação de tecido refractário. Sapato metal-free. Biqueira de 200J: compósito polimérico não térmico, de acordo com EN 12568. Sola intermédia: tecido composto anti-perfuração flexível, de acordo com EN 12568. Sola KUBE em poliuretano de bidensidade, anti-estático, resistente à hidrólise ISO 5423:92, aos hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e anti-derrapante SRC. Palmilha 5000 extra conforto de três materiais: respirável, removível, anatômica, absorvente, ESD e anti-bacteriana. Os sapatos atendem ao requisito de acordo com a norma IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para a resistência elétrica ESD. Peso do sapato (tamanho 42): 475 gramas.

Tamanhos: 36 a 47.



LANDBIS
73,17 €



NEW VIGO
53,66 €

LAND BIS S3 SRC

Parte superior: repelente de água Pull-up nubuck.
Revestimento externo: sintético respirável.
Forro interno: 100% tecido de poliamida, respirável, absorve e liberta a humidade e resistente à abrasão.
Palmilha: EVANIT, produzida em EVA e composto especial de nitrilo, com alta capacidade de carga. Termoformada, anatômica, perfurada e revestida com tecido altamente respirável. Antiestática graças a um tratamento específico na superfície e para costuras feitas de fios condutores.
Sola: poliuretano/TPU.
Biqueira: aço resistente a 200J. Sola intermédia: não metálica APT PLATE - Zero perfuração
Norma: EN ISO 20345:2011.

Tamanhos: 36 a 48.

NEW VIGO S3 SRC

Parte superior: couro repelente de água. Revestimento Externo: sintético respirável. Interno: SANY-DRY® 100% poliéster, respirável, absorvente, resistente a abrasão e liberta a humidade. Palmilha: EVANIT, fabricado em EVA e composto especial de nitriloTermoformado, perfurado e revestido com tecido altamente respirável. Anti-estático graças a um tratamento específico na superfície envolvente e às costuras feitas de fios condutores.
Sola: poliuretano de dupla densidade. Biqueira: FIBERGLASS CAP, fibra de vidro não metálica, resistente a 200J. Sola intermédia: Placa APT não metálica - Zero Perfuração.
Extras: proteção com fecho de velcro ajustável. 100% «Metal Free». Uso sugerido: calçado para soldadores.
Norma: EN ISO 20345: 2011.

Tamanhos: 39 a 47.



BRONZE2S5

21,80 €

GALOCHA PVC S5 SRA

Botas de segurança em PVC - S5 SRA.

Cano : PVC.

Forro: poliéster.

Proteção dos maleólos.

Esporão traseiro para descalsar-se.

Biqueira de proteção: Aço inoxidável.

Entressola anti-perfuração: aço inoxidável.

Sola: PVC - Nitrilo com tacos grandes.

Cor: Amarelo e Preto / Preto / Verde e Preto.

Tamanhos: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.



STONE OB SRA

11,44 €

GALOCHA PVC OB SRA

Bota tipo galocha de cano alto, em PVC.

Forro em poliéster.

Sola em PVC com taco alto.

Sola: poliuretano/TPU.

Biqueira: aço resistente a 200J.

Sola intermédia: não metálica APT PLATE - Zero perfuração.

Norma: EN ISO 20345:2011.

Tamanhos: 38 a 47.

VRD
K1
K2-CAR
PONTA
COMPAC
BOZZA
ATRAGO
ELASTIS
VPI
CPRS
HODIE
EPIS

ATILA[®]

Dá vida aos seus projetos

QUCAAN[®]

for everyone

PORTUGAL

Telf.: (+351) 229 605 437

Telm.: (+351) 939 740 535

Email: geral@qucaan.com

Website: www.qucaan.com | b2b.qucaan.com

ANGOLA

Telm.: (+244) 921 273 961

Email: geral.angola@qucaan.com

MOÇAMBIQUE

Telm.: (+351) 939 743 357

Email: geral.mocambique@qucaan.com

WWW.QUCAAN.COM | B2B.QUCAAN.COM

