

# EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

GAMA DE PRODUTOS

2022

-  
2023

O PODER DA  
TECNOLOGIA

ARC  
LITHIUM  
56V

2+3 ANOS

GARANTIA MÁQUINA

2+1 ANOS

GARANTIA BATERIA

ZERO  
EMISSION



# ATILA®

*Dá vida aos seus projetos*



DESAFIO  
20/25

- FERRAMENTAS PARA JARDIM A BATERIA -



EGO POWER+ CORTA-SEBES



EGO POWER+ CORTA-RELVAS



EGO POWER+ APARADORES  
EGO POWER+ ROÇADORES



EGO POWER+ MOTO-SERRAS



## UMA BATERIA PARA TODAS AS FERRAMENTAS



EGO POWER+ SOPRADORES



EGO POWER+ Z6 ZERO-TURN



EGO POWER+ ESTAÇÃO ENERGIA



EGO POWER+ MULTI-FUNÇÕES

EGO POWER+  
PROFESSIONAL X

 APARADOR	 ROÇADOR	 PODADORA
 CORTA-SEBES	 RECIPROCADOR	 VAREJADOR
 CORTA-BORDAS	 CULTIVADOR	 VARREDORA



EGO POWER+ SUPORTE DE BATERIA DE COSTAS



EGO POWER+ SUPORTE DE BATERIA DE CINTO



EGO POWER+ PODADORA



EGO POWER+ SOPRADORES



EGO POWER+ CORTA-SEBES



EGO POWER+ SISTEMA TELESCÓPICO



EGO POWER+ APARADORES & ROÇADORES



## TODA A POTÊNCIA DA GASOLINA NUMA BATERIA

Pela primeira vez em gerações, o mercado de equipamentos elétricos ao ar livre está a mudar. No maior avanço tecnológico desde que os equipamentos a gasolina chegaram até nós, há mais de 100 anos, os combustíveis fósseis estão a ser substituídos por uma energia mais limpa e ecológica.

Apresentamos aos especialistas o inovador sistema portátil EGO Power+. Uma forma mais inteligente de executar as tarefas de manutenção de espaços verdes.

O EGO Power+ fornece potência equivalente à gasolina, mas sem ruído, vibração ou fumo. A nossa tecnologia de bateria de lítio de 56V em forma de arco, líder no setor, oferece um novo nível de desempenho, fornecendo confiavelmente toda a energia necessária para trabalhar no duro até o trabalho ficar concluído.

Ao experimentar este revolucionário sistema sem fios, nunca mais voltará atrás. Confortável de usar, com tempos de trabalho impressionantes e recarga rápida, sem idas ao posto de combustível e sem necessidade de armazenar líquidos altamente inflamáveis. Em vez disso, o utilizador tem a liberdade de trabalhar sem a emissão de gases de combustão.

Para total compatibilidade, a mesma bateria de lítio de 56V encaixa em quase todas as ferramentas da linha EGO Power+. Basta encaixar a bateria e está pronta a trabalhar.

## O EGO POWER+ ARC LITHIUM OFERECE À INDÚSTRIA A MAIOR CAPACIDADE DE ENERGIA

A exclusiva tecnologia Arc Lithium patenteada de 56V foi concebida como nenhuma outra bateria. É por isso que funciona como nenhuma outra bateria.

A bateria EGO Power+ 56V Arc Lithium possui um design inovador para maximizar o arrefecimento da bateria. É mais simples, limpo, silencioso e com menos vibração, sendo mais confortável de usar. Tempos de trabalho impressionantes e a recarga rápida oferecem a máxima conveniência.





## ESCOLHA A FERRAMENTA CERTA PARA QUALQUER TAREFA

ARC  
LITHIUM  
56V

A linha de equipamentos para uso no exterior da EGO™ foi concebida para oferecer um nível excepcional de desempenho em cada trabalho, proporcionando o equilíbrio certo entre potência e usabilidade para utilizadores domésticos, profissionais e especialistas.

A tecnologia sem fio ARC Lithium™, exclusiva da EGO, combina com o melhor design ergonómico na sua classe para fornecer potência e eficiência máximas para trabalhar ao ar livre.



## TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE. TRABALHE MAIS SAUDÁVEL.

EGO  
POWER+

PARA USO AMADOR EM ESPAÇOS VERDES  
DE PEQUENA A MÉDIA DIMENSÃO



Uma gama completa de  
ferramentas a bateria,  
ideais para uso amador.

As ferramentas EGO Power+ são concebidas para uso amador em pequenos jardins proporcionando ao utilizadores uma potência equivalente à gasolina mas sem fios, sem ruído, confusão ou emissões. Com o excelente nível de desempenho da EGO integrado como padrão - realize todas as tarefas de manutenção do jardim com facilidade.

EGO  
POWER+

PROFESSIONAL

FERRAMENTAS RESISTENTES PARA GRANDES  
ESPAÇOS VERDES E USO PROFISSIONAL



Uma gama concebida para uso intenso,  
perfeita para grandes profissionais  
de manutenção de jardins e paisagismo.

Ideal para o uso diário, a linha EGO Power+ Professional só lhe dá vantagens ao enfrentar tarefas mais difíceis por períodos mais longos. Esta gama inclui funcionalidades adicionais, concebidas para facilitar o trabalho em grandes tarefas de manutenção de jardins. Para trabalhar em grandes espaços verdes pode confiar nas ferramentas EGO Power+ Professional por serem poderosas, resistentes e robustas.

EGO  
POWER+

PROFESSIONAL X

GAMA SUPER RESISTENTE E SUPER PODEROSA  
PARA USO PROFISSIONAL E ESPECIALISTAS



Uma gama super-resistente e  
super-poderosa concebida para  
profissionais da manutenção de jardins,  
gestão de espaços verdes e especialistas.

A linha EGO Power+ Professional-X foi concebida para trabalhar no duro, todo o dia, todos os dias, nas condições mais desafiadoras. O design ergonómico alia a potência e desempenho incomparáveis na linha Professional-X. Estas ferramentas ultrapassam os limites da tecnologia a bateria, com potência e desempenho para superar os equivalentes com motor a gasolina. Concebida para durar, a gama Professional-X proporciona um trabalho limpo, silencioso, seguro e produtivo.

# EGO™

## POWER+ Z6 ZERO-TURN RIDE-ON MOWER

### CORTA-RELVA ZERO-TURN VERDADEIRAMENTE INOVADOR

ARC  
LITHIUM  
56V™

ZT4200E-L  
Z6 ZTR CORTA-RELVA

NOVIDADE  
**Z6**

Ideal para grandes relvados, o Z6 gira com facilidade sobre si próprio. Personalizável com um ecrã LCD com 4 modos de condução: Controlo, Normal, Desportivo ou Viagem, a que se pode aceder com um simples toque. Inclui assento hidráulico para maior conforto.



ACESSÓRIOS  
OPCIONAIS:



PERSONALIZE O SEU CORTA-RELVA COM OS 4 MODOS DE CONDUÇÃO: CONTROLO, NORMAL, DESPORTIVO OU VIAGEM E COM A VELOCIDADE VARIÁVEL DE 5 A 13 KM/H

10 ALTURAS DE CORTE: 2,5 A 10 CM  
AJUSTE DE ALTURA COM UMA MÃO

CONFORTO MÁXIMO:  
ASSENTO COM AJUSTE DA SUSPENSÃO HIDRÁULICA

4 MOTORES EFICIENTES SEM ESCOVAS:  
2 NAS RODAS TRASEIRAS,  
2 NAS LÂMINAS DE CORTE

32 LUZES LED DE  
ALTA INTENSIDADE

ROTAÇÃO COMPLETA  
DE 360 GRAUS

A combinação de baterias pode ser adaptada exatamente à área do seu relvado e à forma como prefere cortar a relva.

AUTONOMIA  
**10.000M<sup>2</sup>**  
COM 6 BATERIAS  
DE 12Ah

PEAK™  
POWER+  
TECHNOLOGY

Combina a potência de 6 baterias 56V EGO ARC Lithium™



Equivalente a 22 cavalos de potência, sem emissões



CESTO DE RECOLHA como opcional



O CARREGADOR MAIS RÁPIDO DA INDÚSTRIA. CARREGA 60Ah EM APENAS 3 HORAS. 4x MAIS RÁPIDO QUE A CONCORRÊNCIA.

- CONECTIVIDADE BLUETOOTH
- COMPARTIMENTO DE TELEMÓVEL
- PORTA DE CARREGAMENTO USB
- SUPORTES PARA COPOS
- COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO

ENGATE DE REBOQUE INTEGRADO



LARGURA DE CORTE DE 107 CM  
FUNÇÃO 3-EM-1:  
MULCHING, RECOLHA,  
DESCARGA LATERAL

VELOCIDADE DAS LÂMINAS:  
2400 A 3000 RPM

	ZT4200E-L
N.º DE LÂMINAS	2
LARGURA DE CORTE	107 cm
DIREÇÃO	pegas
VELOCIDADE VARIÁVEL	5 - 13 km/h
ELEVAÇÃO DO CARTER DAS LÂMINAS	manual
ALTURA DE CORTE	(10x) 25-100 mm
FUNÇÕES	mulching, recolha, descarga lateral
CESTO DE RECOLHA	230 L
SUSPENSÃO DO ASSENTO	hidráulica
RUIDO (LpA / LwA)	84 / 96 dB(A)
PESO SEM BATERIA	186 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano
DISPONÍVEL COMO KIT	<b>ZT4201E-L:</b> Inclui carregador 1600W CHV1600E e tampão mulching AMP4200
CÓDIGO DO KIT	EG00500042002

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador. O Z6 requer um mínimo de 15Ah para funcionar.

# VELOCIDADE VARIÁVEL COM TRAÇÃO

## PERMITE MANTER O CONTROLO ENQUANTO CORTA

**ARC  
LITHIUM  
56V**

**BRAÇO TELESCÓPICO  
COM APERTO RÁPIDO**
**BOTÃO DE ARRANQUE**  
Liga em segundos

**INDICADOR DE CESTO CHEIO**  
Permite saber quando necessita de esvaziar o cesto

**ALTO TORQUE,  
MOTOR DE ALTA EFICIÊNCIA**  
Para trabalhar em todas as condições

**ILUMINAÇÃO LED**  
Trabalhe até ao fim do dia

**AJUSTE DE ALTURA  
DO GUIADOR**
**CESTO DE ALTA  
CAPACIDADE**  
Recolhe mais relva requerendo menos descargas

**CAPACIDADE DE CORTE**  
42-52cm

**RODAS DE GRANDE DIÂMETRO**  
Para movimentos mais fáceis

**AJUSTE DA ALTURA EM 6 POSIÇÕES**  
Com altura variável de 20 a 95mm

**RECOLHE EM SEGUNDOS**  
Para facilidade na limpeza e no armazenamento


Nota: alguns recursos não estão disponíveis em todos os modelos.

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
LARGURA DE CORTE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
TRAÇÃO	não	1,8 - 5 km/h	2,2 - 5 km/h	2,2 - 5 km/h	1,4 - 5 km/h
CHASSIS	poly	poly	poly	aço	poly
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 400 m <sup>2</sup>	até 400 m <sup>2</sup>	até 350 m <sup>2</sup>	até 333 m <sup>2</sup>
	4 Ah	até 640 m <sup>2</sup>	até 480 m <sup>2</sup>	até 560 m <sup>2</sup>	até 533 m <sup>2</sup>
	5 Ah	até 800 m <sup>2</sup>	até 600 m <sup>2</sup>	até 800 m <sup>2</sup>	até 666 m <sup>2</sup>
	7,5 Ah	até 1200 m <sup>2</sup>	até 900 m <sup>2</sup>	até 1200 m <sup>2</sup>	até 1000 m <sup>2</sup>
	10 Ah	até 1600 m <sup>2</sup>	até 1200 m <sup>2</sup>	até 1600 m <sup>2</sup>	até 1333 m <sup>2</sup>
	12 Ah	até 1900 m <sup>2</sup>	até 1400 m <sup>2</sup>	até 1900 m <sup>2</sup>	até 1700 m <sup>2</sup>
CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE	veloc. constante	veloc. constante	veloc. constante	veloc. variável automática **	veloc. variável automática **
ROTAÇÕES EM VAZIO	3000 rpm	3000 rpm	2850 rpm	2700 - 3000 rpm	2700 - 3000 rpm
ALTURA DE CORTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90mm
AJUSTE DA ALTURA DO GUIADOR	três - ajustável ao utilizador	três - ajustável ao utilizador	três - ajustável ao utilizador	três - ajustável ao utilizador	três - ajustável ao utilizador
CESTO DE RECOLHA	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNÇÕES	mulching***, recolha, descarga traseira	mulching***, recolha, descarga traseira	mulching***, recolha, descarga traseira	mulching, recolha, descarga lateral	mulching e recolha
RUIDO (LpA / LwA)	78 / 95 dB(A)	78 / 95 dB(A)	80 / 95 dB(A)	80 / 93 dB(A)	80 / 90 dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
ARRUMAÇÃO NA VERTICAL	sim	sim	sim	sim	sim
PESO SEM BATERIA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	<b>LM1701E:</b> Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	<b>LM1701E-SP / LM1702E-SP:</b> Inclui bateria 2,5Ah / 4Ah e carregador normal	<b>LM1903E-SP:</b> Inclui bateria 5Ah e carregador rápido	<b>LM2021E-SP:</b> Inclui bateria 5Ah e carregador rápido	<b>LM2135E-SP:</b> Inclui bateria 7,5Ah e carregador rápido
	<b>CODIGO DO KIT</b>	EG00500016002	EG00500024003 / 9	EG00500017002	EG00500022001

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador.


\*\* A velocidade variável automática oferece uma velocidade de corte ideal para maximizar a autonomia da bateria, mantendo o desempenho de corte da relva. \*\*\* Kit mulching vendido em separado como opcional.

## LM1700E

### CORTA-RELVA 42cm sem tração

EGO  
POWER

Largura de corte 42cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L.  
Opcionais: kit mulching ABP1700 e kit rolo traseiro AR1700



**KIT INCLUI:**  
Corta-relva LM1700E  
Bateria 2,5Ah BA1400T  
Carregador normal CH2100E  
Lâmina de corte AB1701

**AUTONOMIA**  
**400M<sup>2</sup>**  
COM BATERIA  
DE 2,5Ah



## LM1700E-SP

### CORTA-RELVA 42cm com tração

EGO  
POWER

Largura de corte 42cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L.  
Opcionais: kit mulching ABP1700 e kit rolo traseiro AR1700



**KIT INCLUI:**  
Corta-relva LM1700E-SP  
Bateria 2,5Ah BA1400T ou 4Ah BA2242T  
Carregador normal CH2100E  
Lâmina de corte AB1701

**AUTONOMIA**  
**480M<sup>2</sup>**  
COM BATERIA  
DE 4Ah



## LM1900E-SP

### CORTA-RELVA 47cm com tração

EGO  
POWER

Largura de corte 47cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L.  
Opcionais: kit mulching ABP1900 e kit rolo traseiro AR1900



**KIT INCLUI:**  
Corta-relva LM1900E-SP  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador rápido CH5500E  
Lâmina de corte AB1901

**AUTONOMIA**  
**800M<sup>2</sup>**  
COM BATERIA  
DE 5Ah



## LM2020E-SP

### CORTA-RELVA 50cm com tração

EGO  
POWER  
PROFESSIONAL

Largura de corte 50cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 60L.  
Inclui: kit mulching



**KIT INCLUI:**  
Corta-relva LM2020E-SP  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador rápido CH5500E  
Lâmina de corte AB2001

**AUTONOMIA**  
**700M<sup>2</sup>**  
COM BATERIA  
DE 5Ah



## LM2130E-SP

### CORTA-RELVA 52cm com tração

EGO  
POWER  
PROFESSIONAL

Largura de corte 52cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 70L.  
Opcional: kit mulching ABP2100D-E



**KIT INCLUI:**  
Corta-relva LM2130E-SP  
Bateria 7,5Ah BA4200T  
Carregador rápido CH5500E  
Lâmina de corte AB2102D-E

**AUTONOMIA**  
**1000M<sup>2</sup>**  
COM BATERIA  
DE 7,5Ah



NOVIDADE

SELECT  
CUT X

# O PRIMEIRO APARADOR DO MUNDO COM TECNOLOGIA POWERLOAD<sup>™</sup>

## POWERLOAD<sup>™</sup> TECHNOLOGY

Solucionando uma das maiores dificuldades, que é o carregamento do fio de nylon, a inovadora tecnologia Powerload<sup>™</sup> da EGO enrola automaticamente o fio na cabeça.

Apenas passe o fio pelos orifícios, pressione o botão Powerload<sup>™</sup> e deixe a ferramenta fazer o resto. Disponível no aparador ST1510E.



### PASSO 1

Passo o fio pelos orifícios



### PASSO 2

Pressione o botão Powerload<sup>™</sup> para carregar o fio

#### PUNHO COM AJUSTE RÁPIDO

Para uma utilização mais equilibrada e confortável

#### GATILHO DA VELOCIDADE VARIÁVEL

Para um controle otimizado

#### VARÃO INTEIRO EM ALUMÍNIO

Qualidade construída para durar

### POWERLOAD<sup>™</sup> TECHNOLOGY

SISTEMA DE RECARGA DO FIO DE NYLON TOTALMENTE AUTOMÁTICA  
Ao pressionar o botão, carrega o fio em segundos

#### GRANDE FAIXA DE CORTE

Para um corte mais rápido e eficiente

#### MOTOR SEM ESCOVAS

Oferece mais potência e maior durabilidade, o arranque suave aumenta a vida útil do motor

## ST1300E-S

### APARADOR de 33cm



Duas velocidades, 33cm diâmetro de corte.  
Cabeça semi-automática de carregamento fácil do fio.



**KIT INCLUI:**  
Aparador ST1300E-S  
Bateria 2,5Ah BA1400T  
Carregador normal CH2100E

## ST1510E

### APARADOR de 38cm



O primeiro aparador do mundo com tecnologia Powerload™ para carregamento automático do fio de nylon.  
Velocidade variável e grande diâmetro de corte de 38cm.



**POWERLOAD™ TECHNOLOGY**



**KIT INCLUI:**  
Aparador ST1510E  
Bateria 2,5Ah BA1400T  
Carregador normal CH2100E



## STX3800

### APARADOR PROFISSIONAL de 38cm



Este aparador profissional fornece a mesma potência e desempenho que um motor a combustão.  
Com um punho de ajuste rápido renda-se à nossa bateria de costas BAX1500 para obter energia e conforto durante todo o dia.



Pode ser utilizado com o acessório corta-boras ROTOCUT

VARÃO EM FIBRA DE CARBONO

Inclui: cabeça AH3810

**KIT INCLUI:**  
Aparador STX3800  
Bateria 7,5Ah BA4200T  
Carregador rápido CH5500E  
Suporte de costas BHX1000  
Arnês AFH1500  
Almofada AHP1500



	ST1300E-S	ST1510E	STX3800
DIÂMETRO CORTE	fio nylon 33 cm	fio nylon 38 cm	fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm
COMPRIMENTO TOTAL	173 cm	173 cm	186 cm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah até 70 minutos	até 30 minutos	(não aplicável)
	4 Ah até 110 minutos	até 50 minutos	até 40 minutos
	5 Ah até 140 minutos	até 60 minutos	até 50 minutos
	7,5 Ah até 210 minutos	até 90 minutos	até 72 minutos
	10 Ah até 280 minutos	até 120 minutos	até 97 minutos
	12 Ah até 340 minutos	até 145 minutos	até 116 minutos
costas BAX1500	28 Ah -	-	com fio nylon 300 min. / com disco 420 min.
CONTROLO DE VELOCIDADE	velocidade constante duas velocidades	velocidade constante velocidade variável	velocidade constante velocidade variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	5200 - 6500 rpm	até 5800 rpm	até 5800 rpm
DIÂMETRO DO FIO NYLON	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
CABEÇA DE FIO NYLON	semi-automática, carregamento manual	semi-automática, carregamento POWERLOAD™	semi-automática, carregamento manual
FIO DUPLO	sim	sim	sim
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	sentido dos ponteiros do relógio	sentido dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
PUNHO	circular com ajuste rápido	circular com ajuste rápido	circular com ajuste rápido
CINTO	[não incluído]	de correia única	-
PESO SEM BATERIA	com cabeça fio nylon 2,7 kg	com cabeça fio nylon 3,2 kg	com cabeça fio nylon 6,5 kg / com disco 6,2 kg
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	2,1 / 1,2	1,1 / 1,5	com fio 1,5 / 2,3   com disco 1,9 / 4,3
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas
RUÍDO (LpA / LwA)	75 / 93 dB(A)	79,3 / 93 dB(A)	fio 81 / 94 dB(A)   disco 83 / 96 dB(A)
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 3 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00260049012	EG00260065007	EG00260080004
DISPONÍVEL COMO KIT	<b>ST1301E-S:</b> Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	<b>ST1511E:</b> Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	<b>STX3800 (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 7,5Ah, carregador rápido, suporte de costas BHX1000, arnês AFH1500 e almofada AHP1500
CÓDIGO DO KIT	EG00260049013	EG00260065010	-

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

## RTX2300

### Acessório reciprocador ROTOCUT

O design plano e a fácil montagem do Rotocut permitem que se encaixe na maioria dos roçadores e aparadores presentes no mercado.



**CAIXA DE ENGENHAGENS ROBUSTA E DURÁVEL**  
Pronta para os trabalhos mais difíceis

**CAIXA DE ENGENHAGENS INCORPORADA**  
Para um funcionamento suave sobre superfícies duras


**ENCAIXE SIMPLES**  
Para a maioria dos roçadores e aparadores presentes no mercado

**PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO**  
Fácil manutenção, lubrifique a cada 50 horas

**PROTEÇÃO INTEGRADA**  
Garante a segurança sem obstruir a visão do utilizador

**LÂMINAS ESPECIALMENTE DESENHADAS**  
Para cortar junto ao chão, garantindo que não sejam lançados detritos

**ROLAMENTO MONTADO NA BASE**  
Para o movimento livre e vida útil mais longa



		RTX2300
DIÂMETRO CORTE		23 cm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 25 minutos
	4 Ah	até 40 minutos
	5 Ah	até 52 minutos
	7,5 Ah	até 80 minutos
	10 Ah	até 105 minutos
	12 Ah	até 125 minutos
	costas BAX1500	28 Ah até 325 minutos
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO		duas lâminas no sentido dos ponteiros do relógio
TIPO DE LÂMINA		liga em aço de alta resistência
PESO		1,9 kg
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )		1,1 / 1,5
RÚIDO (LpA / LwA)		79,3 / 93 dB(A)
VELOCIDADE DE CORTE		450 rpm
COMPATÍVEL COM		STX3800, BCX3800, BC3800E, STA1500, BCA1200
GARANTIA (uso amador/profissional)		5 anos / 3 anos
CÓDIGO		EG00260082001

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800
DIÂMETRO CORTE	fio nylon 38 cm	fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm	fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm
COMPRIMENTO TOTAL	186 cm	186 cm	186 cm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 20 minutos	(não aplicável)
	4 Ah	até 32 minutos	até 40 minutos
	5 Ah	até 40 minutos	até 50 minutos
	7,5 Ah	até 65 minutos	até 75 minutos
	10 Ah	até 80 minutos	até 97 minutos
	12 Ah	até 96 minutos	até 120 minutos
	costas BAX1500	até 280 minutos	com fio nylon 300 min. / com disco 420 min.
CONTROLO DE VELOCIDADE	velocidade constante velocidade variável	velocidade constante velocidade variável	velocidade constante velocidade variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	4000 - 5800 rpm	4500 - 6000 rpm	5800 rpm
DIÂMETRO DO FIO NYLON	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CABEÇA DE FIO NYLON	semi-automática, carregamento rápido	semi-automática, carregamento rápido	semi-automática, carregamento manual
FIO DUPLA	sim	sim	sim
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	sentido dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
PUNHO	duplo rotativo	duplo rotativo	duplo rotativo
CINTO	de correia única	de duas correias	almofada AHP1300
PESO SEM BATERIA	com cabeça fio nylon 3,4 kg	com cab. fio nylon 4,35 kg / com disco 4,64 kg	com cabeça fio nylon 6,8 kg / com disco 6,5 kg
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	2,9 / 4,3	fio 2,3 / 2,4   disco 1,5 / 1,9	fio 1,5 / 1,9   disco 1,3 / 1,9
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas
RÚIDO (LpA / LwA)	70 / 86 dB(A)	80 / 96 dB(A)	fio 81 / 94 dB(A)   disco 83 / 96 dB(A)
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos	5 anos / 3 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00260054002	EG00260062007	EG00260071005
DISPONÍVEL COMO KIT	<b>BC1500E-F (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	<b>BC3800E (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 5Ah e carregador normal	<b>BCX3800 (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 7,5Ah, carregador rápido, suporte de costas BHX1000 e arnês AFH1500
CÓDIGO DO KIT	-	-	-

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

# EGO™ POWER+ BRUSH CUTTER

## A COMBINAÇÃO PERFEITA DE POTÊNCIA, EQUILÍBRIO E CONFORTO



### BC1500E-F ROÇADOR de 38cm



Velocidade variável, grande diâmetro de corte de 38cm.  
Cabeça semi-automática de carregamento fácil do fio.

DIÂMETRO CORTE 38cm	VELOCIDADE VARIÁVEL	FIO 2,4mm DIÂMETRO
CABEÇA BATE E VAI	CABEÇA CARREGAMENTO RÁPIDO	MOTOR SEM ESCOVAS



**Inclui:**  
cabeça AH1500  
cinto AP1500



**KIT INCLUI:**  
Roçador BC1500E-F  
Bateria 2,5Ah BA1400T  
Carregador normal CH2100E

### BC3800E ROÇADOR de 38cm



O disco de três facas e o motor sem escovas têm o poder de limpar praticamente qualquer terreno.

DIÂMETRO CORTE 30cm	DIÂMETRO CORTE 38cm	VELOCIDADE VARIÁVEL
CABEÇA BATE E VAI	FIO 2,4mm DIÂMETRO	MOTOR SEM ESCOVAS
opção: ACESSÓRIO ROTOCUT	COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X	



**Inclui:**  
cabeça AH1531 cinto AP1500  
disco 3 facas ABB1203



**KIT INCLUI:**  
Roçador BC3800E  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador normal CH2100E



### BCX3800 ROÇADOR PROFISSIONAL de 38cm



Deixe o barulho e os gases da gasolina para trás com esta ferramenta poderosa e profissional. Renda-se à nossa bateria de costas BAX1500 para obter energia e conforto durante todo o dia.

DIÂMETRO CORTE 38cm	DIÂMETRO CORTE 30cm	VELOCIDADE VARIÁVEL	opção: ACESSÓRIO ROTOCUT
FIO 2,4 - 3mm DIÂMETRO	CABEÇA BATE E VAI	VARÃO FIBRA CARBONO	
MOTOR SEM ESCOVAS	USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER	COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X	



**ACELERADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL**  
E sistema de bloqueio de segurança

**PODEROSO E EFICIENTE MOTOR SEM ESCOVAS**  
Para longos períodos de trabalho

**VARÃO EM FIBRA DE CARBONO**  
Não dobra nem perde a forma ao longo do tempo, mantendo os níveis de vibração no mínimo

**CABEÇA DE CARREGAMENTO RÁPIDO**  
Para um rápido e fácil carregamento do fio de nylon, assim como a alimentação semi-automática do fio enquanto trabalha

**Inclui:**  
almofada AHP1500  
cabeça AH3810  
disco 3 facas ABB1203



Pode ser utilizado com o acessório corta-grama RotoCut



**KIT INCLUI:**  
Aparador STX3800  
Bateria 7,5Ah BA4200T  
Carregador rápido CH5500E  
Suporte de costas BHX1000  
Arnês AFH1500



**PEGA E GATILHO COM DESIGN ÚNICO**  
Para alternar sem esforço entre corte horizontal e vertical

**SISTEMA DE GATILHO DUPLO**  
Para um uso mais seguro

**CUTTING CAPA  
TOOTH DEP**



**PALA DE PROTEÇÃO**  
Para maior proteção e  
manuseamento da máquina

**PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA**  
Aumenta a vida útil das lâminas

**65-75CM COMPRIMENTO  
DA LÂMINA COM 33MM  
CAPACIDADE DE CORTE**

**CORTADA A  
LASER E  
AFIADA A  
DIAMANTE**



	<b>HT2000E</b>	<b>HT2410E</b>	<b>HT6500E</b>	<b>HTX6500</b>	<b>HTX7500</b>	
COMPRIMENTO DA LÂMINA	51 cm	61 cm	65 cm	65 cm	75 cm	
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES	25 mm	26 mm	33 mm	33 mm	33 mm	
PROFUNDIDADE DOS DENTES	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 75 minutos	até 33 minutos	-	(não aplicável)	
	4 Ah	até 120 minutos	até 60 minutos	até 55 minutos	até 45 minutos	
	5 Ah	até 150 minutos	até 150 minutos	até 72 minutos	até 70 minutos	até 60 minutos
	7,5 Ah	até 225 minutos	até 225 minutos	até 110 minutos	até 105 minutos	até 90 minutos
	10 Ah	até 300 minutos	até 300 minutos	até 144 minutos	até 140 minutos	até 120 minutos
	12 Ah	até 360 minutos	até 360 minutos	até 170 minutos	até 170 minutos	até 145 minutos
costas BAX1500	28 Ah	-	até 420 minutos	até 420 minutos	até 380 minutos	
CONTROLO DE VELOCIDADE	uma velocidade	uma velocidade	duas velocidades	velocidade variável	velocidade variável	
ROTAÇÕES EM VAZIO	3000 rpm	3000 rpm	2800 - 3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm	
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser; afiada a diamante	cortada a laser; afiada a diamante	cortada a laser; afiada a diamante	cortada a laser; afiada a diamante	cortada a laser; afiada a diamante	
FUNÇÃO DE CORTE	função dupla; corte unilateral	função dupla; corte unilateral	função dupla; corte bilateral	função dupla; corte bilateral	função dupla; corte bilateral	
PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA	sim	sim	sim	sim	sim	
PUNHO ROTATIVO	não	não	45° e 90° p/ esquerda e direita	não	não	
PESO SEM BATERIA	2,8 kg	3,0 kg	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg	
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas	
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	1,5 / 2	1,7 / 1,8	3,1 / 5,3	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5	
RUÍDO (LpA / LwA)	81 / 94 dB(A)	83 / 96 dB(A)	81,4 / 93 dB(A)	80 / 90,1 dB(A)	83,9 / 95,4 dB(A)	
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos	5 anos / 3 anos	5 anos / 3 anos	
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00260084003	EG00260061005	EG00260053002	EG00260072002	EG00260072003	
DISPONÍVEL COMO KIT	<b>HT2001E:</b> Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	<b>HT2411E:</b> Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	<b>HT6500E (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 5Ah e carregador normal	<b>HTX6500 (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 5Ah, carregador rápido e suporte de costas BH1001	<b>HTX7500 (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 5Ah, carregador rápido e suporte de costas BH1001	
	CÓDIGO DO KIT	EG00260084005	EG00260061007	-	-	

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

## HT2000E

### CORTA-SEBES de 51cm

**NOVIDADE**

**GO POWER**

Velocidade única com lâmina de 51cm, corte unilateral, motor potente sem escovas, ideal para cortar sebes pequenas a médias mais estreitas com larguras de haste grossas.



COMPRIMENTO LÂMINA 51CM

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 25MM

CORTADA A LASER, AFIADA A DIAMANTE

MOTOR SEM ESCOVAS



#### KIT INCLUI:

Corta-sebes HT2000E  
Bateria 2,5Ah BA1400T  
Carregador normal CH2100E

## HT2410E

### CORTA-SEBES de 61cm

**GO POWER**

Velocidade única com lâmina de 61cm, corte unilateral, motor potente sem escovas, ideal para cortar sebes médias mais largas com larguras de haste grossas.



COMPRIMENTO LÂMINA 61CM

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 25MM

CORTADA A LASER, AFIADA A DIAMANTE

MOTOR SEM ESCOVAS



#### KIT INCLUI:

Corta-sebes HT2410E  
Bateria 2,5Ah BA1400T  
Carregador normal CH2100E

## HTX6500

### CORTA-SEBES PROFISSIONAL de 65cm

**GO POWER**

PROFISSIONAL X

Potente, suave e perfeitamente equilibrado. Perfeito para qualquer trabalho. O sistema de gatilho duplo proporciona maior conforto e segurança.



INCLUI PROTEÇÃO DA LÂMINA  
Para armazenagem segura



COMPRIMENTO LÂMINA 65CM

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 33MM

CORTADA A LASER, AFIADA A DIAMANTE

FUNÇÃO DUPLA CORTE BILATERAL



MOTOR SEM ESCOVAS

VELOCIDADE VARIÁVEL

USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER+

COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X

#### KIT INCLUI:

Corta-sebes HTX6500  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador rápido CH5500E  
Suporte de costas BH1001



## HT6500E

### CORTA-SEBES de 65cm

**GO POWER**

PROFISSIONAL

Duas velocidades com lâmina de 65cm, espaçamento entre dentes de 33mm, corte bilateral. Punho traseiro rotativo para maior conforto e controlo.



COMPRIMENTO LÂMINA 65CM

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 33MM

DUAS VELOCIDADES

CORTADA A LASER, AFIADA A DIAMANTE

FUNÇÃO DUPLA CORTE BILATERAL

PUNHO TRASEIRO ROTATIVO

MOTOR SEM ESCOVAS

COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X



#### KIT INCLUI:

Corta-sebes HT6500E  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador normal CH2100E

## HTX7500

### CORTA-SEBES PROFISSIONAL de 75cm

**GO POWER**

PROFISSIONAL X

O topo de gama que consegue cobrir mais área de corte, para os trabalhos mais exigentes.



INCLUI PROTEÇÃO DA LÂMINA  
Para armazenagem segura



COMPRIMENTO LÂMINA 75CM

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 33MM

CORTADA A LASER, AFIADA A DIAMANTE

FUNÇÃO DUPLA CORTE BILATERAL



MOTOR SEM ESCOVAS

VELOCIDADE VARIÁVEL

USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER+

COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X

#### KIT INCLUI:

Corta-sebes HTX7500  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador rápido CH5500E  
Suporte de costas BH1001

# EGO™

## POWER+ 12V SHRUB / GRASS SHEARS

### DESIGN DE DUPLA ACÇÃO PARA UMA PRECISÃO INIGUALÁVEL



### CHT2001E

#### TESOURA PARA SEBES / RELVA de 12V

EGO  
POWER+

Velocidade única, comprimento da lâmina de 20cm, espaçamento entre dentes de 8mm, corte bilateral. Pode ser usado como tesoura para sebes ou relva.



MOTOR POTENTE 2400rpm  
Bateria de 2Ah

PUNHO CONFORTÁVEL  
Excelentes e confortáveis  
controles para um uso fácil



ACESSÓRIO CORTA-SEBES  
Fácil substituição da lâmina

ACESSÓRIO APARADOR DE RELVA  
Apara as bordas rápida e facilmente,  
com lâmina de 11,5cm de largura

Inclui bateria de 2 Ah / 12V e carregador de 12V

	CHT2001E
DIMENSÕES DA LÂMINA	- corta-sebes: 20 cm - aparador de relva: 11,5 cm
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES	8 mm
AUTONOMIA DA BATERIA	até 70 minutos
CONTROLO DE VELOCIDADE	uma velocidade
ROTAÇÕES EM VAZIO	2400 rpm
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser
FUNÇÃO DE CORTE	função dupla; corte bilateral
BATERIA FORNECIDA	2 Ah / 12 V
TEMPO DE CARGA	3,5 horas
PESO COM BATERIA	1,1 kg
GARANTIA	5 anos
CÓDIGO DO KIT	EG00260033011

**KIT INCLUI:**  
Tesoura CHT2000E  
Bateria 2Ah/12V CBA0240  
Carregador 12V CCH045DE

# EGO™

## POWER+ CHAINSAW



TRAVÃO DA CORRENTE  
para a utilização segura

EFICIENTE E POTENTE  
MOTOR SEM ESCOVAS

LÂMPADA LED  
para a utilização  
em condições de  
visibilidade reduzida

ARC  
LITHIUM  
56V



**TENSIONAMENTO AUTOMÁTICO DA CORRENTE**

Disponível no moto-serra CS1800E

GARRA DE ENCASTO  
para melhor controlo  
no corte de troncos

**EGO**  
POWER CHAINSAW

**ELA CORTA, CORTA E  
CORTA MUITO MAIS**

ARC  
LITHIUM  
56V

**CSX3000**  
PODADORA de 30cm

**NOVIDADE**

Concebida para oferecer a melhor combinação de potência, binário e velocidade da corrente para o arborista profissional.



**EGO**  
POWER  
PROFESSIONAL X

**KIT INCLUI:**  
Moto-serra CSX3000  
Bateria 4Ah BA2240T  
Carregador rápido CH5500E

Inclui:  
lâmina AG1200  
corrente AC1200

**CS1610E**  
MOTO-SERRA de 40cm

**NOVIDADE**

Com um comprimento de lâmina de 40cm e velocidade da corrente de 20m/s



Inclui:  
lâmina AG1600  
corrente AC1600



**EGO**  
POWER

**KIT INCLUI:**  
Moto-serra CS1600E  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador rápido CH5500E

**CS1800E**  
MOTO-SERRA de 45cm

A velocidade da corrente de 20m/s fornece toda a potência e torque necessários para cortar rapidamente ramos grossos e troncos até 45cm de diâmetro.



Inclui:  
lâmina AG1800  
corrente AC1800



**EGO**  
POWER  
PROFESSIONAL

**KIT INCLUI:**  
Moto-serra CS1800E  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador rápido CH5500E

	CSX3000	CS1610E	CS1800E
LÂMINA	AG1200 (30 cm)	AG1600 (40 cm)	AG1800 (45 cm)
CORRENTE	AC1200 (90PX - 3/8" P   .043"/1,1mm   45 elos)	AC1600 (90PX - 3/8" P   .043"/1,1mm   56 elos)	AC1800 (90PX - 3/8" P   .050"/1,3mm   62 elos)
VELOCIDADE DA CORRENTE	20 m/s	20 m/s	20 m/s
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah até 140 cortes 4 Ah até 225 cortes 5 Ah até 265 cortes 7,5 Ah até 420 cortes 10 Ah até 560 cortes 12 Ah até 700 cortes	até 130 cortes até 220 cortes até 300 cortes até 450 cortes até 600 cortes até 720 cortes	até 130 cortes até 220 cortes até 300 cortes até 450 cortes até 600 cortes até 720 cortes
DEPÓSITO DO ÓLEO	200 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE	automática - sem-fim ajustável	automática	automática
TRAVÃO DA CORRENTE	sim - mecânico e electrónico	sim	sim
RUIDO (LpA / LwA)	88 / 98 dB(A)	91 / 102 dB(A)	93 / 104 dB(A)
VIBRAÇÕES (m/s <sup>2</sup> )	1,7 / 2,2	3,4 / 2,8	3,5 / 5,1
TENSIONAMENTO DA CORRENTE	lateral	sem ferramenta	automático
PESO SEM BATERIA	3,5 kg	4,1 kg	4,5 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas
GARANTIA (uso amador/profissional)	não apropriado / 3 anos	5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00140014001	EG00140042002	EG00140003003   EG00140003014
DISPONÍVEL COMO KIT	<b>CSX3002:</b> Inclui bateria 4Ah e carregador rápido	<b>CS1614E:</b> Inclui bateria 5Ah e carregador rápido	<b>CS1800E (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 5Ah e carregador rápido
CÓDIGO DO KIT	EG00140014003	EG00140042003	-

\* O número de cortes pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Baseado em cortes 100mm x 100mm.

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> BLOWER

**TECNOLOGIA DE TURBINA DE JATO  
COM TUBO DE GRANDE DIÂMETRO  
PARA OFERECER FLUXO DE AR MÁXIMO**

ARC  
LITHIUM  
56V

**LB7650E**  
SOPRADOR DE MÃO

**NOVIDADE**

Seletor com o dedo polegar da velocidade variável para um controlo adicional do fluxo de ar com apenas uma mão, saída de 1300m<sup>3</sup>/h no modo Boost - de longe o soprador portátil mais potente do setor, supera até mesmo os sopradores a gasolina líderes. Perfeito para completar as tarefas mais difíceis em maiores áreas e grandes jardins.



Inclui:  
ponteira plana AN7650S ponteira redonda AN7650R



VENTILADORES DA TURBINA ENGENHADOS  
Utiliza tecnologia aeronáutica avançada

TUBO DE SOPRADOR LARGO  
Maior diâmetro fornece fluxo de ar máximo

MOTOR SEM ESCOVAS  
DE ALTA EFICIÊNCIA  
Oferece mais potência  
e mais tempo de trabalho

CONTROLO DA  
VELOCIDADE VARIÁVEL  
Débito ajustável de  
440m<sup>3</sup>/h a 675m<sup>3</sup>/h

MODOS BOOST  
Para sentir o poder de um  
soprador a gasolina de 1300m<sup>3</sup>/h

**KIT INCLUI:**  
Soprador LB7650E  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador rápido CH5500E

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X BLOWER

ARC  
LITHIUM  
56V

**LBX6000**  
SOPRADOR DE MÃO PROFISSIONAL

Concebido para ser usado com a bateria de costas Professional-X BAX1500, este poderoso soprador é leve e fácil de manusear. Além disso, o suave motor sem escovas reduz a vibração e o ruído em comparação com os seus equivalentes a gasolina.



**EGO**<sup>+</sup>  
POWER  
PROFESSIONAL X



GATILHO DE VELOCIDADE VARIÁVEL  
Para melhorar o controlo



SELECTOR DE MODO BOOST  
Aumento de potência, para detritos difíceis

INTERRUPTOR DE BLOQUEIO  
Para maior segurança

BASE  
Para melhor  
posicionamento  
no armazenamento



Inclui:  
ponteira redonda AN6000R



ponteira plana AN6000F



ENCAIXE FÁCIL  
DAS PONTEIRAS



**KIT INCLUI:**  
Soprador LBX6000  
Bateria 5Ah BA2800T  
Carregador rápido CH5500E  
Suporte de costas BH1001



# EGO™

## POWER+ BACKPACK BLOWER

**ARC  
LITHIUM  
56V™**


### LB6000E SOPRADOR DE COSTAS

O design extremamente poderoso e ergonômico, é fácil de usar e inclui todos os requisitos necessários.


**KIT INCLUI:**

Soprador LB6000E  
Bateria 5Ah BA2800T ou 10Ah BA5600T  
Carregador rápido CH5500E

**MOCHILA COM ESTRUTURA FORTE E CONFORTÁVEL**  
Para o maior conforto durante longos períodos de trabalho

**BATERIA COMPATÍVEL COM TODAS AS FERRAMENTAS EGO™**

**MOTOR SEM ESCOVAS DE ALTA POTÊNCIA**

Proporciona alto volume e velocidade de ar, mas com níveis muito mais baixos de vibração e muito mais silencioso do que os equivalentes a gasolina.

**PUNHO AJUSTÁVEL**  
Para maior alcance, controle e conforto

**TUBO FLEXÍVEL**  
Dá maior flexibilidade e conforto durante o uso

**INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR**  
Para a gestão eficiente da potência

**GATILHO DA VELOCIDADE VARIÁVEL**  
Para maior precisão ao soprar

**TUBO DE COMPRIMENTO VARIÁVEL**  
Para maior conforto e controle

Inclui:  
tubo e ponteira ANT6002



	LB7650E			LBX6000					LB6000E		
VELOCIDADE	BAIXA	ALTA	BOOST	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4	BOOST	BAIXA	ALTA	MÁX.
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 30 min.	até 13 min.	-	-	-	-	-	até 75 min.	até 13 min.	até 9 min.
	4 Ah	até 120 min.	até 20 min.	até 14 min.	-	até 36 min.	-	-	até 96 min.	até 17 min.	até 12 min.
	5 Ah	até 150 min.	até 25 min.	até 17 min.	-	até 60 min.	-	-	até 120 min.	até 22 min.	até 15 min.
	7,5 Ah	até 225 min.	até 37 min.	até 26 min.	-	até 90 min.	-	-	até 180 min.	até 33 min.	até 23 min.
	10 Ah	até 300 min.	até 50 min.	até 34 min.	-	até 120 min.	-	-	até 240 min.	até 44 min.	até 30 min.
	12 Ah	até 360 min.	até 60 min.	até 40 min.	-	até 145 min.	-	-	até 290 min.	até 52 min.	até 36 min.
costas BAX1500	28 Ah	-	-	-	até 350 m.	até 210 m.	até 140 m.	até 100 m.	até 70 m.	-	-
VOLUME DE AR	máx. 1300 m <sup>3</sup> /h			máx. 1014 m <sup>3</sup> /h					440 m <sup>3</sup> /h	850 m <sup>3</sup> /h	1020 m <sup>3</sup> /h
VELOCIDADE DO AR	máx. 313 km/h			máx. 212 km/h					80 km/h	160 km/h	193 km/h
FORÇA	máx. 26 N			máx. 19,2 N					máx. 19,2 N		
AJUSTE DA VELOCIDADE	velocidade variável com bloqueio + boost			4 velocidades e boost					velocidade variável com boost		
PESO SEM BATERIA	2,1 kg			2,7 kg					5,7 kg		
TIPO DE MOTOR	sem escovas			sem escovas					sem escovas		
RUÍDO (LpA / LwA)	83 / 98 dB(A)			80 / 93 dB(A)					83 / 97 dB(A)		
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	0,8			1,2					1,5		
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos			5 anos / 3 anos					5 anos / 2 anos		
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00140041003			EG00380049001					EG00380051001		
DISPONÍVEL COMO KIT	<b>LB7650E (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 5Ah e carregador rápido			<b>LBX6000 (KIT sugestão):</b> Inclui bateria 5Ah, carregador rápido e suporte de costas BH1001					<b>LB6000E:</b> Inclui bateria 5Ah e carregador rápido <b>LB6000E-K1103:</b> Inclui bateria 10Ah e carregador rápido		
CÓDIGO DO KIT	-			-					EG00380051008   EG00380051001 K1103		

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.

### PPX1000 TUBO TELESCÓPICO

**NOVIDADE**

Para usar com os acessórios podadora e corta-sebes.  
Estica até 4m de comprimento para alcançar facilmente ramos e sebes altas, e é ideal para sebes baixas quando totalmente recolhido.

	PPX1000
COMPRIENTO	172 a 265 cm
CONTROLO DE VELOCIDADE	veloc. variável (2 gatilhos)
VARA	oval, manga de borracha
PESO SEM BATERIA	3,5 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 3 anos
CÓDIGO	EG00140030001
<b>DISPONÍVEL COMO KIT</b>	<b>PPCX1000:</b> Inclui varão PPX1000, acessório podadora PSX2500 e acessório corta-sebes PTX5100
<b>CÓDIGO DO KIT</b>	EG00330294001 / 5



**VARA OVAL EM ALUMÍNIO**  
Design robusto para conforto, aderência e longo alcance

**CONTROLO DE DUPLO GATILHO**  
Confortável, seguro e confiável

**BATERIA ALINHADA**  
Para o equilíbrio ideal durante a utilização

**SUPORTE TRASEIRO**  
Pega de transporte substituível, proteção contra choques e quedas



**RÁPIDA VELOCIDADE DA CORRENTE**  
O melhor da classe 22m/s corta ramos grossos com facilidade



**DUPLO SISTEMA DE BLOQUEIO**  
Fácil de trocar o acessório com a porca de orelhas

**CORTADA A LASER, PONTA DIAMANTE, LÂMINAS DE CORTE DE FUNÇÃO DUPLA**  
Corte mais limpo e preciso

**GRANDE CAPACIDADE DE CORTE**  
Para lidar com sebes mais grossas

**TOTALMENTE AJUSTÁVEL**  
6 posições de articulação para se adaptar a qualquer trabalho

### PSX2500 ACESSÓRIO PODADORA



	PSX2500
COMPRIENTO DA LÂMINA	25 cm
CORRENTE	90PX040X (90PX - 3/8" P x 1,1mm)
VELOCIDADE DA CORRENTE	22 m/s
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah até 110 cortes 4 Ah até 182 cortes 5 Ah até 231 cortes 7,5 Ah até 379 cortes 10 Ah até 455 cortes 12 Ah até 545 cortes 28 Ah até 1200 cortes
costas BAX1500	
CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE	veloc. variável
COMPRIENTO	140 cm
COMPRIENTO TOTAL	400 cm
DEPÓSITO DO ÓLEO	180 ml com engrenagem sem-fim
RUIDO (LpA / LwA)	85 / 99 dB(A)
PESO SEM BATERIA	2,2 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	1,2
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 3 anos
CÓDIGO	EG00140031005

\* O número de cortes pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Baseado em cortes 100mm x 100mm.

### PTX5100 ACESSÓRIO CORTA-SEBES




	PTX5100
COMPRIENTO DA LÂMINA	51 cm
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES	26 mm
PROFUNDIDADE DOS DENTES	1,8 mm
CAPACIDADE DE CORTE* com bateria de:	2,5 Ah até 65 minutos 4 Ah até 95 minutos 5 Ah até 120 minutos 7,5 Ah até 210 minutos 10 Ah até 260 minutos 12 Ah até 310 minutos 28 Ah até 720 minutos
costas BAX1500	
CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE	veloc. variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	3000 rpm
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser; afiada a diamante
FUNÇÃO DE CORTE	função dupla; corte bilateral
RUIDO (LpA / LwA)	83 / 94 dB(A)
PESO SEM BATERIA	2,3 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	1,3 / 1,5
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 3 anos
CÓDIGO	EG00260105001

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER+ MULTI-TOOL

01



CORTA-SEBES

02



PODADORA

03



APARADOR

04



ROÇADOR

05



RECIPROCADOR

06



CORTA-BORDAS

07



CULTIVADOR

08



VARREDORA

09



VAREJADOR

*UMA FERRAMENTA,  
UM MONTE DE OPÇÕES*



**EGO POWER+**  
SISTEMA MULTI-FUNÇÕES

ARC  
LITHIUM  
56V



### MHSC2002E SISTEMA MULTI-FUNÇÕES (completo)



Aproveite todos os benefícios da energia proporcionada por uma bateria. O Sistema Multi-Funções EGO Power+ é composto por todos os acessórios de que necessita, com a potência e desempenho adequados para fazer os seus trabalhos.



carregador rápido  
CH5500E



bateria 5 Ah  
BA2800T



disco 3 facas  
ABB1203



Inclui:  
cinto AP1500

acessório aparador  
STA1500



motor + acoplamento  
PH1400E

MHSC2002E

CÓDIGO

EG00330136002  
EG00330136006

acessório podadora  
PSA1000

acessório corta-sebes  
de longo-alcance  
HTA2000

acessório corta-bordas  
EA0800

### PH1400E SISTEMA MULTI-FUNÇÕES (motor + complemento)

Com um suave e potente motor sem escovas de alta eficiência, é leve, perfeitamente equilibrado e está pronto para qualquer tipo de trabalho.



MOTOR SEM ESCOVAS



VELOCIDADE VARIÁVEL



DUAS VELOCIDADES



SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA

	PH1400E
TIPO DE MOTOR	sem escovas
CONTROLO DE VELOCIDADE	2 velocidades, velocidade variável
VEIO VARÃO	7mm, em aço em alumínio
MECANISMO DO ACOPLAMENTO	sem ferramentas, rápida substituição
PESO SEM BATERIA	2,7 kg
COMPRIMENTO	97 cm
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos
CÓDIGO	EG00360055001



**MOTOR POTENTE DE MONTAGEM TRASEIRA**  
Motor sem escovas, suave, leve e de alta eficiência, proporciona a máxima potência a todos os acessórios EGO Power+.

**VEIO DE TRANSMISSÃO EM AÇO SÓLIDO**  
Robusto e muito forte

**PUNHO COM AJUSTE RÁPIDO**  
Para uma utilização mais equilibrada e confortável

**GATILHO DE VELOCIDADE VARIÁVEL**  
Com dispositivo de bloqueio

**SELETOR DE DUAS VELOCIDADES**  
Em conjunto com o gatilho de velocidade variável permite selecionar a velocidade adequada para cada tarefa

**MECANISMO DE ACOPLAMENTO SIMPLES E SEGURO**  
Permite a rápida e fácil troca de acessórios


Inclui:  
cinto AP1500




### HTA2000

#### ACESSÓRIO CORTA-SEBES DE LONGO-ALCANCE

Lâmina cortada a laser e afiada a diamante, com ajuste de ângulo de corte torna esta ferramenta tão precisa como poderosa.



Comprimento total:  
255 cm




### HTA2000S

#### ACESSÓRIO CORTA-SEBES DE CURTO-ALCANCE

Com as mesmas lâminas afiadas e ação de corte rápido, esta ferramenta é essencial no corte das sebes baixas.



Comprimento total:  
215 cm



### PSA1000

#### ACESSÓRIO PODADORA

Com guia e corrente de 25cm torna fácil e rápido cortar pequenos ramos.



Comprimento total:  
235 cm

Inclui:

lâmina AG1000  
25cm | 3/8" P  
.043"/1,1mm | 40 elos

corrente AC1000  
3/8" P | .043"/1,1mm | 40 elos



### STA1500

#### ACESSÓRIO APARADOR

Este aparador ajuda-o a economizar tempo e ajuda-o a trabalhar com segurança, rapidez e eficiência.



Comprimento total:  
190 cm

Inclui:  
cabeça AH1531



### BCA1200

#### ACESSÓRIO ROÇADOR

Resistente o suficiente para assumir qualquer trabalho com o disco de três facas.



Comprimento total:  
195 cm

Inclui:  
disco 3 facas  
ABB1203



### EA0800

#### ACESSÓRIO CORTA-BORDAS

Com ajuste de profundidade rápido e guia prático, este acessório facilita a obtenção de uma borda perfeita.



Comprimento total:  
185 cm

Inclui:  
disco AEB0800



### CTA9500

#### ACESSÓRIO CULTIVADOR

A maneira mais fácil de preparar o solo para plantar. Os dentes rotativos do cultivador removem ervas daninhas e arejam o solo.



Comprimento total:  
185 cm

Inclui:  
fresas ACB9500



### BBA2100

#### ACESSÓRIO VARREDORA

Limpe facilmente o musgo e as folhas molhadas das superfícies difíceis com a escova de cerdas. Dimensões: 102 x 56,5 x 29,5 cm



Comprimento total:  
195 cm

Inclui:  
escovas de cerdas  
ABS2100



### OSA1000

#### ACESSÓRIO VAREJADOR

10 varetas em fibra de carbono batem e soltam azeitona dos ramos em pouco tempo.



## EP7501

### TUBO EXTENSÃO

Nada está fora de alcance com este tubo de extensão forte, mas leve, graças à sua construção em fibra de carbono. Basta inserir na ferramenta que necessita e está pronto.



FIBRA DE CARBONO



	EP7501
PESO	0,6 kg
COMPRIMENTO	78 cm
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO	EG00340169191

## RTA2300

### ACESSÓRIO RECIPROCADOR

NOVIDADE

Corta relva, ervas daninhas e musgo com facilidade. Com duas lâminas contra-rotativas que evitam a projeção de detritos, é ideal para uso em áreas delicadas.



DIÂMETRO CORTE 23cm

ENGENHAGEM INCORPORADA

BAIXAS PROJEÇÕES

Comprimento total:  
185 cm



Inclui:  
1 par de lâminas  
ABR2300

	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200
PESO	2,3 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg
COMPRIMENTO	160 cm (99 cm fechado)	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 37 min.	até 70 cortes	até 18 min.	até 27 min.
	4 Ah	até 65 min.	até 110 cortes	até 35 min.	até 50 min.
	5 Ah	até 82 min.	até 140 cortes	até 45 min.	até 60 min.
	7,5 Ah	até 122 min.	até 210 cortes	até 72 min.	até 95 min.
	10 Ah	até 157 min.	até 285 cortes	até 93 min.	até 125 min.
	12 Ah	até 188 min.	até 340 cortes	até 110 min.	até 150 min.
costas BAX1500	28 Ah	até 680 min.	até 660 cortes	até 300 min.	até 375 min.
LARGURA DE TRABALHO	51 cm	51 cm	20 cm	38 cm	30 cm
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO	-	-	-	-	25,4 mm
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser; corte bilateral		-	-	3 facas, em aço
FIO NYLON FORNECIDO	-	-	-	2,4 mm	-
CABEÇA DE FIO DE NYLON	-	-	-	carregamento rápido	-
ÂNGULOS DE CORTE FIXOS	12 ângulos corte articulados	9 ângulos corte articulados	-	-	-
CANAL / PASSO DA CORRENTE	-	-	3/8" P x 1,1mm	-	-
DEPÓSITO DO ÓLEO	-	-	220 ml	-	-
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES	26 mm	26 mm	-	-	-
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO	EG00260060001	EG00260060001	EG00410004001 (8)	EG00260056012	EG00260056002

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	RTA2300
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	2 kg
COMPRIMENTO	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	-
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	-	até 40 min.	até 50 min.	até 25 min.
	4 Ah	até 50 min.	até 64 min.	até 80 min.	até 40 min.
	5 Ah	até 60 min.	até 80 min.	até 100 min.	até 52 min.
	7,5 Ah	até 100 min.	até 120 min.	até 150 min.	até 160 min.
	10 Ah	até 132 min.	até 160 min.	até 200 min.	até 210 min.
	12 Ah	até 158 min.	até 190 min.	até 280 min.	até 250 min.
costas BAX1500	28 Ah	até 530 min.	até 420 min.	até 660 min.	até 325 min.
LARGURA DE TRABALHO	20 cm	21 / 24 cm	56 cm	33 - 58 cm	23 cm
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO	25,4 mm	-	-	-	25,4 mm
TIPO DE LÂMINA	-	-	-	-	liga de aço de alta resistência
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	-	-	-	-	sentido dos ponteiros do relógio
CAPACIDADE DE CORTE	até 75 mm	-	-	-	-
PROTETOR DE DETRITOS	alumínio / borracha	plástico	plástico	-	-
VELOCIDADE DE TRABALHO	-	-	210 - 240 rpm	1780 / 2120 batidas/minuto	450 rpm
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO	EG00360054001	EG00140000003	EG01380026003	EG00340172167	EG00260104001

\* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.

**EGO™**  
POWER+ NEXUS ESCAPE

**ENERGIA INSTANTÂNEA  
SEMPRE QUE PRECISAR**

ARC  
LITHIUM  
56V™

EGO  
POWER+

**PAD1500E**  
INVERSOR DE ENERGIA NEXUS ESCAPE

**NOVIDADE**

A tomada AC de 240 V (150 W) do EGO Power+ Nexus Escape e as 2 portas USB permitem carregar ou alimentar dispositivos como telemóveis, portáteis, câmaras, lâmpadas, entre outros, em qualquer local.

Ideal para acampamentos, visitas à praia, festivais ou para uso em casa, o Nexus Escape é leve e pequeno o suficiente para transportar numa mochila ou guardar numa tenda.



**DISPONÍVEL EM KIT COM BATERIA DE 2,5AH**

mas compatível com todas as baterias ARC Lithium™ 56V EGO



**COM CAPACIDADE PARA ALIMENTAR OU CARREGAR:**



5 PORTÁTEIS



27 TELEMÓVEIS




DRONES



TV 42" DURANTE 10 HORAS



ILUMINAÇÃO EXTERIOR




Baseado na bateria BA4200T de 7,5 Ah

	<b>PAD1500E</b>
CAPACIDADE	150 W
MODO DE CONEXÃO	Compatível com todas as baterias portáteis EGO
PESO SEM BATERIA	0,52 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	3 anos / -
CÓDIGO	EG00220156004
<b>DISPONÍVEL COMO KIT</b>	<b>PAD1501E:</b> Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal
<b>CÓDIGO DO KIT</b>	EG00220156002

## ABH3000 SUPORTE PARA BATERIA + CABO



O ABH3000 foi concebido para o uso da bateria BA2240T 4.0Ah na podadora Professional-X CSX3000, para fornecer o binário e a potência ideais para arboristas profissionais. A proteção de segurança em combinação com o cabo da bateria e o cinto ou arnês mantém o utilizador e a sua equipa seguros nas árvores.



## BH1000 SUPORTE DE COSTAS PARA BATERIAS PORTÁTEIS



O BH1000 é ideal para tirar o peso da bateria dos seus braços. O que proporciona maior estabilidade e conforto, especialmente ao usar as nossas baterias durante períodos mais prolongados.



## BHX1000 SUPORTE DE COSTAS PROFESSIONAL-X PARA BATERIAS PORTÁTEIS

O BHX1000 foi concebido a pensar no utilizador profissional e, quando usado em conjunto com o arnês AFH1500 (fornecido separadamente ou como parte do kit), oferece um conforto excepcional ao longo de um dia inteiro de trabalho.

O BHX1000 é compatível com a série Professional-X e com o adaptador ADB1000 pode ser usado em todas as outras ferramentas EGO.

O arnês AFH1500 (fornecido separadamente) é compatível com este suporte de baterias portáteis BHX1000 e com a bateria de costas BAX1500 Professional-X.



	ABH3000	BH1000	BHX1000
MODO DE CONEXÃO	Encaixe rápido para as ferramentas EGO Power+ Professional-X. Adaptador ADB1000 para todas as outras ferramentas EGO Power+.		
PEGA DE TRANSPORTE	não, para fixar ao cinto ou arnês	sim	sim
ALMOFADA PARA ROÇADOR	não	AHP1.300 (opcional)	AHP1.500 (opcional)
USO VERTICAL	não	sim	sim
PESO SEM BATERIA	1,1 kg	2,2 kg	2,9 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	3 anos / 3 anos	3 anos / 2 anos	3 anos / 3 anos
CÓDIGO	EG 00340172453	-	EG 00140008001
DISPONÍVEL COMO KIT	-	<b>BH1001:</b> Inclui adaptador ADB1000	<b>BHX1000-K0002:</b> Inclui arnês AFH1500 e adaptador ADB1000
CÓDIGO DO KIT	-	EG 00400132002	EG 00140008001KI

## ADB1000 ADAPTADOR (para uso em máquinas não profissionais)

Para acoplar à bateria de costas BAX1500; e aos suportes de costas BH1000 e BHX1000.



**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER  BATTERY

UMA BATERIA PARA  
**TODOS OS TRABALHOS**

ARC  
LITHIUM  
**56V**



**BA1400T**  
BATERIA de 2,5 Ah, 140 Wh, 1P



**BA2240T | BA2242T** **NOVIDADE**  
BATERIA de 4 Ah, 224 Wh, 1P | 2P



**BA2800T**  
BATERIA de 5 Ah, 280 Wh, 2P



**BA4200T**  
BATERIA de 7,5 Ah, 420 Wh, 3P



**BA5600T**  
BATERIA de 10 Ah, 560 Wh, 4P



**BA6720T** **NOVIDADE**  
BATERIA de 12 Ah, 672 Wh, 4P



	BA1400T	BA2240T	BA2242T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T
BATERIA	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	7,5 Ah	10 Ah	12 Ah
CAPACIDADE	140 Wh, 1P	224 Wh, 1P	224 Wh, 2P	280 Wh, 2P	420 Wh, 3P	560 Wh, 4P	672 Wh, 4P
PESO	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	3 anos / 2 anos						
CÓDIGO	EG 00400152002	EG 00400175001	EG 00400133002	EG 00400151002	EG 00400150002	EG 00400145002	EG 00400118002

# EGO™

## POWER+ PROFESSIONAL X BACKPACK BATTERY

ARC  
LITHIUM  
56V™

### BAX1500

**BATERIA DE COSTAS de 28 Ah | 1568 Wh**

A bateria de costas BAX1500 oferece a potência e o tempo de utilização necessários para trabalhos exigentes. De facto, supera em tudo muitas das ferramentas a gasolina. Em tudo menos no ruído, nos gases e na vibração.

Para garantir que é extremamente resistente e durável, testámo-la ao extremo e concluímos que suporta grandes chuvadas enquanto alimenta a ferramenta. Além disso, a estrutura super robusta foi concebida para suportar todos os choques provocados pelo utilizador.

	BAX1500
BATERIA	28 Ah
CAPACIDADE	1568 Wh
CINTO	fornecido em separado ou como componente do kit
CARREGADOR	CHX500E
CICLO DE VIDA	acima de 1000 ciclos
PESO (sem arnês)	9 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	3 anos / 3 anos
CÓDIGO	EG 00400129001
<b>DISPONÍVEL COMO KIT</b>	<b>BAX1501:</b> Inclui arnês AFH1500 e adaptador ADB1000
<b>CÓDIGO DO KIT</b>	<b>EG 00400129001.KI</b>



PONTOS DE CARREGAMENTO DE 12V E USB

VENTILADORES DE AR  
Para manter a bateria fria

CABO E FICHA ROBUSTOS  
Concebidos para as condições mais difíceis

SISTEMA DE MOCHILA CONFORTÁVEL E ROBUSTO  
Para maior conforto durante longos períodos de utilização

ARNÊS AFH1500 RESISTENTE À ÁGUA (não incluído)

PEGA DE TRANSPORTE RETRÁTIL

MEDIDOR DO NÍVEL DE CARGA EM LED

PROTEÇÃO RESISTÊNCIA À ÁGUA: IP56

CABO COM CAPACIDADE PARA ALTA TENSÃO



### AFH1500

**Arnês para bateria de costas BAX1500**



Cód.: EG00340169587

# EGO™

## POWER+ MULTI-PORT CHARGING CASE

ARC  
LITHIUM  
56V™

### CHU6000

**CAIXA DE CARREGAMENTO MULTI-PORTA**

Carrega até 6 baterias portáteis EGO ao mesmo tempo - ideal para profissionais.

O sistema inteligente de gestão de energia carrega primeiro as baterias com o nível mais baixo de carga e, em seguida, carrega todas as baterias por igual.

Carrega 6 baterias de 10 Ah em apenas 3 horas com o carregador de 1600 W.

Pode ser usada com o carregador CHV1600E ou com o carregador rápido utilizando o adaptador ACA1000.

**NOVIDADE**



ESPAÇO PARA ARRUMAÇÃO

COM RODAS DE TRANSPORTE

TAMPA ARTICULADA PARA PROTEÇÃO CONTRA O MAU TEMPO

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS PORTÁTEIS EGO

CARREGA ATÉ 6 BATERIAS EM SIMULTÂNEO

PARA UTILIZAR COM:



CHV1600E  
CARREGADOR  
1600W

ACA1000  
ADAPTADOR DE  
CARREGAMENTO

Para utilizar com o carregador rápido EGO 550W



### COMPARATIVO DOS TEMPOS DE CARGA

Carregador 1600W CHV1600E + caixa CHU6000	6 baterias 10 Ah	aprox. 3 horas
Carregador rápido 550W + Adaptador ACA1000 + caixa CHU6000	6 baterias 10 Ah	aprox. 8 horas



**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER CHARGER

DE VAZIA A TOTALMENTE CARREGADA  
EM APENAS 30 MINUTOS

ARC  
LITHIUM  
56V



### CH2100E CARREGADOR NORMAL; 210W

INDICADOR LED DO NÍVEL  
DE CARGA / DIAGNÓSTICO  
Informação constante sobre  
o estado da bateria e  
os níveis de recarga



### CH5500E CARREGADOR RÁPIDO; 550W

INDICADOR LED DO NÍVEL  
DE CARGA / DIAGNÓSTICO  
Apresenta o nível da  
bateria e o estado  
da recarga



SISTEMA ÚNICO DE  
CARREGAMENTO DUPLA  
REFRIGERADO POR VENTILADOR  
A bateria começa a carregar  
mais cedo e termina mais rápido

### CHX5500E CARREGADOR PROFISSIONAL PARA BATERIAS DE COSTAS; 550W

INDICADOR LED DO NÍVEL  
DE CARGA / DIAGNÓSTICO  
Apresenta o nível da  
bateria e o estado  
da recarga



MODA RÁPIDO  
Pressione o botão para ativar o carregamento rápido

### CHV1600E CARREGADOR 1600W

NOVIDADE



Para acoplar ao  
ZERO-TURN ZT4200E-L  
e à  
CAIXA DE CARREGAMENTO  
CHU6000

	CH2100E	CH5500E	CHX5500E
TEMPO DE CARGA:			
bateria BA1400T	2,5 Ah 50 min.	30 min.	-
bateria BA2240T / BA2242T	4 Ah 80 min.	30 min.	-
bateria BA2800T	5 Ah 100 min.	40 min.	-
bateria BA4200T	7,5 Ah 145 min.	60 min.	-
bateria BA5600T	10 Ah 190 min.	70 min.	-
bateria BA6720T	12 Ah 220 min.	80 min.	-
bateria de costas BAX1500	-	210 min.	420 min. (modo normal) 210 min. (modo rápido)
CÓDIGO	EG 00220094013	EG 00220095016	EG 00220113001

### EGO POWER+ ACESSÓRIOS PARA SISTEMA MULTI-FUNÇÕES

#### EA0800

Disco para acessório  
corta-bordas EA0800



#### AC1000

Corrente para acessório  
podadora PSA1000 e PSX2500  
3/8" P | .043"/1,1mm | 40 elos




#### AG1000

Lâmina 25cm  
para acessório  
podadora PSA1000 e PSX2500  
3/8" P | .043"/1,1mm | 40 elos



#### ACB9500

Fresas para  
acessório  
cultivador CTA9500



#### ARB2100

Par de escovas  
de borracha para  
acessório  
varredora BBA2100



#### ABS2100

Par de escovas de cerdas  
para acessório  
varredora BBA2100



#### AOF3300

Varetas em fibra de carbono para  
acessório varejador OSA1000



#### BMH1000



Saco com rodas para transporte fácil do sistema multi-funções e das várias ferramentas. Dispõe de várias bolsas para guardar os acessórios e peças.

### EGO POWER+ ACESSÓRIOS PARA CORTA-RELVAS

#### CM001

Capoteira para corta-relvas



### EGO POWER+ ACESSÓRIOS PARA CORTA-RELVAS

#### AB2001

Lâmina de  
asa inclinada para  
corta-relva LM2020E-SP



#### AB2102D-E

Lâmina dupla de 52cm  
asa inclinada para  
corta-relva LM2130E-SP



#### AB2000

Lâmina para  
corta-relva LM2020E-SP



#### AB2100D-E

Lâmina dupla de 52cm  
mulching para  
corta-relva LM2130E-SP



#### AB1700

Lâmina mulching de 42cm para  
corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



#### AB1900

Lâmina mulching de 47cm para  
corta-relva LM1900E-SP



#### AB1701

Lâmina de 42cm  
para corta-relvas  
LM1700E e LM1700E-SP



#### AB1901

Lâmina de 47cm  
para corta-relva  
LM1900E-SP



#### AR1700

Kit Rolo Traseiro de 42cm  
para corta-relvas  
LM1700E e LM1700E-SP



#### AR1900

Kit Rolo Traseiro de 47cm  
para corta-relva LM1900E-SP



#### ABP1700

Kit Mulching:  
tampão + lâmina  
para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



#### ABP1900

Kit Mulching:  
tampão + lâmina  
para corta-relva LM1900E-SP



#### ABP2100D-E

Kit Mulching:  
tampão + lâmina  
dupla de 52cm  
para corta-relva  
LM2130E-SP



### EGO POWER+ ACESSÓRIOS PARA ZERO-TURN

#### AB4200

Lâmina padrão de 53 cm  
(descarga lateral,  
mulching e recolha)  
para ZT4200E-L - lâmina única



#### AB4201

Lâmina de alta elevação  
de 53 cm  
(facilita a recolha)  
para ZT4200E-L - lâmina única



#### AMP4200

Tampão mulching  
para ZT4200E-L



#### ABK4200-A

Kit de recolha  
para ZT4200E-L



#### CRM001

Capoteira para  
corta-relva  
zero-turn  
ZT4200E-L



### EGO POWER+ ACESSÓRIOS PARA SOPRADORES

#### AN6000R

Ponteira redonda  
para LBX6000



#### AN6000F

Ponteira plana  
para LBX6000



#### ANT6002

Tubo e ponteira  
para LB6000E



#### AN7650S

Ponteira plana  
para LB7650E



#### AN7650R

Ponteira redonda  
para LB7650E



**EGO POWER+  
ACESS. PARA APARADORES / ROÇADORES**

**AH1500**

Cabeça de recarga rápida (rotação no sentido horário) para BC1500E-F. Fornecida sem fio de nylon



**AH1501**

Cabeça de recarga rápida (rotação anti-horária) para BC3800E e STA1500. Fornecida sem fio de nylon



**AH1520**

Cabeça Powerload™ com fio helicoidal de 2,4 mm e 4 m de comprimento para ST1510E.



**AH1530**

Cabeça universal (rotação no sentido horário) para BC1500E-F. Fornecida sem fio de nylon



**AH1531**

Cabeça universal (rotação anti-horária) para BC3800E e STA1500. Fornecida sem fio de nylon



**AH3800**

Cabeça semi-automática para STX3800 e BCX3800. Fornecida sem fio de nylon



**AH3810**

Cabeça universal (rotação anti-horária) para STX3800, BCX3800, BC3800E, BCA1200 e STA1500. Fornecida sem fio de nylon



**ABT3800**

Batente da cabeça AH3800 para BCX3800



**ABR2300**

Par de lâminas para acessório reciprocador RTX2300 e RTA2300.



**ABB1203**

Disco 3 facas para roçadores STX3800, BCX3800, BC3800E, BCA1200 e STA1500



**EGO POWER+  
CINTOS E ARNÊS**

**AP1500**

Cinto de correia única com presilha e um gancho para PH1400E, MHSC2002E, ST1300E-S, ST1510E e BC1500E-F



**AP1500D**

Arnês de correias duplas com almofada para BC1500E-F e BC3800E



**AHP1300**

Almofada de suporte do roçador para acoplar ao suporte de costas BH1000



**AFH1500**

Estrutura e arnês de correias duplas almofadadas, muito confortáveis para BAX1500 e BHX1000



**AHP1500**

Almofada de suporte do roçador para acoplar ao arnês AFH1500



**ACH1500**

Gancho de suspensão do cabo para BH1000 e AFH1500



**EGO POWER+  
ACESSÓRIOS PARA  
TESOURA PARA SEBES / RELVA**

**CCH0450E**

Carregador de 12V para CHT2001E



**CBA0240**

Bateria de 12V / 2Ah para CHT2001E



**EGO POWER+  
ACESSÓRIOS PARA MOTO-SERRAS**

**AC1200**

Corrente 3/8" P | .043"/1,1mm 45 elos para CSX3000

**AC1400**

Corrente 3/8" P | .043"/1,1mm 52 elos para CS1400E

**AC1600**

Corrente 3/8" P | .043"/1,1mm 56 elos para CS1610E

**AC1800**

Corrente 3/8" P | .043"/1,1mm 62 elos para CS1800E



**AG1200**

Lâmina 30cm | 3/8" P | .043"/1,1mm 45 elos para CSX3000

**AG1400**

Lâmina 35cm | 3/8" P | .043"/1,1mm 52 elos para CS1400E

**AG1600**

Lâmina 40cm | 3/8" P | .043"/1,1mm 56 elos para CS1600E

**AG1800**

Lâmina 45cm | 3/8" P | .043"/1,1mm 62 elos para CS1800E



**BCS1000**

Saco de alta qualidade para moto-serras



**EGO POWER+  
ACESSÓRIOS PARA CORTA-SEBES**

**ATP2000**

Protetor da ponta da lâmina para HTA2000 e PTX5100



**EGO POWER+  
SUPORTE DE PAREDE**

**AWH1500**

Suporte de parede para pendurar a bateria de costas BAX1500 e o carregador profissional CHX5500E





POWER<sup>+</sup> WARRANTIES

# GARANTIAS DE LONGA DURAÇÃO PARA PRODUTOS DE LONGA DURAÇÃO



Na EGO, orgulhamo-nos de fabricar produtos que não possuem apenas potência correspondente às máquinas a gasolina, mas também são fiáveis e robustos. É por isso que todos os nossos equipamentos são cobertos por garantias estendidas\* nas quais você pode confiar.

## O apoio da nossa rede de revendedores autorizados

Com uma rede de revendedores autorizados, o utilizador tem sempre perto de si o apoio que necessita. Desde a selecção da máquina mais adequada às suas necessidades, até ao serviço de assistência pós-venda, fornecendo um serviço de diagnóstico para manter as suas máquina a funcionar ao longo dos anos, tem sempre alguém por perto para o ajudar.

## Garantias profissionais líderes do setor\*

Estamos tão confiantes no desempenho das nossas máquinas que oferecemos aos utilizadores profissionais uma garantia de 3 anos na linha **Professional-X** e uma garantia de 2 anos na linha **Professional** quando as máquinas são registadas dentro de 30 dias após a compra em [egopowerplus.co.uk](http://egopowerplus.co.uk).

Aos utilizadores amadores, oferecemos uma garantia de 5 anos em todas as máquinas e garantia de 3 anos nas baterias quando registadas no prazo de 30 dias após a compra em [egopowerplus.co.uk](http://egopowerplus.co.uk).

## Categorias de ferramentas e garantias:

	FERRAMENTAS		BATERIAS	
	USO AMADOR	USO PROFISSIONAL	USO AMADOR	USO PROFISSIONAL
 PARA USO AMADOR EM ESPAÇOS VERDES DE PEQUENA A MÉDIA DIMENSÃO	5 ANOS GARANTIA MÁQUINA	1 ANO GARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA BATERIA	não aplicável
 PARA USO PROFISSIONAL EM GRANDES ESPAÇOS VERDES	5 ANOS GARANTIA MÁQUINA	2 ANOS GARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA BATERIA	2 ANOS GARANTIA BATERIA
 PARA USO POR PROFISSIONAIS E ESPECIALISTAS	5 ANOS GARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA BATERIA	3 ANOS GARANTIA BATERIA

## Peças de reposição originais

Estamos aqui para manter a sua máquina em funcionamento nos próximos anos. Temos as peças de reposição necessárias para manter a sua máquina em excelente funcionamento por uma vida longa.

## Comprometida com a qualidade

Somos um dos maiores fabricantes de ferramentas eléctricas do mundo, com mais de 7000 funcionários e uma produção superior a 10 milhões de unidades/ano. Para garantir que as nossas ferramentas combinem uma óptima potência com uma fácil utilização, investimos muito em investigação e desenvolvimento para nos tornarmos líderes mundiais em tecnologia de baterias. O nosso processo de fabricação é digital e automatizado para garantir sempre uma elevada qualidade.

# DESAFIO 20/25

Desafio 2025 é o nosso compromisso de mudar o futuro da jardinagem para melhor. As pessoas utilizam as suas máquinas para melhorar o ambiente ao seu redor, então por que usar gasolina - uma fonte de energia que acabará por destruir a atmosfera?

Acreditamos que o futuro dos equipamentos para uso no exterior seja a alimentação a bateria e queremos que se junte a nós para tornar a bateria a escolha número um.

Chegou a hora de enfrentar o desafio e, juntos, criar um futuro mais limpo, silencioso e seguro.




## A POTÊNCIA QUE SUPERA A GASOLINA



### SISTEMA DE BATERIA FLEXÍVEL

Uma bateria EGO pode alimentar todas as suas ferramentas EGO



### MELHOR PARA O AMBIENTE

Com zero emissões durante a utilização, a nossa bateria 56V Arc Lithium fornece potência equivalente à gasolina, mas sem ruídos e gases



### MELHOR PARA A SUA SAÚDE

As máquinas EGO Power+ emitem níveis mais baixos de ruído e vibração do que as tradicionais a gasolina



### CONFIGURAÇÃO E ARRANQUE FÁCIL

Não abasteça combustível, com a EGO Power+ basta encaixar a bateria e começar a trabalhar



### BAIXOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO

O custo de funcionamento mensal de um produto EGO Power+ é aproximadamente o mesmo que o de um produto a 2 tempos por dia



### POUPE TEMPO

Chega de viagens ao posto de gasolina. O carregador rápido da EGO reabastece as baterias em menos de 30 minutos



### DESMONTAGEM RÁPIDA, O DESIGN PERMITE A FÁCIL ARRUMAÇÃO

Ao invés dos corta-relvas grandes e pesados, o design dobrável EGO Power+ facilita o armazenamento e a limpeza



### SEM TER DE ARMAZENAR GASOLINA

Sem combustível perigoso armazenado, sem fumo, disponibilize mais espaço para outras coisas

**EGO**<sup>TM</sup>

**POWER BEYOND BELIEF**<sup>TM</sup>

\* AS ILUSTRAÇÕES APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO PODERÃO NÃO CORRESPONDER NA TOTALIDADE À REALIDADE.

\* VÁLIDO SALVO RUPTURA DE STOCK OU ERROS TIPOGRÁFICOS.

\* VENDA EXCLUSIVA ATRAVÉS DE REVENDEDORES.

**Revendedor Autorizado:**

**ATILA**<sup>®</sup>

*Dá vida aos seus projetos*

Campanha válida nos revendedores aderentes até 31 de Dezembro de 2023