



MENU

Instituto de Constelações Familiares *Brigitte Champetier de Ribes* / Brasil



Seções



Las frases sanadoras.
Novo livro de
Brigitte Champetier de Ribes

- ➔ Área do aluno
- ➔ Fórum do Instituto
- ➔ Formação
- ➔ Formação ONLINE
- 🔍 Buscar informação
- ➔ Contato

Próximos cursos no Brasil



Cursos, workshops e monograficos ao vivo
Oferecido por videoconferência
Você também terá 30 dias para vê-los atrasados



Cursos y monograficos diferidos
Você terá 30 dias para vê-los atrasados

Textos selecionados

- ➔ As Novas Constelações a partir do Centro Vazio
- ➔ A boa ajuda
- ➔ O essencial das Novas Constelações



Facebook Brigitte



Facebook Instituto

Tabela da origem emocional das doenças

Conforme a Nova Medicina do Dr. Hamer

Manifestação orgânica	Conteúdo biológico do conflito
Acne vulgar do cório cutâneo. Lado direito	Pequenos conflitos de mancha no rosto, especialmente
Acondrotrofia direita (discondrose, necrose de cartilagem, condronecrose).	Ligeiro conflito de desvalorização de si próprio. A local posição do tipo de conflito.
A. Alvéolos (imagem em "lançamento de balões" ou em "algodão"). B. Adenocarcinoma broncoalveolar (pouco frequente).	Medo da morte, frequentemente pelo impacto, devido a prognóstico: ex. "Você tem câncer, não chegará ao Nata Conflito por faltar ou sopro de ar, isto é, medo de se asf
Amígdalas	Não consegue engolir a presa (objetivo) Ex. no último n algo que parecia nosso: casa, carro, etc.
Artérias-necrose. Lado direito do corpo. Necrose arterial.	Desvalorização. Limitação específica segundo a localiza
Artérias-necrose. Lado esquerdo do corpo. Necrose arterial.	Desvalorização. Limitação específica segundo a localiza
Boca-Úlcera do condutor excretor da glândula sublingual (saliva). Lado direito	Não conseguir, não querer ou não ter direito a comer (i
Boca-Úlcera do condutor excretor da parótida (saliva). Lado direito	Querer que seja visto ou não querer que seja visto.
Boca-Úlcera mucosa bucal direita	Conflito de boca ou língua. Ex.: um motorista deve asso um alcolimetro e verá sua carteira de dirigir ser retirac
Brônquios. Epitélio plano intrabronquial Asma bronquial. (=constelação esquizofrênica quando existe um segundo conflito ativo no hemisfério esq.)	Medo territorial. O adversário ainda não irrompeu no t é iminente. Medo no território
Cego do intestino e apendicite (Coecum)	Conflito de "sujeira" indigesta. Ex.: criança que presenc de violência entre seus pais.
Coração-Endocárdio	Desvalorização referente à eficiência cardíaca

<p>Coronárias. Úlcera das artérias coronárias com forte angina de peito.</p> <p>A. Em homem destro e mulher canhota; em mulher destra consumidora de pílula, em mulher menopáusicas que reage de forma masculina. Em homem canhoto e mulher destra com presença de constelação esquizofrênica. (as artérias coronárias são derivadas dos arcos bronquiais e sua inervação está regida pelo córtex cerebral)</p> <p>B. Úlcera da vesícula seminal dos homens nas mesmas condições que as mencionadas acima.</p>	<p>A. Conflito de território. Conflito biológico de perda de conteúdo do território (a parceira abandona o território)</p> <p>B. mulher canhota: Conflito sexual. Não copular ou não quase sempre acompanhado de depressão sem desbala</p> <p>C. Por transtornos hormonais: em mulheres depois da castração ou masculinização: conflito de território na n</p> <p>D. Por desbalance hormonal: depressão durante um co (conflito de resignação nos indivíduos masculinos fraco</p>
<p>Córtex das cápsulas suprarrenais. Lado direito (Cápsula suprarrenal=gânglios linfáticos)</p>	<p>Conflito de ter sido colocado (arrojado) para fora do ca: escolhido o caminho errado ou de ter apostado pelo ca</p>
<p>Córtex das cápsulas suprarrenais. Lado direito (Cápsula suprarrenal=gânglios linfáticos)</p>	<p>Conflito de ter sido colocado (arrojado) para fora do ca: escolhido o caminho errado ou de ter apostado pelo ca</p>
<p>Córtex das cápsulas suprarrenais. Lado esquerdo (Cápsula suprarrenal=gânglios linfáticos)</p>	<p>Conflito de desvalorização no sentido mais amplo. Inca consequência de uma ferida grande e sangrante, confli lesão, também conflito de transfusão sanguínea. Conflit câncer de sangue (nosso cérebro não consegue diferen de sangue e hemorragias)</p>
<p>Dermes (=melanoma e melanoma amelanótico, cório cutâneo) Lado direito do corpo.</p>	<p>Conflito de mancha, ataque à própria integridade, conf estar desfigurado. Ex.: depois de uma amputação da m: sentido real ou figurado: ex.: "você é um cafajeste" ou "</p>
<p>Dermes, melanoma, melanoma amelanótico, cório cutâneo. Lado esquerdo. Rosácea uni ou bilateral (cório cutâneo). Lado direito do corpo</p>	<p>Conflito de mancha, ataque à própria integridade, conf estar desfigurado. Ex.: trás amputação da mama. Despr ou figurado. Ex.: "você é um cafajeste" ou "você é um m</p>
<p>Dentes-Esmalte, cáries. O esmalte é o marfim derivado do endurecimento da mucosa bucal do epitélio plano</p>	<p>Conflito de não conseguir ou dever morder (conflito de</p>
<p>Duodeno (exceto bulbo)</p>	<p>Não conseguir digerir a presa. Contrariedade com um c família, colegas de trabalho, amigos.</p>
<p>Endométrio (corpo uterino)</p>	<p>A. Conflito com conotações sexuais, desagradável, feio, Geralmente com pessoa masculina.</p> <p>B. Perda, sobretudo em relacionamento avó/neto.</p>
<p>Omento maior</p>	<p>Sofrer uma sacanagem, algo impossível de digerir.</p>
<p>Epitélio plano dos arcos bronquiais</p>	<p>Medo frontal. Medo do câncer</p>
<p>Esmalte dos dentes. Cáries. O esmalte é o marfim derivado do endurecimento da mucosa bucal do epitélio plano.</p>	<p>Não conseguir ou dever morder (proteção feminina)</p>
<p>Esôfago (terço inferior)</p>	<p>Não conseguir engolir a presa. Frequentemente é uma que desejamos adquirir e de repente não conseguimos. por "querer engolir e não conseguir". O carcinoma epíci ver-nos obrigados a engolir algo que desejaríamos cusç princípio, para a zona nasobucofaríngea.</p>
<p>Esôfago, úlcera carcinomatosa. 2/3 superiores. Lado esquerdo</p>	<p>Não conseguir ingerir (engolir) a presa. Não poder assi (também em sentido figurado não poder confiar, incorj</p>

Esôfago-Úlcera carcinomatosa, 2/3 superiores. Lado direito do órgão	Conflito de não conseguir ingerir (engolir) a presa
Estômago (exceto curvatura menor)	"Não consigo digeri-lo". Contrariedade familiar. Ex.: não definitivamente de uma herança que lhe corresponde, ou dos lucros que lhe corresponde uma empresa de acórdãos, indenizações ou pensões que lhe corres
A. Estômago e bulbo duodenal. B. Conduto biliar intra e extra-hepático úlcera. C. Condutos intrapancreáticos (úlcera).	A. Contrariedade pelo território. Luta pelos limites do território "chefes do território vizinho". Também afeta o conteúdo parceiro infiel "fica com outro/a" ou com mudança de a B. Contrariedade territorial. Os limites do território não maneira que o "chefe do território vizinho" pode invadir território. Frequentemente disputa por dinheiro (tamb C. Contrariedade territorial: no ser humano e na civilização por causa de dinheiro.
Faringe, adenoides, vegetações nasofaríngeas	Não conseguir pegar a presa, o objetivo, a fatia (não conseguir dono de ou conseguir algo).
Gânglios linfáticos-necrose (buracos). Lado direito.	Ligeira desvalorização. São afetados os gânglios correspondem a uma parte determinada do osso. Neste é menor que quando os ossos são afetados.
Gânglios linfáticos-necrose (buracos). Lado esquerdo.	Ligeira desvalorização. São afetados os gânglios correspondem a uma parte determinada do osso. Neste caso a desvalorização quando os ossos são afetados.
Glândula sublingual (porção acinar)	Não conseguir pegar a presa (objetivo)
Glândula sublingual esquerda, conduto excretor. Lado esq.	Não conseguir, dever ou ter direito a comer.
Glândulas lacrimais (porção acinar)	Não conseguir pegar a presa por não ser visto e considerado Pintor que não encontra galeria que exponha seus quadros serão vistos. Não vende e não consegue sua presa.
Fígado	"Morrer de fome", conflito existencial. ED Também por morrer de fome como consequência de um câncer intestinal
Hiperglicemia (diabetes mellitus, enf. análoga das células B).	Resistência (negar-se, opor-se) e defender-se de alguém particular.
Hipófise, adenohipófise, acromegalia.	A. Não conseguir a presa (objetivo) por ser inalcançável pequeno demais. B. B. Não conseguir alimentar a criança ou a família.
Osso dental (osteólise da dentina). Lado direito da dentadura.	Desvalorização por "não conseguir morder". Ex. um cão morder sempre pelo pastor alemão do vizinho; ou uma fraca deve sempre deixar-se bater e humilhar pelo maior
Osso dental (osteólise da dentina). Lado esquerdo da dentadura.	Desvalorização por "não conseguir morder". Ex. um cão morder sempre pelo pastor alemão do vizinho; ou uma fraca deve sempre deixar-se bater e humilhar pelo maior
Osso (osteólise, osteoporose, descalcificação óssea, lesão em "saca-bocados"). Lado esquerdo do corpo.	Desvalorização. Conflito específico em função da parte osteólise acontece:

	<p>1. Calota e cervicais: Devs. Intelectual (injustiça, falta de paz, ...)</p> <p>2. Cabeça do úmero esquerdo (destras): Devs. Por conflito</p> <p>3. Cabeça do úmero esquerdo (canhotas): Devs. Por conflito</p> <p>4. Coluna vertebral: Devs. Central da personalidade.</p> <p>5. Colo do fêmur: Devs. "Por não conseguir suportar um algo"</p> <p>6. Púbis: Devs. Sexual</p> <p>7. Joelho: Devs. Esportiva</p> <p>8. Pé e tornozelo: Devs. por não poder correr, dançar ou</p> <p>9. Mão: Sentir-se desajeitada manualmente</p>
Osso (osteólise, osteoporose, descalcificação óssea, lesão em "saca-bocados"). Lado direito do corpo.	<p>Desvalorização. Conflito específico em função da parte osteólise acontece:</p> <p>1. Calota e cervicais: Devs. Intelectual (injustiça, falta de paz, ...)</p> <p>2. Cabeça do úmero direito (canhotas): Devs. Por conflito</p> <p>3. Cabeça do úmero direito (destras): Devs. Por conflito</p> <p>4. Coluna vertebral: Devs. Central da personalidade.</p> <p>5. Colo do fêmur: Devs. "Por não conseguir suportar um algo"</p> <p>6. Púbis: Devs. Sexual</p> <p>7. Joelho: Devs. Esportiva</p> <p>8. Pé e tornozelo: Devs. Por não poder correr, dançar ou</p> <p>9. Mão: Sentir-se desajeitado manualmente</p>
Íleo (intestino delgado inferior). Denominado também na fase de cura Doença de Crohn.	Não conseguir digerir a presa. "contrariedade indigesta combinada com conflito de "medo de morrer de fome" da expressão. Ex. uma cabeleireira se vê obrigada a fecalção de maneira temporal e posteriormente de forma seus melhores ajudantes à competência apesar das suas contrárias, tendo uma grande perda econômica.
Intestino grosso (colón ascendente, transverso e descendente).	Contrariedade indigesta "sacanagem", contrariedade, "acusado injustamente de enganar uma companhia de s
Intestino-Musculo liso-Direito-Necrose	Incapacidade de progredir um bolo alimentício no nível paralítico (?)
Intestino-Musculo liso-Esquerdo-Necrose	Incapacidade de progredir um bolo alimentício no nível paralítico (?)
Intestino-Reto-úlcera carcinomatosa	Conflito de identidade feminino: não sabe aonde ir, não (que posição ou decisão adotar). Em mulher destra e er (afeminado) ambos em constelação esquizofrênica, em mulher canhota (também se for pós-menopáusia).
Lacrimais, ulcera. Lado esquerdo	Querer ser visto ou não querer ser visto.
Laringe 1. Laringe 2. Asma laringea (=constelação esquizofrênica quando existe simultaneamente um conflito em córtex do hemisfério cerebral direito)	<p>1. Pânico, susto e medo diante de um perigo completar deixa a pessoa sem respiração (reação feminina, o indivíduo passaria rapidamente ao ataque).</p> <p>2. Pânico (susto, medo).</p>

Mama direita (peito, cori3 cut4neo invaginado).	<p>Destras: Conflito de casal, n4o de tipo sexual. Conflito de briga</p> <p>Canhotas: Conflito m4e/filho (ou filha/m4e) ou conflito larga a m4o da m4e e 4 atropelada. Mant4m-se no hosp4 morte. A m4e se julga. Ex: notificam de repente a uma 1 contrato de aluguel da sua casa (ninho). Todas suas coi</p>
Mama direita-condutos galact3foros de mama.	<p>Destras: Separa3o do casal "O parceiro foi arrancado c alma)".</p> <p>Canhotas: Separa3o de um filho: "Tiraram-me meu filh de ninho)</p>
Mama esquerda (peito, cori3 cut4neo invaginado).	<p>Destras: Canhotas: Conflito m4e/filho (ou filha/m4e) ou crian3a larga a m4o da m4e e 4 atropelada. Mant4m-se vida e a morte. A m4e se julga. Ex.: notificam de repente cesse do contrato de aluguel da sua casa (ninho). Todas rua.</p> <p>Canhotas Conflito de casal, n4o de tipo sexual. Conflito briga</p>
Mama esquerda, intraductal.	<p>Em canhotas: separa3o do parceiro: "O parceiro foi ar: (cora3o, alma)".</p> <p>Em destras: separa3o de um filho "Tiraram-me meu fil de ninho)</p>
Medula suprarrenal. Feocromocitoma, neuroblastoma	Forte estresse insuport4vel, insofr4vel.
Metabolismo-T4lamo. Descarrilamento metab3lico	Resigna3o extrema, "melhor estivesse morto".
Mucosa bucal esquerda, 4lcera.	Conflito de boca ou de l4ngua. Ex.: um motorista deve s alcool4metro e v4 retirada sua carteira de dirigir.
Mucosa nasal esquerda, 4lcera.	Conflito nasal que est4 relacionado com o interior do n
Musculoesquel4tico (estriado)-Necrose. Lado direito ou esquerdo.	N4o poder fugir (pernas), n4o poder empurrar ou agar esclerose em placas, esclerose m4ltipla).
M4sculos-Paralise motora. a. Tamb4m esclerose m4ltipla, esclerose lateral, miodistrofia do lado direito. b. Paralise facial da metade direita do rosto.	<p>a. N4o poder fugir, seguir ou acompanhar (pernas), n4o rejeitar (bra3os, m4os) ou n4o poder esquivar (costas e n4o encontrar sa4da ou n4o saber por onde come3ar (p</p> <p>b. Ficar em rid4culo, perda da dignidade, ser objeto de 1</p>
Nariz-4lcera da mucosa nasal direita	Conflito nasal que est4 relacionado com o interior do n
Nariz-Perda de faculdade olfativa da metade direita dos filetes olfat3rios	N4o desejar sentir cheiro "isto tem um cheiro horr4vel" t4o mal isto".
Nariz-4lcera de seios paranasais. Lado direito	Conflito de "mau cheiro", "fedorento", "tudo isto cheira sentido literal como figurado.
Necrose dos tend3es. Lado direito.	Ligeiro conflito de desvaloriza3o de si pr3prio. A local situa3o do tipo de conflito.
Exce3o! Neurofibroma (glioma perif4rico). Estas excrec4ncias das envolturas dos nervos constituem uma esp4cie de filtro que tenta bloquear a transmiss4o de est4mulos sensoriais	Conflito de contato. O contato se percebe como algo de desejado. 4 o caso contr4rio do conflito de separa3o, p 3rg4o. O est4mulo sensitivo continua sendo percebido, 1 posteriormente pelo neurofibroma.

<p>provenientes da periferia para que não cheguem ao cérebro</p> <p>Perda de sensibilidade</p>	<p>Conflito de dor: o conflito de contato mais intenso é o de uma dor súbita (ex.: golpe na cabeça), o organismo é "desconectar" a sensibilidade periférica de uma zona de sensibilidade podem desaparecer momentaneamente.</p>
<p>Ouvido médio</p>	<p>Não conseguir prender a presa, especialmente ou de não informação (conflito que provém de uma época embrionária em que o ouvido médio e boca eram uma mesma cavidade). Ex. o lactante não conseguir mamar no peito da mãe.</p> <p>Ex. Uma criança não conseguiu que lhe dessem de presas que desejou ardentemente.</p>
<p>Ouvidos-Perda da faculdade auditiva do ouvido direito</p>	<p>Não querer ouvir "eu estou ouvindo bem? Não dou crédito aos ouvidos".</p>
<p>Olho-cristalino-úlceras do cristalino</p>	<p>Separação visual muito forte.</p>
<p>Olhos. Úlcera da córnea no lado esquerdo</p>	<p>Separação visual grave. Perder alguém de vista.</p>
<p>Olhos. Úlcera do cristalino do olho esquerdo</p>	<p>Separação visual muito forte.</p>
<p>Olhos. Úlcera do epitélio da pálpebra e da conjuntiva do lado esquerdo</p>	<p>Separação. Perde-se uma pessoa de vista.</p>
<p>Olhos-Opacidade parcial do corpo vítreo direito. Glaucoma (fenômeno antioleiras ou de túnel). Visão para trás parcialmente "embaçada"</p>	<p>Medo na nuca com um matiz particular. Ex.: quando se encontra no processo no cérebro ou inclusive na retina (diagnóstico como um "medo detrás dos olhos" que se sentirá como falta de consciência. Perceber-se-á parecido ao perigo que se sente perseguido por um animal de rapinha. O sentido da visão em que a presa encontra seu caminho de fuga para frear sem ter que olhar para trás com pânico.</p>
<p>Olhos-Perda da faculdade visual. Metade direita da retina</p>	<p>Medo na nuca. Perigo que persegue ou ameaça desde a infância não pode livrar-se. Conflito de medo na nuca. Perigo que do qual a pessoa não pode se livrar.</p>
<p>Olhos-Úlcera das vias lacrimais. Lado direito</p>	<p>Não poder assimilar por si próprio (também em sentido de não confiar, incorporar-se).</p>
<p>Olho-úlceras da córnea no olho direito</p>	<p>Separação visual grave. Perder alguém de vista</p>
<p>Olho-Úlcera do epitélio da pálpebra e da conjuntiva do lado direito.</p>	<p>Separação: perde-se uma pessoa de vista.</p>
<p>Umbigo</p>	<p>Não conseguir eliminar. Ex. mulher convalescente escuta gaguejar por telefone, percebendo que ele ainda não abrange.</p>
<p>Opacidade parcial do corpo vítreo esquerdo. Glaucoma (fenômeno antioleiras ou de túnel)</p>	<p>Medo na nuca com matiz particular. Ex.: quando se encontra no cérebro ou inclusive na retina (diagnóstico de tumor: "medo detrás dos olhos", que se sentirá como falta de consciência. Perceber-se-á parecido ao perigo que se sente perseguido por um animal de rapinha. O sentido da visão em que a presa encontra seu caminho de fuga para frear sem ter que olhar para trás com pânico.</p>
<p>Ovário direito (tecido intersticial)</p>	<p>1. Perda por morte ou separação de filho, esposo, pais, irmãos 2. Conflito feio (zona genital), com conotações sexuais com o pai</p>
<p>Ovário esquerdo (tecido intersticial)</p>	<p>a. Perda por morte ou separação de filho, esposo, pais, irmãos</p>
<p>Ovário direito (tecido intersticial)</p>	<p>B. Conflito feio (zona genital), com conotações sexuais com o pai</p>

Paladar (cavum)	Não conseguir engolir a presa, a pesar de tê-la pego. Ex acreditava, ter ganhado na loteria, porém, posteriormente seu número não ficou registrado.
Pâncreas	Medo e contrariedade familiar "luta pela presa", conflito uma mulher deve cancelar sua viagem de férias planejada que estava sendo digerida (vivida) com ilusão, por sofrer acidente.
Pâncreas-Hipoglicemia. Insuficiência de Glucagon. Doença análoga de células A dos ilhotas de Langerhans.	Medo ou nojo por alguém ou alguma coisa determinada (angustiada)
Paralisia motora A. Também EM (esclerose múltipla), esclerose lateral, miostrofia do lado direito. B. Paralisia facial da metade esquerda do rosto. Paralisia motora.	A. Não conseguir fugir ou seguir, acompanhar (pernas) sujeitar ou rejeitar (braços, mãos), ou de não conseguir (musculatura das costas e do ombro). Não encontrar a presa onde começar (paralisia das pernas) B. "Perder o rosto". Perda de dignidade, ser objeto de piada
Paratireoides (porção acinar)	Não conseguir engolir a presa.
Parótida, conduto excretor. Lado esquerdo.	Não poder ou ter direito a comer (insalivar)
Protídeo (porção acinar)	Não conseguir pegar a presa (objetivo)
Pelo. Alopecia. Queda parcial ou total do cabelo. Alopecia areata ou totalis do lado esquerdo do corpo.	Separação que aparece no lugar onde alguém foi acariciado e já não é mais. Ex.: "a avó acariciava seu neto: esta morreu alopecia areata". Outra possibilidade: acariciamos a cabeça de um cachorro e seus donos associam a separação com sua própria cabeça acariciar mais, produzindo-se uma alopecia areata na cabeça
Pelo-Alopecia. Queda parcial ou total do cabelo. Alopecia areata ou totalis do lado direito do corpo.	Conflito de separação que aparece no lugar onde alguém acaricia outra pessoa e já não é mais. Ex.: "a avó acariciava seu neto produzida uma alopecia areata". Outra possibilidade: a um cachorro. O cachorro morre e seus donos associam própria cabeça ou com não poder acariciar mais, produzindo alopecia areata na cabeça (calva na cabeça).
Pélvis renal esquerda, úlcera carcinomatosa.	Não conseguir demarcar limites (parecido ao conflito de marcação territorial. Ex.: não saber a que opinião at
Perda da faculdade auditiva do ouvido esquerdo.	Não quer ouvir. "Estou ouvindo bem"? Não dou crédito
Perda da faculdade olfativa da metade esquerda dos filetes olfatórios.	Não querer cheirar. "Isto está fedendo". Como isto pode
Perda da faculdade visual. Metade esquerda da retina.	Medo na nuca. Perigo que persegue ou ameaça desde a não pode livrar-se.
Pericárdio (lado direito)	Ataque contra o coração. Também associação psíquica coração?"
Pericárdio (lado esquerdo)	Ataque contra o coração. Também associação psíquica coração?"
Peritônio (lado direito ou esquerdo)	Ataque contra a cavidade abdominal. Ex.: "Você tem um Isto é percebido como uma agressão contra a integridade

	abdominal. Também em sentido figurado pode ser por uma ofensa que é percebida como facada ou golpe abd
<p>Pele</p> <p>1. Úlcera epitelial da pele. (epidermes = pele superficial) Com perda de sensibilidade na metade direita do corpo. Combinação de câncer e doenças análogas (úlceras + disfunção)</p> <p>2. Psoríase</p>	<p>Separação. Perda do contato corporal. Perda de contato com o rebanho, os amigos. No reino animal um conflito de separação geralmente mortal. É, portanto um conflito muito importante</p>
<p>Pele- Vitiligo: úlcera epitelial da cara interna da epiderme que contém pigmento melanótico. Por isso as manchas brancas na metade direita do corpo</p>	<p>Separação brutal, horrível, de um ser querido, ou muito pai sofre um acidente de moto e o cérebro é ameaçado"</p>
<p>Pele, úlcera epitelial. Com perda de sensibilidade na metade esquerda do corpo. Combinação de câncer e doença análoga (úlceras + disfunção)</p> <p>Psoríase</p>	<p>Separação. Perda do contato corporal. Perda de contato com o rebanho, os amigos. No reino animal um conflito de separação geralmente mortal. É, portanto, um conflito muito importante</p>
<p>Pele. Vitiligo. Úlcera epitelial da cara interna da epiderme, que contém pigmento melanótico. Por isso as manchas brancas na metade direita do corpo</p>	<p>Separação brutal, horrível, de um ser querido, ou muito pai sofre um acidente de moto e o cérebro é ameaçado"</p>
<p>Pele/Ossos-Úlcera fantasma do epitélio plano.</p> <p>Paralise sensorial da metade direita do corpo.</p>	<p>1. Conflito de separação + provocar dor a outra pessoa.</p> <p>2. Conflito de separação + sofrer uma mesma dor de separação</p>
<p>Pleura (lado direito)</p>	<p>Ataque contra a cavidade torácica. Ex. "você tem um tumor a ser extirpado". Cirurgião: "Devemos abrir seu tórax para ver se o tumor é maligno". Pode ser uma agressão real sofrida como um empurrão autêntico ataque ocorrido ou que é imaginado. Também pode ser uma agressão imaginada.</p>
<p>Pleura (lado esquerdo)</p>	<p>Ataque contra a cavidade torácica. Ex. "você tem um tumor a ser extirpado". Cirurgião: "Devemos abrir seu tórax para ver se o tumor é maligno". Pode ser uma agressão real sofrida como um empurrão autêntico ataque ocorrido ou que é imaginado. Também pode ser uma agressão imaginada.</p>
<p>Próstata</p>	<p>Conflito sexual, feio. Ex. homem de idade que já não recria território é abandonado por sua parceira em favor de um jovem.</p>
<p>Reto (submucoso distrófico da parte superior do reto, quase sigma).</p>	<p>Sofrer uma "sacanagem", algo ignóbil, denigrante, humilhante.</p>
<p>Rim (túbulos coletores)</p>	<p>Conflito existencial, "conflito de refugiados", perderam o território por bombardeio.</p>
<p>Rim-Medula suprarrenal, Feocromocitoma, neuroblastoma).</p>	<p>Forte estresse insuportável, insofrível.</p>
<p>Rim-Parênquima-Necrose. Lado direito ou esquerdo.</p>	<p>Conflito por água ou líquidos. Ex.: por quase afogar-se ou por quase morrer (que provoca destroços na casa)</p>
<p>Rim-pélvis renal direita-úlceras carcinomatosas</p>	<p>Não conseguir delimitar interiormente o território (parceira identidade). Ex.: "não saber a que opinião se aderir".</p>
<p>Rim-Uretra direita-úlceras carcinomatosas</p>	<p>Não conseguir delimitar desde dentro seus próprios limites</p>

	delimitar interiormente o território (parecido ao conflito de
Rim-Ureter direito-úlcera carcinomatosa	
Rosácea uni ou bilateral (coriô cutâneo). Lado direito ou esquerdo.	Conflito de mancha zonal ou perizonal. Conflito de desvalorização ou profanação.
Seios paranasais esquerdos, úlcera.	Conflito de "mau cheiro", "isto está me cheirando mal". literal como figurado
Sigmoide	Sofrer uma "sacanagem", algo vil, nojento, denigrante.
Sistema nervoso-(exceção!). Neurofibroma, glioma periférico. Excrecências das envolturas dos nervos constituem uma espécie de filtro que tenta bloquear a transmissão de estímulos sensoriais provenientes da periferia para que não cheguem ao cérebro. Perda de sensibilidade	Conflito de contato. O contato se percebe como algo desejado. É o caso contrário do conflito de separação, p órgão. O estímulo sensitivo continua sendo percebido, posteriormente pelo neurofibroma. Conflito de dor: o conflito de contato mais intenso é o caso de uma dor súbita (ex.: golpe na cabeça), o organismo é "desconectar" a sensibilidade periférica de uma zona de sensibilidade podem, de maneira momentânea, desaparecer
Submucosa bucal (estrato profundo de epitélio intestinal)	Não conseguir pegar a presa. Frequente em doentes graves conseguem alimentar-se corretamente. Ex.: por Dores
Tecido conjuntivo-necrose (necrose do tecido conjuntivo). Lado esquerdo ou direito	Ligeiro conflito de Desvalorização de si próprio. A local conjuntivo corresponde à localidade do tipo de conflito
Teratoma de ovário e testículo (localização excepcional)	Grande conflito de perda. Ex.: perda de um filho, mulher querida, também animais.
Testículo direito ou esquerdo -necrose.	1. Perda de pessoas que morrem ou partem 2. Conflito feio (mal visto), com conotações sexuais com infrequente).
Tireoides (epitélio plano do conduto tirogloso, nódulo frio).	Impotência: Estou amarrado de pés e mãos. Devemos fazer nada
Tireoides (porção acinar)	Não poder conseguir a presa, por não ser um indivíduo rápido. Ex. uma vendedora perde os clientes diante da colega e não vende, por isso o chefe a sanciona economicamente
Transtornos talâmicos. Descarrilamento metabólico	Resignação extrema. "Melhor estivesse morto".
Trompas de Eustáquio (entre boca e ouvido médio)	Não poder conseguir a presa.
Trompas de Falópio	Conflito com conotações sexuais, sujo, geralmente, com Diretora de uma fábrica fica sabendo que um dos seus principais foi encontrado com meninas menores de idade dele deve pagar, além do mais, uma indenização.
Úlcera fantasma do epitélio plano, ou nas que ancestralmente recobriam o perióstio. Paralise sensitiva da metade direita do corpo.	A. Conflito de separação + provocar dor a outra pessoa. B. Conflito de separação + sofrer uma mesma dor de perda
Ureter esquerdo, úlcera carcinomatosa.	Não conseguir delimitar as fronteiras do território.

Uretra esquerda, úlcera carcinomatosa.	Não saber interiormente onde estão os limites (parecida identidade). Conflito de marcação territorial. Ex.: não se ater-se.
Útero-musculo uterino-direito o esquerdo.	Desvalorização por não ficar grávida.
Vasos linfáticos-necrose. Lado direito ou esquerdo.	Desvalorização. Limitação específica segundo a localização.
Bexiga (submucosa, pólipos vesicais)	Sofrer uma "sacanagem". Ex.: mulher grávida que é espartado pelo marido.
Bexiga urinária, zona esquerda (1/2 masculina)	Conflito de demarcação territorial, conflito de fronteira.
Bexiga-úlcera carcinomatosa da metade direita da bexiga.	Não conseguir reconhecer os limites do território. Desvalorização.
<p>1. Veias coronária-úlcera. Em mulher destra e homem canhoto. Ou em homem destro e mulher canhota em constelação esquizofrênica. Na mulher canhota tomadora de pílula ou pós-menopáusicas. Com ligeira angina de peito.</p> <p>2. Útero-orifício uterino. Úlcera de colo uterino. Em mulher destra ou mulher canhota somente possível em caso de constelação esquizofrênica ou menopausa. Amenorreia.</p> <p>3. Vagina-úlcera carcinomatosa.</p>	<p>1. Em mulher destra conflito sexual. Conflito biológico e psicológico. "Ver-se privada de contato carnal". Em homem canhoto perda total ou parcial do seu território ou do seu conteúdo embora".</p> <p>2. Em homem destro e mulher canhota em caso de constelação devido ao conflito de território (a mulher pós-menopáusicas pílula pode comportar-se como um homem).</p> <p>3. Transtorno hormonal: no homem destro afeminado e em hormônios masculinos ou em mulher pós-menopáusicas sexual de se ver privado da copulação (homens afeminado território (mulher canhota pós-menopáusicas). Conflito de chegar à consumação do ato sexual.</p>
Veias-necrose. Lado direito ou esquerdo.	Desvalorização de si próprio. Especialmente, veias das pernas "pernas amarradas", "pés de chumbo". Ex.: mulher que deseja-lo e sente seu bebê como um "impedimento". Sua repente limitada.
Jejum (intestino delgado superior)	Não conseguir digerir a presa, "contrariedade indigesta" cursa frequentemente com conflito de morrer de fome.

Transcrição das tabelas da Nova Medicina:
Amici di Dirk - Edições da Nueva Medicina S.L.
Ap. correios 209
29120 Alhaurin el Grande
Fuengirola, España
Fax 034 - 952491697
amicidir@hotmail.com