# PUNTO 9

**Dolencias: Alergia, Asma, Bronquitis, Estornudos, Hipo, Laringitis, Lumbago, Tos, Dolor en los Codos, Hombros o Garganta**

**Aplicación: En la parte interior del antebrazo, sobre la línea de doblez del codo, en la parte exterior del tendón.**



# ACUPRESION - PUNTOS

# 拉斐尔

# PUNTO 1

**Dolencias: Dolor de Codos**

**Aplicación: A dos dedos de la punta del codo, sobre la hendidura que se forma al doblar ligeramente el codo.**

# PUNTO 2

**Dolencias:** **Dolor de Hombros**

**Aplicación:** **En la parte exterior del brazo, sobre la punta del músculo deltoide (el músculo en forma de triángulo).**





# PUNTO 3

**Dolencias:** Dolor de Cabeza Dolor en los Brazos Dolor de Oídos

**Aplicación:** A dos dedos de la punta del codo, sobre la hendidura que se forma al doblar ligeramente el codo.



# PUNTO 4

**Dolencias: Dolor de la Manos Mareos y Vértigo**

**Aplicación: Una mano y dos pulgares arriba de la unión de la muñeca con la mano, en línea recta con el dedo meñique.**



# PUNTO 5

## Dolencias: Dolor en los Codos

**Aplicación: En la parte interior del antebrazo, sobre la línea de doblez del codo, en la parte interior del tendón.**



# PUNTO 6

**Dolor de Espalda, Manos, Brazos u Hombros, Asma, Tos o Vómitos**

**Aplicación: Sobre la parte exterior del antebrazo, una mano arriba de la unión de la muñeca con la mano.**



# PUNTO 7

**Dolencias: Anginas, Congestión Nasal, Dolor de Garganta, Dolor en las manos, Hemorragia Nasal o Mareos**

**Aplicación: En la parte interior del antebrazo, un pulgar arriba de la unión de la muñeca con la mano, en línea recta con el dedo meñique.**



# PUNTO 8

**Dolencias:** **Bronquitis, Diarrea, Dolor en los Brazos,Dolor en los Codos, Tos o Vómitos**

**Aplicación:** **Sobre el centro de la línea de doblez de la parte interior del codo, entre los dos ligamentos**

# PUNTO 10

**Dolencias: Dolor en los Codos, Golpes en las Extremidades Superiores,Mareos**

**Aplicación: Al doblar completamente el brazo, sobre el doblez de la parte interior del codo. Presione los puntos con los brazos relajados.**

# PUNTO 11

**Dolencias: Acné, Afecciones de los Ojos, Alergias, Quemaduras, Resfriados,Golpes en extremidades superiores, Dolores de Cuello, Brazos, Codos u hombros**

**Aplicación: Al doblar completamente el brazo, sobre el doblez de la parte interior del codo. Presione los puntos con los brazos relajados.**

# PUNTO 12

**Dolencias: Frigidez y Sudor Excesivo**

**Aplicación: Sobre el centro de la palma de la mano, en línea recta con el dedo medio.**



# PUNTO 13

**Dolencias:Dolor en las Muñecas**

**Aplicación: Un dedo arriba del pliegue que hay en la unión de la muñeca con la mano, en la línea recta con el dedo meñique.**



# PUNTO 14

**Dolencias: Nicturia**

**Aplicación: Del lado de la palma de la mano en el dedo meñique, sobre el centro del dobles más lejano a la palma.**



# PUNTO 15

## Dolencias: Depresión

**Aplicación: Bajo el nacimiento de la uña del dedo meñique, del lado más cercano al dedo anular**.

# PUNTO 16

**Dolencias: Dolor de Muelas y Dientes, Laringitis o Sordera**

**Aplicación: Bajo el nacimiento de la uña del dedo índice, del lado más cercano al pulgar.**



# PUNTO 17

**Dolencias: Dolor en las Muñecas**

**Aplicación: Un dedo abajo de la base del índice.**



# PUNTO 18 Y 19

**Dolencias: Dolor en las Manos, Dolor en las Muñecas Desmayos, Hipertensión, Insomnio**

**Aplicación: En el centro de la unión de la muñeca con la mano, del lado de la palma**



# PUNTO 20

**Dolencias: Dolor en las Manos, Muñecas o Brazos, Afecciones de Ojos,Asma, Claustrofobia, Insomnio, Jaqueca, Náusea, Tos,Vómitos**

**Aplicación: Del lado de la palma de la mano, sobre la unión de la muñeca con la mano, en línea recta con el pulgar.**

# PUNTO 21

**Dolencias: Convulsiones, Dolor en la Muñecas**

**Aplicación: Sobre la base del dedo meñique, del lado de la palma de la mano.**



# PUNTO 22

**Dolencias:** Dolor en las Muñecas

**Aplicación:** En la unión del dedo anular y el meñique. Presiones manteniendo el dedo meñique en ángulo de 45 grados con respecto a la mano.

# PUNTO 23

**Dolencias:** **Ansiedad, Cólicos, Diarrea, Hipertensión, Fiebre, Vómitos**
**Aplicación: Bajo el nacimiento de la uña del dedo medio, del lado más cercano al dedo índice.**



# PUNTO 24

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Espalda, Garganta, Manos, Anginas, Lumbago, Mareos, Vértigo**

**Aplicación: Sobre el dorso de la mano, en la depresión que hay entre los nudillos del dedo anular y el meñique.**



# PUNTO 25

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Garganta, Muelas y Dientes, Abdomen, Cuello, Pecho, Manos, Muñecas, Codos, Hombros, Tobillos, Afecciones de los Ojos, Congestión Nasal, Acné, Anginas, Ansiedad, Asma, Hemorragia Nasal, Hipo, Huesos dislocados, Insomnio, Jaqueca, Laringitis, Lumbago, Nerviosismo, Obesidad, Resfriado, Sinusitis, Tos, golpes en Extremidades Superiores.**

**Aplicación: Sobre la punta de la pequeña protuberancia que se forma en la unión del pulgar con la mano.**

# PUNTO 26

**Dolencias:** **Dolor de Cabeza, Garganta, Cuello, Pecho Muñecas u Hombros,Afecciones de los Ojos, Asma, Bronquitis, Colitis, Congestión Nasal, Hipo, Hemorragia Nasal, Jaqueca, Laringitis, Lumbago, Resfriado, Sinusitis, Tos**.

**Aplicación:** **En la muñeca, del lado del pulgar, junto a la tuberosidad del radio (aproximadamente a dos dedos bajo el pliegue de la muñeca). Se localiza fácilmente colocando las manos como se muestra en la figura**.

# PUNTO 27

**Dolencias: Ansiedad, Desmayos, Dolor de Cabeza, Pecho o Muñecas, Insomnio, Tos.**

**Aplicación: Del lado de la palma de la mano, en el primer doblez después del pliegue que forma la unión de la muñeca con la mano, en línea recta con el dedo meñique.**



# PUNTO 28

**Dolencias:** **Dolor de Cabeza, Garganta, Pecho, Manos, Muñecas, Brazos, Codos u Hombros,Anginas, Fiebre, Hipertensión, Resfriado, Tos.**

**Aplicación:** **En la parte exterior del antebrazo, a tres dedos a partir del doblez de la muñeca en línea recta con el dedo medio.**



# PUNTO 29

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Abdomen, Pecho, Manos, Muñecas, Brazos, Codos u Hombros,Cólicos Menstruales, Diarrea, Hipo, Insomnio, Mareos, Obesidad, Tos, Vértigo, Vómitos.**

**Aplicación: En la parte interior del antebrazo, a tres dedos de la unión de la muñeca con la mano, en línea recta con el dedo medio.**



# PUNTO 30

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Garganta o Manos,Anginas, Congestión Nasal, Fiebre, Laringitis, Sinusitis.**

**Aplicación: Debajo del nacimiento de la uña del pulgar, del lado más lejano al dedo anular.**



# PUNTO 31

**Dolencias: Dolor en el Abdomen, Espalda, Rodillas, Hemorragia Nasal, Anginas, Ciática, Hipertensión, Lumbago.**

**Aplicación: En la parte de atrás de la rodilla, en el centro del pliegue que se forma al doblar la pierna.**



# PUNTO 32

**Dolencias: Ciática, Cólicos y Espasmos Musculares, Dolor en Rodillas, Edema.**

**Aplicación: En la parte interior de la pierna bajo el nivel inferior de la rótula en la parte cóncava que está arriba de la pantorrilla y en línea recta con el huesito de la parte interior del tobillo.**



# PUNTO 33

**Dolencias: Dolor en las Rodillas**

**Aplicación: Tres dedos arriba de la rótula sobre el canal que se forma del lado exterior del fémur.**



# PUNTO 34

**Dolencias: Dolor en el Abdomen, Obesidad.**

**Aplicación: Cuatro dedos bajo el nivel inferior de la rótula y un dedo hacia afuera de la tibia.**

# PUNTO 35

**Dolencias: Constipación, Desmayos, Dolor de Cabeza, Abdomen o Tobillos.**

**Aplicación: Bajo el nacimiento de la uña del dedo gordo del pie del lado más cercano al segundo dedo.**



# PUNTO 36

**Dolencias: Dolor en los Tobillos**

**Aplicación: Detrás del huesito redondo de la parte interior del tobillo**



# PUNTO 37

**Dolencias: Dolor en los Tobillos, Golpes en Extremidades Inferiores.**

**Aplicación: Sobre el doblez que se forma en la parte de enfrente del pie al flexionar ligeramente el tobillo.**

# PUNTO 38

**Dolencias: Herpes**

**Aplicación: Tres pulgares enfrente del huesito redondo de la parte exterior del tobillo, sobre una línea que va desde este hueso a la uña del dedo más chico.**

# PUNTO 39

**Dolencias: Dolor en las Rodillas, Codos o Tobillos,Cólicos Menstruales, Frigidez, Golpes en Extremidades Inferiores.**

**Aplicación: Tres pulgares enfrente del huesito redondo de la parte exterior del tobillo, sobre una línea que va desde este hueso a la uña del dedo más chico.**

# PUNTO 40

**Dolencias: Dolor en las Rodillas, Impotencia.**

**Aplicación: En la parte exterior de la pierna, al final del pliegue que se forma al doblar la pierna.**



# PUNTO 41

**Dolencias: Dolor en la Espalda, Golpes en las Extremidades Inferiores.**
**Aplicación: En la punta de abajo del músculo de la pantorrilla, sobre una línea vertical imaginaria que pasa por el centro de la parte de atrás de la pierna.**



# PUNTO 42

**Dolencias: Constipación, Lumbago, Mareos, Tos, Vértigo.**

**Aplicación: A la mitad de la distancia que hay entre la rodilla y el tobillo detrás del peroné. A dos manos y un pulgar arriba del huesito de la parte exterior del tobillo.**

# PUNTO 43

**Dolencias: Dolor en las Rodillas**

**Aplicación: En la parte exterior de la pierna, en la hendidura que se forma en la orilla de abajo de la rótula al doblar la rodilla.**



# PUNTO 44

**Dolencias: Constipación, Dolor en el Abdomen, Dolor en las Rodillas, Golpes en las Extremidades Inferiores**

**Aplicación: A dos dedos bajo el nivel inferior de la rótula sobre la hendidura que se encuentra en la parte de enfrente y debajo del peroné, del lado exterior de la rodilla.**



# PUNTO 45

**Dolencias: Acné, Alergias, Cólicos Menstruales, Dolor en las Rodillas,Impotencia, Quemaduras.**

**Aplicación: Tres dedos arriba rodilla parte interna**

# PUNTO 46

**Dolencias: Ciática, Cólicos Menstruales, Colitis, Constipación, Diarrea, Edema, Gases, Impotencia, Indigestión, Lumbago, Náusea, Resaca, Vómitos,Dolor de Cabeza, Abdomen, Cadera o Espalda.**

**Aplicación: Cuatro dedos arriba del huesito redondo de la parte interior del tobillo.**



# PUNTO 47

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Muelas y Dientes, Cadera, Espalda o Tobillos,Ciática, Lumbago, Quemaduras, Vértigo.**

**Aplicación: En la hendidura que está detrás del huesito redondo de la parte exterior del tobillo.**



# PUNTO 48

**Dolencias:** Afecciones de los Ojos, Cólicos y Espasmos Musculares, Dolor en los Tobillos, Nerviosismo, Mareos.

**Aplicación:** Dos dedos arriba de la unión del dedo gordo y el segundo dedo del pie.



# PUNTO 49

**Dolencias: Cólicos Menstruales, Cólicos y Espasmos Musculares,Dolor en los Hombros, Gota, Insomnio, Nerviosismo.**

**Aplicación: En la unión del dedo gordo con el segundo dedo.**

# PUNTO 50

**Dolencias: Anginas, Indigestión, Insomnio, Resaca, Sinusitis,Dolor de Garganta, Muelas y Dientes, Tobillos.**
**Aplicación: En la orilla del segundo dedo del pie, del lado más cercano al dedo chiquito.**

# PUNTO 51

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Insomnio, Sordera, Tos.**

**Aplicación: En el nacimiento de la uña del tercer dedo del pie, del lado más cercano al dedo chiquito.**

# PUNTO 54

**Dolencias:Ansiedad, Constipación, Vómitos.**

**Aplicación: Dos pulgares arriba de la punta del talón, sobre una línea imaginaria que va desde la punta del talón hasta el huesito redondo de la parte interior del tobillo.**

# PUNTO 53

**Dolencias: Constipación, Dolor en los Tobillos, Edema, Gota, Tos, Vómitos.**

**Aplicación: A un dedo frente al huesito redondo de la parte interior del tobillo.**



# PUNTO 52

**Dolencias:** **Ansiedad, Desmayos, Dolor de Cabeza, Espalda o Tobillos,Hipertensión, Resfriados, Vértigo.**

**Aplicación: En el centro de la planta del pie, a un tercio de la distancia que hay de los dedos al talón.**

# PUNTO 55

**Dolencias: Dolor de espalda, Dolor de Tobillos, Gota, Vómitos.**

**Aplicación: En la parte interior del pie a la mitad del camino entre el dedo gordo y la punta del talón.**



# PUNTO 56

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Congestión nasal, Quemaduras.**

**Aplicación: Debajo del nacimiento de la uña del dedo chiquito del pie, del lado más lejano al cuarto dedo.**

# PUNTO 57

**Dolencias: Dolor en los Tobillos, Pie de Atleta.**

**Aplicación: En la unión del cuarto y el último dedo del pie.**



# PUNTO 58

**Dolencias: Dolor en la Espalda, Dolor en los Tobillos.**

**Aplicación: En la parte interior del pie, a una mano de la punta del talón.**



# PUNTO 59

**Dolencias: Dolor en los Tobillos.**

**Aplicación: A una punta del dedo bajo el huesito redondo de la parte exterior del tobillo.**



# PUNTO 60

**Dolencias: Dolor de Muelas y Dientes, Gases, Gota, Hemorragia nasal.**

**Aplicación: Arriba de la unión del segundo y tercer dedo del pie.**



# PUNTO 61

**Dolencias: Dolor en el Cuello, Hombros o Tobillos,Fiebre.**

**Aplicación: A la mitad de la distancia que hay desde donde el pie se une a la pierna hasta la punta de los dedos en línea recta con el segundo dedo.**



# PUNTO 62

**Dolencias: Sinusitis**

**Aplicación: Sobre la punta de la nariz.**

# PUNTO 63

**Dolencias: Desmayos, Dolor de Cabeza, Jaqueca.**

**Aplicación: En ambos lados de la frente en la orilla de las cejas.**



# PUNTO 64

**Dolencias:** Dolor de Muelas y Dientes, Golpes en la Cara.

**Aplicación:** En ambos lados de la cara sobre el punto en el que se forma el ángulo de la mandíbula.

# PUNTO 65

**Dolencias:Dolor de Cabeza, Jaqueca.**

**Aplicación:En la frente, a la mitad de la distancia que hay entre las cejas.**



# PUNTO 66

**Dolencias: Dolor de Muelas y Dientes, Mareos, Sordera.**

**Aplicación: En ambos lados de la cara, en la hendidura que se forma delante de los oídos al abrir la boca. Presiones los puntos con la boca cerrada.**



# PUNTO 67

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Ansiedad, Insomnio, Jaqueca.**

**Aplicación: En ambos lados de la frente en el área de las sienes, a un dedo de la orilla de las cejas.**

# PUNTO 68

**Dolencias: Obesidad**

**Aplicación: Siguiendo las orillas de las orejas hasta llegar al canal que entra al oído. El punto está al final del canal.**

# PUNTO 70

**Dolencias: Mareos, Sordera.**

**Aplicación: Bajo los lóbulos de las orejas, frente al hueso mastoideo.**

# PUNTO 69

**Dolencias: Desmayos, Estornudos**

**Aplicación: Entre la punta de la nariz y la parte de arriba del labio superior.**

# PUNTO 71

**Para: Ansiedad, Dolor en los Hombros, Insomnio**

**Aplicación: A ambos lados de la espina dorsal al mismo nivel que la línea del nacimiento del cabello, un dedo a cada lado de la espina.**



# PUNTO 72

**Para: Afecciones de los Ojos, Resfriados, Sinusitis**

**Aplicación: En la orillas interiores de los ojos, un poco más arriba de los lacrimales.**

# PUNTO 73

**Para: Congestión Nasal , Dolor de Cabeza, Muelas y Dientes, Cuello, Hemorragia Nasal, resfriados, Sordera, Vértigo.**

**Aplicación: En la espina dorsal, en donde la espina se une con el cráneo.**

# PUNTO 74

**Para: Golpes en la Cara, Sinusitis.**

**Aplicación: En línea recta con las pupilas, debajo del borde inferior de la cuenca de cada ojo.**



# PUNTO 76

**Dolencias:** **Frío, Tos.**

**Aplicación:** **Al echar los hombros hacia adelante se forman unas hendiduras detrás de la clavícula. Hay que presionar en las hendiduras con los hombros relajados.**



# PUNTO 75

**Para: Congestión Nasal, Estornudos, Golpes en la Cara, Resfriados, Sinusitis.**

**Aplicación: En ambos lados de la base de la nariz.**

# PUNTO 77

**Dolencias:** Ciática, Dolor en la Cadera, Dolor en la Espalda.

**Aplicación:** **Al pararse sobre la punta de los pies se forma una hendidura en cada lado de las nalgas. Presiones las hendiduras con los pies relajados.**



# PUNTO 78

**Dolencias:** Dolor en el Cuello, Espalda y Hombros, Vértigo.

**Aplicación:** **Sobre la espina, entre la primera y la segunda vértebra dorsal.**

# PUNTO 79

**Dolencias:** Dolor en las Manos.

**Aplicación:** Sobre la quinta vértebra lumbar



# PUNTO 80

**Dolencias:** Hemorragia Nasal, Nerviosismo.

**Aplicación:** **En la espina, entre la cuarta y la quinta vértebra dorsal, más o menos a la altura de la mitad de los omóplatos.**



# PUNTO 81

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Insomnio.**

**Aplicación: Sobre la espina, arriba de la tercera vértebra lumbar, a la altura de la cintura.**



# PUNTO 82

**Dolencias: Acné, Anginas, Dolor de Garganta, Insomnio.**

**Aplicación: Bajo la clavícula, en las hendiduras que se encuentran en línea con la unión de los brazos al cuerpo**

# PUNTO 83

**Dolencias: Hipo, Vómitos.**

**Aplicación: Bajo el esternón, en línea recta con el ombligo.**



# PUNTO 84

**Dolencias: Asma, Gases Intestinales y Estomacales.**

**Aplicación: A medio camino entre el ombligo y el nivel inferior de la caja torácica, a un pulgar de cada lado de una línea vertical imaginaria que pasa por el centro del tronco.**



# PUNTO 85

**Dolencias: Asma, Dolor de Cabeza, Hipo, Tos.**

**Aplicación: Debajo de la clavícula en línea recta con los bordes del cuello.**



# PUNTO 86

**Dolencias: Acné, Alergias, Quemaduras.**

**Aplicación: Un pulgar a cada lado de la espina dorsal, al mismo nivel que la parte inferior de los omóplatos.**

# PUNTO 87

**Dolencias: Gases Intestinales y Estomacales, Hipertensión.**

**Aplicación: Sobre la cintura, a ambos lados del cuerpo, casi en línea con los codos.**



# PUNTO 88

**Dolencias: Constipación, Diarrea, Hipertensión, Hipo, Vómitos.**

**Aplicación: A una mano y un pulgar arriba del ombligo.**



# PUNTO 89

**Dolencias: Dolor en la Espalda, Impotencia.**

**Aplicación: A ambos lados de la columna vertebral, cada punto a dos dedos de la columna. Están al mismo nivel que la parte baja de la caja torácica.**



# PUNTO 90

**Dolencias: Dolor en la Espalda**

**Aplicación: A la mitad del doblez que forman el muslo y la parte baja de las nalgas.**



# PUNTO 91

**Dolencias: Dolor en los Hombros**

**Aplicación: Debajo del extremo de hueso del hombro.**



# PUNTO 92

**Dolencias: Dolor en los Hombros**

**Aplicación: En la parte de atrás del hombro, en el tejido suave que está debajo de la parte huesuda del hombro.**

# PUNTO 93

**Dolencias: Dolor en la Espalda**

**Aplicación: Debajo de la punta del coxis.**



# PUNTO 94

**Dolencias: Dolor de Cabeza, Impotencia.**

**Aplicación: Cuatro dedos arriba del ombligo.**



# PUNTO 95

**Dolencias: Dolor en los Hombros.**

**Aplicación: A un tercio de la distancia que hay entre la punta del hombro y la base del cuello, partiendo de la punta del hombro.**

# PUNTO 97

**Dolencias: Dolor en los Hombros.**

**Aplicación: En el espacio que hay entre el hueso prominente de la base del cuello y el siguiente.**



# PUNTO 96

**Dolencias: Cólicos Menstruales.**

**Aplicación: Dos dedos abajo del ombligo.**



# PUNTO 98

**Dolencias: Dolor en los Hombros.**

**Aplicación: A un tercio de la distancia que hay entre la punta del hombro y la base del cuello, partiendo de la base del cuello.**



# PUNTO 99

**Dolencias: Dolor en el Pecho.**

**Aplicación: Dos costillas bajo el pezón, sobre una línea vertical imaginaria que pasa por el centro del pezón (la mujer debe acostarse para que el pezón esté en la posición correcta).**



# PUNTO 100

**Dolencias: Dolor en los Hombros**

**Aplicación: Sobre la mitad de una línea imaginaria que va desde la punta del hombro hasta la base del cuello.**

# PUNTO 101

**Dolencias: Dolor en la Espalda**

**Aplicación: Sobre la columna vertebral, contando como número uno el hueso prominente de la base del cuello, cinco vértebras más abajo. Los puntos se encuentran entre la quinta y la sexta vértebra y dos dedos a cada lado de la columna.**



# PUNTO 102

**Dolencias: Asma, Tos.**

**Aplicación: A partir del hueso prominente de la base del cuello, contando hacia abajo tres huesos de la espina. Los puntos están a dos dedos de la columna**



# PUNTO 103

**Dolencias: Golpes en la Extremidades Inferiores, Obesidad.**

**Aplicación: Colocando la punta del dedo índice junto al ombligo y separando el meñique, el punto está en la unión del anular con el meñique.**

# PUNTO 104

**Dolencias: Dolor en el Abdomen, Indigestión.**

**Aplicación: A ambos lados de la columna vertebral, cada punto a dos dedos de la columna y dos dedos arriba de la parte inferior de la caja torácica.**



# PUNTO 105

**Dolencias: Asma, Hipo, Tos.**

**Aplicación: A cuatro dedos sobre el nivel inferior de los omóplatos.**



# PUNTO 106

**Dolencias: Asma, Dolor de Garganta, Hipo, Tos.**

**Aplicación: Sobre la hendidura del esternón, donde empieza el tejido suave del frente del cuello.**



**→ PC 7 - TALING**.

Meridiano del pericardio, Su nombre: TALING -EL GRAN VALLE: masajear este punto por dos minutos con el dedo pulgar, inmediatamente sentirán una sedación generalizada. Excelente zona para:

**INSOMNIO.**
**HTAS.**
**ANSIEDAD.**
**DOLOR DE PECHO.**
**ARRITMIAS.**
**CALMA LA MENTE.**



# TX DE HIPOTIROIDISMO

# ESPONDILOLISTESIS






19ID OJOS Y OIDO




3 ID DEBILIDAD GENERAL EPILEPSIA, OJOS, AEROCOLIA, DORSALGIA.

8ID SORDERA, ULCERA GASTRICA,

4ID BLEFARITIS, LAGRIMEO

15TR AGRAVADO POR FRIO Y HUMEDAD

13 IG
NUNCA PUNZAR

11IG ACNE FORUNCULOS CARA, EZCEMA

10 TR
HIPOCONDRIACO

20 TR
GINGIVITIS
ODONTALGIA

5TR SORDERA
ARTRITIS

7ID BULIMIA

6TR
SOBERBIA
PRURITO
EZCEMA

3TR HIPOACUSIA
DEBILIDAD GENERAL

4IG GRIPE
URTICARIA

6 ID
EN NOSTALGIA DE
ANCIANOS

4TR LIPOTIMIA DIABETES

2TR
PUERTA DE LOS
LIQUIDOS

1ID CONVULSIONES, ADENOPATIA CERVICAL, TORTICOLIS.

1IG
ODONTALGIA