

Como fazer exportação e upload do SAF-T

Nos últimos dias temos detectado a necessidade de esclarecer, com maior detalhe, a informação necessária para o cumprimento da obrigação legal do decreto-lei 198 (envio dos dados de facturação para a AT através do ficheiro SAF-T). Para isso deverá fazer o seguinte:

1 No caso do WinREST aceder ao menu PLUGINS – SAF-T, deverá aparecer a seguinte janela:



- 1.1 Caso não apareça confirme que a licença tem o modulo SAF-T;
- 1.2 No caso de ser uma versão windows o directorio base é sempre a pasta onde está o WinREST;
- 1.3 Caso pretenda guardar de forma compactada active a opção "comprime ficheiro". Nós aconselhamos a utilização desta opção;
- 1.4 No caso de ser uma versão linux não é possivel exportar para o directorio base, por motivos de espaço em disco. Deverá ter uma uma pen formatada em FAT16 ou FAT32;







- 1.5 Para exportar o SAF-T remotamente aceda a http://dominiodorestaurante.winrest.ws:8080/saf-t/ (para saber como configurar ver mais à frente neste documento);
- 2 No Pingwin a exportação não é feita pelo menu plugins, mas acedendo ao menu GESTÃO - SAF-T (no caso de CRMais ou WinPlus deve aceder ao Menu PROG - SAF-T):

Exportação	SAF-T	Out
Dia inicial	2012-12-01	
Dia final	2012-12-31	31d
Versão rec	luzida	
Comprime	e ficheiro (gzip)	
Directório desti	no	
Directório ba	se	\bigtriangledown
Aviso: A criação minutos	do ficheiro pode lev	ar alguns
	Cancela	Exporta

- 2.1 No caso de ser uma versão windows o directorio base é sempre a pasta onde está o Pingwin;
- 2.2 No caso de ser uma versão linux não é possivel exportar para o directorio base, por motivos de espaço em disco. Deverá ter uma uma pen formatada em FAT16 ou FAT32;
- 2.3 Caso pretenda guardar de forma compactada active a opção "comprime ficheiro". Nós aconselhamos a utilização desta opção;
- 2.4 Para exportar o SAF-T remotamente aceda a http://dominiodorestaurante.winrest.ws:8080/saf-t/ (para saber como configurar ver mais à frente neste documento);









3 Para carregar o ficheiro no site das finanças aceder ao site:

<u>https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt</u> e clicar em Enviar Ficheiro SAF-T (PT):



4 Após fazer login deverá aparecer a seguinte janela:

Cr. Comorcianto devi	o utilizar octo fur ciono	lidada para apuise - A	ishaira CAF T (DT) santar da	an dadan dan faturan amitida-
sr. Comerciante, dev	e utilizar esta funciona	andade para enviar o n	Icheiro SAF-1 (P1) contendo	os dados das raturas emitidas.
ndique o Ano e Mês Para validar e subme	de emissão do ficheiro ter o ficheiro utilize a	o a enviar e seleccione opcão 'Submeter'.	o ficheiro através da opção	Abrir'.
Caso pretenda apena	as validar o ficheiro uti	lize a opção 'Validar',	tendo em conta que o fich	eiro não será enviado para processa
Identificação	do Ficheiro			
NIF Comerciante				
Ano Emissão	Mês Emissão	_		
	-			
Ficheiro				
				൙ Abrir
Submeter	Validar			
	-			
Resultado do	Processament	0		
N° Registo	Data Registo			
№ Faturas Enviadas	i otal Créditos	I otal Débitos		

3/9





5 Clique em validar para verificar a estrutura do seu ficheiro SAF-T. Após a validação efetuada com sucesso poderá fazer o upload do ficheiro.
ATENÇÃO que o ficheiro tem que ser enviado no formato xml, não podendo estar compactado ou ter outra extensão que não seja ".xml".

Possiveis erros ao fazer upload do SAF-T:

Se o ficheiro dá erro no e-factura deverá utilizar um validador de SAF-T para conhecer quais os erros no ficheiro. Para tal, aconselhamos que proceda da seguinte forma:

- Instalar a aplicação XML NOTEPAD 2007, poderá fazer o download a partir do seguinte endereço: <u>http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7973;</u>
- 2. Copiar o ficheiro SAF-T.xsd (enviado em anexo) para a pasta onde está o seu ficheiro SAF-T;
- 3. Abrir o ficheiro SAF-T:

Verificar quais os erros que o validador assinala e proceder da seguinte forma consoante o tipo de erro:

Situações possiveis em todas as aplicações:

ERRO: NIFs inválidos(O elemento'urn OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.01_01:CostumerTaxId' é invalido):

Motivo para o erro: Na operação, o utilizador ou inseriu um NIF inválido, apesar da mensagem de aviso da aplicação, ou introduziu um NIF estrangeiro sem o respectivo prefixo.

Acção preventiva: O cliente deve ser avisado para corrigir este ponto nos seus procedimentos.







Acção correctiva: actualizar a aplicação para a versão 2013.1 (WinREST, PingWin, CR+ ou WinPlus). Nestes casos, o país do cliente, no ficheiro de SAF-T, é preenchido com "desconhecido". O NIF nunca é alterado ou apagado

Acção temporária: corrigir o ficheiro de SAF-T com o SAF-T Inspector Nestes casos, o país do cliente, no ficheiro de SAF-T, é preenchido com "desconhecido". O NIF nunca é alterado ou apagado

ERRO: Códigos postais inválidos (O elemento'urn OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.01_01:PostalCode' é invalido):

Motivo para o erro: Na criação de um cliente, o utilizador não inseriu um código postal completo (xxxx-xxx).

Acção preventiva: O cliente deve ser avisado para corrigir este ponto nos seus procedimentos.

Acção correctiva: actualizar a aplicação para a versão 2013.1 (WinREST, PingWin, CR+ ou WinPlus). Nestes casos, o campo do código postal, no ficheiro de SAF-T, é preenchido com "desconhecido".

Acção temporária: corrigir o ficheiro de SAF-T com o SAF-T Inspector. Nestes casos, o campo do código postal, no ficheiro de SAF-T, é preenchido com "desconhecido".

ERRO: Dados incompletos na licença (O elemento'urn OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.01_01:City' é invalido):

Motivo para o erro: Na criação do cliente no site da PIE, os dados da morada, código postal ou localidade, não foram correctamente preenchidos.

Acção preventiva: O parceiro deve actualizar os dados do cliente no portal www.winrest.pt e copiar a nova licença para a instalação do cliente.

Acção permanente: actualizar a aplicação para a versão 2013.1 (WinREST, PingWin, CR+ ou WinPlus). Nestes casos, os campos com erro, no ficheiro de SAF-T, são preenchidos com "desconhecido".

Acção temporária : corrigir o ficheiro de SAF-T com o SAF-T Inspector. Atenção que o SAF-T Inspector, em vez de preencher os campos com desconhecido, pergunta ao utilizador quais os dados para preenchimento desses

5/9







campos.

ERRO: Artigos sem descrição(O elemento'urn OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.01_01:ProductDescription' é invalido):

Acção permanente: Editar os artigos e garantir que todos os artigos têm descrição.

Acção temporária : Exportar em modo reduzido não envia os artigos e resolve este problema.

ERRO: Clientes sem descrição(O elemento'urn OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.01_01:ClientDescription' é invalido):

Acção permanente: Editar todos os clientes e garantir que todos os clientes têm descrição;

Acção temporária : Passar o ficheiro pelo SAF-T inspector;

ERRO: Descrição do IVA errada (O elemento'urn OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.01_01:TAXCode' é invalido):

Motivo para o erro: As descrições do IVA, na aplicação, estão com o nome errado.

Acção permanente: Actualizar as descrições na tabela de IVA para serem EXACTAMENTE as seguintes (só podem ter os 3 primeiros caracteres de cada linha):

ISE - Para o IVA isento;

RED - Para o IVA reduzido;

INT - Para o IVA intermédio;

NOR - Para o IVA normal;

OUT - Para outros IVA's;

Situações possiveis apenas no WinREST FO:

ERRO: Artigos sem unidade definida (O elemento'urn OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.01_01:UnitOfMeasure' é invalido):

6/9







Motivo para o erro: O artigo foi criado sem unidade de venda definida. **Acção permanente:** Definir uma unidade de venda na ficha do artigo.

Acção temporária: corrigir o ficheiro de SAF-T com o SAF-T Inspector que coloca o campo da unidade como "desconhecido".

Situações possiveis apenas no Pingwin FO:

ERRO: Região de IVA sem código (O elemento'urn OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.01_01:TAXCountryRegion' é invalido):

Motivo para o erro: O código no Pingwin para o código de Região de IVA, em ficheiro – Outras Tabelas – Taxas de IVA, estão vazios ou com valor errado.

Acção permanente: Actualizar o código da região para conter o valor "PT".

NOTA Adicional: O Saf-T Inspector é uma ferramenta para corrigir os problemas assinalados acima. Não é um validador de SAF-T, pelo que o facto de não apresentar erros não significa que o ficheiro SAF-T seja válido no E-Factura.

Configuração da exportação de SAFT online

Para configurar a exportação do SAFT de forma online deverá fazer o seguinte:

 Aceder ao nosso site <u>www.winrest.pt</u>, procurar pelo seu hardlock e associar um dominio do tipo "estabelecimento.winrest.ws" ao seu produto GrupoPIE;







GrupoPIE - Formação	506408949	WinREST Video Vigilância Webserver	shop.winrest.ws Chave:b7012938ef5fc72c039dedc7660e256b	Download Licença
GrupoPIE - Formação	506408949	WinREST P.f. indique o sub-d	ominio winrest.ws para este hardlock	Download Licença
GrupoPIE SP Interno1	506408949		Cancel OK	Download Licença
SP Interno1	506408949	Store UX 48	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença
GrupoPIE SP Interno1	506408949	WinREST Video Vigilância Webserver	(Clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença

 Aceder ao POS do seu cliente e no menu plugins – configurações – Geral – WinREST DNS, configurar o dominio e a chave fornecidas no nosso servidor;

✓ Serviço	activo
Servidor	dns.winrest.ws
Porta	9810
Endereço	estabelecimento.winrest.ws
Chave	•••••
Tempo de acti	Jalização (m) 10

- No POS ainda, aceder a Plugins SAF-T e definir uma password para download do ficheiro SAF-T. O serviço estará indisponível caso a password não tenha sido definida;
- 4. Garantir que na licença instalada tem o modulo http disponivel;
- 5. Re-direcionar no seu router a porta 8080 para a porta 8080 do POS;
- O utilizador por defeito é: username e a password é: password. Caso pretenda mudar o utilizador e a password basta criar as variavéis http_username e http_password no winrest.ini;







7. Após garantir todos os pontos anteriores, aceder ao seguinte endereço: <u>http://estabelecimento.winrest.ws:8080/saf-t/</u>

Data inicial	yyyy-mm-dd
	Formato yyyy-mm-dd
Data final	yyyy-mm-dd
	Formato yyyy-mm-dd
Voue [©] o cimentos	
versao simples	
	Enviar

8. Configurar as datas e fazer download do ficheiro;



