



4001

Dumpers de rodas



O profissional com tracção às quatro rodas - 4001.

Movimentar de modo eficiente e rápido até 4.000 kg de carga útil e despejar o material de com o balde giratório de despejo de série. Deste modo entra acção na realidade da construção.

- Motor de tracção às quatro rodas hidrostático de baixa manutenção
- Balde giratório de despejo (padrão); grande volume, construção de balde robusta e resistente; Até 2.550 l de conteúdo enchido (balde padrão).
- Liberdade de solo elevada; Velocidade até 21 km/h para tarefas de transporte rápidas.
- Carga útil máxima 4,000 kg.
- Um mais na velocidade: 4001s versão rápida com 25 km/h!

Dados técnicos

Dados de funcionamento


Carga útil	4,000 kg
------------	----------



Peso próprio	2,730 kg
Capacidade do balde removido	1,650 l
Capacidade do balde enchido	2,230 l
Dados do motor	
Fabricante do motor	Yanmar
Tipo de motor	4TNV88
Motor	Diesel
Potência do motor segundo ISO 3046/1	34.1 kW
Cilindrada	2,189 cm ³
Velocidade de marcha	21 km/h
Ângulos de ruptura	37 °
Ângulo pendular	15 °
Raio de viragem	3,730 mm
Capacidade de subida	50 %
C x L x A	4,195 x 1,795 x 2,700 mm



Dimensões



Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.