



## DT05

Dumpers de esteiras



### O milagre de espaço: DT05.

O todo terreno de lagartas DT05 da Wacker Neuson é manobrável até ao centímetro devido às suas medidas compactas e à condução exacta. É ótimo para ser aplicado em todos os locais estreitos e onde a manobrabilidade é exigida.

- Operação simples e confortável devido ao motor completamente hidrostático.
- Motores potentes (a gasolina ou diesel); 2 níveis de regulamentação de velocidade.
- Construção da unidade robusta baseada na longevidade e desgaste reduzido.
- Relação ótima entre o peso próprio e a carga útil máxima.
- As medidas mais compactas (66cm), ideal para condições estreitas e passagens por portas padrão; grande liberdade de solo. Disponível opcionalmente com balde de elevação.

### Dados técnicos

front tip skip

high tip skip


Dados de funcionamento



	<b>front tip skip</b>	<b>high tip skip</b>
Peso de transporte Gasolina kg	420	475
Peso de transporte SLE kg	500	0
Peso de transporte Diesel kg	465	520
Peso de transporte SLE kg	545	0
Carga útil máx. kg	500	400
Capacidade do balde removido l	273	170
Capacidade do balde enchido l	313	210
C x L x A mm	1,630 x 660 x 1,185	1,510 x 660 x 1,185
<b>Dados do motor</b>		
Potência do motor Gasolina kW	4.5	4.5
Potência do motor Diesel kW	4.9	4.9
à rotação 1/min	3,600	3,600
Velocidade de marcha 2, gasolina km/h	3.9	3.9
Velocidade de marcha 2, Diesel km/h	4	4
Capacidade de subida %	36	36
Capacidade do tanque de combustível l	3.6	3.6



## Dimensões



	<b>Front tip skip</b>	<b>High tip skip</b>
--	-----------------------	----------------------

<b>A</b>	Comprimento (sem plataforma de apoio para os pés) mm	1,670	1,550
<b>B</b>	Comprimento with self-loading equipment (without running board) mm	2,149	0
<b>C</b>	Comprimento de plataforma de apoio para os pés mm	365	387
<b>D</b>	Altura sobre plataforma de apoio para os pés mm	252	252
<b>E</b>	Largura Superestrutura mm	660	660
<b>G</b>	Comprimento mm	1,280	1,120
<b>H</b>	Largura with self-loading equipment mm	700	0
<b>I</b>	Largura da corrente Lagartas mm	180	180
<b>J</b>	Comprimento Lagartas mm	753	753
<b>K</b>	Altura sobre painel de controlo mm	1,185	1,185
<b>L</b>	Altura over skip hand protector mm	1,310	0
<b>P</b>	Altura de borda dianteira de caçamba (quando levantada) mm	760	993



<b>R</b>	Altura of skip front edge when raised mm	0	1,600
<b>S</b>	Altura de enchimento of high-tipping skip when raised mm	0	1,397
<b>T</b>	Altura Máx., caçamba levantada mm	1,735	1,907
<b>U</b>	Altura Max., high-tipping skip raised mm	0	2,500
<b>V</b>	Ângulo de despejo Caçamba de descarga °	72	77
<b>W</b>	Ângulo de retorno Recolha de plataforma de apoio para os pés °	15	14
<b>X</b>	Largura Consola de controlo mm	589	660

**Nota**

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.