



DT12

Dumpers de esteiras



Passa em todo lado uma ótima imagem: DT12.

Todo terreno de lagartas DT12 da Wacker Neuson é o transportador ideal para todo o tipo de solos como brita, areia, terreno pantanoso e montanhoso. O sistema de refrigeração otimamente talhado para a máquina garante a aplicação em terrenos com temperaturas elevadas.

- Operação simples e confortável devido ao motor completamente hidrostático.
- Construção da unidade robusta baseada na longevidade e desgaste reduzido.
- Capota do motor de uma só peça e disposição ótima dos pontos de serviço facilitam a manutenção diária.
- Rasto em borracha e uma ótima distribuição de peso diminuem a pressão do solo e evitam danos em solos sensíveis.
- Disponível opcionalmente com sistema de auto-carregamento e balde de elevação.

Dados técnicos

Dados de funcionamento

Peso de transporte Diesel

650 kg



Carga útil máx.	1,200 kg
Capacidade do balde removido	393 l
Capacidade do balde cheio	446 l
C x L x A	1,823 x 790 x 1,303 mm


Dados do motor

Potência do motor Diesel	12 kW
à rotação	2,700 1/min
Velocidade de marcha Diesel	4 km/h
Capacidade de subida	62 %

* Versão balde frontal



Dimensões



A	Comprimento (sem plataforma de apoio para os pés) mm	1,823
B	Comprimento com equipamento de auto-carregamento (sem plataforma de apoio para os pés) mm	2,277
C	Comprimento de plataforma de apoio para os pés mm	393
D	Altura sobre plataforma de apoio para os pés mm	265
E	Largura Superestrutura mm	790
F	Largura de balde mm	700
G	Comprimento do balde mm	1,357
H	Largura com equipamento de auto-carregamento mm	830
I	Largura da corrente Lagartas mm	180
J	Comprimento Lagartas mm	875
K	Altura sobre painel de controlo mm	1,280
L	Altura sobre proteção manual da caçamba mm	1,303
P	Altura de borda dianteira de caçamba (quando levantada) mm	812



Q	Altura de enchimento mm	460
T	Altura Máx., caçamba levantada mm	1,950
V	Ângulo de despejo Caçamba de descarga °	70
W	Ângulo de retorno Recolha de plataforma de apoio para os pés °	14

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.