



## DT15

Dumpers de esteiras



### Potência de actuação máxima: DT15.

O todo terreno de lagartas DT15 da Wacker Neuson é o transportador ideal para todo o tipo de solos como brita, areia, terreno pantanoso e montanhoso. A capota do motor de uma só peça e disposição óptima dos pontos de serviço facilitam a manutenção diária.

- Operação simples e confortável devido ao motor completamente hidrostático.
- Estrutura de proteção anti-capotamento ROPS basculante para passagens com altura livre reduzidas.
- O centro de gravidade reduzido aumenta a estabilidade e garante uma capacidade de subida de 70%
- Hidráulica adicional de série para o funcionamento de consumidores adicionais como por exemplo betoneiras, martelos, etc.
- Variante de balde hidráulico basculante estável, robusto como por exemplo frontal, de elevação, plataforma de despejo lateral de 3 lados ou também a aplicação de betoneiras de grande volume accionadas hidraulicamente.

### Dados técnicos

Dados de funcionamento



Peso de transporte Diesel	1,040 kg
Carga útil máx.	1,500 kg
Capacidade do balde removido	632 l
Capacidade do balde enchido*	760 l
C x L x A	2,674 x 1,102 x 2,372 mm


Dados do motor

Potência do motor Diesel	15 kW
à rotação	3,200 1/min
Velocidade de marcha Diesel	7.5 km/h
Capacidade de subida	62 %

\* Versão balde frontal



## Dimensões



<b>A</b>	Comprimento (sem plataforma de apoio para os pés) mm	2,674
<b>E</b>	Largura Superestrutura mm	1,060
<b>F</b>	Largura de balde mm	1,102
<b>G</b>	Comprimento do balde mm	1,537
<b>I</b>	Largura da corrente Lagartas mm	230
<b>J</b>	Comprimento Lagartas mm	1,100
<b>N</b>	Altura sobre barra ROPS mm	2,372
<b>O</b>	Altura sobre barra ROPS (recolhida) mm	1,552
<b>P</b>	Altura de borda dianteira de caçamba (quando levantada) mm	1,205
<b>Q</b>	Altura de enchimento mm	810
<b>T</b>	Altura Máx., caçamba levantada mm	2,380
<b>V</b>	Ângulo de despejo Caçamba de descarga °	84
<b>Y</b>	Área de solo livre mm	224



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

**Nota**

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.