




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Grampos para vibradores externos de concreto à vista

Sistemas de fixação



Universais e de aplicação segura: Grampos para vibradores externos de concreto à vista

A fixação dos vibradores externos de concreto à vista é possível sem problemas devido aos inúmeros grampos. A Wacker Neuson oferece a fixação correta seja para cofragens de viga, traves de cofragem, cofragens de estrutura ou componentes fixos.

- Para a fixação rápida de vibradores externos
- Para todos os sistemas de cofragem correntes
- Manuseamento fácil

Adequados para todos os sistemas de cofragem correntes:

Grampo

Área de aplicação

Fabricante de cofragem



- Cofragem de viga
- Traves de cofragem

SV 4



- Cofragem de estrutura
- Componente fixo

SV 5



AV 6, SV 6, SV 46

- Cofragem de viga
- Componente fixo
- Fixação livre (soldar, aparafusar)



SV 41

- Cofragem de viga
- Componente fixo

Doka H 20, Top 50, FF 20
Peri VT 20K, GT 24, VARIO GT 24
Hünnebeck H 20, R 24, GF 24, ES 24
Meva H 20
Noe H 20
Paschal H 20

Doka Framax XLife, Alu Framax XLife
Peri Trio
Meva StarTec, Mammut
Noe NOEtop

Doka H 20, Top 50, FF 20
Peri VT 20K
Hünnebeck H 20
Meva H 20
Noe H 20
Paschal H 20

Doka H 20, Top 50, FF 20
Peri VT 20K
Hünnebeck H 20
Meva H 20
Noe H 20
Paschal H 20



- Cofragem de estrutura
- Perfil de ancoragem
- Também montável através da junta de estrutura

Doka Framax XLife, Alu Framax XLife
Paschal Logo, Athlet

SV 51



SV 52

- Cofragem de estrutura
- Traves de cofragem

Peri Trio



SV 53

- Cofragem de estrutura
- Cofragem de viga

Doka H 20, Framax XLife Frami
Peri VT 20K, GT 24, Trio, conjunto manual
Paschal Cofragem universal Raster/GE
Hünnebeck Rasto
Symons Steel-Ply



SV 55

- Cofragem de estrutura
- Traves de cofragem

Hünnebeck Manto

Dados técnicos

	SV 4	SV 5	SV 6	AV 6	SV 46
Comprimento com dispositivo de fixação mm	325	386	250	260	250
Largura com dispositivo de fixação mm	195	195	140	222	140
Altura com dispositivo de fixação mm	121	121	172	53	232
Peso kg	4.32	5.5	6.64	2.1	7.8

	SV 41	SV 51	SV 52	SV 53
Comprimento com dispositivo de fixação mm	191	410	233	389
Largura com dispositivo de fixação mm	133	205	125	206
Altura com dispositivo de fixação mm	54	130	252	100
Peso kg	3.2	4.8	4.3	5.3



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.