

## STC 3 AR4

## Educação e Formação de Adultos - Ficha Informativa

## FICHA INFORMATIVA

<b>Núcleo Gerador:</b>	Saúde	<b>Domínio de Referência:</b>	Sociedade, Tecnologia e Ciência no Macro Estrutural (DR4)
<b>Tema:</b>	Patologias e Prevenção (Doenças Sexualmente Transmissíveis)		

**As DST, doenças sexualmente transmissíveis**

DOENÇA	AGENTE	SINTOMAS	TRANSMISSÃO	PROGNÓSTICO
Gonorreia	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (bactéria)	Inflamação do colo do útero, transtornos menstruais, uretrite no homem, secreção amarelada.	Contacto sexual, roupa interior, toalhas.	♂: esterilidade. ♀: inflamação da pélvis, esterilidade e possível cegueira do recém-nascido.
Sífilis	<i>Treponema pallidum</i> (bactéria)	Inicialmente úlceras genitais que não curam. Posteriormente lesões na pele e mucosas.	Contacto sexual, via placentária.	Lesões no sistema circulatório e nervoso. Malformação ou morte do recém-nascido.
Uretrite e vulvovaginite	<i>Chlamydia trachomatis</i> (bactéria)	Corrimento acinzentado, espumoso, com cheiro a peixe. Nos homens, dor ao urinar.	Contacto sexual, roupa interior, toalhas.	Artrites. Infecções nos olhos, pele e boca.
Herpes genital	<i>Virus hominis</i> (vírus)	Lesões vesiculares nos órgãos genitais externos.	Contacto sexual.	Pode contagiar o feto. Aumenta o risco de cancro do colo do útero.
Hepatite B	Vários tipos de vírus	Lesões hepáticas, hepatite, cirrose.	Sangue, esperma, secreção vaginal, via placentária, leite materno, saliva.	Produz graves problemas no fígado. Pode causar a morte.
SIDA	VIH (vírus)	Anemia, febre, perda de peso, alterações imunitárias.	Sangue, esperma, secreção vaginal, via placentária, leite materno.	Transmite-se ao feto. Infecções generalizadas e morte.
Candidíase	<i>Candida albicans</i> (fungo)	Picadas ao urinar, comichão, fluxo vaginal muito abundante.	Contacto sexual, roupa interior, toalhas, roupa húmida.	Mais frequente na mulher. Não tem consequências.
Tricomoníase	<i>Trichomona vaginalis</i> (protozoário)	Ardor, comichão, fluxo vaginal amarelo.	Contacto sexual, roupa interior, toalhas.	Infecção urinária na mulher e uretrite no homem.
Pediculose púbica (chatos)	<i>Phthirus pubis</i> (artrópode)	Lesões na pele, picadelas na zona púbica.	Falta de higiene, lençóis, toalhas, contacto sexual.	Sem consequências se desparasitar a pele e desinfetar a roupa em água fervente.

As doenças sexualmente transmissíveis (DST), actualmente, são um problema sanitário de primeiro plano, já que, apesar de na maioria dos casos existir cura, todos os anos aumenta o número de pessoas que padecem destas doenças devido à mudança de hábitos sexuais dos jovens e ao aparecimento da SIDA. Além disso, em muitos casos a falta de informação faz com que se desconheçam os sintomas, que se mantêm ocultos, o que contribui para a sua transmissão.

Enciclopédia da Sexualidade, Oceano – Liarte