www.atila.com.pt

DISTRIBUIDOR

ATILA®

Dá vida aos seus projetos

Precisão em todos os trabalhos!

Interiores

Controlo de Maquinas

Agricultura

Construção Civil

+ de 10 anos de experiência e apoio técnico!

+ de 10 anos de experiência e assistência técnica!

+ de 10 anos de experiência e clientes satisfeitos!

níveis ópticos . níveis laser . acessórios topografia . controlo de máquinas . receptores . emissores . assistência técnica . calibração

MIKROFYN Leica Geosystems geo FENNEL WM

Precisão em todos os trabalhos!

níveis ópticos . níveis laser . acessórios topografia . controlo de máquinas . receptores . emissores . assistência técnica . calibração . etc...

Construção . Interiores

MODELO	ROTEO 35	FLG240HV	FL55 Plus	L2P5	LINO P5
RAIO	Vermelho	Verde	Vermelho	Vermelho	Vermelho
ALCANCE	Ø 300 m	Ø 400 m	+/-20 m / 40 m	+/-15 m / 30 m	+/-15 m
PRECISÃO	3mm a 30m	3mm a 30m	3mm a 10m	3mm a 10m	1.5mm a 10 m
PROTECÇÃO	IP 54	IP 54		IP 54	IP 54

Construção . Civil

MODELO	RUGBY 100	FLG240HV	FL110	ML13i	Modelo
FUNCÕES	Horizontal	Horiz. / Vert	Horizontal	Horiz./Rampa 10%	Precisão Ang.
					5”
ALCANCE Ø	300 m	500 m	650 m	300 m	Alcance
					200m / 600 m
PRECISÃO	1.5mm a 30m	3mm a 30m	0.75mm a 10m	0.5mm a 10m	Aumento
					30X
PROTECÇÃO	IP66	IP54	IP66	IP66	Memória
					50.000 pts

www.atila.com.pt

Precisão em todos os trabalhos!

níveis ópticos . níveis laser . acessórios topografia . controlo de máquinas . receptores . emissores . assistência técnica . calibração . etc...

. Agricultura .

MODELO			Modelo	
RUGBY 100LR	FL550H	RUGBY 420DG	AGSystem	GPS Mojo 3D
ALCANCE Ø			Sistema Controlo	Sistema de
770 m	700 m	1.100 m	Automático	Guiamento
PRECISÃO			Composição:	Controlo
1.5mm a 30m	0.5mm a 10m	1.5mm a 30m	Receptor MLS700	Visual
AUTONOMIA			Painel MCP 700	Controlo
35 hrs	40 hrs	100 hrs	Cabo Alimentação	Automático
PROTECÇÃO			Cabo Receptor	
IPX 6	IP 66	IPX 7	Cabo Hidráulico	

Controlo . de . Máquinas

FMR 600

Receptor:
Controlo Visual

Altura de Recepção
125 mm

Cap. Recepção:
260°

Precisão:
+/- 5mm ou 12.5mm

Montagem:
Magnética

FMR 700

Receptor:
Controlo Visual

Altura de Recepção
250 mm

Cap. Recepção:
360°

Precisão:
+/- 2mm ou 5mm

Montagem:
Magnética

EZ DIG PRO

Memória:
5 máquinas / 9 baldes

Escavação
de nível ou de rampa

Construção taludes
positivos ou negativos

Não necessita de
cabos

Montagem:
10 mins

POWER GRADE

Controlo
2D ou 3D

Controlo por:
Laser, ultra-sons, GPS
ou estação robotizada

Controlo de:
Moto niveladoras ou
bulldozers

Precisão em todos os trabalhos!

Distanciómetros . Acessórios

Leica Geosystems								
Modelo	Ecodist	Disto D2	Disto DXT	Disto D3a	Disto D3a-BT	Disto D5	Disto D8	Disto 3D
Alcance (m)	30	60	70	100	100	200	200	Medição: 360º H / 250ºV
Precisão (mm)	±2	±1,5	±1,5	±1	±1	±1	±1	Precisão: 2,5mm @ 50m
Bluetooth					Sim		sim	Precisão circular: 1º/mm
Sensor inclinação					±45º	±45º	±360º	Alcance: de 0,5 a 50m
Zoom digital						Sim	Sim	Zoom digital: 1x, 2x, 4x e 8x



DISTRIBUIDOR

ATILA®

Dá vida aos seus projetos

níveis ópticos . níveis laser . acessórios topografia . controlo de máquinas . receptores . emissores . assistência técnica . calibração . etc...

MIKROFYN Leica Geosystems geo FENNEL WM