



Descrição geral **Especificações e Preço**

- Especificações e Preço -

## A SUA MOTO EM DETALHE



**Aventura em qualquer lugar**

**5.150 €\***

## BLACK (NH-1)



BLACK (NH-1)



EXTREME RED (R-292)

## CRF250L 2019 Especificações

## VER ESPECIFICAÇÕES

## Motor

DIÂMETRO X CURSO (mm)	76 x 55 mm
ALIMENTAÇÃO	Injeção eletrónica PGM-FI
TAXA DE COMPRESSÃO	10,7 : 1
EMISSIONES CO2 (g/km)	70 g/km de CO2
CILINDRADA (cm3)	250 cm <sup>3</sup>
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, DOHC, refrigeração por líquido
POTÊNCIA MÁXIMA	18,2 kW (24,4 cv) / 8.500 rpm (95/1/EC)
BINÁRIO MÁXIMO	22,6 Nm / 8.500 rpm (95/1/EC)
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros)	1,8 l
ARRANQUE	Elétrico

## Rodas

SUSPENSÃO - FRENTE	Forquilha telescópica invertida de 43
--------------------	---------------------------------------

	mm
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA	Prolink
PNEUS - FRENTE	3,00-R21 51P
PNEUS - RECTAGUARDA	120/80-R18M/C 62P
RODA - TIPO - FRENTE	21"
RODA - TIPO - RECTAGUARDA	18"

### Ciclística

BATERIA	12V / 7 Ah
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO	27,6°
DIMENSÕES (mm)	2.195 x 815 x 1.195mm
QUADRO	Dupla trave em aço
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros)	7,8 litros
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	3 litros / 100 km (33,3 km/l) (método WMTC)
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm)	255 mm
LUZES	Lâmpada
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg)	146 kg
ALTURA DO ASSENTO (mm)	875 mm
TRAIL (mm)	113 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	1.445 mm

### Transmissão

EMBRAIAGEM	Húmida, multi-discos
TRANSMISSÃO FINAL	Por corrente
TIPO TRANSMISSÃO	6 velocidades

### Instrumentos e Eletrônicos

INSTRUMENTOS	Digital
FAROLIM	Lâmpada