www.atila.pt







Catálogo de Fachadas



A fachada de um edifício deve apresentar-se sempre em bom estado de conservação, com uma pintura adequada, protegendo de uma forma eficaz as paredes e a própria construção.

Deve por isso proceder-se à pintura exterior de qualquer edifício, desde que se comecem a notar sinais evidentes de degradação nas fachadas. O adiamento desta operação pode provocar danos no edifício que ao serem reparados tardiamente, vão encarecer de modo substancial os custos normais de uma pintura.

A Sotinco tem uma vasta gama de tintas para exterior que deverão ser escolhidas em função do tipo de construção e ainda da zona onde está construído o edifício. Zonas junto ao mar, com muita humidade ou pluviosidade, com grandes amplitudes térmicas, forte exposição solar ou locais com forte poluição requerem tintas específicas que asseguram maior longevidade da tinta sem haver degradação das fachadas.

A oferta Sotinco para exteriores inclui mesmo duas tintas com garantia de 10 anos, TINCOMATE E BELTEX.

A Sotinco oferece também uma vasta gama de cores formuladas e desenvolvidas especialmente por terem elevada resistência no exterior às intempéries e ás radiações ultra-violetas, cores que se mantêm constantes ao longo dos anos.

Os diferentes acabamentos, texturas e brilhos, dos produtos da gama de Tintas para Fachadas da Sotinco estão apresentados em amostras reais no presente catálogo.



Nota: São sempre de admitir pequenas variações nas cores exibidas, não obstante todos os cuidados postos na elaboração do catálogo. Recomendamos o exame de cor antes da sua aplicação. A Sotinco garante, pelo período de 10 anos, que as superfícies pintadas com os produtos abrangidos por esta garantia - TINCOMATE E BELTEX - não apresentarão:

- Falta de aderência entre demãos.
- Fissuração (com excepção da provocada por fissuras do suporte).
- Despelamento entre demãos.
- Despelamento do sistema de pintura [com a excepção da provocada por infiltração de água no suporte].
- Alteração da cor.
- Desenvolvimento de fungos [com excepção de paredes com infiltrações de humidade ou condensação excessiva] desde que sejam respeitadas todas as recomendações de preparação de superfícies e de aplicação do sistema de pintura, constantes do boletim técnico do produto, bem como o eventual aconselhamento especial que o caso concreto determine, de acordo com a visita do nosso técnico que elaborou a respectiva ficha de obra.





Se em virtude de defeitos provenientes de fabrico, armazenamento e etiquetagem, os produtos não cumprirem as especificações acima garantidas, a Sotinco compromete-se a fornecer os produtos necessários (tintas primários) para reparação da obre.

www.atila.pt

Cinza Pombo





		Ministra	
Ançã	F838	Branco Açucar	1627
Douro	L340	Cambraia	F835
Cinza Inverno	L336	Patagónia	F845
Pompeia	F848	Verona	F846
Atenas	F607	Cinzento Celeste	L126
Azul Aço	5339	Cinzento Seixo	L127

L128

Cinzento Vulcão

L116

www.atila.pt



Castanho LS



			m =-
Granito	L106	Branco Pérola	9445
Magnólia LS	9446	Creta	F619
Outono	L107	Marrocos	F833
Cominhos	F847	Madressilva	1873
Giseng	F631	Ocre Suave	1874
Castanho Gerês	L124	Luxor	F834

8322

Dakar

F655





Branco Luz	L118	Lírio	L130
Cuba	L093	Pérsia	L096
Jamaica	L094	Alperce	L115
Amerelo Limão	L113	Pêssego	F65 ⁷
Cereal	F646	Ocre Medina	L125
Amarelo seco	L117	Cairo	F837

F641

Centeio

Amarelo Córdoba

F836



Pétala	L132	Hortência	F645
Oásis	L112	Capri	3340
Suspiro	L334	Rosa Velho LS	3342
Rosa Antuérpia	L119	Ceilão	F642
Egipto	F625	Rosa Inglês	F643
	5050	-	5050
Savana	F653	Turquia	F652

L108

Ferrugem

F841

Castanho Pimenta





Rosa Nenúfar	L105	Azul Nascente	F613
Rosa Chá	F830	Azul Ártico	F654
Rosa Tradição	L120	Azul Oceano	L123
Rosa Castelo	L110	Azul Cristalino	L131
Rosa Parma	L121	Azul Caraíbas	L122
Vermelho tulipa	F842	Mediterrâneo	L342
Vermelho Môsto	L114	Azul Cobalto	L343









Glaciar	9469
Verde Pedra	L335
Alasca	L332
Alvão	L338
Verde Natural	∟ 111
Verde Forte LS	6409

Verde Azevinho

L129