

APÊNDICE III

Tabela terapêutica do Sr. A.G. no internamento

Horário	Frequência	Fármaco	Dose	Via	Indicações	Efeitos adversos mais frequentes	Contraindicações
09:00 19:00	2id SOS	Risperidona (antipsicótico)	1 mg	Oral	Esquizofrenia Perturbação bipolar Perturbação de conduta	Insónia Sedação Sonolência Agitação Tonturas	Hipersensibilidade
22:00	1id	Quetiapina (antipsicótico)	100 mg	Oral	Esquizofrenia Perturbação bipolar	Hemoglobina diminuída Aumento dos níveis séricos de triglicéridos Tonturas Sonolência Cefaleia Boca seca Sintomas de abstinência terapêutica	Hipersensibilidade Inibidores da protease-VIH, fármacos antifúngicos do grupo azol, eritromicina, claritromicina e nefazodona
23:00	Noite SOS	Lorazepam (ansiolítico)	2,5 mg	Oral	Ansiedade Insónia	Sedação Fadiga Sonolência Confusão Náuseas Fraqueza muscular	Hipersensibilidade Insuficiência respiratória ou hepática grave Síndrome de apneia do sono Miastenia grave
----	SOS	Haloperidol (antipsicótico)	5 mg	IM	Controlo rápido da agitação psicomotora aguda grave associada a doença psicótica ou episódios maníacos de perturbação bipolar I	Agitação Insónia Cefaleias Efeitos extrapiramidais	Hipersensibilidade Estado de coma Depressão do sistema nervoso central (SNC). Doença de Parkinson. Demência de corpos de Lewy. Enfarte agudo do miocárdio recente Insuficiência cardíaca descompensada. Antecedentes de arritmia ventricular

					Tratamento agudo do delírio Tratamento combinado de náuseas e vômito pós-operatórios		Hipocaliemia não corrigida
----	SOS	Levomepromazina (antipsicótico)	50 mg	IM	Esquizofrenia	Hipotensão ortostática Efeitos anticolinérgicos Sedação ou sonolência	Hipersensibilidade Antecedente de agranulocitose tóxica Porfíria e glaucoma Gravidez e amamentação Doença cardíaca, hepática ou renal grave

Fonte: Autor