

CAMBRO®

2016|17

catálogo de produtos

www.cambro.com



CONTEÚDO DO CATÁLOGO CAMBRO®

equipamento



TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS 6

Cam GoBox™	8
Recipientes Térmicos para Bebidas	12
Carrinho de serviço para bebidas	15
Recipientes térmicos para alimentos (não elétricos)	16
Camchiller®, Thermobarrier® e Camwarmer®	18
Manutenção de temperatura	19
Guia de capacidade do transportador	24
Recipientes térmicos para alimentos (elétricos)	25
Tablotherm	36




LAVAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 58

Sistema de 4 em 1 Camrack®	59
Personalização	70
Camdollies®	72
Carrinho para talheres/ pratos e tabuleiros	75
Carrinho para pratos regulável série S	76
Carrinhos para pratos	77
Recipientes Cambox® para usos diversos	80
Carrinho de serviço KD e carrinho utilitário KD	81
Carrinhos de serviço	82
Guia de tamanho e referência	265



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES 110

Camshelving Elements Series	110
Mapa de Suporte ao Peso	111
Elements Series Configurações	112
Elements Series Acessórios	117



EQUIPAMENTO MÓVEL PARA VENDAS 37

Sistema de restauração Versa	38
Acessórios de expositores de alimentos	41
Expositores de alimentos de colocação sobre a mesa	42
Exemplos de configurações de expositores de alimentos	43
Sistema CamKiosk®	44
Carrinho com Lavatório	46
Carrinhos de venda Camcruiser®	47
Assentos para crianças	49
Organizadores Versa	49
CamBars® portáteis	51
Carrinhos de gelo	57



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES 83

As Características-Chave e Comuns	86
Guia de Referência Rápida	88
Guia de Referência para O Código de Produto	90
Serviço Grátis de Desenho Camshelving	91
Tamanho Geral — Guia de Referência Rápida	92
Camshelving Premium Series	94
Mapa de Suporte ao Peso	95
Premium Series Configurações	96
Premium Series Acessórios	101
Sistema de Trilhos de Piso para Armazenagem de Alta Densidade	107



CAMSHELVING® BASICS SERIES 122

Camshelving Basics Series	122
Mapa de Suporte ao Peso	123
Basics Series Configurações	124
Basics Series Acessórios	127
Prateleiras de Parede e Extensores de Prateleira	130
Banquinhos para Armazenamento	131
Camlink®	131

consumíveis



PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

133

Guia rápido para soluções de armazenagem	134
Recipientes para armazenagem de alimentos	136
Tampas e caixas para armazenagem de alimentos	144
Tampas e recipientes para alimentos Camwear®	148
Recipientes y Coladores H-Pans™	152
Recipientes transparentes para alimentos	156
ColdFest®	158
Etiquetas StoreSafe®	159
Caixas para massa de pizza	160
Recipientes para ingredientes e Camcrisper	161
Jarras e Pás com medição	162



SERVIÇO DE MESA

163

Palamenta em Policarbonato Camwear	164
Camcovers®	166
Personalização	167
Jarros	168
Utensílios de bar Aliso®	169
Vasos Cambro y CamLids® Desechables	171
Copos e Camliter®	175
Dispensador de Bebidas, Balde com Pega e Tigelas com Relevo	176
Balde para vinho/gelo, Poncheiras, Vasilhinhos Camwear®	177



EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

178

Recipientes rectangulares e travessas	179
Tabuleiros e taças para exposição ShowFest®	180
Taças para servir	181
Tabuleiros e tampas para exposição	184
Recipientes altos e conchas	185
Colheres para servir, utensílios Camtensils® e espátulas	186
Pinças	187
Polvilhadores e frascos para condimentos	188



TABULEIROS

191

Guia de produtos	194
Personalização	197
Bandejas Versa de Poliéster	199
Bandejas Versa Lite	206
Bandejas Camtrays®	211
Bandejas Dieta & Camlite®	217
Bandejas policarbonato	218
Bandejas Camtread®	219
Bandejas Treadlite™ & Polythread®	220
Bandejas de madeira	221
Bandejas Corfu, Capri, Mykonos & Madeira	223
Bandejas Fast Food	228
Bandejas com compartimentos	229
Recipientes e tabuleiros de mercado	233

cuidados de saúde



CUIDADOS DE SAÚDE

234

Utensílios de entrega de refeições	238
CamLids® reutilizáveis para sistema de entrega de refeições	240
Cesto Camrack® para Lavar e Armazenar	240
CamLids® descartáveis	241
Racks de secagem higiênicos camshelving	242
Bandejas térmicas	244
Bandejas Versa	246
Bandejas Versa antideslizantes	248
Camtrays® com pegadores & Bandeja não-deslizante de policarbonato	250
Carrinhos de entrega de refeições	251

INFORMAÇÕES GERAIS

Relação de Ícones	5
Garantia	5
Relação alfanumérica	255
Tabela de cores	267

PERSONALIZAÇÃO

CamKiosk®	45
Camcruisers®	48
Camracks®	70
Utensílios para restaurantes	167
Bandejas	197

www.cambro.com

Consulte www.cambro.com para obter uma ampla variedade de informações sobre os nossos produtos, incluindo novas actualizações de produtos, um guia interactivo Camrack Glass to Rack, folhetos informativos e desenhos CAD, guias de cuidados e manutenção do produto e mais.

As marcas comerciais da Cambro e as imagens dos produtos são propriedade da empresa, estando sujeitas ao controlo e direitos de propriedade que lhe assistem. Eventuais utilizações das mesmas são autorizadas unicamente no contexto da promoção e venda dos produtos Cambro e sob o controlo da Cambro Manufacturing Company.

A HISTÓRIA DA CAMBRO

Assim que William e Argyle Campbell abriram as portas da Cambro Manufacturing, em 1951, a sua meta era o fabrico duma bandeja para refeições hospitalares que fosse da mais alta qualidade possível. Com o nome de Camtray, demonstrava que o compromisso dos dois irmãos com a excelência no sector de serviço de alimentação era tão forte como o era com a qualidade dos seus próprios produtos. Como 2011 marcou o 60º ano da liderança da empresa em qualidade, inovação e atendimento ao cliente, hoje a Cambro vende em todo o mundo com a mais completa selecção de produtos do sector, para segmentos muito diversos de negócios nos serviços de alimentação.

Desde então, a empresa passou por muitas mudanças, incluindo uma linha de produtos bastante ampliada, novos métodos de fabrico e distribuição, além dum aumento no ênfase em questões como a responsabilidade ambiental. De uma única fábrica na Califórnia, a Cambro cresceu até tornar-se uma presença internacional, com instalações de produção e escritórios de venda nos Estados Unidos, na Europa, no Médio Oriente e na Ásia. Mas a visão directiva original dos irmãos Campbell mantém-se inalterada: criar e fornecer os produtos mais inovadores, duráveis e da mais alta qualidade para o sector de serviços de alimentação. Actualmente dirigida pelo filho do William, Argyle, a Cambro dedica-se a atender as necessidades dos clientes e ainda tem o mesmo compromisso de ajudar a servir, satisfazer e encantar os vossos convidados.

No cerne da nossa filosofia de negócios encontra-se a nossa disposição para ouvir, de forma que, numa maneira muito real, devemos o nosso sucesso a vós, os nossos clientes. A nossa longevidade num campo muito competitivo por 60 anos certamente comprova o valor dessa filosofia e temos o orgulho de termos merecido a fidelidade de clientes de todos os tamanhos e em todos os segmentos do sector. De hotéis a caterings, casas de saúde, cadeias de restaurantes a estabelecimentos educacionais, entendemos o negócios dos serviços de alimentação, e projectamos e criamos os nossos produtos tendo em mente, em primeiro lugar, o utilizador final. O nosso objectivo é proporcionar aos nossos clientes o melhor valor possível em produtos que sejam duráveis, poupem mão-de-obra e aumentem a

segurança dos alimentos, de forma que possa oferecer aos vossos convidados e hóspedes uma experiência superior, aumentando ainda a rentabilidade.

A Cambro tem um compromisso singular de investir nas pessoas e nos processos que tornam os nossos produtos uma realidade. Para nós, é motivo de orgulho termos os filhos e netos de alguns dos nossos primeiros empregados hoje connosco, assim como o é a dedicação à qualidade e ao serviço de toda a nossa família global. Trabalhamos continuamente no desenvolvimento de novas ideias para segmentos específicos do sector e investimos em novas ferramentas e maquinaria de ponta para levar esses produtos ao mercado. Empenhamo-nos com persistência para aprimorar os nossos métodos de manufactura, de forma que sejam mais eficientes em termos de processo e materiais, com o intuito de manter os custos sob controlo e, ao mesmo tempo, manter a saúde do nosso planeta. E estamos constantemente a buscar a manutenção da qualidade e do valor, apesar dos custos crescentes do transporte e das matérias-primas, da necessidade de redução dos impactos ambientais e da demanda dos utilizadores finais por uma exactidão total dos pedidos e por um serviço atencioso em todo um mercado global.

Desde a oferta dum único produto, a Camtray, há sessenta anos atrás, a Cambro oferece hoje uma ampla gama de bandejas, itens para serviço de mesa e exposição, armazenagem, prateleiras, comercialização e produtos para transporte com isolamento térmico, além de inovadores sistemas de limpeza de utensílios e soluções para a distribuição de refeições em casas de saúde. Certamente, o futuro trará grandes mudanças ao nosso sector de actuação. Porém, uma coisa permanecerá constante: a tradição da Cambro de desenvolver novos produtos que ajudem os operadores a economizar tempo e dinheiro, aumentar as vendas, diminuir a mão-de-obra necessária e melhorar o atendimento. Nos anos mais à frente, guiada pelo compromisso dos seus fundadores com a inovação, a qualidade e o valor, a Cambro Manufacturing ainda será a líder no atendimento no sector de equipamentos hoteleiros e serviços de alimentação e você, o nosso estimado cliente.



GARANTIA DA CAMBRO

- Garantia proporcional de 5 anos contra danos ou defeitos observados para além do desgaste normal para
 - Camtrays®
 - bandejas Camtread®
- Garantia de 5 anos contra quebra, para além do desgaste normal
 - bandejas Versa
 - utensílios de mesa
- Garantia de 2 anos contra quebra em utilização normal
 - recipientes para armazenagem de alimentos em policarbonato
 - recipientes quadrados em policarbonato
- recipientes redondos em policarbonato
- tampas em policarbonato
- Garantia de 1 ano para
 - Equipamentos eléctricos comerciais
- Garantia de fabrico de 1 ano e garantia vitalícia limitada contra corrosão, exceptuando estruturas móveis de prateleiras.
 - Camshelving®
 - série Camshelving Elements

Relativamente a todos os outros produtos da Cambro, a empresa dá ao comprador original uma garantia proporcional de três anos. Se o produto se mostrar defeituoso durante tal período, a Cambro concederá um crédito proporcional referente ao preço original para a substituição do produto. A garantia aplica-se a todos os produtos da Cambro, apenas quando utilizados sob condições normais do sector de serviço de alimentos.

Observação: as gamas de temperatura mencionadas neste catálogo tomam como base critérios de teste específicos e servem como uma directriz geral. A utilização individual pode variar devido a diferenças nas temperaturas de carga ou na temperatura ambiente.

RELAÇÃO DE ÍCONES

Em todo o catálogo da Cambro, os seguintes ícones, facilmente identificáveis, irão ajudar a explicar os recursos ou serviços dos produtos Cambro:



A segurança alimentar é importante

Durante mais de 60 anos, os equipamentos e acessórios para restauração da Cambro têm conquistado a confiança e a fidelidade tanto dos clientes como dos profissionais de saúde pública, uma vez que são concebidos tendo em conta a segurança alimentar. Na Cambro, a concepção de todos os produtos está subordinada ao princípio básico da segurança alimentar.

Para identificar os produtos de armazenagem e transporte que ajudam a assegurar o manuseamento de alimentos em segurança, procure no nosso catálogo os itens assinalados com a marca Cambro StoreSafe.

Para saber mais sobre as iniciativas de segurança alimentar da Cambro, visite www.cambro.com/storesafe



Muitos dos produtos da Cambro podem ser reciclados. Para obter mais informações, queira entrar em contacto com o seu representante Cambro.



Para os clientes interessados em produtos considerados isentos de bisfenol (BPA-Free), está disponível a linha de produtos Cambro "Storage Select" BPA-Free. Para mais informações, contacte o seu representante.



Produtos Certificados por Technischer Überwachungs-Verein. (Associação de Inspeção Técnica)



Produto novo



Listado na NSF International, uma organização independente e sem fins lucrativos que certifica produtos que cumprem os seus critérios sanitários e de facilidade de limpeza.



Proibida a utilização em carrinhos aquecidos



Adequado para produtos alimentícios



Pode ser colocado na máquina de lavar louça



Pode ser empilhado



Isolamento de espuma



Garantia proporcional



Pode ser personalizado. Apenas áreas que não tenham contacto com os alimentos



A caixa do produto pode ser enviada por transportador pois cumpre os requisitos de peso e cubagem necessários.



CAMBRO

Equipamento

TRANSPORTE E
MANUTENÇÃO DE
ALIMENTOS

EQUIPAMENTO
MÓVEL PARA
VENDAS

LAVAGEM,
TRANSPORTE E
ARMAZENAGEM

CAMSHELVING®

TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS

Cam GoBox™ — Linha Transportadora Térmica

Recipientes Térmicos para Bebidas

Carros para Servir Bebidas

Malas Térmicas

Manutenção de Temperatura

300MPC e UPC400 Térmicos com

Carregamento Frontal para Recipientes Gastronorm

UPCS400 para Recipientes Gastronorm

Ultra Camcarts®

Guia de Capacidade do Transportador

Ultra Pan Carrier® E Ultra Camcart® H-Série

Combo Cart™ Plus

**Consolas Camtherm® para a Armazenagem
de Alimentos em Grandes Volumes**

Recipiente com Isolamento para Padarias

Camcarts®

Camcarriers®

Bandejas Térmicas Tablotherm





CAM GOBOX™ — LINHA TRANSPORTADORA TÉRMICA

A linha mais recente de transportadores da Cambro é ideal para operadores de serviços de refeição que buscam um transportador de peso ultra-leve que oferecem retenção de temperatura superior para proteger a segurança do alimento e de excelente durabilidade para suportar o uso comercial pesado, tudo a um preço amigável ao orçamento. Use-os e vá em frente!

- Isolamento Térmico- Mantém quente ou frio por muitas horas
- Peso leve- Feito de EPP (Polipropileno Expandido)- um material ecológico e de alta performance.
- Grande Força Estrutural- capaz de suportar cargas significantes ao mesmo tempo mantendo o formato e desenho.
- Excelente Absorção de Energia- pode suportar impacto substancial sem danificar.
- Quimicamente Inerte- não afetado por óleo, graxa e a maioria dos produtos químicos.
- Seguro para uso em lavadora de pratos.
- Sem CFC.
- 100% Reciclável.
- Alinhe seu GoBox com uma Panela de Alimentos Cambro GN e Tampa Selada para a melhor das soluções em segurança do alimento. As painéis Cambro GN protegem o alimento e o transportador para ir de encontro às conformidades com o HACCP.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.


CAM Cam GoBox™ — LINHA TRANSPORTADORA TÉRMICA



Armazenagem Quente



Armazenagem Fria



Usando os transportadores Cam GoBox junto com as painelas de alta temperatura da Cambro de policarbonato, polipropileno criam um sistema de armazenagem e transporte ideal para alimentos, e em conformidade com HACCP.



Pegadores Ergonômicos

Os pegadores confortáveis permitem erguer a Cam GoBox de forma fácil e segura.



Capacidade de Empilhamento

As Cam GoBoxes se intercalam e também se empilham com a maioria das marcas concorrentes.



Fácil Identificação.

Uma área de rotulagem embutida mantém as etiquetas de menu (incluído para o EPP300 e EPP400) no lugar para identificação e direcionamento fáceis. Os rótulos StoreSafe também podem ser utilizados com as Cam GoBoxes.



Carga e Descarga Fácil

Os recessos da parede interna fazem o carregamento e descarregamento fáceis, para ambas as painelas GN 1/1 e 1/2.



Manuseio nos 4 Lados

Pegadores embutidos muito bem desenhados no topo do carregador frontal, permitem que eles sejam facilmente carregados de todos os quatro lados.



Resistentes à Vazamentos.

Canal de condensação embutido ajuda os carregadores frontais a permanecerem resistentes à vazamentos.



Abre e Fecha Suavemente

Cantos das portas com encaixes asseguram que a porta possa ser facilmente fechada e travada.



Acesso Completo de 270°

Dobradiças e travas duráveis permitem que a porta abra 270° e permaneça aberta ao lado do carregador frontal para fácil acesso aos produtos. As travas mantêm o conteúdo seguramente no lugar.

CAM GOBOX™ — LINHA TRANSPORTADORA TÉRMICA

O desenho exclusivo de empilhagem interna economiza até **30%** de espaço de armazenagem!



CÓDIGO	EPP160	EPP180	EPP180S
DESCRIÇÃO	Carregador de Cima EPP para panela GN 15 cm	Carregador de Cima EPP para panela GN 20 cm	Carregador de Pilhas EPP para panelas GN de 20 cm
DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	60 x 40 x 25,7 cm	60 x 40 x 31,6 cm	60 x 40 x 18,2 cm (topo) 58,6 x 33,6 x 10 cm (baixo)
DIMENSÕES INTERIORES C x L x A	53,8 x 33,8 x 19,3 cm	53,8 x 33,8 x 25,3 cm	53,8 x 33,8 x 15,9 cm (topo) 52,9 x 32,4 x 9,5 cm (baixo)
PESO DA UNIDADE	1,07 kg	1,2 kg	1,13 kg
VOLUME	35,5 L	46 L	43 L

Pacote de Caixas: 1 Cor: Preto (110).



CÓDIGO	EPP180PKG	EPP180SPKG
O PACOTE INCLUI	EPP180 Carregadores de Cima 18PP (20 cm panela GM de polipropileno) 10PPWSC (Tampa Hermética)	EPP180S Carregadores de Cima 18PP (20 cm panela GM de polipropileno) 10PPWSC (Tampa Hermética)
PESO DA UNIDADE	2,8 kg	2,7 kg
VOLUME	46 L	43 L

Pacote de Caixas: 1 Cor: Preto (110).



CÓDIGO	EPP300	EPP400
DESCRIÇÃO	Carregadores Frontais	Carregadores Frontais
DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	64,5 x 44 x 47,5 cm	64,5 x 44 x 63 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x L x A	53,5 x 33 x 37 cm	53,5 x 33 x 52,5 cm
PESO DA UNIDADE	3,2 kg	3,9 kg
VOLUME	60 L	86 L

Pacote de Caixas: 1 Cor: Preto (110).



Acessórios Opcionais



CÓDIGO	CP3253	HP3253	EPP3253DIV	CD3253EPP	EPPID5
DESCRIÇÃO	Camchiller® GN 1/1 servem em todas as Cam GoBoxes	Camwarmer® GN 1/1 servem em todas as Cam GoBoxes	ThermoBarrier® serve no EPP300 & EPP400	Camdolly® serve em todas as Cam GoBoxes	Rótulos Plásticos de Identificação servem em todas as Cam GoBoxes
DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	53 x 32,5 x 3 cm	53 x 32,5 x 3 cm	—	—	—
PESO DA UNIDADE	3,9 kg	3,25 kg	0,37 kg	4,5 kg	—
COR	Azul Frio (159)	Vermelho Quente (158)	Preto (110)	Vermelho Quente (158)	(000)


Pacote de Caixas: 1

GUIA DE CAPACIDADE CAM GOBOX™


Todos os transportadores Cam GoBox são desenhados com espaço suficiente para manter as painelas GN 1/1 juntamente com os Camwarmers ou Camchillers, se desejado.

Carregadores de Cima


EPP160



19,5 L




21,5 L




17 L


EPP180




25,5 L




28 L



26 L



21,5 L




25,5 L




Nota: Resultados melhores serão alcançados se carregar painelas de alimentos entre 82° e 88°C. Carregar painelas de alimentos metálicas acima de 120°C vai resultar em danos no transportador.




EPP180S




25,5 L



28 L




26 L




21,5 L

Carregadores Frontais


EPP300




34 L



36,5 L




39 L




34 L


EPP400




51 L



52 L



58,5 L



51 L

RECIPIENTES TÉRMICOS PARA BEBIDAS



- Utilize para armazenar, transportar e servir bebidas quentes ou frias.
- Polietileno de peça única, sem emendas e de parede dupla com isolamento de espuma espessa.
- Fechos robustos prendem as tampas com firmeza e nunca enferrujam.
- Torneira retraída à prova de gotejamento para um acesso fácil de self-serve.
- Empilhe unidades na vertical para encher copos grandes ou jaras de café.
- “Sta-stack” interligadas garantem o empilhamento estável durante o transporte e armazenamento.

Cor do dispensador de Serviço Fácil:
Preto (110).

O modelo UC1000 está coberto pela patente D 403,916 dos Estados Unidos.

Patente para a tampa de ventilação pendente.

350LCD Camtainer, não NSF.



Capa Camtainer

As capas resistentes e atraentes prolongam a vida dos seus Camtainers e ajustam-se em qualquer ambiente de serviço.

Personalização disponível. Contacte o seu representante da Cambro para obter pormenores adicionais.



A tampa de ventilação

Controla a pressão, de modo a facilitar a abertura do recipiente.

Pegas moldadas E-Z Grip

Para um transporte confortável e seguro.



A torneira embutida

É posicionada de forma a acomodar chávenas maiores. Permite a distribuição uniforme, eliminando gotejamentos. Duas posições: Uma para distribuição contínua e outra para individual.



Reforços de metal moldados

Evita que os fechos se soltem do recipiente.



Ultra Camtainers®

Possuem fechos de nylon que podem ser facilmente abertos ou fechados com uma mão.



Camtainers®

Possuem resistentes fechos de plástico que prendem as tampas com firmeza e nunca enferrujam.



Quente

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frio

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Empilhe os recipientes para bebidas durante a armazenagem e o transporte para obter economia de espaço. **Empilhe:**

- 100LCD com 100LCD
- Todas as unidades 250, 350 e 500
- UC1000 e 1000LCD

ULTRA CAMTAINERS®

Existem três tamanhos à disposição para servir bebidas. É uma linha contemporânea, com dois fechos largos de nylon, por unidade, que abrem e fecham com facilidade.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UC250, UC500: (401), (191)



CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
CAPACIDADE	10,4 L	19,9 L	39,7 L
CHÁVENAS DE 210 ML.	49	96	189
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
CAPA CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Quantidade por caixa: 1 Cores: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194). **Capa Cores:** Preto (110). A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

CAMTAINERS®

É o modelo mais utilizado para quem faz catering. Existem quatro tamanhos à disposição para servir bebidas e um modelo sem torneira para servir sopa. Cada unidade possui quatro fechos plásticos que abrem e fecham com facilidade e nunca enferrujam.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)
100LCD: (401)



CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (Sopa)
CAPACIDADE	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
CHÁVENAS DE 210 ML.	27	45	85	214	60
TORNEIRA	SIM	SIM	SIM	SIM	—
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
CAPA CAMTAINER	—	250LDCV	500LDCV	1000LDCV	—

Quantidade por caixa: 1 Cores: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158). **Capa Cores:** Preto (110). A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

CAMSERVER®

- Um dispensador de bebidas para ficar na frente do estabelecimento.
- A estrutura de polietileno com paredes duplas e com isolamento de espuma.

Cores: Preto (110), Cinza Acastanhado (417), Cinza Granito (191).



CSR3
Mostrado na cor Castanho Escuro. A altura é de aproximadamente 18 cm do balcão até a torneira.



CSR5
Mostrado em Preto



Placa apelativa de identificação feita de latão. Estão incluídas duas placas: café/decaf (café / descafeinado) e chá/água quente.

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES A x L x P	CAPACIDADE	NÚMERO DE CHÁVENAS DE 210 ML	QUANTIDADE POR CAIXA
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1

ACESSÓRIOS DE LAVAGEM MANUAL – PARA CAMTAINERS® E ULTRA CAMTAINERS®



Mostrado com o Camtainer® 500LCD.

- Monte fácil e rapidamente uma estação para se lavarem as mãos.
- Uma maneira conveniente e económica de cumprir os requisitos de lavagem das mãos.
- Liga-se aos Camtainers 250LCD, 500LCD ou Ultra Camtainers UC250, UC500.
- Inclui quatro etiquetas de “Lavar apenas as mãos” e uma alavanca de dispensador.



Cores em armazém dos acessórios de lavagem manual: Castanho escuro (131) e Preto (110).

Cor do dispensador de Serviço Fácil: Preto (110).

Cores da base: Veja os acessórios opcionais com os Camtainers.

Cor do balde com pega: Branco (148).

O acessório para lavagem das mãos está coberto pelas seguintes patentes dos EUA: D 506.634 S e D 506.899 S.



CÓDIGO	HWAPR	HWATD
DESCRIÇÃO	Com prendedor de rolo de toalha de papel	Com dispensador de toalha de papel dobrável
ENCAIXA-SE	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
R500LCD	Ajustadores da base: 250LCD, 500LCD, UC250, UC500
PWB22	Balde com pega
LCDES	O dispensador de Serviço Fácil ajusta-se a todos, os recipientes, Ultra Camtainers

Acessórios Opcionais



CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDC	LCDC10	LCDES
DESCRIÇÃO	Base	Base	Porta-Condimentos	Porta-Condimentos	Dispensador Easy Serve
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm	—
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	Torneiras LCD, Torneiras UC

Quantidade por caixa: 1 Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110). Cor do LCDES: Preto (110).

Posto de hidratação

Carrinho com dois servidores de bebidas de 19 l munidos de capas, que podem ser usados à altura máxima com três prateleiras, ou a uma altura mais reduzida com duas prateleiras.



CÓDIGO	HYDRATIONPKG**
DESCRIÇÃO	1- Carrinho utilitário KD, 2- Servidores de bebidas 500LCD, 2- Dispensadores Easy Serve e 2- Capas pretas personalizadas para os servidores de bebidas, com a inscrição “WATER”
DIMENSÕES* L x P x A	101,6 x 53,96 x 147,32 cm

Quantidade por caixa: 1 Cor do Camtainer e da capa: Preto (110).

*Dimensões baseadas num carrinho com 3 prateleiras, com Camtainers na prateleira superior.

**Enviado em 7 caixas em separado.

Numa configuração com 2 prateleiras, a distância aproximada do chão à torneira é de 60 cm; com uma configuração de 3 prateleiras: 94 cm.

CARROS PARA SERVIR BEBIDAS

- Ideais para o serviço do café da manhã, de café ou lanche.
- Utilize o balcão superior para guardar os servidores de bebidas da Cambro, os recipientes organizadores Versa ou as bandejas de exposição com tampas para alimentos.
- Armazene copos, itens de alimentos adicionais ou outros materiais no compartimento aberto.
- As consolas isoladas armazenam alimentos quentes ou frios em recipientes de tamanho integral, de ½ ou ⅓, ou nas Camtrays® métricas da Cambro (3253).

Cores: Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Consulte a secção Organizador para obter mais informação sobre os organizadores da Cambro.

Consulte a secção Camtainers para obter mais informação sobre os recipientes para líquidos.

Cor da prateleira metálica: Prateada (000).

Consulte a secção Pacotes Frios para obter mais informações sobre estes produtos.

Rodas de 15,24 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Para especificações completas, ligue ou escreva para a Cambro®.



O Carrinho para Servir Bebidas foi projectado para comportar recipientes de bebidas no ponto de serviço apenas. Recomenda-se um carro ou camião de mão com correia de segurança para mover recipientes de bebidas por longas distâncias ou superfícies acidentadas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

5412CBP: (131), (480)

100LCD: (401)

CP1220: (159)

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	QUANTIDADE POR CAIXA
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Recipiente para condimentos

5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12
---------	-------------------	----

Camtainer®

100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1
--------	-------------------	---

Prateleira metálica

MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1
--------	-----------------------	---

Camchiller®

CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1
--------	------------------	---

O uso de prateleiras no carrinho MDC24 e MDC24F permitirá as seguintes configurações de recipientes ou bandejas:

DESCRIÇÃO	GN (⅓)	GN (½)	GN (⅔)
Recipientes 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Recipientes 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Recipientes 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Recipientes 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** Com espaço para recipiente de 6,5 cm ou 10 cm acima da unidade de 20 cm. (10 cada) Camtrays® métricas 3253.

Dimensões do Compartimento

Compartimento de prateleiras	L 96,5 cm	P 64 cm	A 25,4 cm
Compartimentos para condimentos	L 44,5 cm	P 60,3 cm	A 36 cm

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.



MDC24F



O MDC24 conta com uma superfície com alçado que contém 3 Camtainers e recipientes para condimentos empilhados. O MDC24 mostrado em Cinza Granito (191) com os 100LCD Camtainers de 3,8 L opcionais, recipientes para condimentos e prateleira metálica com recipiente Gastronorm 3253.

Prateleira metálica MDC24R

Aproveite as vantagens da prateleira metálica (vendidas separadamente) para organizar recipientes e tabuleiros no carrinho. A prateleira comporta recipientes de alimentos de tamanho completo, ½ e ⅓, além dos tabuleiros 3253. Quando colocada na parte central do carrinho, a prateleira cria espaço em ambos os lados para os pacotes frios (2617CP) da Cambro. Comporta também dois Camchillers® CP1220, um de cada lado.



- Os transportadores de recipientes de alimentos que se carregam; por cima transportam e servem um único recipiente de tamanho integral com alimentos quentes ou frios.
- Polietileno resistente, durável e sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- Alças moldadas nos quatro lados permitem que sejam facilmente transportados e manuseados.
- Utilize com as barras divisoras para levar múltiplos recipientes fraccionados.
- É fácil remover os recipientes com a utilização dos entalhes para os dedos.
- Os transportadores interligados e podem ser facilmente empilhados para o transporte e a armazenagem.

Cores do UPCCS: Castanho Escuro (131), Cinza Riscado(480), Bege Café (157), Preto (110).

Cores do MPC e do MPCHL: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158).

Cores do UPC: Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).


Cores do Camdolly®: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

Cores das barras separadoras: Branco (148), Transparente (135).

Consulte a secção de Recipientes para Alimentos para obter informações sobre preço e pedido.

Observação: coloque os tabuleiros nos trilhos. Não se deve colocar recipientes na parte inferior do Camcarrier. Utilize as dimensões especificadas nos recipientes para alimentos.

Observação: Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88°C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121°C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.



UPC & MPC Modelos

UPCS160



UPCCS160

Empilhamento e armazenagem reduzidos em até 35%!




CD160

Não há barras separadoras disponíveis para o UPC100.

Quente

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C



Frio

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C



CAMCARRIER®

Peça única, construção em polietileno sem emendas, vedantes herméticos removíveis e fechos de plástico resistentes.



CÓDIGO	240MPC
CAPACIDADE DE COMPARTIMENTO	1 recipiente GN½ com 10 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	42 x 35 x 19 cm
Quantidade por caixa: 1 Barra Divisória nr. 240MPC.	

SÉRIE S

Construção em polipropileno durável, com largos fechos de nylon. Possui um design moderno, com boa capacidade de armazenagem, a um preço económico.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCS140, UPCS160, UPCS180: (480)



CÓDIGO	UPCS140	UPCS160**	UPCS180	UPCSS160*
CAPACIDADE DE COMPARTIMENTO	1 recipiente GN¼ com 10 cm de prof.	1 recipiente GN¼ com 15 cm de prof.	1 recipiente GN¼ com 20 cm de prof.	1 recipiente GN¼ com de 15 cm de prof
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x A	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm	62,5 x 42 x 28 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160

Cantidad por cada paquete: 1 *UPCSS160 está disponible en Castaño Oscuro (131) y Café Beige (157). **O UPCS160 não pode ser utilizado com o Camchiller®.

Ferramenta de manutenção de temperatura apenas para o UPCSS160: CP1220 y CP1210 Camchiller.

ULTRA PAN

Peça única, construção em polietileno sem emendas, junta hermética removível, e fechos de nylon resistentes.



CÓDIGO	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACIDADE DE COMPARTIMENTO	1 recipiente GN¼ com 10 cm de prof.	1 recipiente GN¼ com 15 cm de prof.	1 recipiente GN¼ com 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x A	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Quantidade por caixa: 1

SÉRIE 100

Armazene e empilhe recipientes de alimentos ou coloque o alimento directamente no compartimento. O modelo 100MPCHL possui uma tampa com dobradiça para servir.



CÓDIGO	100MPC	100MPCHL	UPC100
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO	3 recipientes GN¼ com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN¼ com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN¼ com 15 ou 20 cm de prof.	1 recipiente GN¼ com 20 cm de prof.	3 recipientes GN¼ com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN¼ com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN¼ com 15 ou 20 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACIDADE DE VOLUME INTERNO*	38 L	38 L	38 L
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Quantidade por caixa: 1 * sem a utilização de vasilhas de alimentos. Barra Divisória nrs. 100MPC, 100MPCHL e UPC100.

Acessórios

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA
Barra Divisória para Bandejas de Alimentos.		
DIV12	32,38 cm Longo	3
DIV20	53,02 cm Longo	3

*Não se destinam à utilização no UPCSS1600.



Camchiller




- Uma ferramenta fácil de utilizar para manter a temperatura de alimentos frios.
- Aumente o tempo de armazenagem a frio ou aprimore a armazenagem segura a menos de 5°C quando é necessário ter acesso frequente.

- Congele primeiro e depois utilize para pré-resfriar a consola antes de carregar.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CP1220: (159)





CÓDIGO	CP1220 (GN TAMANHO GRANDE)	CP1210 (GN TAMANHO MÉDIO)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
PARA	UPCSS160, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPSC400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus y CamKiosks®*	300MPC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPSC140, UPSC160, UPSC180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
CANTIDAD POR COMPARTIMENTO	1 (*2 de cada por cavidade)	1 (*2 de cada por recipiente)	1

Quantidade por caixa: 1 Cor: Azul Frio (159).

ThermoBarrier

- Uma ferramenta de manutenção de temperatura altamente valiosa, porém económica, para profissionais de *catering*.
- Utilize para minimizar o espaço vazio e a perda de temperatura dos alimentos dentro dum compartimento parcialmente carregado.



CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ENCAIXA-SE EM	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPSC400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
QUANTIDADE POR COMPARTIMENTO	1	1	2	2
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COR	Bege Café (157)	Cinza (180)	Castanho Escuro (131)	Azul Ardósia (401)
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	2	2

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

400DIV: (180)

Camwarmer

- Utilize para ter uma garantia adicional a fim de manter a temperatura dos alimentos quentes durante a armazenagem e o transporte.
- Deixe na consola com alimentos quentes para aumentar o tempo de armazenagem ou aprimorar a armazenagem segura a mais de 65°C quando é necessário se ter acesso frequente.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1210PW: (191)



CÓDIGO	1210PW
PARA	300MPC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC600, UPC800
DIMENSÕES C x L x A	34 x 27,5 x 4 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1

Cor: Cinza Granito (191).



UPC400 com Camwarmer.
Recomenda-se dois Camwarmers por cavidade.




MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA – OPTIMIZE O DESEMPENHO DA ARMAZENAGEM DOS ALIMENTOS

Camchiller® - Tamanho grande GN 1/1 e tamanho médio GN 1/2

- Use para:
 - Pré-arrefecer o interior da cavidade.
 - Mantenha as embalagens dos alimentos nas cubas dos recipientes (tamanho médio apenas).
 - Melhorar a armazenagem de alimentos frios.
 - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
 1. Congele por 8 horas.
 2. Coloque uma ou duas unidades nas grades superiores e pré-arrefeça o interior da cavidade durante 15 a 20 minutos.
 3. Coloque os recipientes de alimentos pré-arrefecidos por baixo do Camchiller. (A)
 4. Desça os recipientes e o Camchiller à medida que os alimentos forem retirados. (B)


ARMAZENAGEM FRIA



ThermoBarrier® – Tamanho grande GN 1/1

- Use para:
 - Manter a temperatura de alimentos frios e quentes na mesma cavidade interna.
 - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
 1. Coloque os alimentos quentes na parte superior e os alimentos frios na parte inferior. (A)
 2. Coloque sob os alimentos quentes alojados no espaço superior da cavidade. (B)
 3. Coloque acima dos alimentos frios alojados no espaço inferior da cavidade. (C)


ARMAZENAGEM QUENTE E FRIA



Camwarmer® – Tamanho médio GN 1/2

- Use para:
 - Pré-aquecer o interior da cavidade.
 - Melhorar a armazenagem de alimentos quentes.
 - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
 1. Aqueça o forno à temperatura de 180°C, durante alguns 45 minutos.
 2. Coloque dois Camwarmers nas grades inferiores e pré-aqueça o interior do recipiente durante 15 – 20 minutos (ou coloque sobre a tampa de um recipiente de alta temperatura ou sobre um tabuleiro).
 3. Coloque os recipientes de alimentos pré-aquecidos em cima dos Camwarmers. (A)
 4. Suba os recipientes e os Camwarmers à medida que os alimentos forem retirados. (B)

ARMAZENAGEM QUENTE



300MPC E UPC400 TÉRMICOS COM CARREGAMENTO FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM



- Transportadores duráveis e confiáveis de recipientes de alimentos, com carga frontal.
- Guarde múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas, a temperaturas seguras.
- Polietileno sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- A gaveta removível hermeticamente fechada proporciona uma vedação firme.

Cores do 300MPC: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158).

Cores do UPC400: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

▲ Cores do Camdolly: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110).

Consulte a secção de recipientes para alimentos para obter informações sobre preço e pedido.

Observação: Coloque os tabuleiros nos trilhos. Não se deve colocar recipientes na parte inferior do Camcarrier. Utilize as dimensões especificadas nos recipientes para alimentos.

Observação: Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88°C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121°C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.

UPC400 está coberta pela Patente dos EUA D 329,158.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553,717 S.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPC400, CD400, 300MPC: (401)


CP1220: (159)

1210PW: (191)

400DIV: (180)

Quente

UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
300MPC	86°C	83°C	81°C	79°C	77°C



Frio

UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
300MPC	1°C	1,5°C	2°C	2,5°C	3°C



UPC400 & CD400



300MPC




CODIGO	300MPC	UPC400 / UPC400SP**
DIMENSÕES EXT. L x P x A	42,5 x 62 x 57 cm	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSÕES INT. L* x P x A	34 x 53,5 x 36 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm

Quantidade por caixa: 1 * De um trilho ao outro. ** Pacote de segurança (SP).

PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES	CAPACIDADE DE 1/2 GN:	
	300MPC	UPC400
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + cada um 6,5 cm	2

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3.

Acessórios Opcionais



CÓDIGO	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
DESCRIÇÃO	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly®	Correia
DIMENSÕES EXT. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Longo
DIMENSÕES INT. (CM)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
CORES	Cinza Granito (191)	Bege Café (157)	Cinza (180)	Azul Frio (159)	▲	▲	Bege (000)

Quantidade por caixa: 1 * CD300H e CD300HB também disponíveis. Veja a secção de Camdolly.

UPCS400 PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Transportadores de recipientes com carga frontal ultra-confiáveis e ultra-duráveis.
- Guarda múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas.
- Estrutura de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.

✧ **Cores do UPCS400:**
Castanho Escuro (131),
Cinza Riscado (480), Azul Ardósia (401).

▲ **Cores CD400:** Bege Café (157),
Castanho Escuro (131), Preto (110),
Azul Ardósia (401).

Rodas: 12,7 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão

Observação: Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88°C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121°C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCS400: (480), (401) CD400: (401)
CP1220: (159) 1210PW: (191) 400DIV: (180)



Pode-se empilhar tanto com o UPCS400 como com o UPC400. Encaixa com o Camdolly CD400, ou podem-se acrescentar rodas articuláveis para um transporte terrestre tranquilo.

CAPACIDADE 1/3 GN:

PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES	QUANTIDADE DOS RECIPIENTES
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3



CONVENIENTE

A área integrada para se colocar recipientes facilita o serviço (não se deve utilizá-lo durante o transporte).

FÁCIL DE LIMPAR

A porta pode ser retirada com facilidade para a limpeza.

FÁCIL ROTULAÇÃO DE CONTEÚDO E DIRECCIONAMENTO grampo para menu reduz a necessidade de abertura da porta.



DESIGN ERGONÓMICO

Pegas moldadas inquebráveis e ergonómicas para que duas pessoas possam transportá-lo com conforto.

RETENÇÃO DE TEMPERATURA

O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e arrefecidos os alimentos frios.



ACESSO RÁPIDO

Trinco único em nylon, com 23 cm, para um abrir e fechar de porta, rápido e seguro.




CONTROLO DA PRESSÃO


O orifício de ventilação embutido equaliza a pressão e libera o vapor.

Quente

87,8°C 85,6°C 84,5°C 82,8°C 81,7°C



Temperatura Inicial 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas



Frio

1,05°C 1,2°C 1,5°C 1,8°C 2,1°C



Temperatura Inicial 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

CÓDIGO	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
DESCRIÇÃO	Mala Térmica	Caster Kit*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Correira
DIMENSÕES INT. (CM)	63,5 x 46 x 63	Ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm Longo
DIMENSÕES EXT. (CM)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
CORES	✧	—	Cinza Granito (191)	Cinza (180)	Azul Frio (159)	▲	Bege (000)

Quantidade por caixa: 1 *Kit de rodas: 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

ULTRA CAMCARTS® PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS



- Os carrinhos de alta capacidade e com dois compartimentos armazenam e transportam alimentos quentes ou frios.
- Estrutura resistente de polietileno e espesso isolamento de espuma em toda a consola e entre os compartimentos.
- As gavetas removíveis herméticas mantêm temperaturas de alimentos seguras durante horas.
- Fáceis de manter e não amassam, racham, enferrujam, lascam nem quebram.
- Os fechos de porta duráveis de nylon abrem facilmente e fecham firmemente.
- As portas abrem-se num ângulo de 180° na lateral no carrinho, permitindo que se carregue e descarregue facilmente.
- Alças moldadas garantem manobras fáceis.
- Pára-choques moldados minimizam os danos a paredes, móveis e outros equipamentos.

Cores: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Observação: Coloque os tabuleiros para alimentos nos trilhos. Não se devem colocar recipientes na base da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados para os recipientes de alimentos.

Observação: Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88° C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121°C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.



O isolamento de poliuretano mantém os alimentos quentes aquecidos e os frios arrefecidos.



Mostrado aqui com as rodas giratórias HD opcionais.

Pacote de Segurança (SP)

Especialmente projetado para operações aonde a segurança é a prioridade máxima.

- Parafusos à prova de adulteração.
- Portas não removíveis.
- Trancas traváveis em cada porta (cadeados não estão incluídos).
- Rodas de alta resistência (HD) com placas do chassi montadas com parafusos resistentes à adulteração.

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.



CAPACIDADE DO TAMANHO DO RECIPIENTE

	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes para alimentos GN 1/2				
6,5 cm de prof. 8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof. 6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof. 4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof. 2 recipientes + 4 recipientes 2 recipientes (10 cm de prof.)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes	8 recipientes


Camtray®*

	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
3253	12 Tabuleiros	24 Tabuleiros	24 Tabuleiros	48 Tabuleiros
2632	24 Tabuleiros	48 Tabuleiros	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Consulte a secção de Recipientes para Alimentos e Camtray para obter informações sobre pedido. * Com base num espaço de 7,6cm entre tabuleiros.

Quente

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



Frio

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





UPC600

CÓDIGO	UPC600
DESCRIÇÃO	Modelo básico
DIMENSÕES EXTERIORES	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	34 x 54 x 35,5 cm
Quantidade por caixa: 1 Rodas: 12,7 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.	



UPC800

CÓDIGO	UPC800	UPC800SP
DESCRIÇÃO	Modelo básico	Pacote de segurança
DIMENSÕES EXTERIORES	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
Quantidade por caixa: 1 Rodas: 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.		
Rodas de alta resistência (HD): 15,2 x 3,8 cm, 2 fixas, 2 articuláveis com rodas de travão.		



UPC1200

CÓDIGO	UPC1200
DESCRIÇÃO	Modelo básico
DIMENSÕES EXTERIORES	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	54 x 66,5 x 34,5 cm
Quantidade por caixa: 1 Rodas: 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.	



UPC1600

CÓDIGO	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIÇÃO	Modelo básico	Modelo básico com rodas HD	Pacote de segurança	Pacote de segurança, sem junta
DIMENSÕES EXTERIORES	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Quantidade por caixa: 1 Rodas: 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

Rodas de alta resistência (HD): 15,24 x 5,08 cm, 2 fixas, 2 articuláveis com rodas de travão.





*Pacote de segurança (SP) têm pinos de articulação com travas, e os fechos e rodas são presos com parafusos resistentes a violações.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1210PW: (191)
 UPC1200, UPC600: (401)
 UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
 CP1220: (159)
 400DIV: (180)

Acessórios opcionais



CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
DESCRIÇÃO	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
DIMENSÕES EXTERIORES	C x L x A	C x L x A	C x L x A	C x L x A	C x L x A	C x L x A
	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm	53 x 33 x 3,8 cm	34 x 27,5 x 4 cm
ENCAIXA-SE	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP
CORES	Bege Café (157)	Cinza (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)	Azul Frio (159)	Gris Granito (191)



Quantidade por caixa: 1 1200DIV / 1600DIV Quantidade por caixa: 2

GUIA DE CAPACIDADE DO TRANSPORTADOR


Exemplos de carga para os transportadores térmicos Cambro®

CARGA POR CIMA

UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160




Para uma refeição de 3 pratos:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 barra divisora DIV12
(aprox. 14 refeições)




Para uma refeição de 4 pratos:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 barras divisoras DIV12
(aprox. 14 refeições)

CARGA POR CIMA

100 series
100MPC
UPC100



3 x 6,5 cm



2 x 10 cm




1 x 15 cm
ou 1 x 20 cm




100MPCHL
ou 1 x 20 cm

CARGA PELA FRENTE


300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)




Configuração de trilhos 300MPC




4 x 6,5 cm



3 x 10 cm




2 x 15 cm




1 x 20 cm
e 1 x 6,5 cm

CARGA PELA FRENTE


UPC400
UPCS400
UPCH400(2)
UPC800 (x2)
UPCH800(2) (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600(2) (x4)




6 x 6,5 cm



4 x 10 cm




3 x 15 cm




2 x 20 cm


CAMCARRIERS® E CAMCARTS® PARA ASSADEIRAS




1318MTC
8 assadeiras
de 1/2 tamanho




1826MTC
6 assadeiras
de 1/1 tamanho
1826DTC (x4)



1826LTC3
7 assadeiras de
tamanho integral




Camtherm baixo
11 assadeiras de
tamanho integral Altura
Camtherm (x2)




1826LTC
13 assadeiras de
tamanho integral

RESUMO DOS TAMANHOS DE RECIPIENTES GN




1/1




1/2 longo




1/2




1/3




1/4




1/6




1/9




20 cm



15 cm



10 cm



6,5 cm

Profundidade em centímetros

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Projectado tanto para a armazenagem a calor eléctrico como para o transporte não eléctrico.
- O calor suave de 65 a 74°C não radiante não cozinha os alimentos e mantém a sua humidade.
- Comporta uma grande variedade de alimentos, como massas, galinhas fritas com ossos e tortas com crosta dupla.
- Uma hora de tempo de pré-aquecimento a partir da temperatura ambiente e recuperação em três minutos.
- O consumo de energia é expressivamente mais baixo em comparação às consolas metálicas.
- Não enferruja nem amassa, como as consolas metálicas, é mais económico e é fácil de manobrar.
- Todos os modelos UPCH foram testados quanto a manter os alimentos quentes a temperaturas seguras, por até 4 horas, mesmo com a ficha desligada da tomada.
- Modelos com aquecimento apenas na porta superior oferecem uma exclusiva versatilidade, com uma consola de armazenagem com calor eléctrico no topo e armazenagem de alimentos a calor ou frio passivo na parte de baixo.
- Os kits com portas aquecidas são vendidos também separadamente para equipar o UPC400, UPC800 e UPC1600.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul Ardósia (401), Preto (110), Marrom Escuro (131).

Rodas: 15,2 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.



Indicadores de Energia Ligada e Aquecimento Ligado

Comunica a situação da Energia e do Aquecimento da unidade UPCH1600. Saiba instantaneamente quando o compartimento chegar à temperatura-alvo.



Orifícios de ventilação

Aquecimento consistente por todo o compartimento, gerado por orifícios para ventilação verticais que circulam de maneira uniforme o calor da parte da frente para a parte de trás.



Exterior resistente

Todas as unidades UPCH são feitas de polietileno resistente, com isolamento de poliuretano, para manter o calor por dentro, enquanto o exterior fica fresco ao toque. Não racham, amassam, lascam, enferrujam nem quebram.



Isolamento térmico

O isolamento de espuma de poliuretano moldada mantém a temperatura acima de 64°C por até 4 horas, mesmo quando usado com a ficha desligada da tomada.

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.



MODELO	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Especificaciones eléctricas			
Voltagem necessária	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Amperagem máxima	1,2a	1,2a	2,3a
Watts	265w	265w	506w
Hertz	50/60	50/60	50/60
Tipo de Ligação	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
Comprimento do cabo de alimentação	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Armazenagem quente quando a unidade está desligada da tomada



ARMAZENAGEM QUENTE 65° — 74°C

TEMPO DE AQUECIMENTO 1 hora
(Da temperatura ambiente à temperatura desejada)


TEMPO DE RECUPERAÇÃO* 3 minutos
(Tempo para recuperar a temperatura depois da porta ter ficado aberta por 30 segundos.)

TEMPO DE TRANSPORTE* 4 horas+
(pós ter atingido a temperatura, o tempo que a unidade pode ficar desligada da tomada / se pode manter passivamente até que o conteúdo atinja 65°C.)

Com base em teste efectuado com 6 H-Pans de 15,24 cm de profundidade com GripLids® cheias com aproximadamente 14,2 L de água a 87,7°C.
(As temperaturas são da água, e não do ar no carrinho).

Carga pela frente

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)



Guia de porções dos recipientes de alimentos

Recipiente de alimentos GN 1/1

Profundidade:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Porções por recipiente (1 chávena):	80	60	40	30

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Permite o cumprimento do HACCP ao manter quentes e seguras as temperaturas dos alimentos.
- Os modelos UPCH400 empilham-se para a armazenagem ou o transporte num Camdolly® com tiras de segurança.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul Ardósia (401), Preto (110), Marrom Escuro (131).

Cores CD400: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Ardósia (401), Cinza (180).

Rodas: 15,2 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

Observação: Coloque os tabuleiros para alimentos nos trilhos. Não se devem colocar recipientes na base da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados para os recipientes de alimentos.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120°C antes de colocá-los na mala térmica.

Patente para a tampa de ventilação pendente.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCH4002, UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002, CD400: (401)

Pacote de Segurança (SP)

Especialmente projetado para operações aonde a segurança é a prioridade máxima.

- Parafusos à prova de adulteração.
- Portas não removíveis.
- Trancas traváveis em cada porta (cadeados não estão incluídos).
- Rodas de alta resistência (HD) com placas do chassi montadas com parafusos resistentes à adulteração.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	DIMENSÕES INTERIORES L x P x A
UPCH1600SP	110V, Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002SP	220V, Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	DIMENSÕES INTERIORES P x L x A
Ultra-Pan Carriers para a armazenagem a quente com 1 compartimento 110V			
UPCH400	Sem rodas	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Com rodas	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
220V			
UPCH4002	Sem rodas	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW4002	Com rodas	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
Ultra-Pan Camcarts para armazenagem a quente com 2 compartimentos 110V			
UPCH800	Ambas as portas aquecidas	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT800	Apenas a porta superior aquecida	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH1600	Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH1600HD	Ambas as portas aquecidas, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600	Apenas a porta superior aquecida	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600HD	Apenas porta superior aquecida, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
220V			
UPCH8002	Ambas as portas aquecidas	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT8002	Apenas a porta superior aquecida	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH16002	Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002HD	Ambas as portas aquecidas, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002	Apenas a porta superior aquecida	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002HD	Apenas porta superior aquecida, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Acessórios			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	—
400STP	Correia	5 m longo	—

Quantidade de UPCH por caixa: 1

Também disponível: Portas de substituição/modificação das partes superior e inferior para 110V e 220V (não intermutáveis).

Rodas: 15,2 x 3,2 cm – 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

Rodas de alta resistência (HD): 15,2 x 5 cm – 2 fixas, 2 articuláveis com rodas de travão.

COMBO CART® PLUS (NÃO ELÉCTRICO)



- O transportador com isolamento mais versátil do mercado! Acomoda recipientes para alimentos, assadeiras, bandejas e até caixas de piza grandes.
- Dois compartimentos separados proporcionam a flexibilidade de poder acomodar alimentos quentes ou frios.
- Exterior rígido e durável em polietileno resistente aos riscos, à corrosão e à lascagem - excelente alternativa aos carrinhos metálicos!
- Isolamento em poliuretano espesso e isento de CFC em toda a consola, garantindo a excelente qualidade dos alimentos e a

retenção da temperatura durante 4 horas ou mais.

- Ideal para empresas de catering, escolas, hotéis e grandes instituições.

Cor: Cinzento Carvão (615).

Observação: Coloque os recipientes para alimentos nas guias. Não os coloque no fundo do compartimento. Todos os alimentos devem ser arrefecidos a 121,11°C antes da sua colocação no carrinho, para evitar que este se danifique.

O Carrinho Combinado Alto Plus Não Elétrico é coberto pela patente dos EUA D 679,468 S.

NSF



GUIAS UNIVERSAIS EM AÇO INOX*

Acomodam assadeiras, recipientes para alimentos, caixas de piza e bandejas (ou combinações ilimitadas destes elementos!)

*7 pares/compartimento

PORTA SEM VEDANTE

Porta sem complicações! Abertura total para o lado.

BOLSA PARA MENU

Facilita a identificação do produto com uma ficha, ou por escrita directa na superfície lisa com lápis de cera.

GUIA SUPERIOR

Proporciona uma área extra para colocação de recipientes para alimentos.



PEGAS VERTICAIS ERGONÓMICAS MOLDADAS NA PEÇA

Inquebráveis; altamente manobrável pelo operador, seja qual for a sua altura.

FECHOS DE PALA LARGOS

Facilitam a abertura e o fecho.

PÁRA-CHOQUES PERIMÉTRICO

Protege o carrinho e as paredes.



RODAS**

Totalmente giratórias com travões para facilitar o posicionamento e a navegação; não deixam marcas.

** Disponíveis rodas standard ou de alta resistência (Heavy Duty - HD).

ISOLAMENTO

Isolamento em poliuretano isento de CFC na caixa e nas portas: maximiza a retenção de calor ou frio durante 4 horas ou mais.



COMBO CART® PLUS (NÃO ELÉCTRICO)

CÓDIGO	TIPO DE RODA	PESO DA UNIDADE (KG)
Baixo		
CMBPL	Rodas standard	52,6
CMBPLHD	Rodas de alta resistência	56,9
Alto		
CMBP	Rodas standard	95,3
CMBPHD	Rodas de alta resistência	99,6
Pacote de segurança		
CMBPLSP	Baixo, Rodas standard	53,0
CMBPLSPHD	Baixo, Rodas de alta resistência	57,3
CMBPSP	Alto, Rodas standard	95,7
CMBPSPHD	Alto, Rodas de alta resistência	100,0

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinzento Carvão (615).

Rodas Standard: 15 x 3,2 cm
(totalmente giratória, com travão)

Rodas de alta resistência (HD): 15 x 5 cm
(totalmente giratória, com travão)

Dimensões Exteriores (Baixo)
L x P x A: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensões Exteriores (Alto)
L x P x A: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensões do Compartimento com guias de coluna (L x P x A):
53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Pacote de Segurança (SP)

Especialmente projetado para operações aonde a segurança é a prioridade máxima.

- Parafusos à prova de adulteração.
- Portas não removíveis.
- Trancas traváveis em cada porta (cadeados não estão incluídos).
- Rodas de alta resistência (HD) com placas do chassi montadas com parafusos resistentes à adulteração.

Acessórios opcionais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CMBPR1	1 par de guias
CMBPR7	7 pares de guias

Quantidade por caixa: 1 Cor: (000).



Tabela de capacidade de armazenagem

TIPO DE RECIPIENTE	CAPACIDADE STANDARD	ESPAÇAMENTO DAS GUIAS	CAPACIDADE MÁXIMA	ESPAÇAMENTO DAS GUIAS
ASSADEIRAS GRANDES 45,7 X 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
ASSADEIRAS GRANDES 33 X 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
RECIPIENTES FUNDOS DE HOTEL GN 1/3 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
RECIPIENTES FUNDOS DE HOTEL GN 1/3 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
BANDEJAS 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
BANDEJAS 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
CAIXAS DE PIZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

*São necessárias guias adicionais. **Requer apenas 5 pares de guias.

COMBO CART® PLUS (ELÉCTRICO)



- O transportador com isolamento mais versátil do mercado! Acomoda recipientes para alimentos, assadeiras, bandejas e até caixas de pizza grandes.
- Dois compartimentos separados proporcionam a flexibilidade de poder acomodar alimentos quentes ou frios (bastando para tal manter o dispositivo desligado).
- Exterior rígido e durável em polietileno resistente aos riscos, à corrosão e à lascagem, permanecendo frio ao toque durante a operação - uma alternativa excelente aos carrinhos metálicos!
- Isolamento em poliuretano espesso, isento de CFC em toda a caixa, assegurando a excelente qualidade dos alimentos e

manutenção da temperatura durante 4 horas ou mais, mesmo quando desligado.

- Em média, um eficiência energética mais de 55% acima da dos carrinhos metálicos líderes do mercado.
- Ideal para empresas de catering, escolas, hotéis e grandes instituições.

Cor: Cinzento Carvão (615).

Observação: Coloque os recipientes para alimentos nas guias. Não os coloque no fundo do compartimento. Todos os alimentos devem ser arrefecidos a 121,11 °C antes da sua colocação no carrinho, para evitar que este se danifique.

O Carrinho Combinado Alto Plus Elétrico é coberto pela patente dos EUA D 679,467 S.



GUIAS UNIVERSAIS EM AÇO INOX*
Acomodam assadeiras, recipientes para alimentos, caixas de pizza e bandejas (ou combinações ilimitadas destes elementos!)

*7 pares/compartimento

AQUECEDOR DE BAIXO CONSUMO
Carrinho Alto - ultrapassa a marca dos **55%** em termos de eficiência energética, quando comparado com os principais carrinhos de metal, carrinhos baixos - mais de **180%**! O calor, suave e não radiante, circula de forma uniforme da frente para a traseira da caixa.

INDICADORES "LIGADO" E "AQUECIMENTO" Indicam o estado de ligado à corrente e de activação do aquecimento da unidade. Saiba imediatamente quando o compartimento atingiu a temperatura pretendida. Ligue e desligue o dispositivo sem remover o cabo de alimentação da tomada.

RODAS**

Totalmente giratórias com travões para facilitar o posicionamento e a navegação; não deixam marcas.

** Disponíveis rodas standard ou de alta resistência (Heavy Duty - HD).

PORTA SEM VEDANTE
Porta sem complicações! Abertura total para o lado.

GUIA SUPERIOR
Proporciona uma área extra para colocação de recipientes para alimentos.



PEGAS VERTICAIS ERGONÓMICAS MOLDADAS NA PEÇA

Inquebráveis; altamente manobrável pelo operador, seja qual for a sua altura.

TERMÓMETRO DIGITAL SOLAR
Verifique a temperatura interna da caixa rapidamente.

FECHOS DE PALA LARGOS
Facilitam a abertura e o fecho.



PÁRA-CHOQUES PERIMÉTRICO
Protege o carrinho e as paredes.

BOLSA PARA MENU
Facilita a identificação do produto com uma ficha, ou por escrita directa na superfície lisa com lápis de cera.

SUPORTE DO CABO DE ALIMENTAÇÃO O cabo de alimentação de 2,7 m fica bem arrumado e seguro.

ISOLAMENTO
Isolamento em poliuretano isento de CFC na caixa e nas portas: maximiza a retenção de calor ou frio durante 4 horas ou mais.

COMBO CART® PLUS (ELÉCTRICO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO DA UNIDADE (KG)
Baixo		
CMBPLH / CMBPLH2	Rodas standard, 110V/220V	58,3
CMBPLHHD / CMBPLH2HD	Rodas de alta resistência, 110V/220V	62,6
Alto		
CMBPH / CMBPH2	Rodas standard, 110V/220V	105,2
CMBPHHD / CMBPH2HD	Rodas de alta resistência, 110V/220V	109,5
Apenas porta superior aquecida		
CMBPTH / CMBPTH2	Apenas porta superior aquecida, rodas standard, 110V/220V	104,6
CMBPTHHD / CMBPTH2HD	Apenas porta superior aquecida, rodas de alta resistência, 110V/220V	108,9
Pacote de segurança		
CMBPLHSP	Baixo, Rodas standard, 110V	58,6
CMBPLHSPHD	Baixo, Rodas de alta resistência, 110V	63
CMBPHSP	Alto, Rodas standard, 110V	105,7
CMBPHSPHD	Alto, Rodas de alta resistência, 110V	110
CMBPTHSP	Apenas porta superior aquecida, rodas standard, 110V	105
CMBPTHSPHD	Apenas porta superior aquecida, rodas de alta resistência, 110V	109,3

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinzento Carvão (615).

Rodas standard: 15 x 3,2 cm
(totalmente giratória, com travão)

Rodas de alta resistência (HD): 15 x 5 cm
(totalmente giratória, com travão)

Dimensões exteriores (Baixo)
L x P x A: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensões exteriores (Alto)
L x P x A: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensões do Compartimento com
guias de coluna (L x P x A):
53,7 x 66,7 x 64,8 cm

55% a mais
de eficiência em termos
energéticos do que as
consolas de metal

Pacote de Segurança (SP)

Especialmente projetado para operações aonde a segurança é a prioridade máxima.

- Parafusos à prova de adulteração.
- Portas não removíveis.

- Trancas traváveis em cada porta (cadeados não estão incluídos).
- Rodas de alta resistência (HD) com placas do chassi montadas com parafusos resistentes à adulteração.

Acessórios opcionais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CMBPR1	1 par de guias
CMBPR7	7 pares de guias

Quantidade por caixa: 1 Cor: (000).

Especificaciones eléctricas (Por compartimento)

	110V MODELOS	220V MODELOS
VOLTAGEM NECESSÁRIA	100-125 VAC	200-230 VAC
AMPERAGEM MÁXIMA	4,6a	2,3a
WATTS	529w	506w
HERTZIOS	50/60	50/60
FASE	Monofásico	Monofásico
TIPO DE PLUGUE	5-15 — C15RA	CEE7/7 — C15RA
TIPOS DE FICHA ALTERNATIVOS PARA USO INTERNACIONAL	JIS8303 — C15RA (Japão)	BS1363 — C15RA (RU/Irlanda + mais)
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO	2,7 m	2,7 m

Tabela de capacidade de armazenagem

TIPO DE RECIPIENTE	CAPACIDADE STANDARD	ESPAÇAMENTO DAS GUIAS	CAPACIDADE MÁXIMA	ESPAÇAMENTO DAS GUIAS
ASSADEIRAS GRANDES 45,7 X 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
ASSADEIRAS GRANDES 33 X 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
RECIPIENTES FUNDOS DE HOTEL GN 1/4 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
RECIPIENTES FUNDOS DE HOTEL GN 1/4 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
BANDEJAS 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
BANDEJAS 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
CAIXAS DE PIZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

*São necessárias guias adicionais. **Requer apenas 5 pares de guias.



CONSOLAS CAMTHERM® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS EM GRANDES VOLUMES – ELÉCTRICO, LIGUE E USE!

As Consolas Camtherm para a Armazenagem de Alimentos mantêm e transportam alimentos frios e quentes dentro da cozinha, no camião, ou no ponto de entrega ou serviço. Amplie a capacidade da sua cozinha, maximize a produtividade e mantenha os alimentos em segurança durante

horas. Desfrute da confiança de saber que os alimentos húmidos manterão a humidade e que os alimentos estaladiços não perderão tal característica. Descubra como uma consola pode fazer o trabalho de duas : com o premir de um botão, passe de quente a frio, ou vice-versa, para aumentar a sua

capacidade de armazenagem e a flexibilidade do menu. Cada consola combina extrema durabilidade e excelente performance de armazenagem termicamente isolada com aquecimento e arrefecimento termoelectrónicos simples e de utilização eficiente da energia : Sem compressor, Sem espiral

incandescente, Sem humidificador
Perfeito para profissionais de catering, hotéis, escolas, faculdades e universidades, empresas e indústrias, casas de repouso, hospitais e instituições de correcção.



Recursos e benefícios disponíveis nos carrinhos Camtherm de perfis ALTO e BAIXO.

Os trilhos marinhos na parte superior de todas as unidades acomodam 2 recipientes grandes para alimentos, uma assadeira ou uma tábua de corte (CB1220).

Alimentado com energia solar, um termómetro com écran digital monitoriza a temperatura interna da consola.

A tampa com auto-ventilação, em cada porta da consola, liberta o vapor automaticamente e uniformiza a pressão, mantendo a qualidade dos alimentos.

No grampo para menu ficam as instruções de direcção ou uma relação do conteúdo da consola.

As rodas articuláveis de borracha com módulo elevado e que não deixam marcas são fortes e extremamente duráveis, permitindo um transporte suave de consolas cheias da cozinha para o local do serviço.



As pegas moldadas ergonómicas ficam a uma altura segura tanto nas unidades de perfil alto como nas de perfil baixo, permitindo que o transporte seja fácil, mesmo quando totalmente carregadas.

O cabo eléctrico de 'carga pesada', calibre 14, tem 274 cm de comprimento. Um gancho para enrolar o cabo fica na parte de trás de cada consola para uma armazenagem segura do cabo.

Fechos largos e de nylon e juntas magnéticas nas portas travam-nas firmemente e criam uma vedação total para reter as temperaturas quentes e frias dos alimentos.

Vejas as informações a respeito das rodas na próxima página.

O exterior da consola mantém-se frio durante o funcionamento.

As portas abrem-se num ângulo de 270°, facilitando a carga.

As dobradiças foram feitas para suportar os rigores de várias aberturas da porta. As portas libertam-se facilmente das dobradiças, para limpeza.

Os painéis e arejamento de alumínio direccionam suave e uniformemente o ar quente ou frio em torno de toda a consola e seu conteúdo, eliminando pontos quentes ou frios e mantendo a qualidade dos alimentos.

O painel de controlo de fácil utilização localiza-se na parte de trás de cada unidade. Inclui botão de ligar/desligar, botão quente/frio para unidades quentes/frias apenas e um botão de controlo da temperatura para as unidades quentes apenas. As unidades que funcionam a frio vêm ajustadas em fábrica para arrefecer a consola até 2,8°C

Pára-choques moldados protegem as paredes e os móveis e nunca amassam, lascam ou enferrujam.



Exterior resistente e de peça única, sem emendas, com paredes duplas de polietileno, fácil de limpar e que não amassa, racha, enferruja, lasca nem quebra.



O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e refrigerados os alimentos frios durante o transporte quando a unidade não está ligada à tomada. Consulte o gráfico de tempo e temperatura para obter mais detalhes.

Os trilhos verticais de alumínio anodizado e os trilhos de aço deslizantes removíveis, ajustáveis e revestidos com cromo suportam recipientes para alimentos ou assadeiras grandes.

A unidade de aquecimento e/ou arrefecimento com utilização eficiente de energia localiza-se na parte de trás de cada consola. O sistema de baixa tensão e baixa amperagem mantém temperaturas consistentes frias e quentes e uma humidade equilibrada em toda a consola de cavidade única.

Cores do carrinho: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).
Cor da prancha de corte: Branco (148).

O conjunto é coberto pelas patentes dos EUA D 442,756S e D 6,344,630.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

CAPACIDADE PERFIL BAIXO

Inclui 6 conjuntos de grades



Assadeira

11 46 x 66 cm
Será necessário comprar cinco conjuntos adicionais de trilhos.

Recipientes de alimentos - 32,5 x 53 cm
12 GN 1/2 6,5 cm de prof.
8 GN 1/2 10 cm de prof.
6 GN 1/2 15 cm de prof.
4 GN 1/2 20 cm de prof.

CAPACIDADE PERFIL ALTO

Inclui 12 conjuntos de grades



Assadeira

22 46 x 66 cm
Será necessário comprar dez conjuntos adicionais de trilhos.

Recipientes de alimentos - 32,5 x 53 cm
24 GN 1/2 6,5 cm de prof.
16 GN 1/2 10 cm de prof.
12 GN 1/2 15 cm de prof.
8 GN 1/2 20 cm de prof.

CONSOLAS ELÉCTRICAS CAMTHERM® PARA GUARDAR ALIMENTOS

50% a mais
de eficiência em termos
energéticos do que as
consolas de metal

Modelo	Consumo total de energia no decorrer de 8 horas
Camtherm	2,06 4. kilowatt / hora
Consola de metal	3,95 4. kilowatt / hora

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS

	PERFIL BAIXO	PERFIL ALTO
Tensão	110V	110V
Tipo de ficha	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Intensidade de corrente	9,1 A	13,7 A
Intensidade de corrente para o funcionamento contínuo	8,5 A	13,2 A
Potência	1100	1800
Frequência	50/60	50/60
Entrada de energia na unidade de aquecimento	120 VAC	125 VAC



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Desenhos em CAD, Folhas de Corte e Manual do Utilizador disponíveis em www.cambro.com

	CÓDIGO	EMBUTIDO	TERMÓMETRO RODAS/ DESCRIÇÃO	PESO DA UNIDADE
PERFIL BAIXO	DIMENSÕES EXTERIORES: L 78 x P 107 x A 108 cm			
	Quente			
	CMBH1826LC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	75 kg
	Quente / Fria			
	CMBHC1826LC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	101 kg
<i>Disponíveis os pacotes de segurança (SP) para instituições de correcção; queira entrar em contacto com a Cambro para obter mais informações</i>				
PERFIL ALTO	DIMENSÕES EXTERIORES: L 78 x P 100 x A 165 cm			
	Quente			
	CMBH1826TSC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 15,2 cm atrás rígidas	114 kg
	CMBH1826TBC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	116 kg
	Quente / Fria			
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 15,2 cm atrás rígidas	148 kg
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	150 kg
Cores do carrinho: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194)				
<i>Disponíveis os pacotes de segurança (SP) para instituições de correcção; queira entrar em contacto com a Cambro para obter mais informações</i>				
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	CÓDIGO	RODAS/ DESCRIÇÃO	DIMENSÕES A x P x L	QUANTIDADE POR CAIXA
	CMBR	Trilhos de correr	51 x 12,2 cm	1 conjunto contendo duas unidades
	CB1220	Prancha de corte	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1 unidade
Cor da prancha de corte: Branco (148).				

DESEMPENHO DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA QUENTE

TEMPO DE AQUECIMENTO
Da temperatura ambiente até ao aquecimento.

TEMPO DE RECUPERAÇÃO
Tempo para recuperar a temperatura aquecida após a abertura de porta durante 30 segundos.

O TEMPO DE TRANSPORTE
Após atingir a temperatura de aquecimento, o tempo que a unidade pode ficar desligada até atingir a temperatura de 65°C.

	65°C	74°C	65°C	74°C	65°C	74°C
BAIXO						
QUENTE	33 minutos	45 minutos	2 minutos	4 minutos	5 horas	8 horas
QUENTE/FRIA	33 minutos	45 minutos	2 minutos	4 minutos	5 horas	8 horas
ALTO						
UNIDADE QUENTE	30 minutos	60 minutos	1 minutos	3 minutos	4 horas	8 horas
UNIDADE QUENTE / FRIA	45 minutos	75 minutos	1 minutos	3 minutos	6 horas	8 horas

* Com base em teste efectuado com 6 H-Pans™ grandes com 15,2 cm de profundidade cheias de água quente a 87,7°C, cobertas e colocadas dentro da consola superior apenas.

FRIA

TEMPO DE ARREFECIMENTO
Da temperatura ambiente à fria.

TEMPO DE RECUPERAÇÃO
Tempo para recuperar a temperatura fria após a abertura de porta durante 30 segundos.

O TEMPO DE TRANSPORTE
Após atingir a temperatura fria, o tempo que a unidade se mantém passivamente/ desligada até que a temperatura atinja os 65°C.

	2,8°C	2,8°C	2,8°C
BAIXO			
UNIDADE QUENTE / FRIA	50 minutos	4 minutos	2 horas
ALTO			
UNIDADE QUENTE / FRIA	75 minutos	4 minutos	1 hora

* Com base num teste efectuado a 6 recipientes Camwear para alimentos, com 15,2 cm de profundidade, cheios de água fria a 1,1°C, cobertos e colocados dentro da consola, na parte superior. Patente para a tampa de ventilação pendente.

RECIPIENTE COM ISOLAMENTO PARA PADARIAS – 60 X 40 CM



- Projectado para o sector de panificação na Europa.
- Ideal para o transporte de produtos a temperaturas baixas seguras até locais satélites.
- Perfeito para itens assados com recheio de creme ou para massas congeladas.
- Feito com uma estrutura externa de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.
- Contém as bandejas de:
 - 60 x 40 cm
 - 58 x 40 cm
 - 58 x 20 cm
 - 58 x 10 cm

Cor do modelo CP6040: azul frio (159).

Cor da prateleira metálica: prata (000).

Cores da bandeja de fibra de vidro:

Fumaça Riscado (A20), Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Cinza Claro (A27), Branco Pérola (A33).

Observação: coloque as bandejas nos trilhos. As bandejas não devem ser colocadas na parte inferior da cavidade do recipiente. Utilize os tamanhos de bandeja especificados.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BK60406: (186)



O Camdolly CD300 facilita o transporte do BK60406 ou do BK60407.

CÓDIGO	BK60406*	BK60407*
DESCRIÇÃO	Recipiente com 6 guias	Recipiente com 7 guias
DIMENSÕES EXTERNAS	57 x 76,5 x 82 cm	57 x 76,5 x 82 cm
DIMENSÕES INTERNAS	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
Quantidade por caixa:	1	1

Cor: Azul marinho (186). * Inclui 2 encaixes e 1 chiller.

Acessórios

CÓDIGO	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIÇÃO	Camdolly®	Resfriador	Encaixes com 6 guias	Encaixes com 7 guias	Bandeja para apresentação
DIMENSÕES EXTERNAS	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSÕES INTERIORES	43 x 59 cm	—	—	—	—
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	1	1	12

**Não são vendidos nos EUA, Canadá, México, América Central e Caribe.

CAMCARTS® – BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

- Utilize para manter alimentos em grande volume quentes ou frios em bandejas, assadeiras ou em caixas de alimentos.
- O polietileno durável e o espesso isolamento de espuma retêm temperaturas seguras para os alimentos.
- Os resistentes fechos plásticos à prova de ferrugem são presos em placas de montagem moldadas.
- A alça moldada na parte de trás garante manobras fáceis.



1826DTC Camcart de Compartimento Duplo para Tabuleiros e Recipientes

Capacidade: 24 guias para tabuleiros, com um espaço entre si de 4,92 cm (12 por compartimento). Possui capacidade para 24 tabuleiros ou recipientes de 46 x 46 cm.



1826DBC Camcart de Compartimento Duplo para Caixas de Armazenagem de Alimentos

Capacidade: 26 guias para tabuleiros, com um espaço entre si de 4,92 cm (13 por compartimento). Possui capacidade para caixas de 46 x 66 cm.



Camcarts com Dispositivo de Segurança

Projectado especialmente para aplicações de alta segurança, com material resistente a violações: dobradiças de metal com pinos não removíveis, trincos de metal com asas soldadas, argolas traváveis e placa de chassis.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinzento Carvão (615).

Rodas de 15 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120°C antes de colocá-los na mala térmica.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

Somente 1826DBC e 1826DBCSP estão listadas na NSF.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	DIMENSÕES INTERIORES L x P x A
1826DTC	Camcart de compartimento duplo para tabuleiros e recipientes	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Camcart de compartimento duplo para caixas de armazenagem de alimentos	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm
Camcarts com dispositivo de segurança			
1826DTCSP	Para tabuleiros e recipientes	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBCSP	Para caixas de armazenagem	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm

Quantidade por caixa: 1 *A medida da profundidade inclui a pega.

CAMCARRIERS® – BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 32,5 X 53 CM

CAMCARTS® – BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 46 X 66 CM



1318MTC



1826MTC



1826LTCSP

Camcarrier e bandejas de tamanho integral e para assadeiras com a metade do tamanho integral

- Cabem até 8 assadeiras com 33 x 46 cm cada, ou 3 recipientes de tamanho integral com 10 cm de profundidade cada para alimentos.
- Pegas moldadas.
- Podem ser empilhados para a armazenagem e o transporte.
- Encaixa no CD300 Camdolly.

Camcarrier para bandejas e assadeiras

- Cabem até 6 assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Seis suportes de bandejas em centros de 5,4 cm.
- Pegas moldadas.
- Encaixa no CD1826MTC Camdolly.

Camcart com pacote de segurança (SP)

- Projectado especialmente para aplicações de alta segurança.
- Com estrutura resistente a violações para proteger o carrinho e o seu conteúdo.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.
- Rodas (HD) incluem placas de chassi com 15,2 x 3,8 cm.



1826LBC



1826LTC3



1826LTC

Camcart para caixas para a armazenagem de alimentos

- Comporta caixas de armazenagem de Alimentos de 46 x 66 cm.
- Capacidade: 13 suportes em centros de 4,45 cm.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

Camcart para bandejas e assadeiras

- Cabem até 7 bandejas ou assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Sete suportes para bandeja em centros de 9,5 cm, com um espaço de 7,62 cm entre as bandejas.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

Camcart para bandejas e assadeiras

- Cabem até 13 bandejas ou assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Treze suportes de bandejas em centros de 4,45 cm.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Azul-marinho (186), Cinzento Carvão (615). O 1826MTC e 1318MTC estão disponíveis em Preto (110).

Cor da correia: Bege (000).

Cores Camdolly®: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110).

CD1826MTC: rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

CD1826MTCHB: rodas de 12,7 cm: 2 giratórias, 1 com freio e rodas livres de 25,4 cm.

Rodas padrão: 15,2 x 3,2 cm, 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Rodas de alta resistência (HD): 15,2x5 cm, 2 fixas, 2 giratórias, no freio.

Obs.: Deixe que os tabuleiros arrefeam até à temperatura de 121°C, antes de colocar no carro térmico.

Somente 1826LBC e 1826LBCSP estão listadas na NSF.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES L x P* x A	DIMENSÕES INTERIORES L x P x A
1318MTC	Para bandejas, assadeiras e recipientes para alimentos GN	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 54 x 36 cm
1826MTC	Para tabuleiros e recipientes	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 35,9 cm
Camdolly			
CD300	Camdolly para 300MPC, e 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm
CD1826MTC	Camdolly para 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm
CD1826MTCHB	Camdolly com rodas grandes para 1826MTC	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm
Camcarts			
1826LTC	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 65,7 cm
1826LTC3	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 65,7 cm
1826LBC	Para caixas de armazenagem de alimentos	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 65,7 cm
Camcarts com pacote de segurança			
1826LTCSP	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 65,7 cm
1826LBCSP	Para tabuleiros e recipientes de alimentos	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 65,7 cm
Correia para levantamento			
1826STP	Correia de levantamento	—	—

Quantidade por caixa: 1 A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S. *Com pega.

BANDEJAS TÉRMICAS TABLOTHERM


Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha.

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + isolamento de espuma
Característica	Bandeja térmica
Performance	Excelente
Retenção de calor	Aproximadamente 60 minutos*
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim
Empilhável	Sim
Temperatura mínima dos alimentos e do prato antes de empratrar	85°C - 90°C
Tampa para prato individual	Sim – evita que se derramem sopas e molhos



*Com placa aquecida.
Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada

- Distribuição de refeições em hospitais / casas de repouso para idosos
- Serviço de quarto em hotéis
- Catering
- Entrega de refeições ao domicílio

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T, 112 430 000, 122 400 050, 122 450 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 650 050, 122 700 050, 122 201 050, 122 200 050, 122 260 050: (000) 165PW: (A42)



ITPD3253 - Tamanho Gastronorm



ITPD3753T - Tamanho Euronorm



Tampa de polipropileno cinza claro com vedação integrada de borracha. As tampas não podem ser utilizadas no forno microondas.

Para um guia completo para maximizar a retenção do calor, contacte o seu representante da Cambro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P (CM)
Tablotherm - Bandeja térmica com pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico		
ITPD3753T	Bandeja térmica Euronorm incluindo: 1 de cada prato de dois compartimentos (122 400 050), 1 de cada tampa reutilizáveis (122 600 050), 1 de cada Pellet (165PW), 3 de cada tigélas de multi-uso: 2 de cada 400 mL (122 500 050), 1 de cada 500 mL (122 450 050) e 3 de cada tampas reutilizáveis: 2 de cada (122 700 050) e 1 de cada (122 700 050)	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	Bandeja térmica Gastronorm incluindo: 1 prato para refeição com dois compartimentos - 122 400 050; 1 tampa reutilizáveis 122 600 050; e 1 disco térmico 165PW 2 de cada tigelas multi-uso (122 500 050 e 2 de cada tampas reutilizáveis (122 700 050)	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm – Insulated Tray without porcelain dishes, seal covers and pellet		
IT3753T	Bandeja térmica Euronorm – Vazio	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Bandeja térmica Gastronorm – Vazio	32,5 x 48,0 x 10,5
Pratos de porcelana		
122 400 050	Prato para a refeição principal com dois compartimentos. Exterior ø 254 mm Capacidade 750 mL (Branco)	
122 450 050	Tigéla multi-uso. Diâmetro externo 142,2 mm Capacidade 500 mL (Branco)	
122 500 050	Tigéla multi-uso. Diâmetro externo 120 mm Capacidade 400 mL (Branco)	
Tampas de polipropileno reutilizáveis, cinza claro com selo de borracha integrado.		
122 600 050	Para prato para a refeição com dois compartimentos	
122 650 050	Para a tigéla multi-uso - 500 mL	
122 700 050	Para a tigéla multi-uso - 400 mL	
Sistema de disco térmico		
165PW	Paleta SMC ø 16,5 cm	
Cartão do menu		
112 430 000	Cartões de menú amarelos 100 x 70 mm	
Fechos		
122 201 050	Fechos com suporte de menu (IT3253, ITPD3253)	
122 200 050	Fechos sem suporte de menu (IT3253, ITPD3253)	
122 260 050	Kit de travas e parafusos: 1 de cada, 4 de cada parafuso (IT3753T, ITPD3753T)	
ITPD3753T, IT3753T Color: Cinza e Azul. ITPD3253, IT3253 Cor: Cinza em dois tons. 165PW Cor: A42 165PW Embalagem: uma unidade.		

EQUIPAMENTO MÓVEL PARA VENDAS

Sistema de Serviço de Alimentos Versa

Expositores de Alimentos de Colocação

Sobre a mesa, Expositores de Alimentos
para Buffet e Painéis Protectores de Alimentos

Exemplos de Configurações de Expositores de Alimentos

Sistema CamKiosk®

Carrinho com Lavatório

Carrinho para Venda Camcruiser®

Assentos para Crianças e Organizadores Camkiosk®

CamBar® Portáteis

Carros para Transportar gelo, com Tampa Deslizante



SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA



O Versa Food Service System oferece um desenho sob medida sem o custo de um produto feito sob medida. Este sistema não-elétrico, versátil e portátil mantém o alimento frio por horas com o uso das painelas ColdFest® ou dos Buffet Camchiller®. O sistema é feito de material durável, resistente ao tempo, e é fácil de limpar. O Versa Food Service System oferece inúmeras configurações para atender qualquer necessidade de serviços de buffet.

- Pegadores ergonômicos moldados em ambos os lados, propiciando fácil manuseio.
- Ambos o Versa Food Bar e Work Table incluem uma torneira de drenagem que pode ser conectada a uma mangueira para drenagem e fácil limpeza.
- Adicione uma mesa de extensão em um Food Bar ou Work Table para alojar bandejas, condimentos ou materiais de papel.

Versa Cart

- Encaixe um Versa Cart com um Food Bar ou Work Table para check-out rápido e melhoramento do fluxo do tráfego.
- O Versa Cart inclui uma prateleira ajustável, uma gaveta travável padrão e um acesso conveniente através da parte de cima do cart e painel frontal.

- Os trilhos da Travessa Opcional facilmente se ajustam para uma posição mais baixa.
- A bandeja opcional do teclado removível encaixa-se dentro da gaveta.



Todos os componentes estão totalmente de acordo com os requerimentos da NSF.

Versa Food Service System é coberto pela Patente dos EUA 9.084.498 B2.




Conector recto e conector de canto Versa

Ligação fácil e segura de múltiplos componentes para criar um sistema contíguo, maximizando as opções em termos de espaço e de comercialização dos produtos.



Kit de iluminação do Versa Food Bar®

Melhore a apresentação do seu serviço de buffet com o acessório de iluminação por LEDs. A luz utiliza uma bateria de 12 volts de longa duração, carregável com um carregador universal.



Camchillers® para Bufett

Prolongam o tempo de refrigeração sem gelo, de forma segura. Os Camchillers para buffet com dois lados suportam recipientes de 6,5 cm e 10 cm. Compatível com Versa Food Bar, mesa de trabalho Versa e expositores de alimentos de colocação sobre a mesa.

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

Quer esteja a procurar maximizar o espaço, aumentar o fluxo de tráfego, acrescentar espaço para merchandising ou criar um bar de saladas de alto nível, o Sistema de Serviço de Alimentos Versa atende às suas necessidades.



Todos os componentes estão totalmente de acordo com os requerimentos da NSF.

Versa Food Bar



Mesa de trabalho Versa

- Perfeita como mesa de preparação ou exposição, posto de self-service ou como apoio de bar.
- Ligue uma mesa de trabalho a um expositor de alimentos para vender snacks e bebidas.
- Cada mesa de trabalho Versa inclui tampas de cuba a condizer.

Modelo de altura standard.

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA - SÉRIE ULTRA

Versa Food Bar® série Ultra

- Disponível agora com duas consolas de armazenagem seguras, que podem acomodar até 22,7 kg de produtos não perecíveis por compartimento.



Todos os componentes estão totalmente de acordo com os requerimentos da NSF.

Dimensões de armazenagem:
54,61 C x 44,45 L x 45,72 A (cm) por consola.
A capacidade de cada consola é de 0,11 M³



SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x A	CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE TAMANHO GRANDE	DIMENSÕES DO INTERIOR DO POÇO C x L x A
Versa Food Bar® – Altura standard				
VBR5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBR6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar® série Ultra – Altura standard				
VBRU5	152 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD5	152 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU6	183 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD6	183 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar – Baixos				
VBRL5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRL6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesas de Trabalho Versa – Altura standard				
VBRT5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRT6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesa de trabalho Versa série Ultra – Altura standard				
VBRUT5	152 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD5	152 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUT6	183 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD6	183 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesas de Trabalho Versa – Baixas				
VBRTL5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 68,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 68,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTL6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 68,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 68,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm

Quantidade Por Caixa: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x A
Carrinho Versa		
VCSWR	Com trilhos para bandejas duplos e rodas articuláveis standards	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Com trilhos para bandejas duplos e rodas articuláveis para carga pesada	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCS	Com rodas articuláveis standards, sem trilhos para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2 cm
VCSHD	Com rodas articuláveis para carga pesada, sem trilhos para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2 cm
Conectores		
VBRC	Conector recto - liga um expositor de alimentos a outro	68,6 x 48,3 x 10,8 cm
VBRC90	Conector de canto - liga um expositor de alimentos a outro	91,4 x 91,4 x 10,8 cm
VCS32CNT	Conector recto - liga um carrinho a um expositor de alimentos/ mesa de trabalho de altura standard	68,6 x 51,75 x 8,26 cm
VCSCNL	Conector recto - liga um carrinho a um expositor de alimentos/ mesa de trabalho de altura inferior	68,6 x 51,75 x 21,59 cm

Quantidade Por Caixa: 1

Versa Food Bar, Versa Work Table, Versa Cart, Conectores, Cor da Capa do Balcão: Preto (110), *Vermelho Ardente (158), *Azul-marinho (186), *Verde Kentucky (519).

Somente cores das guias para bandeja e das mesas terminais: Cinza Granito (191), ** Preto (110).

* Cores feitas sob encomenda para o Versa Food Bar, Versa Work Table, Conectores, Capa do Balcão, Suporte de Bandeja e Mesa Terminal:

** Cor personalizável somente para guia para bandejas e mesa terminal. Os itens personalizados não existentes em stock não podem ser devolvidos.

ACESSÓRIOS PARA EXPOSITORES DE ALIMENTOS CAMBRO®

Acessórios que poderá precisar

- Os porta-potes e os porta-tigelas para saladas realçam e organizam as saladas, os condimentos e os molhos.
- Os trilhos para bandejas proporcionam conveniência para os seus clientes.

Consulte a secção de recipientes e potes para alimentos em policarbonato para obter mais informações.

Carrinho Versa com Trilhos de Tabuleiro Duplos (VCSWR e VCSWRHD): Todas as encomendas são disponibilizadas com trilhos de tabuleiro em Cinza Granito (191). Para escolher um trilho de tabuleiro de cor diferente, deverá encomendar o Carrinho Versa sem Trilhos (VCS ou VCSHD) e os trilhos de tabuleiro (VCS32R) separadamente.

Cores da tampa de poço: Preto (110), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

Cor do capa de vinyl: Opaco (000).

Cor do suporte de sinal: Transparente (152).

Cor do Camchiller® para Bufett: Azul Frio (159).

Cores do separador: Branco (148), Transparente (152).


Cores da tampa de poço: Preto (110), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

Cor da bandeja para esteira: Preto (110).


Cores dos porta-potes e porta-tigelas para saladas: Branco (148), Cinza Granito (191).

O expositor de alimentos Versa está coberto pelas Patentes dos EUA D 615,323 S e D 620,730. O Versa Food Bar Ultra Series é protegido sob a Patente D702,066 S dos EUA. O carrinho versa está protegido pela patente dos EUA D 653,830 S. O Camchiller para buffet está protegido pela patente dos EUA D 618,4765 S. Patentes pendentes para todas as outras peças.


* Os artigos não possuem certificação NSF.




- Os modelos de 183 cm podem acoplar 5 recipientes de tamanho GN $\frac{1}{2}$ com separadores.
- Os modelos de 152 cm podem acoplar 4 recipientes de tamanho GN $\frac{1}{2}$ com separadores.



- Diversas combinações de medidas Gastronorm podem ser utilizadas graças aos separadores. Combine e iguale os diferentes tamanhos, necessários para atender às suas necessidades.



- Modelos de 183 cm podem acoplar um porta-saladeira e 3 porta-potes.
- Modelos de 152 cm podem acoplar um porta-saladeira e 2 porta-potes.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x A	QUANTIDADE POR CAIXA
VBRR5	Guia de bandeja para 152 cm - Versa Food Bar/mesa de trabalho Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Guia de bandeja para 183 cm - Versa Food Bar/mesa de trabalho Versa	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VCS32R	Guia de bandeja para - carrinho Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	1
VBRTBL	Mesa terminal para o Versa Food Bar e mesa de trabalho Versa	68,6 x 55,88 x 11,43 cm	1
LED54LIGHTPKG*	Faixa de luz de LED's de 137 cm polegadas de comprimento com encaixes, bateria e carregador de parede	137 cm	1
VBRCVR5*	Capa de vinil para Expositor de Alimentos Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRCVR6*	Capa vinílica para Versa Food Bar de 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBTCVR5*	Capa vinílica para Versa Food Bar de 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VBTCVR6*	Capa vinílica para mesa de trabalho Versa 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VCSCVR*	Capa de vinil para carrinho Versa	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1
VBRSHTS*	Porta-placa para Expositor de Alimentos Versa	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	1
DIV12	30,5 cm Separadores	32,39 cm	3
DIV20	51 cm Separadores	53,02 cm	3
CPH3	O porta-potes barro comporta 1,4 & 2,6 L	33 C x 53 L cm	1
SBH15	O porta-tigelas para saladas comporta uma tigela de 38,1 cm e 3 potes	65,5 C x 53 L cm	1
SBH18	O porta-tigelas para saladas comporta uma tigela de 45,7 cm	65,5 C x 53 L cm	1
CPB1220	Buffet Camchiller para os Versa Food Bars, Work Tables e Table Top Food Bars	46,99 x 32,07 x 10,16 cm	1
VBRCV	Tampa de cuba Versa para o Versa Food Bar/mesa Versa	53,02 x 33,02 x 5,08 cm	1
VCS32KEYT	Bandeja para Esteira do Carrinho Versa	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1

A tampa decuba Versa Food Bar Versa Food Bar serve para versões com e sem consola.

EXPOSITORES DE ALIMENTOS DE COLOCAÇÃO SOBRE A MESA, EXPOSITORES DE ALIMENTOS PARA BUFFET E PAINÉIS PROTECTORES DE ALIMENTOS



Buffets de mesa

- Transforme uma mesa de 122-183 cm num buffet de self-serve com dois lados ou numa estação de bebidas.

- Cuba espessa e isolada com espuma que mantém os alimentos frios durante horas, com os Camchillers para buffet ou gelo.
- O bujão de escoamento permite uma limpeza rápida e fácil.

Expositores

- Ideal para guardar petiscos e bebidas geladas.
- O expositor de alimentos com barreira anti-espirros é perfeito para buffets de um único lado para self-serve.

Cores dos buffets: Preto (110), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Vermelho Ardente (158).

Porta-Potes e porta-saladeiras estão disponíveis somente em branco (148), Cinza Granito (191), Grés (614).

BUF48 e BUF72 são listados no NSF.

Listado no NSF somente para contato não direto com alimentos.



4FBRTT Buffet de mesa.

Buffet Camchiller® disponível.



Protector anti-espirro FSG480

O protector anti-espirro independente é perfeito para saladas ou sobremesas.



Base para expositor BUF48

Para a comercialização de refrigerantes no gelo visando aumentar as vendas.



BBR480 Expositor de alimentos para buffet com protector anti-espirro.

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES TOTAIS	CAPACIDADE PARA RECIPIENTES GN¼	DIMENSÕES DO RECEPTÁCULO INTERIOR
Expositores de alimentos de colocação sobre a mesa			
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6 cm	4	127,2 x 51,1 x 16,5 cm
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6 cm	3	94,6 x 51,1 x 16,5 cm
Expositor de alimentos para buffet			
BUF72	171,5 x 61 x 17,8 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BUF48	106,2 x 61 x 17,8 cm	3	94,6 x 51,1 x 12,7 cm
Protector anti-espirros			
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2 cm	—	171,5 x 38,7 cm
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2 cm	—	106,7 x 38,7 cm
Expositor de alimentos com protector anti-espirros			
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2 cm	3	94,8 x 51,1 x 12,7 cm

Quantidade por caixa: 1

www.cambro.com

EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES DE EXPOSITORES DE ALIMENTOS

Visite www.cambro.com/schools para obter informações sobre expositores de alimentos, melhores práticas e pôsteres gratuitos.



Modelo de 152 cm



Modelo de 183 cm



Expositores de alimentos frescos Pequeno-almoço pré-embalado




Tema Arco-íris



Expositores de alimentos frescos Almoço pré-embalado



Tema Taco



Tema Chili



Tema Burger



SISTEMA CAMKIOSK®



- Gere mais vendas fora das suas instalações em locais não tradicionais.
- Duas consolas para a armazenagem de alimentos mantém as temperaturas seguras, quentes ou frias, dos alimentos e/bebidas por horas.
- Utilize as tampas de poço adicionais para cobrir os poços de recipientes de alimentos e aumente o espaço no balcão.
- O exterior de polietileno durável e para todas as temperaturas com isolamento de espuma não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Rodas de carga pesada de 15,2 cm rodam suavemente da cozinha para o local, e depois travam.

CARRINHOS E SISTEMA CAMKIOSK®



Hastes telescópicas permitem que o toldo baixe 30,5 cm para uma armazenagem rápida e fácil.

Cores do carrinho

- 186** Azul-marinho
- 158** Vermelho Ardente

Cor do toldo

- 157** Bege

Cores do carrinho

- 191** Cinza Granito
- 192** Verde Granito

Cor do toldo

- 519** Verde Kentucky

- 519** Verde Kentucky

- 426** Base Verde Granito com parte superior e portas Pretas



KVC854C Carrinho com 4 receptáculos para recipientes e toldo.

Personalize o seu Carrinho CamKiosk para promover a sua marca.

BORDO DA CÚPULA E PAINEL SUPERIOR
(Taxas por lado)

- Uma Cor** **
- Duas Cores** **
- Três Cores** **

PAINEL DE APRESENTAÇÃO DIANTEIRO
(Painel standard Cruising Café®)

Taxa de registo por painel **

Taxa pro cor **

** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

CÓDIGO	RECEPTÁCULOS P/ RECIPIENTES TOLDO	DIMENSÕES TOTAIS C x L x A
Carrinhos Camkiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm
C: Toldo		

Capacidade por compartimento

Dois armários para alimentos quentes ou frios acomodam recipientes GN com tampas.
12 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de tamanho inteiro e 6,5 cm de profundidade
8 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de tamanho inteiro e 10 cm de profundidade
6 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de tamanho inteiro e 15 cm de profundidade
4 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de tamanho inteiro e 20 cm de profundidade
4 cada 2025 Camtrays ou
8 cada 3253 Camtrays.



Caixa para dinheiro com tranca em local conveniente (incluída), e também pode ser colocada num compartimento para objectos secos.



Os Camchillers® mantêm os alimentos embalados frios arrefecidos durante o transporte e o serviço quando colocados directamente sobre as aberturas de recipientes de alimentos ou sobre a consola de armazenagem termicamente isolada do CamKiosk.



superfície com 4 receptáculos



superfície com 6 receptáculos

Cores da tampa do receptáculo:

Preto (110), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Cor da tábua de cortar: Branco (148).

Cor do Camchiller: Azul Frio (159).

Cor do ThermoBarrier:

Azul Ardósia (401).

† Modelo de 220 volts inclui o plugue Euro tipo CEE7.



Camchiller & ThermoBarrier

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x A	QUANTIDADE POR CAIXA
Acessórios Opcionais			
CB1220	Tábua de cortar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller para manter os alimentos frios	53 x 33 x 3,8 cm	1
WCR1220	Tampa para receptáculo	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	Prateleira térmica ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2

C: Toldo

CORES E PRODUTOS EM ESTOQUE C.E.L.

CP1220: (159)

CARRINHO COM LAVATÓRIO, ESTAÇÃO DE TRABALHO E CARRINHO PARA EQUIPAMENTOS CAMKIOSK®

Carrinho com lavatório

- O sistema de lavatório auto-contido e eléctrico pode ser utilizado autonomamente ou com o Carrinho CamKiosk.
- Com água quente ou fria para se lavarem as mãos até 70 vezes.
- Inclui: cuba lava-louça dupla, 2 tanques de água doce de 19 l, 2 recipientes de águas sujas de 28,5 l, dispensador de sabão líquido e suporte de rolo de papel de cozinha.
- O polietileno durável não racha, não amassa, não lasca, não quebra, nem se formam bolhas.
- O carrinho com lavatório foi projectado para lavar as mãos. Não contém filtro para a purificação da água que a torne potável.
- A torneira cumpre os regulamentos sobre a não utilização de chumbo.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul-marinho (186), Vermelho Ardente (158), Verde Kentucky (519), Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426).

Rodas de 15,2 cm: 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio.

O Hand Sink Cart é protegido pela Patente 6,173,458 B1 dos EUA.



O aquecedor de água e a bomba de água utilizam um máximo de 11,25 amps e 0,7 amps respectivamente. O sistema eléctrico do carrinho com lavatório funciona a 10 amps.

Torneira ADA disponível. Ligue ou escreva para o serviço da Cambro para obter mais informações.

O carrinho da Cambro com lavatório é projectado para lavar as mãos e não para consumo humano, uma vez que não contém filtro para purificação da água.

CÓDIGO	VOLTAGEM	DIMENSÕES C x L x A
KSC402	110	103 x 84 x 116 cm

Quantidade por caixa: 1

Estação de trabalho CamKiosk®

- Use o sistema para comercializar itens do menu, como espaço de trabalho adicional ou para finalizar transacções comerciais.
- A consola para armazenagem em seco em baixo é perfeita para guardar os materiais.
- O polietileno extremamente durável e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul-marinho (186), Vermelho Ardente (158), Verde Kentucky (519), Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426).

Rodas de 15,2 cm: 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio.

Dimensões da área de trabalho superior: 57,2 x 66 cm.



Apresentado com tábua de cortar e dispensador de papel de cozinha opcionais.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x A
KWS40	Estação de trabalho	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tábua de cortar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Quantidade por caixa: 1

Porta-equipamentos

- Perfeitos para estações de self-serve, áreas de preparação ou serviços de caixa registadora.
- Aberturas no balcão e na lateral para fio e cabos eléctricos.
- O polietileno durável e leve não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tão pouco se formam bolhas.
- Não requer montagem.

Cor: Preto (110).

Rodas de 12,7 cm para trabalhos pesados (2 fixas, 2 giratórias com freios).

* Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



A área inferior, aberta, proporciona um amplo espaço para se sentar comodamente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L (C/ TRILHOS PARA BANDEJA) x P x A**
ES28	Somente porta-equipamentos	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Porta-equipamentos com trilho nos lados direito e esquerdo da gaveta	112 x 71 x 99 cm

** A altura inclui as rodas

CARRINHO PARA VENDA CAMCRUISER®

- Obtenha oportunidades de receita fora da cozinha ou do refeitório e reduza o tempo de espera.
- O polietileno durável não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- O painel mostrador pode ser personalizado com um logotipo ou mensagem personalizados.
- Os modelos CVC724 & CVC72 maiores têm compartimentos com isolamento para a armazenagem de alimentos e poços para recipientes de alimentos de tamanho integral.
- O modelo compacto CVC55 tem dois compartimentos de armazenagem abertos, uma única cuba para recipientes de alimentos, tábua de cortar e um guarda-sol.

Cor do carrinho	Cor do guarda-sol
Preto (110)	
Vermelho Ardente (158)	
Verde Kentucky (519)	
Cinza Granito (191)	
Verde Granito (192)	



CVC724
DIMENSÕES DO
COMPARTIMENTO ABERTO:
L 33,5 x P 61,5 x A 34 cm

CVC72 e CVC724



O modelo CVC724 conta com quatro receptáculos para recipientes de tamanho inteiro. Pode-se utilizar tábuas de corte ou tampas de receptáculos para criar espaço de trabalho adicional.



CVC72



CVC72 Um receptáculo para recipiente de tamanho inteiro e dois receptáculos maiores para apresentação.



O compartimento aberto armazena convenientemente a caixa e a bandeja para dinheiro.

CÓDIGO	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSÕES TOTAIS*	C 189 x L 81 x A 239 cm	C 189 x L 81 x A 239 cm	C 140 x L 80 x A 238 cm
ALTURA DO BALCÃO DE TRABALHO	93 cm	93 cm	101 cm
RECEPTÁCULO DO BALCÃO	4 GN 1/2	Receptáculo central, 1 GN 1/2 2 receptáculos externos, C 56 x L 39 x P 15 cm	1 GN 1/2
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO FECHADO (CADA)	2 recipientes GN 1/2 20 cm + 2 recipientes GN 1/2 6,5 cm ou 4 recipientes GN 1/2 15 cm de prof. ou 6 recipientes GN 1/2 10 cm de prof. ou 8 recipientes GN 1/2 6,5 cm de prof. ou 4 cada 2025 Camtrays ou 8 cada 3253 Camtrays	2 recipientes GN 1/2 20 cm + 2 recipientes GN 1/2 6,5 cm ou 4 recipientes GN 1/2 15 cm de prof. ou 6 recipientes GN 1/2 10 cm de prof. ou 8 recipientes GN 1/2 6,5 cm de prof. ou 4 cada 2025 Camtrays ou 8 cada 3253 Camtrays	—
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO ABERTO	1 gaveta para dinheiro e 1 GN 1/2-15 cm recipiente fundo ou 2 GN 1/2-10 cm recipientes fundos ou 3 GN 1/2-6,5 cm recipientes fundos	1 gaveta para dinheiro e 1 GN 1/2-15 cm recipiente fundo ou 2 GN 1/2-10 cm recipientes fundos ou 3 GN 1/2-6,5 cm recipientes fundos	—
DIÂMETRO DO GUARDA-SOL	183 cm	183 cm	152 cm
RODAS	20,3 cm - 4 articuláveis com freio	20,3 cm - 4 articuláveis com freio	15,2 cm - 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio
GAVETA PARA DINHEIRO	Sim	Sim	—
QUADRO PARA CARDÁPIO	Sim	Sim	—
PAINEL DE APRESENTAÇÃO	Sim	Sim	Sim
ALÇAS MOLDADAS	2	2	1

*Inclui o guarda-sol. A altura do balcão de serviço é 130 cm.



A unidade é enviada com o guarda-sol e com a tábua para corte.

CVC55

Cor da tábua de cortar: Branco (148).
Cor do Camchiller: Azul Frio (159).
Cores do separador: Branco (148), Transparente (135).
Cor da correia de fixação: Preto (110).
Cor do ThermoBarrier®: Azul Ardósia (401).

A cor da tampa do receptáculo combina com a cor do carrinho.

O CVC55 é coberto pela patente dos Estados Unidos D 362,102.



Camchiller,
ThermoBarrier, e
Separador.



Os compartimentos ficam abertos para a armazenagem e para o fácil acesso ao equipamento e ao suprimento de materiais para as operações de venda. A faixa de protecção é vendida separadamente.

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO À ESQUERDA:

L 61,5 x P 72,5 x A 70 cm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO À DIREITA:

L 54,5 x P 72,5 x A 70 cm



Camcruiser para pizzas



Camcruiser para sanduíches



Camcruiser para cachorros-quentes



Camcruiser para refrigerantes

Personalização do painel para exposição

Forneça o fotolito completo, pronto para ser fotografado e indique o posicionamento no painel de exposição.

As cores das tintas devem ser especificadas.

Escolha de 1 a 4 cores.

Tamanho da área de impressão:

CVC72 e CVC724

L 53,5 x A 74,5 cm

CVC55 L 112,5 x A 74,5 cm.

Será cobrada uma taxa de ** por hora referente ao trabalho artístico de qualquer pedido que seja apresentado sem o fotolito completo, pronto para ser fotografado.

A Cambro entrará em contacto consigo antes de realizar qualquer trabalho, no caso da cobrança desta taxa.

Taxa líquida de montagem de ** por desenho, além de ** líquidos por cor.

Tempo necessário para produção: três semanas depois que as provas forem aprovadas.

*CVC72 e CVC724 – Painel de apresentação standard Campus Cuisine para todos os pedidos, excepto quando houver pedidos de personalização.

** Entre em contacto com o seu representante da Cambro para obter os preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CP1220: (159)

CVC55



Configure com recipientes de tamanho inteiro ou reduzido e barras divisórias para aumentar a oferta de produtos.



Mangueira de refrigerantes ou fio eléctrico conta com uma abertura no balcão de 10 x 17cm. A cobertura é standard.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTÉM	DIMENSÕES TOTAIS C x L x A
Acessórios Opcionais			
CB1220	Tábua de cortar	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm
DIV12	Separador	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm de comprimento
WCR1220	Tampa para receptáculo	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm
730STP	Correia de fixação	CVC55	—

DIV12 Quantidade por caixa: 3 1200DIV Quantidade por caixa: 2 Todos os outros, quantidade por caixa: 1

ASSENTOS PARA CRIANÇAS E ORGANIZADORES CAMKIOSK®

Assentos para crianças

- Assento contornado, laterais altas, base quadrada ampla e superfície não deslizante para o conforto e a segurança da criança.
- Selecione entre os modelos duplo ou único, com ou sem correia.
- O polietileno durável não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.

Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Vermelho Ardente (158).

As embalagens de 4 não podem ser vendidas separadamente.



A Assento Único

B Assento Duplo

DIMENSÕES	L x P x A
Geral	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base do assento	22,2 x 24,7 cm
Assento interno	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

DIMENSÕES	L x P x A
Geral	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base do assento A	31,6 x 31,1 cm
Base do assento B	32,1 x 30,8 cm
Assento interno A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Assento interno B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

CÓDIGO	100BC	100BC1	100BCS
Assento único			
DESCRIÇÃO	sem cinto	sem cinto	com cinto
QUANTIDADE POR CAIXA	4	1	4

CÓDIGO	200BC	200BC1	200BCS
Assento único			
DESCRIÇÃO	sem cinto	sem cinto	com cinto
QUANTIDADE POR CAIXA	4	1	4



Os assentos para crianças estão disponíveis com ou sem cintos de segurança.

Organizadores Cambro®

- Utilize para armazenar condimentos não perecíveis, utensílios e guardanapos descartáveis.
- Suporta recipientes em arranjos de 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 ou 3 x 4, de acordo com a necessidade.
- Feitos de polietileno sem emendas e de peça única.
- Colocado sobre uma superfície plana ou montado na parede (cada recipiente suporta até 4,5 kg).
- Fácil de montar e de limpar.

Somente recipientes cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza Riscado (480).

Pacote combinado da linha Versa.

Cores: Preto (110), Cinza Riscado (480), Castanho Escuro (131).



Organizador Versa montado na parede.



Todos os recipientes vendidos separadamente.
5412CBP

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

5412CBP: (131), (480)

6RS6: (480)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR CAIXA
Somente recipientes			
5412CBP		L x P x A 13 x 30,5 x 11 cm	12
Pacote combinado da linha Versa			
12RS12	Suporte com 12 recipientes	C x P x A (unidade completa) 64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1
9RS9	Suporte com 9 recipientes	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1
8RS8	Suporte com 8 recipientes	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1
6RS6	Suporte com 6 recipientes	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1

8RS8



6RS6





CAMBAR® PORTÁTEIS

- Bares de bebidas portáteis e com estilo para que se possam receber convidados em qualquer ambiente.
- Selecione um de três sistemas: económico, para o serviço de garrafas e latas, sistemas de configuração de máquinas de refrigerante parciais ou completas para pré-mistura (botija) ou pós-mistura (sacola-na-caixa).
- Disponível em três tamanhos:
 - O BAR730 grande é perfeito para banquetes e cocktails.
 - O BAR730 grande é perfeito para banquetes e cocktails..
 - O BAR540 pequeno é ultra-portátil para a utilização em ambientes externos e eventos com espaço limitado.
- Todos os modelos incluem um trilho de velocidade e uma pia com capacidade para 36,3 kg de gelo, com tampa. A pia do BAR540 vem descoberta.
- O polietileno impermeável e resistente a impactos não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Leve e portátil.
- Fácil de desmontar, limpar e montar.



BAR650 apresentado com a decoração standard Areia Granito (194).



BAR650DS apresentado com a decoração Designer Sedona (668)

TRÊS TAMANHOS

TRÊS SISTEMAS

	SISTEMA ECONÓMICO • Para o serviço de garrafas, latas ou misturadores. • Inclui balde de gelo e trilho de velocidade. • Decoração standard ou designer.	SISTEMA BÁSICO • Parcialmente equipado para serviço de refrigerante pré ou pós-mistura. • O operador termina a instalação. • Decoração standard ou designer.	SISTEMA COMPLETO • Totalmente equipado na fábrica para serviço de refrigerante pré ou pós-mistura. • Decoração standard ou designer.
Grande BAR730 Modelos 	Decoração Standard BAR730 Decoração Designer BAR730DS	Decoração Standard BAR730CP Decoração Designer BAR730DSCP	Decoração Standard BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT200, BAR730DX Decoração Designer BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730SDX
Médio BAR650 Modelos 	Decoração Standard BAR650 Decoração Designer- BAR650DS	Decoração Standard BAR650CP Decoração Designer BAR650DSCP	Decoração Standard BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT200, BAR650DX Decoração Designer BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650SDX
Pequeno BAR540 Modelos 	Decoração Standard BAR540 Decoração Designer BAR540DS	—	—

PACOTES E ACESSÓRIOS PARA CAMBARS® PORTÁTEIS

Equipamento standard, pistolas de refrigerantes, decoração standard e de Designer

	ECONÓMICO			SISTEMA BÁSICO		SISTEMA COMPLETO PÓS-MISTURA (saco na caixa)				SISTEMA COMPLETO Pré-MISTURA (Recipientes)	
EQUIPAMENTO DE DECORAÇÃO STANDARD	BAR540	BAR650	BAR730	BAR650CP	BAR730CP	BAR650PM	BAR650PMT	BAR730PM	BAR730PMT	BAR650DX	BAR730DX
EQUIPAMENTO DE DECORAÇÃO DESIGNER	BAR540DS	BAR650DS	BAR730DS	BAR650DSCP	BAR730DSCP	BAR650DSM	BAR650DSPMT	BAR730DSM	BAR730DSPMT	BAR650SDX	BAR730SDX
Bombas de xarope sacola-na-caixa						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Trilhos para sacola-na-caixa (comportam 3 caixas cada)						1	1	2	2		
Máquina de gaseificação						Sim	Sim	Sim	Sim		
CO ₂ regulador						Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Grampo e corrente de CO ₂				Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pia de gelo e prato frio de 8 circuitos				Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tampa da pia para gelo	Pia apenas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tira de retenção		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Máquina de refrigerante (5, 6 ou 8 botões)						5	5	8	8	5	6
Compartimento com trilho (5 ou 7 garrafas)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bomba de água							Sim		Sim		
Tanque de água							Sim		Sim		
Ligação à água corrente (rede local de água)						Sim		Sim			
Tampa de vinil	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Rodas: Todos os modelos BAR540 – Quatro articuláveis de 5 pol., duas com freios. Todos os modelos BAR650 e BAR730 – Quatro articuláveis de 6 pol., duas com freios.

Máquina de refrigerante por Wunder-Bar®

- Entrega rápida, com pouca espuma.
- Dois anos de garantia da Wunder-Bar.
- Inclui alforje com dreno de excesso.
- Disponível apenas com os sistemas completos.



Pós-Mistura 8 botões
(BAR730 sistema completo)



Pós-Mistura 5 botões
(BAR650 sistema completo)



Pre-Mistura 6 botões
(BAR730 sistema completo)




Pre-Mistura 5 botões
(BAR650 sistema completo)

Cores da decoração standard BAR540, BAR650, BAR730




BAR650, BAR730 somente



BAR540 somente



Decoração BAR650, BAR730 somente



As opções de cores para o BAR540 em decoração Designer estão listadas em conjunto com os detalhes desse equipamento.

Placa de arrefecimento exclusiva

- Design patenteado em "telhado" que body à água do gelo fundido escoar para o fundo a cuba do gelo e daí para os recipientes de águas sujas.
- A exposição do circuito a uma placa de arrefecimento provoca o arrefecimento dos líquidos dispensados pela pistola de refrigerante.



O placa de arrefecimento está protegido pela patente dos EUA 5,743,602.

Acessórios opcionais para os Cambars

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
650WS	Prateleira metálica para o Cambar BAR650
730WS	Prateleira metálica para o Cambar BAR730
730SR	Compartimento com trilho para 7 garrafas
BAR54SR	Compartimento com trilho para 5 garrafas

Quantidade por caixa: 1

Cores do Speed Rail 730SR: Preto (110), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191).

Cores do Speed Rail BAR54SR: Preto (110), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza Granito (191), Areia Granito (194), Azul Granulado (401).

CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA COMPLETO BAR730

Sistema pós-mistura para xarope na caixa de 18,9L (Suporta até 6 recipientes "bag-in-box" e 1 tanque de CO₂.)

BAR730PM E BAR730DSPM

Inclui o equipamento básico do Basic System, mais:

- 1 pistola de refrigerante pós-mistura (8 botões).
- 1 carbonatador.
- 2 prateleiras em inox para caixas de xarope.
- 6 bombas para recipientes "bag-in-box".
- 1 válvula reguladora de CO₂ com tubagem, mangueira e linhas.
- Linha de ligação à água da rede.

BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 E BAR730DSPMT2

* Inclui todos os elementos referidos acima, mais: 1 reservatório de água de 64,3 litros e 1 bomba de água. Cabo para ligação ao sistema de distribuição de água não incluído.

CÓDIGO	TENSÃO	TANQUE DE ÁGUA	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard				
BAR730PM	110	Não	184,8 x 66 x 121,9 cm	152 kg
BAR730PMT	110	Sim	184,8 x 66 x 121,9 cm	157 kg
BAR730PMT220	220	Sim	184,8 x 66 x 121,9 cm	157 kg
Decoração Designer				
BAR730DSPM	110	Não	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	176 kg
BAR730DSPMT	110	Sim	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	181 kg
BAR730DSPMT2	220	Sim	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	181 kg



BAR730SDX mostrado em acabamento Caramelo Designer Decor (669).



Placa de arrefecimento



Bomba e Carbonador

BAR730DSPMT (apresentado com o tanque de água e prateleiras para recipientes "bag-in-box")



Todos os CamBars têm uma capa de vinil incluída. A capa não está lista pela NSF.

Sistema pré-mistura para recipientes de refrigerante de 18,9 L (Comporta até 7 recipientes e 1 tanque de CO₂.)

BAR730DX E BAR730SDSX

Inclui o equipamento básico do Basic System, mais:

- 1 pistola de refrigerante pré-mistura (6 botões).

CÓDIGO	TANQUE DE ÁGUA	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard			
BAR730DX	Não	184,8 x 66 x 121,2 cm	133 kg
Decoração Designer			
BAR730SDSX	Sim	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	151 kg



Placa de arrefecimento



BAR730DX

CAMBAR® PORTÁTEIS — SISTEMA BÁSICO E ECONÓMICO

Basic System BAR730 Parcialmente Equipado para Serviço de Refrigerantes

Requer instalação pelo cliente de sistema da pistola de refrigerante pré-mix ou pós-mix.

Inclui:

- 1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos.
- 1 cadeia de CO₂.
- 1 guia rápida (7 garrafas).
- 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
- 1 tampa de cuba de gelo.
- 1 recipiente de águas sujas.
- 2 cintas de retenção.
- 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão).
- 1 capa vinílica.

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR730CP	184,8 x 66 x 121,9 cm	132 kg
Decoração Designer		
BAR730DSCP	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	146 kg



Placa de arrefecimento

BAR730DSCP
(Mostrado com quatro prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis)

Sistema Economy BAR730 Para Garrafa, Lata ou Serviço de Mixer

Inclui:

- 1 guia rápida (7 garrafas).
- 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
- 1 tampa de cuba de gelo.
- 1 recipiente de águas sujas.
- 2 cintas de retenção.
- 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão).
- 1 capa vinílica.

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR730	184,8 x 66 x 121,9 cm	90 kg
Decoração Designer		
BAR730DS	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	111,2 kg



CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA COMPLETO BAR650

**Sistema pós-mistura para xarope na caixa de 18,9L.
(Comporta até 3 recipientes "bag-in-box" e 1 tanque de CO₂.)**

BAR650PM E BAR650DSPM

Inclui o equipamento básico do Basic System, mais:

- 1 pistola de refrigerante pós-mistura (5 botões).
- 1 carbonatador.
- 1 prateleira em inox para recipientes "bag-in-box".
- 3 bombas para recipientes "bag-in-box".
- 1 válvula reguladora de CO₂ com tubagem, mangueira e linhas.
- linha de ligação à água da rede.



Placa de arrefecimento

BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 E BAR650DSPMT2

Inclui todos os elementos referidos acima, mais: 1 reservatório de água de 64,3 litros e 1 bomba de água. Cabo para ligação ao sistema de distribuição de água não incluído.

CÓDIGO	TENSÃO	TANQUE DE ÁGUA	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard				
BAR650PM	110	Não	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	137 kg
BAR650PMT	110	Sim	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	142 kg
BAR650PMT220	220	Sim	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	142 kg
Decoração Designer				
BAR650DSPM	110	Não	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	158 kg
BAR650DSPMT	110	Sim	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	163 kg
BAR650DSPMT2	220	Sim	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	163 kg



UL
LISTED
Bomba e Carbonatador

BAR650DSPMT
(apresentado com o reservatório de água e prateleiras para recipientes "bag-in-box".)

**Sistema pré-mistura para recipientes de refrigerante de 18,9L
(Comporta até 5 recipientes e 1 tanque de CO₂.)**

BAR650DX E BAR650SDSX

Inclui o equipamento básico do Basic System, mais:

- 1 pistola de refrigerante pré-mistura (5 botões).

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR650DX	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	120,3 kg
Decoração Designer		
BAR650SDSX	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	142 kg



Placa de arrefecimento



BAR650SDSX

CAMBAR® PORTÁTEIS MÉDIO E PEQUENO – SISTEMA BÁSICO E ECONÓMICO

Sistema Basic BAR 650 – Modelo médio Parcialmente Equipado para Serviço de Refrigerante

Requer instalação pelo cliente de sistema da pistola de refrigerante pré-mix ou pós-mix.

Inclui:

- 1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos.
- 1 cadeia de CO₂.
- 1 guia rápida (7 garrafas).
- 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
- 1 tampa de cuba de gelo.
- 1 recipiente de águas sujas.
- 1 cinta de retenção.
- 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão).
- 1 capa vinílica.

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR650CP	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	129,3 kg
Decoração Designer		
BAR650DSCP	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	137 kg



Placa de arrefecimento

BAR650DSCP
(Apresentado com duas prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis)

Sistema Economy BAR650 – Modelo Médio Para Garrafa, Lata ou Serviço de Mixer

Inclui:

- 1 guia rápida (7 garrafas).
- 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
- 1 tampa de cuba de gelo.
- 1 recipiente de águas sujas.
- 1 cinta de retenção.
- 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão).
- 1 capa vinílica.

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR650	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	78,5 kg
Decoração Designer		
BAR650DS	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	100 kg



BAR650DS
(Apresentado com duas prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis)

Sistema Economico BAR540 - Modelo Pequeno Para Serviço de Garrafas, Latas or Mixer

Inclui:

- 1 guia rápida (5 garrafas).
- 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
- 4 rodas giratórias de 12,7 cm (duas com travão).
- 1 capa vinílica.

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR540	137,2 x 65,7 x 117,2 cm	53,1 kg
Decoração Designer		
BAR540DS	137,2 x 65,7 x 117,2 cm	56 kg



Decoração

BAR540 somente

670 Base em Preto, balcão em Carvão

671 Base em Areia Granito, balcão em Cinza Granulado

672 Base em Areia Granito, balcão em Cacao

BAR540DS

CARROS PARA TRANSPORTAR GELO, COM TAMPA DESLIZANTE

- A estrutura de polietileno e o espesso isolamento de espuma mantêm o gelo durante dias.
- O exterior robusto e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- A tampa deslizante única desliza para trás e por baixo durante a utilização, reduzindo o risco de contaminação involuntária.
- O poço retraído e a prateleira de drenagem mantêm o gelo afastado da água, aumentando o tempo em que se mantém o gelo.
- As pegas retraídas e moldadas facilitam a suspensão e as manobras.
- Tampas deslizantes inclinadas no topo encaixam-se sob as mesas e balcões de preparação/servimento.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza Granito (191).

Os carrinhos com SlidingLid ICS125L, ICS125L4S e ICS125LB para transportar gelo são cobertos pela patente dos Estados Unidos D 468,071 S. Os carrinhos para gelo SlidingLid ICS100L e ICS100L4S estão cobertos pela patente norte-americana D 424,883.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

Descrição das rodas

Consulte o tipo de roda no gráfico. Todas as rodinhas são 5 polegadas 12,7 cm.

- A:** 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão
- A1:** 2 articuláveis, 2 com travões
- B:** 4 articuláveis, 1 com travão
- C:** 2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil de 20,3 cm
- D:** 2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil de 25,4 cm
- E:** 2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil largas de 25,4 cm



ICS175LB
(baixo) Mostrado com
roda-fácil traseira.



ICS125L
(baixo)



ICS100L4S
(baixo)

ICS100L
(baixo)



ICS175T
(alto)



ICS175TB
(alto) Mostrado com
roda-fácil traseiras.



ICS200TB
(alto) Mostrado com
roda-fácil largas traseiras.



CÓDIGO	CAPACIDADE	DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	TIPO DE RODAS
Baixo			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D
Alto			
ICS125T	57 kg	58,5 x 80 x 88 cm	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E

Quantidade por caixa: 1

SISTEMA DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E ARMAZENAGEM

Sistema de Lavagem da Louça 4 em 1 Camrack®

Camdollies®

Carros para Carga Pesada

Carro para Tabuleiros e Pratos / Carro para Tabuleiros e Talheres

Carrinho para Pratos Ajustável da Série S

Supporte de Pratos Ajustável ADC33

Carrinhos para Pratos, Carrinho Ajustável para Bandejas e Pratos

Recipientes Cambox para usos Diversos

Carro de Serviço KD e Carro Utilitário KD


Carros de Serviço



SISTEMA DE LAVAGEM DE LOUÇA 4 EM 1 CAMRACK®

O sistema Camrack protege os copos de vidro e mantém-nos limpos até ao evento seguinte, eliminando a necessidade de nova lavagem.

Lavagem Eficiente



Os compartimentos internos abertos permitem a circulação de água e de soluções de limpeza, além de promoverem uma secagem rápida e completa.

Os Camracks em polipropileno duradouro são concebidos para suportar produtos químicos e altas temperaturas até 93°C.

Armazenagem Sanitária



Paredes exteriores fechadas mantêm os dedos e os contaminantes fora e reduzem o risco de quebra e ferimentos. A tampa Camrack, bem como o Camdolly, tornam este sistema completamente fechado. Os copos de vidro mantêm-se limpos quando armazenados, pelo que os operadores só terão de os lavar uma vez.

Controlo De Quantidades



Uma variedade de cores de engradados-base ajudam a identificar tanto o conteúdo como a quantidade por engradado num rápido correr de olhos. Disponível em 10 cores.

Transporte Seguro e Sanitário



Os Camracks podem ser transportados numa unidade única em campus de grande dimensão ou para locais fora das instalações. Pegas de preensão fácil e lados suavemente sobreponíveis facilitam o manuseamento seguro.

A tampa Camrack veda por cima e a Camdolly® veda por baixo.



Os Camracks podem empilhar-se com cestos dos principais fabricantes.



Opções de rotulagem incluem estampagem à quente de uma cor ou clips pré-impressos.




Os Camracks são cobertos por uma ou mais das seguintes patentes: Cesto para pratos com base sólida D 412,607. Cesto para pratos com meia base D 404,176. Meio extensor para cesto de pratos D 400,321. Extensor alargado para cesto de pratos D 399,614. Cesto para pratos com extensor 5,934,486 Patente utilitária. Cesto para pratos com base dentada D 403,472.

CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

Estes cestos oferecem protecção completa para todas as delicadas e valiosas taças e tulipas, desde a lavagem ao manuseio, à armazenagem e ao transporte.

Escolha o cesto correcto:


- 1. Verifique a medida do diâmetro máximo do seu copo (taça ou tulipa) para determinar o número de compartimentos.
- 2. Verifique a medida da altura máxima do seu copo (taça ou tulipa) até à borda superior para determinar a altura do compartimento.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

Guias de Tamanhos Camrack disponíveis em www.cambro.com/mycamracks e no App da Cambro.


14,9 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



9 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



16 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Cores básicas dos cestos:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Preto	Verde Sherwood	Cinza Suave	Vermelho	Castanho	Azul	Bege	Azul-Marinho	Verde-Azulado	Uva

Cor do extensor: Cinza Suave (151). ** Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados. Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

Faça a correspondência correcta do cesto com o copo em www.cambro.com/Reference_Guides.

9,84 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



20 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados

8,7 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



25 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados

7,94 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



30 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

7,3 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



36 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

6,2 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



49 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



Cores básicas dos cestos:



110
Preto



119
Verde
Sherwood



151
Cinza Suave



163
Vermelho



167
Castanho



168
Azul



184
Bege



186
Azul-Marinho



414
Verde-
Azulado




416
Uva

Cor do extensor: Cinza Suave (151). ** Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados. Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

CAMRACKS® DE TAMANHO REDUZIDO PARA TAÇAS E TULIPAS

- Muito eficazes para transportar menos peso e para armazenar copos, cálices e taças em locais com espaço restrito.
- Ideal para lava-copos pequenas sob o balcão.



10HS434

Faça a correspondência correcta do cesto com o copo em www.cambro.com/Reference_Guides.

8 COMPARTIMENTOS

10,3 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 COMPARTIMENTOS

8,7 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 COMPARTIMENTOS

7,3 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Cores básicas dos cestos:




Verde Sherwood



Cinza Suave



Castanho



Bege



Azul-Marinho




Uva

Cor do extensor: Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

CESTOS CAMRACK® DE TAMANHO INTEIRO E REDUZIDO PARA CHÁVENAS

- O recurso de inclinação drena a água das chávenas ou canecas para uma secagem rápida e higiénica.



16C414

11,1 x 10,95 cm
COMPARTIMENTO



16 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CÓDIGO	16C258	16C414	16C578
QUANTIDADE	6	5	4
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

11,1 x 8,73 cm
COMPARTIMENTO



20 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	20C258	20C414
QUANTIDADE	6	5
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm



10,4 x 11,1 cm
COMPARTIMENTO



8 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	8HC258	8HC414
QUANTIDADE	6	5
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm

10,4 x 8,73 cm
COMPARTIMENTO



10 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	10HC258	10HC414
QUANTIDADE	6	5
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm

Cor básicas dos cestos para as chávenas: Cinza Suave (151).

Cor do extensor: Cinza Suave (151).

Personalização disponível. Consulte a contracapa.

Porta copos e chávenas

- Nervuras erguidas para drenagem e secagem rápidas.
- Comporta 20 copos ou 12 chávenas por camada.

Cor Regal: Bege (133).



StoreSafe



Diâmetro máximo do bordo interno do copo:
GK2000: 6,6 cm

Diâmetro máximo do bordo interno da chávena:
KK1200: 7,4 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
Recipientes organizadores para copos		
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
Recipientes organizadores para chávenas		
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12

ACESSÓRIOS PARA O CAMRACK®

Tampa Camrack e Camdolly®

- Utilize para cobrir e proteger engradados de pratos Camrack grandes cheios de louça limpa.
- Quando utilizado com um Camdolly, cria um sistema de armazenagem higiénico portátil que protege o conteúdo entre as utilizações.

- Elimina a utilização de películas de plástico ou capas de vinil incómodas e ineficientes.



TAMPA PARA CESTO DE TAMANHO INTEIRO

CÓDIGO	DRC2020
DIMENSÕES EXTERIORES	50 x 50 x 2,4 cm

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinza (180).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)



CARRO CAMDOLLY

CÓDIGO	CDR2020	CDR2020H
DIMENSÕES INT.	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSÕES EXTERIORES	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
LOAD CAPACITY	159 kg	159 kg

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinza Suave (151).

Rodas: Rodas de 10 cm, 4 articuláveis, sem freios.

IceExpress Camrack Para encher copos

- Reduz drasticamente o tempo de montagem do banquete.
- Enche 25 copos com gelo, de uma única vez.
- Reduz as quebras e o risco de contaminação.
- O gelo cai directamente dentro dos copos, sem derramar nem pingar.

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES
25SWGF	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Quantidade por caixa: 1 Cor: Preto (110).



COMO SELECIONAR O CAMRACK CORRECTO

Seleção do Camrack correcto

A Cambro oferece diversas formas de ajudá-lo a encontrar rapidamente o Camrack correcto:

1. www.cambro.com/mycamracks

Para encontrar rapidamente o Camrack correcto, visite www.cambro.com/mycamracks. Selecciono o artigo a dimensionar e introduza as medidas e a quantidade do artigo para ser apresentado o Camrack correcto na página.

2. O catálogo da Cambro

Abra no verso desta secção para ver um conveniente guia de referência para o dimensionamento de cálices e copos.

3. Representantes de vendas da Cambro

Contacte o seu representante Cambro local o/a qual analisará consigo o

seu actual sistema de manuseio de utensílios e especificará Camracks, carros para transporte e tampas adequados para seus copos e louça. Para encontrar o seu representante local, consulte o verso deste catálogo, ou visite o sítio web www.cambro.com e carregue em "Encontrar Representante de Vendas" no canto esquerdo inferior do seu ecrã, ou chame a Central de Atendimento ao Cliente Cambro pelo número 31-168-707-210.

4. Envie uma amostra para a Cambro


C.E.L. Customer Service.

Kelterstrasse 51
72669 Unterensingen, Germany.

Não deixe de incluir informações completas para o contacto e de especificar se precisa de Camracks de tamanho integral ou meio tamanho.

Escolher o Camrack correcto:

1. Meça o **diâmetro máximo** do copo (taça ou copo) para determinar o número de compartimentos.
2. Meça a **altura máxima** do copo (taça ou copo) até ao bordo superior para determinar a altura dos compartimentos.



Faça o Download do App Cambro:

Encontre o Camrack correto para seus copos digitando a altura e o diâmetro máximo do seu copo.



BASES DOS CESTOS CAMRACK®


- Para panelas, recipientes, tigelas e itens grandes de preparação, serviço e exposição.
- Os meios-engradados funcionam bem para armazenar itens em uma estação de espera.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHDG2878: (000)



BR578

BASES INTEIRAS PARA CESTOS



	BASES INTEIRAS PARA CESTOS	COM 1 EXTENSOR	COM 2 EXTENSORES	COM 3 EXTENSORES
CÓDIGO	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4	3

CESTOS DE TAMANHO REDUZIDO



	CESTOS DE TAMANHO REDUZIDO	COM 1 EXTENSOR	COM 2 EXTENSORES	COM 3 EXTENSORES
CÓDIGO	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4	3

Grade de fixação

Mantém os utensílios, pequenos e leves, no seu lugar durante o ciclo de lavagem. Utilize-a na base para cestos Camrack de tamanho inteiro.



CRPHDG2878

GRELHA DE CONTENÇÃO DE TAMANHO INTEGRAL

CÓDIGO	CRPHDG2878
Quantidade por caixa: 6	COR: Cinza (000).

Cores básicas dos cestos:



110 Preto*



119 Verde Sherwood



151 Cinza Suave



163 Vermelho*



167 Castanho



168 Azul*



184 Bege



186 Azul-Marinho



414 Verde-Azulado*



416 Uva

*Sem redução Somente. Cor do extensor: Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

CESTOS INTEIROS CAMRACK® COM PINOS

Cestos com pinos de tamanho 9 x 9

- Projectados para a lavagem de tamanhos variados de pratos, tigelas, bandejas e tampas de pratos.
- Engradados com pinos standard têm espaço para:
Dezoito pratos de 25,4 cm
Doze pratos de 30,5 cm
Vinte e sete pratos de 19 cm
ou
Nove bandejas de 36 x 46 cm.

Cestos com pinos de tamanho 5 x 9

- Comporta pratos standard numa direcção ou pratos fundos, tigelas e tampas de pratos na outra direcção.
- A configuração de 5 espaços comporta até dez tigelas, pratos fundos, recipientes ou tampas para pratos de 25,4 cm.

- A configuração de 9 espaços comporta até:
Doze pratos de 30,5 cm
Doze pratos de 30,5 cm
Vinte e sete pratos de 19 cm
ou
Nove bandejas de 36 x 46 cm.

Cestos com extremidade aberta para tabuleiros

- Comportam bandejas de refeitórios ou assadeiras de tamanho integral.
- Abertos em um dos lados para possibilitar a fácil colocação e remoção de bandejas de todos os tamanhos.
- Comporta até nove bandejas verticalmente.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PR59314, PR59500, OETR314: (151)



	CESTO COM PINOS 9 X 9	CESTO COM PINOS 9 X 9 E 1 EXTENSOR	CESTO COM PINOS 5 X 9	CESTO COM PINOS 5 X 9 E 1 EXTENSOR	EXTREMIDADE ABERTA
CÓDIGO	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	6	5	6


Cor: Cinza Suave (151) Cor do extensor: Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais. * Extensores não podem ser adicionados.

CESTOS E CILINDRO CAMRACK PARA UTENSÍLIOS DE TAMANHOS GRANDE E MÉDIO

- O cesto de 8 compartimentos cabe em um engradado base de grande ou de meio tamanho.
- O Cilindro de Talheres encaixa num Camrack inteiro com 9 compartimentos e na Bandeja e Carrinho de Pratos Cambro, modelo TDCR12.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)



	CESTO INTEIRO PARA TALHERES	MEIO CESTO PARA TALHERES	MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS	MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS	CILINDRO DE TALHERES
CÓDIGO	FR258	HFR258	8FB434* com pegas	8FBNH434* sem pegas	FWC56
ALTURA INTERNA DO CESTO	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	11,4 cm de largura
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14 cm de altura
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6	12

Cor: Cinza Suave (151). Cor do extensor: Cinza Suave (151). Cor do cilindro para talheres: Branco (148). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais. * Extensores não podem ser adicionados.

SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

O sistema Camrack oferece várias opções para que possa encomendar os Camracks certos agora ou quando for necessário fazer modificações. Consulte o representante de vendas ou o serviço de atendimento ao cliente da Cambro para fazer pedidos especiais e para orientações de montagem.

Escolha Entre:

1. Uma selecção completa de cestos pré-montados, prontos a serem utilizados, listados no nosso catálogo, ou
2. Encomendar Camracks personalizados para necessidades específicas, ou
3. Componentes Camrack individuais para os distribuidores fazerem armazenamento e construir de acordo com o solicitado.

Cores das bases do cesto com compartimentos: Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Bege (184), Cranberry (416), Preto (110)*, Vermelho (163)*, Azul (168)*, Verde-Azulado (414)* Castanho (167).

Cor da base do cesto para chávenas: Cinza Suave (151).

Cor do extensor: Cinza Suave (151).


Pode ser personalizado.

As bases dos cestos de tamanho inteiro são cobertas pela patente americana D 412,607. Meios cestos estão cobertos sob a patente americana D 404,176.


*Novas cores das bases dos cestos, apenas para cestos de tamanho inteiro.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.


9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)




BR = Base de cesto inteiro




HBR = Base de meio-cesto



E1 = Extensor inteiro com divisória de parede inteira




HE1 = Meio-extensor com divisória de parede inteira




E2 = Extensor inteiro com divisória de parede de meia altura




HE2 = Meio-extensor com divisória de parede de meia altura




E3 = Extensor inteiro aberto



HE3 = Meio-extensor aberto



E4 = Extensor inteiro para taças com divisórias de parede inteira e perfil rebaixado



E5 = Extensor inteiro para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaixado

Componentes Camracks®

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO CESTO	QUANTIDADE POR CAIXA
Bases dos cestos inteiros com compartimentos					
BR258*	Base de cesto inteiro	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Bases dos meios-cestos					
HBR258	Base do meio-cesto	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6
Base do cesto inteiro para chávena					
16C258	Cesto inteiro para chávena, 16 compartimentos	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6
20C258	Cesto inteiro para chávena, 20 compartimentos	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6
Base dos meios-cestos para chávenak					
8HC258	Meios-cestos para chávena, 8 compartimentos	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6
10HC258	Meios-cestos para chávena, 10 compartimentos	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6
Extensores inteiros com divisórias de parede inteira – E1 e GE1					
9E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 16 compart.	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE1	Extensor com divisórias de parede inteira, 20 compart.	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 25 compart.	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE1	Extensor com divisórias de parede inteira, 30 compart.	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 36 compart.	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 49 compart.	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12

SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO CESTO	QUANTIDADE POR CAIXA
Extensores inteiros com divisórias de parede de meia altura – E2					
9E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 16 compart.	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20E2	Ext. com div. de parede de meia alt., 20 comp (somente para chávena)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12
20GE2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 20 compart.	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 25 compart.	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 30 compart.	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 36 compart.	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 49 compart.	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
Extensores Abertos – E3					
E3	Extensor aberto	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
Extensores inteiros para taças com divisórias de parede inteira e perfil rebaixado – E4					
16E4	Extensor com perfil rebaixado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE4	20-Compartment Full Drop Extender	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E4	Extensor com perfil rebaixado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E4	Extensor com perfil rebaixado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Extensores inteiros para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaixado – E5					
16E5	Extensor com perfil rebaixado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE5	Extensor com perfil rebaixado, 20 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E5	Extensor com perfil rebaixado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E5	Extensor com perfil rebaixado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Meios-extensores com divisórias de parede inteira – HE1					
8HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 8 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 10 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 17 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Meios-extensores com divisórias de parede de meia altura – HE2					
8HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 8 compart.	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 10 compart.	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 17 compart.	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Meios-extensores abertos – HE3					
HE3	Meio-extensor aberto de compartimento aberto	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12

Cores da base do cesto com compartimentos: Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Castanho (167), Bege (184), Uva (416), Preto (110)*, Vermelho (163)*, Azul (168)*, Verde-Azulado (414)*. **Cor da base do cesto para chávenas:** Cinza Suave (151). **Cores do extensor:** Cinza Suave (151). **Colore del rialzo:** Cinza Suave (151).
 * Colore disponibile solo per misura intera Tutti i rialzi sono disponibili in Cinza Suave (151). Tutti i cestelli preassemblati vengono spediti con rialzi in Cinza Suave (151).

Colore griglia di sicurezza: Grigio (000).



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
 BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
 E3: (151)

UM TOQUE PESSOAL – CAMRACKS® PERSONALIZADOS

Personalizar Camracks para identificar os conteúdos para controlo preciso do stock e selecção. “Hot Stamp” é um logotipo personalizado, informações ou símbolos de conteúdo padrão, e / ou descrições nos dois lados opostos diagonais de qualquer rack.



COR DA BASE PARA IMPRESSÃO – BRANCO

COMO FAZER O PEDIDO DE UMA AMOSTRA

1. Entre em contacto com o seu representante Cambro local para preencher e apresentar um formulário de solicitação de amostra à Cambro. No verso do catálogo encontra-se uma listagem dos escritórios dos representantes.
2. Selecciona o tamanho, o código e a cor da grade. Cor da base para impressão – apenas branco.
3. Selecciona o processo A) Estampagem a quente ou B) Grampos Camrack
4. Indique a localização da estampagem a quente e/ou do grampo na grade. O tamanho máximo para a impressão para estampagem a quente é 102 mm L x 3 1,7 mm A. A espessura máxima para estampagem a quente, por logótipo ou letra sólidos, não pode ser superior a 102mm de largura. Caso a letra ou o logótipo ultrapassem esta especificação, recomenda-se então um formato com delineamento.
5. Se seleccionar o processo A, forneça a arte num formato pronto para utilizar, apenas no formato digital. O formulário de solicitação de amostra

Ou solicitar a adição de pré-impressão de símbolos. Podem ser adicionados até 4 Camrack ou PlateSafe no momento da montagem e requerem a adição de pelo menos, um extensor.

deve ser apresentado à Cambro ANTES de se enviar a arte. Se a arte estiver incompleta, há serviços de suporte gráfico à disposição, por ** por hora.

6. Envie a arte por e-mail para o seu representante da Cambro ou directamente para a Cambro no endereço: personalizationcel@cambro.com. Dê ao e-mail, na linha de assunto, o título do nome do logótipo e forneça informações de contacto.

Dimensões do ficheiro: Tamanho de 100% da reprodução, resolução de 300 dpi.

Tipo de ficheiro: Adobe® Illustrator®, Photoshop®. Formato do ficheiro: JPEG, TIFF e EPS.

7. Envie a arte pelo correio para: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Perguntas? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: 351-219155-600.
9. O formulário de aprovação da amostra assinado deve ser enviado por fax para o serviço de atendimento ao cliente da Cambro antes que este formulário seja incluído com cada amostra.

** (apenas para estampagem a quente personalizada)


**

**

** por lado, máx. de 2 lados.

CARIMBOS COM SÍMBOLOS E/OU DESCRIÇÕES PADRÃO

Passo 1. Escolha um símbolo e letra correspondente.



Passo 2. Escolha a terminologia e número correspondente.
Apenas disponível em inglês.

- | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer | 13. Flatware | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug | 14. Goblet | 26. Sherry |
| 3. Pilsner | 15. Grande | 27. Shot Glass |
| 4. Brandy | 16. Hi-Ball | 28. Sorbet |
| 5. Champagne | 17. Hurricane | 29. Water (Footed Style) |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug | 19. Irish Coffee | 31. White Wine |
| 8. Collins | 20. Juice | 32. Wine |
| 9. Cordial | 21. Margarita | 33. Red Wine |
| 10. Creamer | 22. Martini | 34. Port |
| 11. Cup | 23. Old Fashion | |
| 12. Decanter | 24. Rocks (Footed Style) | |

OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO ESTAMPAGEM A QUENTE



LOGOTIPO E/OU TEXTO
PERSONALIZADOS



SÍMBOLO E DESCRIÇÃO STANDARD



APENAS O SÍMBOLO STANDARD



APENAS A DESCRIÇÃO STANDARD

TAXA DE PERSONALIZAÇÃO

Taxa cobrada uma única vez

Taxa de registo
Taxa por amostra
Taxa de impressão

PARA GRAMPOS

Utensílios para bebida ou PlateSafe®, pré-impressos ** cada

**Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

EXTENSOR DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIP PARA O CAMRACK®

- O único sistema de gerenciamento 4-em-1 da indústria acabou de ficar ainda melhor!
- Feito de ABS, estes novos clips são virtualmente inquebráveis, e desenhados para suportar o alto calor das lavadoras comerciais.
- Uma solução econômica e sustentável para o descarte de racks existentes ou rotulagem com marcadores, fita ou placas de parede.



New!



CLIPS PRÉ-IMPRESSOS (Disponíveis em pacotes de 6)

Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

		CÓDIGO
	Beer	CECBE6000
	Beer Mug	CECBM6000
	Brandy	CECBR6000
	Champagne	CECCH6000
	Champagne Flute	CECCF6000
	Coffee Mug	CECCM6000
	Collins	CECCL6000
	Cordial	CECCO6000
	Creamer	CECCR6000
	Cup	CECCP6000
	Decanter	CECDC6000
	Flatware	CECFL6000

		CÓDIGO
	Goblet	CECGO6000
	Grande	CECGR6000
	Hi-Ball	CECHB6000
	Hurricane	CECHU6000
	Iced Tea	CECIT6000
	Irish Coffee	CECIC6000
	Juice	CECJU6000
	Margarita	CECMG6000
	Martini	CECMT6000
	Old Fashion	CECOF6000
	Pilsner	CECPI6000
	Red Wine	CECRW6000

		CÓDIGO
	Rocks (Footed Style)	CECRF6000
	Rocks (Tumbler Style)	CECRT6000
	Sherry	CECSH6000
	Shot Glass	CECSG6000
	Sorbent	CECSB6000
	Water (Footed Style)	CECWF6000
	Water (Tumbler Style)	CECWT6000
	White Wine	CECWW6000
	Wine	CECWI6000
	Port	CECPO6000
		CECBL6000 Clip em Branco

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CECG6000, CECJU6000, CECMG6000, CECMT6000, CECOF6000, CECRW6000, CECWW6000, CECBE6000, CECCF6000, CECBL6000

(Disponível apenas em inglês)

- Utilize para transportar de tudo; de pilhas de assadeiras a equipamentos de catering.
- Reduza o esforço dos empregados para levantar e carregar itens, reduzindo assim a possibilidade de lesões.
- Feito de plástico extremamente durável, que não amassa, racha, enferruja nem corrói.
- Rodas de alta resistência manobram facilmente sobre todo tipo de terreno.
- Para as necessidades de transporte pesado, selecione os modelos com alças e Rodas Grandes atrás.

Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).
CDR2020, CDR2020H disponível somente em: Cinza Suave (151).

Tipo das rodas

- A:** Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.
B: Rodas de 7,6 cm: 4 giratórias, sem freio.
C: Rodas grandes de 25,4 cm, 2 rodas de 12,7 cm giratórias, 1 com freio.
D: Rodas de 8,9 cm: 4 giratórias, sem freio.

Entrega possível pelo transportador:
 CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030OUT & 400STP.

Camdollies - Quantidade por caixa: 1

*CDR2020H não classificado pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CDR2020, CDR2020H: (151)

Para tabuleiros de 46 x 66 cm

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50,8 x 80 x 97,2 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	46 x 66 cm

Comporta: UPC101

136 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS
--------------------------------------	----------------------------



CD1826H

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	59,7 x 82,6 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	47 x 66 cm

Comporta: UPC101

136 kg CAPACIDADE DE CARGA	C TIPO DAS RODAS
--------------------------------------	----------------------------



CD1826HB

Para caixas de massa de pizza

Consulte também Caixas de Massa para Pizza – página 146

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50,5 x 71 x 26 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	44,5 x 64,5 cm

Comporta: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS
--------------------------------------	----------------------------



CD1826PDB
(Tira opcional disponível)

Para cestos de lavagem

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	54,5 x 53 x 18,7 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	53 x 53 cm

159 kg CAPACIDADE DE CARGA

D TIPO DAS RODAS



CDR2020

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	53 x 64,1 x 92,7 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	53 x 53 cm

159 kg CAPACIDADE DE CARGA

D TIPO DAS RODAS



CDR2020H*
(com alça revestida com pó)

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	57 x 57 x 21 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	51,1 x 51,1 cm

Também comporta: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

136 kg CAPACIDADE DE CARGA

B TIPO DAS RODAS



CD2020

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	56,5 x 65,7 x 93,7 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	51,5 x 51,5 cm

Também comporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg CAPACIDADE DE CARGA

B TIPO DAS RODAS



CD2020H

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	66,7 x 67,3 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	52 x 52,5 cm

Também comporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg CAPACIDADE DE CARGA

C TIPO DAS RODAS



CD2020HB

CAMDOLLIES®

Para Camcarriers® e Camtainers®

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50 x 73 x 27 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	44 x 66,5 cm

Comporta: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

136 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD100

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50 x 84 x 92 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	45 x 67,5 cm

Comporta: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD100H

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	60 x 83,5 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	44,5 x 68 cm

Comporta: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	C TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD100HB

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	42 x 62 x 26,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	36 x 56 cm

Comporta: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160

136 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD160

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	49 x 65 x 26,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	43 x 59 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD300

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	61 x 89,5 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	56 x 72,5 cm

Comporta: 1826MTC

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD1826MTC

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	70 x 88,5 x 93,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	55,5 x 72,5 cm

Comporta: 1826MTC

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	C TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD1826MTCB

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	48,5 x 76,5 x 92 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	43 x 59 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD300H

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	60 x 76 x 92 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	44 x 60 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	C TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD300HB

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	53 x 70 x 23 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	46 x 63,5 cm

Comporta: UPC400, UPCS400, UPCH400

136 kg CAPACIDADE DE CARGA	A TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

CD400
(Mostrado aqui com a tira opcional)

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CD400: (401)

CAMDOLLIES®

Para cestos de leite e caixas de 49,5 x 67,5 cm

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	41,28 x 55,25 x 21,11 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	35,24 x 49,05 cm



CD1420

Comporta: Engradados de leite de 35,6 x 48,3 cm e caixas de latas no 10

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	B TIPO DAS RODAS	NSF	
--------------------------------------	----------------------------	------------	--

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	56,6 x 77 x 21 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	49,5 x 71 cm



CD2028

Comporta: Engradados de leite de 35,6 x 48,3 pol., caixas de latas no 10 e o UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	B TIPO DAS RODAS	NSF	
--------------------------------------	----------------------------	------------	--

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	41 x 41 x 21 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	35 x 35 cm



CD1313

Comporta: Engradados de leite 33 x 33 cm

114 kg CAPACIDADE DE CARGA	B TIPO DAS RODAS	NSF	
--------------------------------------	----------------------------	------------	--

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	40,6 x 73,7 x 21 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	34,6 x 67,6 cm



CD1327

Comporta: Engradados de leite de 30 x 30 cm e caixas de latas no 10

136 kg CAPACIDADE DE CARGA	B TIPO DAS RODAS	NSF	
--------------------------------------	----------------------------	------------	--

Tiras Camdolly® para CD400 e CD1826PDB Camdollies

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXT.
400STP	Correia	500 cm Longo

Quantidade por caixa: 1



CARROS PARA CARGA PESADA

- Utilize para transportar cargas de até 272 kg.
- Plataformas grandes para uma carga conveniente e alças embutidas que facilitam as manobras.
- Todos os modelos têm rodas de carga pesada de 12,7 cm parafusadas nas placas de suporte de metal moldadas.

Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).

Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Carrinhos carga pesada - Quantidade por caixa: 1



2030UT
(com pega cromada)
UTHSTP
Cinta com 508 cm de comprimento



2436UTH
UTHSTP
Cinta com 508 cm de comprimento



2436UTHS
(Inclui duas correias)

CARRO PARA TABULEIROS E PRATOS / CARRO PARA TABULEIROS E TALHERES

Carro para tabuleiros e pratos

- No compartimento de armazenagem aberto cabe uma grande variedade de pratos e bandejas.
- Utilize com ou sem a estação de talheres destacável.
- Feitos de polietileno fácil de limpar que não enferruja, descasca, nem corrói.
- Cantos arredondados e moldados protegem os móveis e as paredes.
- As alças moldadas e as rodas articuláveis de carga pesada de 15,2 cm facilitam as manobras.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,2 cm-todas giratórias, dois freios.

A capa de vinil não está listada na NSF.



Cilindros para utensílios incluídos.

TDCR12

Capa de vinil incluída para estocagem sanitária. Somente o TDCR12.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A
TDCR12	Combinação de carro e suporte	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Somente carro	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Somente suporte para talheres	84 x 58 x 23 cm
FWC56	Cilindro para talheres	11,4 L x 14 A cm

Quantidade por Caixa: 1 Quantidade por caixa do FWC56: 12

*O TDC2029 não está disponível em Preto (110).

Carros para tabuleiros e talheres

- Utilize para organizar bandejas e acessórios para auto-atendimento.
- Inclui oito recipientes transparentes policarbonato para alimentos para que se possam guardar talheres, guardanapos e condimentos não perecíveis.
- Capa de vinil protetora incluída.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,2 cm-todas giratórias, dois freios.

A capa de vinil não está listada na NSF.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TC1418: (401)



TC1418

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
TC1418	Com recipientes e capa	1

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	TAMANHO MÁXIMO DO TABULEIRO	CAPACIDADE DE TABULEIROS
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 kg	36 x 46 cm	180-200 duas pilhas

Recipientes para self-service, parte superior:

QUANTIDADE E TAMANHO DOS RECIPIENTES	CAPACIDADE
4 de GN 1/3 por 10 cm de prof.	100 facas, 100 colheres e 80 garfos
4 de GN 1/6 por 10 cm de prof.	Acomoda vários condimentos

Utilize a capa de vinil para armazenagem sanitária.



CARRINHO PARA PRATOS AJUSTÁVEL DA SÉRIE S



- Armazene pratos de um único tamanho ou uma combinação de diferentes tamanhos em um único carrinho.
- Com torres de colunas fáceis de ajustar.

Cores do ADCS: Preto (110), Cinza, Castanho Escuro (131), Azul Ardósia (401), Riscado (480).

Rodas: 12,7 cm, 2 articuláveis com freios e duas rodas de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.



Armazena pratos e tigelas de 11,7 a 33 cm

ESTÁVEL E SEGURO

Haste de 1,27 cm em toda a altura do divisor.

FÁCIL DE MANOBRAR

Pegas ergonômicas moldadas em ambas as extremidades.

CAPACIDADE DE CARGA

As colunas de armazenagem, com 49,5 cm, suportam 45 a 60 pratos por coluna.

EXTREMAMENTE DURÁVEL

A construção de polietileno 'carga pesada' protege a louça contra lascas. Não lasca, racha, nem enferruja.

RODAS DE TRÁS

Rodas Fáceis de 25,4 cm que não deixam marcas.

RODAS ARTICULÁVEIS DA FRENTE

12,7 cm, articuláveis com freios.


ADCS




O eixo de trás em aço revestido com 2 cm permite uma capacidade de carga de 227 kg.




Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.




Tamanhos dos pratos: ø 23,5 a 33 cm
4 coluna (60 cada)
Capacidade total: 240




Tamanhos dos pratos: ø 18,42 a 23,5 cm
6 coluna (60 cada)
Capacidade total: 360




Tamanhos dos pratos: ø 14,6 a 18,42 cm
6 coluna (45 cada)
Capacidade total: 270



2 colunas: ø 23,5 a 33 cm (60 cada)
5 colunas: ø 12,6 cm (45 cada)
Capacidade total: 345



3 colunas: ø 18,42 a 23,5 cm (60 cada)
5 colunas: ø 11,75 cm (45 cada)
Capacidade total: 405



2 colunas: ø 18,42 a 23,5 cm (60 cada)
2 colunas: ø 14,6 a 18,42 cm (45 cada)
4 colunas: ø 12,6 cm (45 cada)
Capacidade total: 390

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ADCS: (110), (401), (480)

CÓDIGO

NÚMERO DE DIVISORES

ADCS

6

PRATOS POR COLUNA

Aprox. 45-60

DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A

73 x 96 x 81 cm

Quantidade por caixa: 1 Os tamanhos de pratos variam de 11,7 cm a 33 cm.

SUPORTE DE PRATOS AJUSTÁVEL ADC33

- Versatilidade ilimitada com divisores de torre totalmente ajustáveis.
- Aramazene seguramente pratos, travessas e tigelas de formatos e tamanhos diferentes.
- Ergonômico, durável e fácil de manobrar.

Cores do ADC33: Castanho Escuro (131), Azul Ardósia (401).

Rodinhas de 15 cm: 4 giratórias com freio e uma rígida ao centro.

Tampa de vinil sanitário incluída. Tampa não é listada no NSF.



O ADC33 não é disponível a partir da cidade de City Industry, Califórnia, EUA.



Armazena pratos e tigelas de 11 a 33 cm

CÓDIGO	ADC33
NÚMERO DE DIVISORES	6
PRATOS POR COLUNA	Aprox 45-60
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Quantidade por caixa: 1


Pegadores ergonômicos com encaixe embutido em ambas as paredes laterais, fazem o SDC33 compacto e confortável para manusear.




ADC33

Rodinhas de 15,24 cm com freio em cada canto.


A rodinha rígida no centro da unidade torna a manobrabilidade muito fácil, mesmo quando completamente carregado.




6 Divisórias: 4 áreas de empilhamento circulares (11-33 cm)




6 Divisórias: 6 áreas de empilhamento circulares (11-33 cm) + 1 área de empilhamento circular (17,5-30 cm)




6 Divisórias: 6 áreas de empilhamento ovais (20,3-29,2 x 12,7-21,9 cm)




4 Divisórias: 4 áreas de empilhamento quadradas (25-28,8 cm)




6 Divisórias: 5 áreas de empilhamento quadradas (24-27,9 cm)




12 Divisórias*: 6 áreas de empilhamento de bandejas redondas (15,2-20,3 cm)




4 Divisórias: 1 área de empilhamento de bandejas ovais (35-73,6 cm) ao comprido até (59,9 cm) de largura




6 Divisórias: 4 áreas de empilhamento ovais (29,2 x 21,9 cm); 1 área de empilhamento de bandejas redondas de 40,6 cm




8 Divisórias*: 6 áreas de empilhamento de quadrados médios (20,3 cm)



6 Divisórias: 2 áreas de empilhamento de Circulares Grandes (33,7 cm), 1 área de empilhamento de Quadrados Médios (25,4 cm), 1 área de empilhamento de Quadrados Grandes, 1 área de empilhamento de Ovais Médios (29,2 x 21,9 cm)



6 Divisórias: 5 áreas de empilhamento de Ovais (29,2 x 21,9 cm)



6 Divisórias: 4 áreas de empilhamento de Pratos Especiais

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ADC33: (131)

CARRINHOS PARA PRATOS VERSA, CARRINHOS PARA PRATOS, CARRINHO AJUSTÁVEL PARA BANDEJAS E PRATOS



Carrinhos para pratos Versa

- Oferecem armazenagem segura e de alta capacidade para proteger tanto pratos quadrados como redondos.
- O exterior durável de polietileno não enferruja, racha, amassa nem lasca.
- O estilo “fichas de póquer” proporciona mais acesso para uma fácil remoção dos pratos.
- Um eixo posterior em aço revestido com 2 cm permite uma capacidade de carga de 227 kg.
- Pegas moldadas em ambas as extremidades facilitam o transporte.
- As rodas articuláveis dianteiras de 12,7 cm com freio e as rodas de 25,4 cm traseiras que não deixam marcas facilitam as manobras.
- Não requer montagem.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480).

Rodas: 2, articuláveis de 12,7 cm com freios, e duas Easy Wheels de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

A DCS950 é coberta pela patente dos Estados Unidos D 603,120S. A DCS1125 é coberta pela patente dos Estados Unidos D 625,894.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DCS950, DCS1125: (480)



DCS1125

DCS950

O **DCS1125** comporta 4 colunas de 45 a 60 pratos redondos até 28,6 cm ou de pratos quadrados até 24,1 cm.

O **DCS950** comporta 5 colunas de 45 a 60 pratos redondos até 24,1 cm ou 4 a 5 colunas de pratos quadrados até 20,5 cm.

Estilo “ficha de póquer” Carrinhos para pratos

- Utilize para armazenar e proteger pratos de grande valor.
- Os divisores são moldados na estrutura num design de segmentos redondos standard.
- Feito de polietileno durável que protege os pratos para que não lasquem.
- Acesso aberto em ambos os lados.
- Bordas arredondadas, interna e externamente, protegem os pratos, móveis e paredes.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191).

Rodas: 12,7 cm, 2 articuláveis com freios e duas rodas de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DC700, DC1225: (191)



DC700



Capa plástica higiénica incluída e recomendada para a protecção da loiça e das bandejas limpas. Capas para a substituição estão disponíveis através da Listagem de Peças para Substituição da Cambro, no site www.cambro.com.

Carros ajustáveis para pratos e tabuleiros

- Utilize para armazenar uma grande variedade de pratos e bandejas.
- Mova dois divisores ajustáveis até que fiquem em posição para prender bandejas e pratos.
- Feito de polietileno durável que acondiciona os pratos e bandejas para que não lasquem.
- Fácil de limpar e não amassa, enferruja, lasca nem quebra.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,2 cm, todas articuláveis, 2 com freios.

Capacidade máxima de carga: 227 kg

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TDC30: (191)




TDC30



Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

Versa Carrinhos para pratos



Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

CÓDIGO	DCS950	DCS1125
TAMANHOS DOS PRATOS (REDONDOS)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TAMANHOS DOS PRATOS (QUADRADOS)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
COLUNAS POR CARRO	5, 45-60 pratos por coluna	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Quantidade por caixa: 1

Estilo “ficha de póquer” Carrinhos para pratos



CÓDIGO	DC575	DC700	DC825
TAMANHOS DOS PRATOS	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
COLUNAS POR CARRO	6, 45-60 pratos por coluna	6, 45-60 pratos por coluna	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Quantidade por caixa: 1

Estilo “ficha de póquer” Carrinhos para pratos



CÓDIGO	DC1225
TAMANHOS DOS PRATOS	28,9 - 31,1 cm
COLUNAS POR CARRO	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	83 x 70 x 81,5 cm

Quantidade por caixa: 1

Carro ajustável para bandejas e pratos



CÓDIGO	TDC30
NÚMERO DE DIVISÓRIAS	2
PRATOS POR COLUNA	Aprox. 45-60
BANDEJAS POR COLUNA	80 bandejas: 36 x 46 cm
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	59 x 99 x 88 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P	78,7 x 46 cm (sem separadores)

Quantidade por caixa: 1

RECIPIENTES CAMBOX PARA USOS DIVERSOS



Regal (ABS)



CÓDIGO	1120CBR	1520CBR
DESCRIÇÃO	Compartimentos para talheres	Cambox
DIMENSÕES L x C x A	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
Quantidade por caixa: 1	Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131).	



CÓDIGO	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIÇÃO	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSÕES L x C x A	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (incl. cabo)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
Quantidade por caixa: 1	Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131).			

Polietileno



CÓDIGO	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIÇÃO	Recipiente para talheres	Recipiente para utensílios	Recipiente de quatro compartimentos para talheres	Cambox
DIMENSÕES L x C x A	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
Quantidade por caixa: 12	Cores: Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180). * 1520CBPF projectado com fundo plano. 1520CBP projectado com fundo ondulado.			



CÓDIGO	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DESCRIÇÃO	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSÕES L x C x A	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inclui pega)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
Quantidade por caixa: 12	Cores: Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180).			

Tampas para caixas



CÓDIGO	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ENCAIXA-SE NO	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSÕES L x C x A	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
Quantidade por caixa: 12	Cor: Branco Natural (148).			



CARRO DE SERVIÇO KD E CARRO UTILITÁRIO KD

- Carrinhos versáteis, duráveis e com preços económicos.
- Os trilhos marinhos e as prateleiras de polipropileno levemente texturizadas mantêm o conteúdo no lugar.
- Montantes de alumínio garantem a estabilidade.
- Enviados “desmontados” para minimizar os custos do transporte.
- Fácil de montar.

Cores do carro e do conjunto do painel das prateleiras: Preto (110), Cinza Riscado (480).

Cores do recipiente de lixo e do porta-talheres: Preto (110).



Cada estante BC340KD suporta um cesto de pratos de tamanho integral ou duas caixas standard para transporte.

Os trilhos marinhos mantêm o conteúdo no lugar.

Painéis adicionais para as prateleiras podem ser acrescentados a qualquer momento para fechar três lados.

Quatro rodas articuláveis de aço revestido proporcionam um transporte sem ruídos e possibilitam manobras firmes.

A superfície durável e resistente a manchas é fácil de limpar.

BC340KD



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSh: (110)



Mostrados com os painéis laterais numa única prateleira.

CÓDIGO	BC331KD	BC340KD
DESCRIÇÃO	Carro para serviço	Carro para serviço de tamanho grande
DIÂM./ TIPO DE RODAS	10,2 cm, 4 articuláveis, sem freios	12,7 cm, 4 articuláveis, sem freios
DIMENSÕES EXTERIORES C x P x A	83,5 x 41,3 x 96,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
CAPACIDADE DE CARGA	136 kg	180 kg
Quantidade por caixa: 1		

Acessórios opcionais



CÓDIGO	BC331KDTC	BC331KDSh	BC340KDP
DESCRIÇÃO	30 L Recipiente de lixo	9,5 L Porta-talheres	Conjunto de painel de prateleira única (apenas para BC340KD).
DIMENSÕES L x P x A	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm
Quantidade por caixa: 1			

CARROS DE SERVIÇO

- Cavalos de força para todas as finalidades, versáteis, duráveis e confiáveis.
- Ideais para a utilização na doca de recebimento ou para montar e limpar mesas.
- Feitos de polietileno em peça única com alças e prateleiras moldadas.
- Escolha entre os modelos com laterais abertas ou fechadas.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza Granito (191).

Os modelos BC225, BC2254S, BC11TC e BC1115SH podem ser enviados por transportador.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BC2354S: (191)



Carros abertos



CÓDIGO	BC225	BC2254S	BC235
DIÂM./ TIPO DE RODAS	7,6 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio	7,6 cm, 4 gira., 1 com freio	12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	159 kg	159 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	BC2354S	BC230	BC2304S
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 4 gira., 1 com freio	12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio	12,7 cm, 4 gira., 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	227 kg	227 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1

Carros fechados



CÓDIGO	BC330	BC3304S
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio	12,7 cm, 4 gira., 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	227 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1

Acessórios opcionais



CÓDIGO	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIÇÃO	42 L Lata de lixo	6,6 L Suporte para talheres
DIMENSÕES C x P x A	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Quantidade por caixa: 1

* O BC11TC e o BC1115SH não se encaixam nos carros de transporte KD. O BC11TC e o BC1115SH estão disponíveis em Preto (110) e Marrom escuro (131) apenas.

ESTANTES

As Características-Chave e Comuns para Todas as Séries Camshelving®

Série Camshelving Guia de Referência Rápida

Guia de Referência para o Código de Produto

Serviço Grátis de Desenho Camshelving

Tamanho Geral da Série Camshelving —
Guia de Referência Rápida

Camshelving Premium Series

Mapa de Suporte ao Peso da Premium Series

Premium Series Acessórios

Sistema de Trilhos de Piso para Armazenagem
de Alta Densidade

Camshelving Elements Series

Mapa de Suporte ao Peso da Elements Series

Elements Series Acessórios

Camshelving Basics Series

Mapa de Suporte ao Peso da Basics Series

Basics Series Acessórios

Prateleiras de Parede Camshelving e Extensores de
Prateleira Storesafe®

Banquinhos para Armazenamento



Armazenagem para a Vida Toda



ESTOCAGEM REDEFINIDA.

Com tres linhas distintas de Camshelving®,
Todas as cozinhas são criadas iguais!
Cada operação de fornecimento de alimentos
merece ser montada para maximizar a
economia de custos, eficiência de espaço,
sanitariedade, segurança de alimentos e
funcionalidade, não importando o tamanho e o
orçamento.

Os sistemas de estocagem Camshelving tornam
isso tudo possível, ajudando os operadores de
refeitórios a otimizar a organização, apoiando a
segurança dos alimentos, melhorando os custos
trabalhistas, simplificando o gerenciamento do
inventário, reduzindo o desperdício de alimentos
e eliminando custos de reposição.



Produtos Cambro para estocagem e transporte ajudam a assegurar o manuseio seguro de alimentos.



COMPONENTE

Produtos que atendem os critérios Internacionais NSF para sanitariedade e limpeza.



Certifica os produtos aprovados por Technischer Überwarungs-Verein. (Associação de Inspeção técnica)



Produtos que ajudam a atender as orientações da HACCP.



Próprio para produtos alimentícios.



Seguro para uso em máquina de lavar louça



Produtos sem Cadmium



Polipropileno Reciclável

camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Proteção anti-microbiológica permanentemente moldada dentro das lâminas das prateleiras para inibir o crescimento de mofo, fungos e bactéria.

O Camshelving é coberto pelas seguintes Patentes dos EUA:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, US 6,981,454B2

CAMSHELVING®

AS CARACTERÍSTICAS-CHAVE E COMUNS PARA TODAS AS SÉRIES CAMSHELVING

Livres de Corrosão e Ferrugem


Protegidos por uma garantia para a vida toda contra ferrugem e corrosão, o sistema de estocagem Camshelving elimina a inconveniência e os custos associados com reparos ou substituição de prateleiras danificadas. Somente a Cambro oferece Prateleiras Para a Vida Toda.



Uso em Múltiplos Ambientes


Os sistemas de estocagem Camshelving são desenhados para suportar todas as aplicações de armazenagem e temperatura – impenetrável à molhadura, produtos químicos, sal, ácidos alimentícios e umidade. Os sistemas Camshelving podem ser instalados em qualquer lugar e nunca vão enferrujar.

-38°C A 88°C




Utilização Maximizada de Espaço

Os componentes foram cuidadosamente desenhados para maximizar o espaço de armazenagem, mesmo em áreas com restrição de espaço.



Unidade Inicial



Inicial + Unidade Adicional

Pilares Compatilhados

Espaço é dinheiro. Unidades de prateleiras são desenhadas para serem interconectadas, sem comprometer a capacidade de suportar peso tudo isso enquanto maximiza-se o espaço utilizável para armazenagem.

PREMIUM series

ELEMENTS series

BASICS series


Fácil de Limpar

Limpeza das prateleiras não deve ser muito trabalhosa. Seja diariamente ou agendada, a limpeza pode ser feita rápida e facilmente sem interromper o espaço de armazenagem ou operações normais dia-a-dia.




Fácil de Ajustar

Cada prateleira pode ser facilmente ajustada para acomodar uma variedade de produtos de armazenagem e pacotes, na medida em que mudam-se as necessidades de estocagem.



Unidade de Canto
Unidade Inicial + Add-On usando 1 jogo de Conectores de Canto por prateleira e 2 Armações.



Unidade em formato U
Duas Unidades Iniciais + Prateleiras Intermediárias usando 2 jogos de Conectores de Canto por prateleira e 4 Armações Temporárias.

● Conectores de Cantoneiras

Espaço de Prateleiras de Cantoneiras

Converte espaço não-utilizável em áreas de estocagem contínuas, de fácil acesso utilizando os conectores de cantoneiras.

SÉRIE CAMSHELIVING®

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

A Cambro oferece três sistemas de prateleiras higiênicas e livres de corrosão que vão resistir às duras demandas das operações de refeitórios comerciais. Este guia vai lhe ajudar a escolher o sistema Camshelving ideal para cada armazenagem na sua empresa. Somente a Cambro oferece Prateleiras Para a Vida Toda.



COMPONENTE

camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

PREMIUM series

Áreas de Armazenagem	Operações de refeitórios de alto-volume com carga e descarga de produtos pesados. Entregas frequentes e/ou múltiplas vezes ao dia. Armazenagem molhada – Câmaras Frigoríficas, Refrigeradores, Áreas de Lavagem de Louça. Armazenagem a Seco – Comidas à Granel, Equipamento de Refeitório, Porcelana/Prataria, Toalhas de Mesa, Mercadorias.
Segmentos de Mercado Recomendados	Hotéis e Casinos, Restaurantes, Restaurantes de Serviço Rápido, Escolas, Colégios e Universidades, Hospitais, Instalações Militares, Centros de Convenção/Estádios, Navios de Cruzeiro, Centros de Banquetes e Bufets, Jantares Corporativos, Lojas de Conveniência e Super Mercados.
Material do Produto	Pilares e travessas são feitas de aço por dentro e exterior de polipropileno. Resistência superior and durabilidade suficiente para suportar as mais pesadas exigências de cargas.
Montagem	Moldagem em encaixes significa menos partes, tornando-se o mais fácil para montar.
Capacidade de Resistência a Peso (baseado no comprimento 600 – 1200 mm)	Unidade Estacionária: 200 kg por prateleira, 800 kg por unidade. Unidade Móvel: 340 kg por unidade. Unidades de Canto e em Formato U: 180 kg por prateleira, 720 kg por unidade.
Garantia Vitalícia Contra Ferrugem e Corrosão	Lâminas de Prateleiras e Travessas
Comprimento das Prateleiras	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 mm
Profundidade das Prateleiras	300, 400, 500, 600 mm
Altura dos Pilares	Estacionário: 1700, 1800 mm Móvel: 1790 mm (incluindo as rodinhas)
Unidades Móveis	SIM
Sistema de Trilho Para Estocagem de Alta Densidade	SIM
Prateleira para a Prateleira de Baixo	SIM
Trilhos da Prateleira	SIM
Berço Vertical de Secagem e Armazenagem (Bandeja/Tábua de Corte/ Tampas)	SIM
Armação de Secagem e Estocagem de Domos	NÃO
Armação de Secagem e Estocagem em Ângulo	SIM
Divisória de Prateleira (Armazenagem de Item Estreito)	SIM
Barra Divisória de Prateleira (para Painéis de Alimentos ou Caixas de Alimentos)	SIM
Rack Deslizante para Bandejas	SIM
Gaiola de Segurança de Prateleira Única	SIM

ACESSÓRIOS



ELEMENTS series

Operações de refeitórios de alto-volume com carga e descarga de produtos médios ou pesados. 5 a 7 entregas por dia.

Armazenagem molhada – Câmaras Frigoríficas, Refrigeradores, Áreas de Lavação de Louça.

Armazenagem a Seco – Comidas à Granel, Equipamento de Refeitório, Porcelana/Prataria, Toalhas de Mesa, Mercadorias.

Hotéis e Casinos, Restaurantes, Restaurantes de Serviço Rápido, Escolas, Colégios e Universidades, Hospitais, Instalações Militares, Centros de Convenção/Estádios, Navios de Cruzeiro, Centros de Banquetes e Bufets, Jantares Corporativos, Lojas de Conveniência e Super Mercados.

Pilares e travessas são feitas de um material composto revolucionário que é leve e ao mesmo tempo forte o suficiente para suportar condições de carga rigorosas.

Fácil de montar.

Unidade Estacionária: 350 kg por prateleira, 1400 kg por unidade.

Unidade Móvel: 340 kg por unidade.

Unidades de Canto e em Formato U: 180 kg por prateleira, 720 kg por unidade.

Lâminas de Prateleiras e Travessas

610, 760, 910, 1070, 1220, 1380, 1530, 1830 mm

360, 460, 540, 610 mm

Estacionário: 1630, 1830, 2140 mm

Móvel: 1778, 1980 mm (includes casters)

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM


SIM

SIM

SIM

SIM

SIM



BASICS series

Operações de refeitórios de volume mediano com carga e descarga constante de produtos leves e médios. 2 a 5 entregas por semana.

Armazenagem molhada – Câmaras Frigoríficas, Refrigeradores, Áreas de Lavação de Louça.

Armazenagem a Seco – Comidas à Granel, Equipamento de Refeitório, Porcelana/Prataria, Toalhas de Mesa, Mercadorias, e descartáveis.

Hotéis e Casinos, Restaurantes de Serviço Rápido, Escolas, Colégios e Universidades, Hospitais, Centros de Convenção/Estádios, Centros de Banquetes e Bufets, Jantares Corporativos, Lojas de Conveniência, Lojas de lanchonetes e Cafés.

Pilares e travessas são feitos do mesmo material revolucionário como os da Série Elements. Desenho refinado é mais leve em peso mas ao mesmo tempo durável e forte o suficiente para suportar uma ampla variedade de condições de armazenagem.

Fácil de montar.

Unidade Estacionária: 300 kg per shelf, 1200 kg por unidade.

Unidades de Canto e em Formato U: 136 kg por prateleira, 544 kg por unidade.

Lâminas de Prateleiras e Travessas

760, 910, 1070, 1220, 1380, 1530 mm

460, 540, 610 mm

Estacionário: 1630, 1830, 2140 mm

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

GUIA DE REFERÊNCIA PARA O CÓDIGO DE PRODUTO

Os novos códigos de produtos da Cambro foram simplificados, tornando mais fácil identificar o tipo da unidade e acessórios necessários. Números de código são compostos de 3 partes.

1. **Prefixo** – Define a marca da prateleira e tipo da unidade selecionada.
2. **Dimensões** – Identifica a profundidade, comprimento e altura.
3. **Sufixo** – Tipo e quantidade de prateleiras.

Unidades Completas

MP Camshelving® Premium Series

MPU	Unidade Estacionária Básica
MPA	Unidade Estacionária Complementar
MPMU	Unidade Móvel
MPHU	Unidade Móvel de Alta Densidade

E Camshelving Elements Series


ESU	Unidade Estacionária Básica
EA	Unidade Estacionária Complementar
EMU	Unidade Móvel

CB Camshelving Basics Series


CBU	Unidade Estacionária Básica
CBA	Unidade Estacionária Complementar



Exemplo de um código para uma Unidade Inicial Camshelving Premium 40P x 110C x 170A cm com 4 Prateleiras Ventiladas.



Exemplo de um código para uma Unidade Inicial Camshelving 18"P x 36"C x 64"A (46P x 91C x 163A cm) com 4 Prateleiras Ventiladas.



V4 4 Prateleiras Ventiladas

V5 5 Prateleiras Ventiladas

S4 4 Prateleiras Sólidas

S5 5 Prateleiras Sólidas

VS4 3 Prateleiras Ventiladas + 1 Prateleira Sólida

VS5 4 Prateleiras Ventiladas + 1 Prateleira Sólida

V4PKG* 4 Prateleiras Ventiladas

V5PKG* 5 Prateleiras Ventiladas

S4PKG* 4 Prateleiras Sólidas

VS4PKG* 3 Prateleiras Ventiladas + 1 Prateleira Sólida

*Apenas a Série Premium.

Kits de Postes e Kits de Prateleiras

MP Camshelving® Premium Series


MPSK	Kit de Prateleira Estacionária
MPPK	Kit de Poste Estacionária
MPMPK	Kit de Poste Móvel

E Camshelving Elements Series

ESK	Kit de Prateleira Estacionária
EPK	Kit de Poste Estacionária
EMSK	Kit de Prateleira Móvel
EMPK	Kit de Poste Móvel

CB Camshelving Basics Series


CBSK	Kit de Prateleira Estacionária
CBPK	Kit de Poste Estacionária



Exemplo de um código para um Kit de Prateleiras Estacionário Ventilados Camshelving Premium 40P x 110C cm em uma caixa.



Exemplo de um código para um Kit de Prateleiras Estacionário Ventilados Camshelving Basics 18"P x 36"C (46P x 91C cm) em uma caixa.



V1 1 Prateleira Ventilada

S1 1 Prateleira Sólida

V4 4 Prateleiras Ventiladas

V5 5 Prateleiras Ventiladas

S4 4 Prateleiras Sólidas

S5 5 Prateleiras Sólidas

VS4* 3 Prateleiras Ventiladas + 1 Prateleira Sólida

VS5* 4 Prateleiras Ventiladas + 1 Prateleira Sólida

*Apenas a Série Elements e Basics.

Acessórios

Se um acessório é utilizado por mais de uma linha de prateleiras, o código começa com CS.

Se um acessório é usado somente em uma linha de prateleiras, o código começará com as letras prefixo da linha.

Ex: Conectores Coner:

- a. MPCC1 = Jogo de Conectores de Canto Camshelving Premium
- b. ECC1 = Jogo de Conectores de Canto Camshelving Elements
- c. CBCC1 = Jogo de Conectores de Canto Camshelving Basics

SERVIÇO GRÁTIS DE DESENHO CAMSHELVING®

De forma a seleccionar o sistema de estocagem mais apropriado e com custo efetivo, a Cambro oferece um desenho sob medida usando um programa de desenho próprio. Alocação de espaço, e os desafios operacionais e de fluxo são rapidamente solucionados com o produto correto. O espaço utilizável de armazenagem é maximizado com o menor número de unidades. Uma vez que a informação requerida é recebida, os nossos consultores em prateleiras preparam uma planta em 2D ou 3D com uma lista de itens por sala/área. Propostas são completadas e enviadas por emails dentro de 24 ou 48 horas em dias úteis, dependendo do número de salas e complexidade.

Esperamos poder desenhar a solução perfeita de armazenagem para voce.

Ligue ou envie um email hoje para conectar-se com um dos nossos consultores Camshelving.

CAMBRO USA: 1(714) 230-4113

shelving@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS: (49)7022 90 100 0

cambroeurope@cambro.com

CAMBRO UK: 0800 587 0057 (Toll Free)



cambrouk@cambro.com

CAMBRO IRELAND: 1 800 509 046 (Toll Free)

cambroireland@cambro.com



É simples! Para Começar, Por Favor Informe:

- Nome do Projeto
- Tipo de Sala de Armazenagem (freezer / refrigerador)
- Dimensões da(s) Sala(s) (C x L x A)
- Localização e Dimensões das Portas / Entradas
- Obstruções (condensador / tubulação)
- Preferências Adicionais / Requerimentos





TAMANHO GERAL DA SÉRIE CAMSHELIVING®- GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA



Unidade Reta: Unidade Inicial + Add-On com pilares compartilhados



Unidade de Canto: Unidade Inicial + Add-On com conectores de Canto



Unidade com formato U: Duas Unidades Iniciais + Prateleiras Intermediárias com Conectores de Canto



Unidade Reta: Unidade Inicial + Add-On com pilares compartilhados

PREMIUM SERIES					ELEMENTS SERIES					BASICS SERIES				
UNIDADE INICIAL & ADD-ON (MM)	TAMANHO REAL DA UNIDADE INICIAL		TAMANHO REAL DA UNIDADE ADD-ON	COM-PRIMENTO TOTAL	UNIDADE INICIAL & ADD-ON	TAMANHO REAL DA UNIDADE INICIAL		TAMANHO REAL DA UNIDADE ADD-ON	COM-PRIMENTO TOTAL	TAMANHO REAL DA UNIDADE INICIAL		TAMANHO REAL DA UNIDADE ADD-ON	COM-PRIMENTO TOTAL	
600	680	+	635	= 1315	610	610	+	559	= 1169	—	+	—	= —	
700	780	+	735	= 1515	760	760	+	714	= 1474	760	+	720	= 1480	
800	880	+	835	= 1715	910	910	+	864	= 1774	910	+	870	= 1780	
900	980	+	935	= 1915	1070	1070	+	1019	= 2089	1070	+	1025	= 2095	
1000	1080	+	1035	= 2115	1220	1220	+	1169	= 2389	1220	+	1175	= 2395	
1100	1180	+	1135	= 2315	1380	1380	+	1324	= 2704	1380	+	1330	= 2710	
1200	1280	+	1235	= 2515	1530	1530	+	1474	= 3004	1530	+	1480	= 3010	
1300	1380	+	1335	= 2715	1830	1830	+	1784	= 3614					
1400	1480	+	1435	= 2915										
1500	1580	+	1535	= 3115										
1600	1680	+	1635	= 3315										
1700	1780	+	1735	= 3515										

Unidade de Canto: Unidade Inicial + Add-On com conectores de Canto

PREMIUM SERIES					PREMIUM SERIES					PREMIUM SERIES					
UNIDADE ADD-ON (MM)	TAMANHO ATUAL DA UNIDADE ADD-ON		PROFUNDIDADE DA UNIDADE INICIAL		COM- PRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA UNIDADE ADD-ON		PROFUNDIDADE DA UNIDADE INICIAL		COM- PRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA UNIDADE ADD-ON		PROFUNDIDADE DA UNIDADE INICIAL		COM- PRIMENTO TOTAL
600	635	+	400	=	1035	635	+	500	=	1135	635	+	600	=	1235
700	735	+	400	=	1135	735	+	500	=	1235	735	+	600	=	1335
800	835	+	400	=	1235	835	+	500	=	1335	835	+	600	=	1435
900	935	+	400	=	1335	935	+	500	=	1435	935	+	600	=	1535
1000	1035	+	400	=	1435	1035	+	500	=	1535	1035	+	600	=	1635
1100	1135	+	400	=	1535	1135	+	500	=	1635	1135	+	600	=	1735
1200	1235	+	400	=	1635	1235	+	500	=	1735	1235	+	600	=	1835
ELEMENTS / BASICS SERIES					ELEMENTS / BASICS SERIES					ELEMENTS / BASICS SERIES					
610	585	+	460	=	1045	585	+	540	=	1125	585	+	610	=	1195
760	740	+	460	=	1200	740	+	540	=	1280	740	+	610	=	1350
910	890	+	460	=	1350	890	+	540	=	1430	890	+	610	=	1500
1070	1045	+	460	=	1505	1045	+	540	=	1585	1045	+	610	=	1655
1220	1195	+	460	=	1655	1195	+	540	=	1735	1195	+	610	=	1805

Unidade de 610 mm não é disponível na Série Camshelving Basics.

Unidade com formato U: Duas Unidades Iniciais + Prateleiras Intermediárias com Conectores de Canto

PREMIUM SERIES						PREMIUM SERIES						PREMIUM SERIES					
PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA (MM)	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA		400 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B		COM-PRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA	500 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B		COM-PRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA	600 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B		COM-PRIMENTO TOTAL				
800	830	+	800	=	1630	830	+	1000	=	1830	830	+	1200	=	2030		
900	930	+	800	=	1730	930	+	1000	=	1930	930	+	1200	=	2130		
1000	1030	+	800	=	1830	1030	+	1000	=	2030	1030	+	1200	=	2230		
1100	1130	+	800	=	1930	1130	+	1000	=	2130	1130	+	1200	=	2330		
1200	1230	+	800	=	2030	1230	+	1000	=	2230	1230	+	1200	=	2430		
ELEMENTS / BASICS SERIES						ELEMENTS / BASICS SERIES						ELEMENTS / BASICS SERIES					
PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA (MM)	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA		460 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B		COM-PRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA	540 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B		COM-PRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA	610 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B		COM-PRIMENTO TOTAL				
910	865	+	920	=	1785	865	+	1080	=	1945	865	+	1220	=	2085		
1070	1020	+	920	=	1940	1020	+	1080	=	2100	1020	+	1220	=	2240		
1220	1170	+	920	=	2090	1170	+	1080	=	2250	1170	+	1220	=	2390		

CAMSHELVING® PREMIUM series

PORQUE ESCOLHER PREMIUM?

Em operações de refeições de alto volume com entregas frequentes e carga e descarga constantes de produtos, a estabilidade, força e armazenagem sanitária nunca devem ficar comprometidos. A Série Premium faz precisamente o que foi desenhada para fazer – segurar os produtos mais pesados com o manuseio mais brusco, em qualquer ambiente e é o mais fácil de limpar e ajustar.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.



Todos os Ambientes -38°C A 88°C

Estacionário

Alta
Densidade

Móvel

camguard®
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPONENTE




necessidades de
armazenagem
PESADO

entregas
diárias


FREQUENTE

Pilares, Travessas, Placas de Prateleira, Sela de Armação, Conectores de Pilar, Conectores de Cantoneiras, Pé Sismico, Parafusos de Parede, Etiquetas de identificação, Gaiola de Segurança de Prateleira Única, Rack de bandeja deslizante, Trilhos da Prateleira, Barras Divisórias das Prateleiras, Trilho e Kits de Extensão de Alta Densidade não são NSF listados.

TAMANHOS DE UNIDADES ESTACIONÁRIAS




TAMANHOS DE UNIDADES MÓVEIS



MAPA DE SUPORTE AO PESO DA UNIDADE DE 4 PRATELEIRAS

Unidade Individual

600 - 1200 mm




800 kg

Capacidade Máxima da Unidade

Unidade Individual

1300 - 1700 mm




600 kg

Capacidade Máxima da Unidade

Unidade Individual com Armação

1300 - 1700 mm




904 kg

Capacidade Máxima da Unidade

Unidade de Canto com 2 Armações

600 - 1200 mm




813 kg

Capacidade Máxima da Unidade

Unidade Móvel

900 - 1300 mm



340 kg**

Capacidade Máxima da Unidade

* Armação Provisória adiciona estabilidade e aumentam a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione a qualquer comprimento de prateleira. Altamente recomendado para Unidades Iniciais de 1300 mm e maiores, todas as Unidades de Canto, Unidades em Formato-U e unidades específicas para cargas mais pesadas (veja páginas 92).

** Devido à capacidade de resistência ao peso das rodinhas, a carga máxima de peso em uma Unidade Móvel inteira é de 340 kg.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Inicial, Add-On e Unidades Móveis

Estas unidades fazem os pedidos ficarem mais fáceis e economiza tempo e trabalho durante a instalação. Devido ao peso e tamanho da unidade, todas as unidades são vendidas em caixas múltiplas de kits de pilares e kits de prateleiras (desmontadas).


Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha
e Cambro Özay da Turquia.



4 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 4 kits de prateleiras.




ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	600 mm	1200 mm
1800	500	700	1300
	600	800	1400
		900	1500
		1000	1600
		1100	1700



4 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias Iniciais e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 4 kits de prateleiras.



ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	600 mm	1200 mm
1800	500	700	1300
	600	800	1400
		900	1500
		1000	1600
		1100	1700




4 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (3 ventiladas + 1 sólida)

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 4 kits de prateleiras.

Instale a prateleira sólida no fundo para prevenir água/soluções de limpeza de respingarem nos produtos armazenados. Instale a prateleira sólida no topo para proteger os produtos armazenados nas prateleiras inferiores de condensação quando estiverem no refrigerador.




ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	600 mm	1200 mm
1800	500	700	1300
	600	800	1400
		900	1500
		1000	1600
		1100	1700



5 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.


Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 4 kits de prateleiras.



Unidades Add-On
são vendidas em




Unidade inicial
é vendida em



ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	600 mm	1200 mm
1800	500	700	1300
	600	800	1400
		900	1500
		1000	1600
		1100	1700

4 Unidades Iniciais Móveis de Prateleiras Ventiladas ou Sólidas


Unidades iniciais móveis incluem 2 kits de postes móveis, 4 kits de prateleiras ventiladas ou sólidas e 4 rodinhas giratórias com freio de travamento total.



ALTURA*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	3	5
1790 mm	400 mm	900 mm
	500	1000
	600	1100
		1200
		1300

*Inclui rodinhas de 127 mm.

Vendido em



Visite o Microsite Camshelving no www.cambro.com/camshelving para informações do produto e preços para TODOS os produtos disponíveis para prateleira. Veja ou faça o download as especificações e lista de preços dos produtos Camshelving. Ou escaneie o código QR.




PREMIUM
SERIES

1700
mm
ALTURA

V4PKG 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES


Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 6 caixas. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 4 kits de prateleiras. As unidades são vendidas completas em 5 caixas.

Iniciais



400 mm
PROFUNDIDADE

Add-On



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700

500 mm PROFUNDIDADE

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700

600 mm PROFUNDIDADE

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700


PREMIUM
SERIES

1800
mm
ALTURA

V4PKG 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES


Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 6 caixas. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 4 kits de prateleiras. As unidades são vendidas completas em 5 caixas.

Iniciais



400 mm
PROFUNDIDADE

Add-On



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800

500 mm PROFUNDIDADE

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800

600 mm PROFUNDIDADE

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1800
MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800
MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800
MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800

Cor: Branco Riscado (490).

www.cambro.com

PREMIUM
SERIES


1800
mm
ALTURA

V5PKG 5 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES


Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 5 kits de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 7 caixas. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 5 kits de prateleiras. As unidades são vendidas completas em 6 caixas.

Iniciais

400 mm
PROFUNDIDADE



Add-On



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800

500 mm PROFUNDIDADE

MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800

600 mm PROFUNDIDADE

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800

Cor: Branco Riscado (490).

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800
MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800
MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800
MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS OS TAMANHOS: (490)


PREMIUM
SERIES

1790
mm
ALTURA


V4PKG 4 PRATELEIRAS UNIDADES MÓVEIS

Unidades iniciais móveis incluem 2 kits de postes móveis, 4 kits de prateleiras ventiladas ou sólidas e 4 rodinhas giratórias com freio de travamento total. As unidades são vendidas completas em 6 caixas.

Ventiladas



Sólidas



400 mm
PROFUNDIDADE

DIMENSÕES P x C x A (MM)
400 x 980 x 1790
400 x 1080 x 1790
400 x 1180 x 1790
400 x 1280 x 1790
400 x 1380 x 1790

CÓDIGO
MPMU4917V4PKG
MPMU41017V4PKG
MPMU41117V4PKG
MPMU41217V4PKG
MPMU41317V4PKG

CÓDIGO
MPMU4917S4PKG
MPMU41017S4PKG
MPMU41117S4PKG
MPMU41217S4PKG
MPMU41317S4PKG

500 mm
PROFUNDIDADE

500 x 980 x 1790
500 x 1080 x 1790
500 x 1180 x 1790
500 x 1280 x 1790
500 x 1380 x 1790

MPMU5917V4PKG
MPMU51017V4PKG
MPMU51117V4PKG
MPMU51217V4PKG
MPMU51317V4PKG

MPMU5917S4PKG
MPMU51017S4PKG
MPMU51117S4PKG
MPMU51217S4PKG
MPMU51317S4PKG

600 mm
PROFUNDIDADE

600 x 980 x 1790
600 x 1080 x 1790
600 x 1180 x 1790
600 x 1280 x 1790
600 x 1380 x 1790

MPMU6917V4PKG
MPMU61017V4PKG
MPMU61117V4PKG
MPMU61217V4PKG
MPMU61317V4PKG

MPMU6917S4PKG
MPMU61017S4PKG
MPMU61117S4PKG
MPMU61217S4PKG
MPMU61317S4PKG



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACESSÓRIOS

Armação para Prateleira de Baixo



Aumente a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione para qualquer comprimento da prateleira. Altamente recomendado para unidades de 1380 mm and mais compridas, e todas as unidades de canto, unidades com formato U e unidades específicas para cargas pesadas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS TAMANHOS: (490)

CÓDIGO	DIMENSÕES P x A* (MM)
Armação - Baixo	
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
Armação - Alto	
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289

Quantidade por caixa: 1
Cor: Branco Riscado (490).




Conectores de Cantoneiras

Desenho único patenteado assegura o máximo de utilização do espaço das prateleiras. Use 1 por jogo por prateleira para conectar unidades iniciais e unidades add-on nos cantos. Conecte 4 ou 5 prateleiras intermediárias entre 2 unidades iniciais (2 jogos requeridos por prateleira). Disponível como um jogo unitário ou pacotes de 8 ou 10 jogos.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS TAMANHOS: (490)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MPCC1	1 conjunto
MPCC8	8 conjuntos
MPCC10	10 conjuntos

Cor: Branco Riscado (490).

Etiquetas de identificação

Encaixe nas travessas da prateleira para identificar claramente o produto armazenado. Feito de plástico altamente durável com um painel deslizante transparente. Rótulos incluídos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES A x W (MM)
CSID6	152 mm Etiquetas de identificação	25 x 152
CSID3	76 mm Etiquetas de identificação	25 x 76

Quantidade por caixa: 12
Cor: Branco / transparente.



Parafusos de Parede

Use para montar a unidade de prateleiras numa parede para segurança adicional e estabilidade aonde seja requerido. Feito de aço inoxidável. Parafusos não incluídos.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSWF	73 x 238 x 48

Quantidade por caixa: 4
Cor: Prata (000).



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACESSÓRIOS

Pé Sísmico

Prenda os pilares da unidade estacionária diretamente no piso para segurança adicional e estabilidade aonde seja requerido. Feito de aço inoxidável. Parafusos não incluídos.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSEQ3	102 x 83 x 59
Quantidade por caixa: 4	
Cor: Prata (000).	



Rodinhas Premium

Ideal em todas as áreas de estocagem, especialmente refrigeradores, freezers e/ou áreas molhadas. Feito de plástico altamente durável, não corrosivo, com roda de borracha termo-plástica de 127 mm, não traçante. Freio de travamento total trava ambos, o movimento giratório e a roda.

CÓDIGO	TAMANHO (MM)
MPMCWB	127
Quantidade por caixa: 2	
Cor: Cinza (000).	

**CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.**
MPMCWB: (000)



Divisória de Prateleira (somente para prateleiras com 600 mm de profundidade)

Empilhe e separe itens armazenados nas prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Instale-se diretamente nas prateleiras sólidas ou ventiladas. Facilmente removível para relocação ou lavagem.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x A (MM)
CSSD248	610 x 203
Quantidade por caixa: 1	
Cor: Cinza Suave (151).	

**CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.**
CSSD248: (151)



Barras Divisórias das Prateleiras (somente para prateleiras com 600 mm de profundidade)

Cria um serviço sob medida ou estação de estocagem para painéis de comidas, caixas ou racks de pratos. Instale divisórias retas ou angulares diretamente nas travessas das prateleiras.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CSDBA	Barra divisora angulada
CSDBS	Barra divisora recta
Quantidade por caixa: 4	
Cor: Cinza Riscado (480).	



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACESSÓRIOS

Trilhos da Prateleira

Instale nas travessas e encaixes para prevenir itens de caírem nos lados e no fundo das prateleiras. Escolha entre os kits laterais unitários ou duplos e kits de fundo somente com dois trilhos.



Trilho Duplo de 100 mm de Altura

TRILHO DUPLO CÓDIGO	COMPRIMENTO (MM)
MPFL602	600
MPFL702	700
MPFL802	800
MPFL902	900
MPFL1002	1000
MPFL1102	1100
MPFL1202	1200
MPFL1302	1300
MPFL1402	1400
MPFL1502	1500
MPFL1602	1600
MPFL1702	1700



Trilho Simples de 50 mm de Altura

TRILHO SIMPLES CÓDIGO	COMPRIMENTO (MM)
MPFL601	600
MPFL701	700
MPFL801	800
MPFL901	900
MPFL1001	1000
MPFL1101	1100
MPFL1201	1200
MPFL1301	1300
MPFL1401	1400
MPFL1501	1500
MPFL1601	1600
MPFL1701	1700



Trilho Final

TRILHO FINAL CÓDIGO	COMPRIMENTO (MM)
MPFE30	300
MPFE40	400
MPFE50	500
MPFE60	600


Cor: Branco Riscado (490).

Rack de bandeja deslizante (somente para prateleiras com 600 mm de profundidade)

Guarda até 6 formas de cozimento tamanho grande ou bandejas (1826) ou 12 de tamanho médio (1318) cada uma. Instale 1 ou mais unidades nas prateleiras ventiladas, qualquer tamanho. Material alumínio de alta qualidade, de peso leve é seguro para uso em refrigeradores e freezers. Feito de alumínio 6463 (série 6000).

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSTSR	584 x 517 x 508


Quantidade por caixa: 1
Cor: Prata (000).



Gaiola de Segurança Totalmente Envolta

(somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Guarde produtos caros dentro de portas trancadas. Feito de aço inoxidável 304 de alta resistência para uso em qualquer ambiente. Unidades móveis ou estacionárias são vendidas completas com kits de postes montados na fábrica, 2 prateleiras ventiladas, 4 rodinhas giratórias premium com freio de travamento total para a unidade móvel e uma gaiola de segurança completamente guardada. Montagem necessária. Cadeado não incluído.



CÓDIGO	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
DESCRIÇÃO	Caixa Gradeada de Segurança	Unidade Estacionária com Caixa Gradeada de Segurança	Unidade Móvel com Caixa Gradeada de Segurança
DIMENSÕES P x C x A (MM)	680 x 1276 x 1562	680 x 1276 x 1638	680 x 1276 x 1721
COR	Prata (000)	Cinza Riscado (480)	Cinza Riscado (480)

Quantidade por caixa: 1

Serve somente na Série Camshelving feita nos EUA. Pedido Especial. Aguarde de 10 a 12 semanas para entrega Internacional.

Gaiola é despachada somente em



Unidades são despachadas em



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACESSÓRIOS

Gaiola de Segurança de Prateleira Única

(somente para prateleiras com 600 mm de profundidade)

Armazene produtos caros com segurança em uma só prateleira. Feito de aço 304 de alta capacidade para uso em qualquer ambiente. Requer altura de 457 mm entre as prateleiras. Instale somente em prateleiras ventiladas. Trava não incluída.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSSC244818	640 x 1080 x 460
Quantidade por caixa: 1	
Cor: Prata (000).	



Travessas de Prateleiras

Disponível em pacotes unitários ou duplos. Use duas travessas para adicionar uma prateleira aberta para barras divisórias ou berços de secagem. Adicione uma travessa nos pilares de trás para suporte extra quando colocar equipamento rolante abaixo da primeira prateleira.

COMPRIMENTO (MM)	PACOTE UNITÁRIA CÓDIGO*	PACOTE DUPLA CÓDIGO**
600	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

*Quantidade por caixa: 1 **Quantidade por caixa: 2
Cor: Branco Riscado (490).



CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.
ALL SIZES: (490)

Berço de Estocagem e Secagem Vertical

(somente para prateleiras com 600 mm de profundidade)

Rack modular de 7 encaixes desenhado para secagem e estocagem de bandejas, formas de cozimento, tábuas de corte e tampas. Instale diretamente nas travessas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável.

Disponível unitariamente ou em pacotes de 3.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDR7	597 x 260 x 95	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3
Cor: Cinza Suave (151).		

CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.
CSDR7, CSDR73: (151)



Rack de Estocagem e Secagem Vertical


Promove secagem sanitária, manuseio seguro e organização eficiente de produto com acesso fácil aos produtos.

As unidades são vendidas completas com 2 kits de postes móveis, 8 travessas, 16 berços de secagem em ângulo e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	GUARDA
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790	84 Bandejas
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 Bandejas
Cor: Branco Riscado (490).		


CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)

Unidade longa
de 1100 mm é
vendida em



10

Unidade longa
de 1300 mm é
vendida em



11



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACESSÓRIOS

Armação de Secagem e Estocagem de Domos (somente para prateleiras com 540 mm de profundidade)

Use para secar e estocar em pé e seguramente até 10 domos de entrega de refeição para pacientes ou tampas de pratos. Instale diretamente nas travessas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Disponível unitariamente ou em pacotes de 5.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDDC	520 x 415 x 86	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Cor: Cinza Suave (151).

Serve somente na Série Camshelving feita nos EUA.

Pedido Especial. Aguarde de 10 a 12 semanas para entrega Internacional.



New!

Rack de Secagem e Estocagem de Domos

Promove secagem sanitária, manuseio seguro e organização eficiente de produto com acesso fácil aos produtos.

Unidade despachada completa com kits de pilares móveis montados na fábrica, 10 travessas, 10 berços de secagem de domo e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem necessária.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	GUARDA
CPMU213675DDPKG	540 x 910 x 1910	100 Domos

Cor: Cinza Riscado (480).

Série Camshelving Premium feita nos EUA. Pedido Especial.

Aguarde de 10 a 12 semanas para entrega Internacional.

New!



Vendido em



3

Armação de Secagem e Estocagem em Ângulo (somente para prateleiras com 600 mm de profundidade)

Berço desenhado unicamente, guarda até 8 pellets de entrega de alimentos cada, ou use para secar, estocar ou transportar panelas de alimentos ou outros equipamentos de cozinha comercial. Instale diretamente nas travessas

das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Disponível unitariamente ou em pacotes de 4.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDR8	592 x 263 x 160	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Cor: Cinza Suave (151).

New!



CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.

CSDR8, CSDR84: (151)

Rack de Secagem e Estocagem Angular

Promove secagem sanitária, manuseio seguro e organização eficiente de produto com acesso fácil aos produtos.

Units worden verzonden met 2 mobiele staanderkits, 8 dwarsliggers, 16 driehoekige droogrekken en kwaliteitszwenkwielen met volledig vergrendelingsmechanisme. Montage vereist.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	GUARDA
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790	128 Pellets e Bases ou 16 Painéis de Alimentos GN 1/1

Cor: Branco Riscado (490).


CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.

MPMU61217PDPKG: (490)

New!



Vendido em



10



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Sistema de Trilhos de Piso para Armazenagem de Alta Densidade

Maximize a capacidade de estocagem criando corredores de armazenagem em todos os espaços disponíveis. Este sistema simples é composto de unidades iniciais estacionárias ancoradas num sistema de trilhos num piso elevado em ambos os lados, com unidades de alta densidade instaladas entre elas. Trilho fácil de instalar não requer furação nem colagem.



Unidade Estacionária*

Unidades Móveis de Alta Densidade

Unidade Estacionária

Unidades Móveis de Alta Densidade são disponíveis com kits de pilares montados na fábrica, prateleiras sólidas ou ventiladas e rodinhas de alta densidade com borracha amortecedora. Trilho completo e kits de extensão são vendidos completos com todas as ferragens necessárias. Unidades Iniciais Estacionárias são necessárias para ancorar o sistema em ambos os lados. Escolha de uma ampla seleção (veja páginas 98-99).



Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha,
e Cambro Özyay, Turquia.

Trilho em Piso Elevado oferece uma superfície suave e nivelada para rolar as unidades facilmente. O trilho elevado assegura que a sujeira não ficará presa e é fácil de limpar. Trilho de alumínio e ferragem são resistentes à ferrugem.

* É recomendado usar uma unidade estacionária para cada 4,5 m de trilho, para melhor estabilizar o sistema.



Rodinhas com sulcos rolam fácil e seguramente nos trilhos elevados.




O trilho elevado conecta-se facilmente no fundo de uma unidade estacionária o qual funciona como uma âncora do sistema. Nenhum parafuso, colagem ou perfuração são necessários. Montagem fácil e rápida.

Aumenta a
capacidade de Estocagem Até

50%

4 Prateleiras Ventiladas Unidades Móveis Iniciais de Alta Densidade


As unidades incluem 2 kits de colunas móveis, 4 kits de prateleiras, 4 rodas de alta densidade e 4 amortecedores de alta densidade.



ALTURA*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	2	5
1790 mm	500 mm	900 mm
	600	1000
		1100
		1200
		1300


* Inclui rodinhas de 127 mm.

Vendido em



4 Prateleiras Sólidas Unidades Móveis Iniciais de Alta Densidade


As unidades incluem 2 kits de colunas móveis, 4 kits de prateleiras, 4 rodas de alta densidade e 4 amortecedores de alta densidade.



ALTURA*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	2	5
1790 mm	500 mm	900 mm
	600	1000
		1100
		1200
		1300


* Inclui rodinhas de 127 mm.

Vendido em



Trilho Completo e Kits de Extensão

O kit de trilhos de alumínio elevado e extensão de trilhos são vendidos completas em 1 caixa. Cada kit inclui todas as ferragens necessárias para uma instalação no piso completa. É altamente recomendável instalar uma unidade estacionária inicial a cada 4,5 metros de trilho para estabilizar ainda mais o sistema.



Trilho Completo COMPRIMENTO	Trilho Extensão COMPRIMENTO
3	3
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

Vendido em



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
Kit de Trilhos de Piso		
CSMHDTK10	Kit de trilhos de 3,05 m para 3 unidades móveis	1
CSMHDTK12	Kit de trilhos de 3,66 m para 4 unidades móveis	1
CSMHDTK145	Kit de trilhos de 4,42 m para 5 unidades móveis	1
Extensão de Trilhos de Piso		
CSMHDTKE4	1,38 m extensão de trilhos	1
CSMHDTKE5	1,53 m extensão de trilhos	1
CSMHDTKE6	1,83 m extensão de trilhos	1

Acessórios

CSHDF	Fixador de piso	4
-------	-----------------	---

Cor: Prata (000). *Baseado em unidades móveis de 600 mm.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS TAMANHOS DE TRILHO COMPLETO E
KITS DE EXTENSÃO: (000)

V4

Unidades Móveis Ventiladas de 4 Prateleiras

S4

Unidades Móveis Sólidas de 4 Prateleiras


As unidades incluem 2 kits de colunas móveis, 4 kits de prateleiras, 4 rodas de alta densidade e 4 amortecedores de alta densidade.

As unidades são enviadas completas em 6 caixas.

1790
mm
ALTURA


500 mm
PROFUNDIDADE

600 mm
PROFUNDIDADE



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Cor: Branco Riscado (490).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS TAMANHOS: (490)

Rodinha de Alta Densidade com Borracha Amortecedora

Rodinhas com sulcos rodam fácil e seguramente nos trilhos elevados. Borracha amortecedora protege as unidades móveis de entrar em contato direto com as outras.

CÓDIGO	TAMANHO (MM)
MPMCHD	127

Quantidade por caixa: 2
Cor: Cinza (000).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MPMCHD: (000)



CAMSHELVING® ELEMENTS series

PORQUE ESCOLHER ELEMENTS?

Feito de um material composto revolucionário e extremamente forte, com uma superfície lisa e fácil de limpar. A Série Elements é mais forte que as prateleiras comuns de cabos. É mais leve em peso que a Série Camshelving Premium e é totalmente impenetrável à umidade, produtos químicos e líquidos que podem destruir as prateleiras com o passar do tempo. A Série Elements é desenhada para estocagem de média a pesada e uso em freezers, refrigeradores, estocagem a seco ou áreas de lavação de louça. Facilmente suporta as exigências de performance de uma operação de refeições movimentada.



Todos os Ambientes
-38°C A 88°C

Estacionário

Móvel

camguard®
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPONENTE

Conectores de Pilar, Conectores de Cantoneiras, Pé Sísmico, Parafusos de Parede, Etiquetas de identificação, Gaiola de Segurança de Prateleira Única, Rack de bandeja deslizante, Barras Divisórias das Prateleiras não são NSF listados.




necessidades de
armazenagem

entregas
semanais


MÉDIO a PESADO

5 – 7


TAMANHOS DE UNIDADES ESTACIONÁRIAS



TAMANHOS DE UNIDADES MÓVEIS



MAPA DE SUPORTE AO PESO DA UNIDADE DE 4 PRATELEIRAS



* Armação Provisória adiciona estabilidade e aumentam a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione a qualquer comprimento de prateleira. Altamente recomendado para Unidades Iniciais de 1380 mm e maiores, todas as Unidades de Canto, Unidades em Formato-U e unidades específicas para cargas mais pesadas (veja páginas 92).

** Devido à capacidade de resistência ao peso das rodinhas, a carga máxima de peso em uma Unidade Móvel inteira é de 340 kg.

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Inicial, Add-On e Unidades Móveis


Estas unidades fazem os pedidos ficarem mais fáceis e economiza tempo e trabalho durante a instalação. Unidades são despachadas completas em uma caixa. Kits de pilares são pré-montados na fábrica, acelerando a montagem no local.



4 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.




ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
3	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	760	1380
2140	610	910	1530
		1070	1830

Vendido em  1

4 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias Iniciais e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.



ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
3	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	760	1380
2140	610	910	1530
		1070	1830


Vendido em  1

4 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (3 ventiladas + 1 sólida)

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Instale a prateleira sólida no fundo para prevenir água/soluções de limpeza de respingarem nos produtos armazenados. Instale a prateleira sólida no topo para proteger os produtos armazenados nas prateleiras inferiores de condensação quando estiverem no refrigerador.




ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
3	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	760	1380
2140	610	910	1530
		1070	1830

Vendido em  1

5 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.




ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
3	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	760	1380
2140	610	910	1530
		1070	1830

Vendido em  1

5 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias Iniciais e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
1	3	8	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
	540	760	1380
	610	910	1530
		1070	1830


Vendido em  1

5 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (4 ventiladas + 1 sólida)

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Instale a prateleira sólida no fundo para prevenir água/soluções de limpeza de respingarem nos produtos armazenados. Instale a prateleira sólida no topo para proteger os produtos armazenados nas prateleiras inferiores de condensação quando estiverem no refrigerador.




ALTURA	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
1	3	8	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
	540	760	1380
	610	910	1530
		1070	1830

Vendido em  1

4 ou 5 Prateleiras Ventiladas Unidades Iniciais Móveis

Unidades iniciais móveis incluem 2 kits de postes móveis, 4 kits de prateleiras ventiladas ou sólidas e 4 rodinhas giratórias com freio de travamento total.



ALTURAS*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
2	3	5	
1778 mm	460 mm	910 mm	1380 mm
1980	540	1070	1530
	610	1220	

*Inclui rodinhas de 127 mm.

Vendido em  1



Visite o Microsite Camshelving no www.cambro.com/camshelving para informações do produto e preços para TODOS os produtos disponíveis para prateleira. Veja ou faça o download as especificações e lista de preços dos produtos Camshelving. Ou escaneie o código QR.

ELEMENTS
SERIES

1630
mm
ALTURA



V4 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes montados na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessa estacionária e placas de prateleiras. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste estacionário montado na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessas estacionárias e placas de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 1 caixa.

Iniciais

Add-On

460 mm
PROFUNDIDADE



DIMENSÕES
P x C x A (MM)

460 x 610 x 1630
460 x 760 x 1630
460 x 910 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1380 x 1630
460 x 1530 x 1630
460 x 1830 x 1630

CÓDIGO

ESU182464V4
ESU183064V4
ESU183664V4
ESU184264V4
ESU184864V4
ESU185464V4
ESU186064V4
ESU187264V4

CÓDIGO

EA182464V4
EA183064V4
EA183664V4
EA184264V4
EA184864V4
EA185464V4
EA186064V4
EA187264V4

540 mm
PROFUNDIDADE

540 x 610 x 1630
540 x 760 x 1630
540 x 910 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1380 x 1630
540 x 1530 x 1630
540 x 1830 x 1630

ESU212464V4
ESU213064V4
ESU213664V4
ESU214264V4
ESU214864V4
ESU215464V4
ESU216064V4
ESU217264V4

EA212464V4
EA213064V4
EA213664V4
EA214264V4
EA214864V4
EA215464V4
EA216064V4
EA217264V4

610 mm
PROFUNDIDADE

610 x 610 x 1630
610 x 760 x 1630
610 x 910 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1380 x 1630
610 x 1530 x 1630
610 x 1830 x 1630

ESU242464V4
ESU243064V4
ESU243664V4
ESU244264V4
ESU244864V4
ESU245464V4
ESU246064V4
ESU247264V4

EA242464V4
EA243064V4
EA243664V4
EA244264V4
EA244864V4
EA245464V4
EA246064V4
EA247264V4

ELEMENTS
SERIES



1830
mm
ALTURA

V4 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes montados na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessa estacionária e placas de prateleiras. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste estacionário montado na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessas estacionárias e placas de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 1 caixa.

Iniciais

Add-On



DIMENSÕES
P x C x A (MM)

460 x 610 x 1830
460 x 760 x 1830
460 x 910 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1380 x 1830
460 x 1530 x 1830
460 x 1830 x 1830

CÓDIGO

ESU182472V4
ESU183072V4
ESU183672V4
ESU184272V4
ESU184872V4
ESU185472V4
ESU186072V4
ESU187272V4

CÓDIGO

EA182472V4
EA183072V4
EA183672V4
EA184272V4
EA184872V4
EA185472V4
EA186072V4
EA187272V4

540 x 610 x 1830
540 x 760 x 1830
540 x 910 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1380 x 1830
540 x 1530 x 1830
540 x 1830 x 1830

ESU212472V4
ESU213072V4
ESU213672V4
ESU214272V4
ESU214872V4
ESU215472V4
ESU216072V4
ESU217272V4

EA212472V4
EA213072V4
EA213672V4
EA214272V4
EA214872V4
EA215472V4
EA216072V4
EA217272V4

610 x 610 x 1830
610 x 760 x 1830
610 x 910 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1380 x 1830
610 x 1530 x 1830
610 x 1830 x 1830

ESU242472V4
ESU243072V4
ESU243672V4
ESU244272V4
ESU244872V4
ESU245472V4
ESU246072V4
ESU247272V4

EA242472V4
EA243072V4
EA243672V4
EA244272V4
EA244872V4
EA245472V4
EA246072V4
EA247272V4

Cor: Cinza Escovado (580).

ELEMENTS
SERIES

2140
mm
ALTURA



V5

5 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes montados na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessa estacionária e placas de prateleiras. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste estacionário montado na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessas estacionárias e placas de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 1 caixa.

Iniciais

Add-On



460 mm
PROFUNDIDADE

DIMENSÕES P x C x A (MM)

460 x 610 x 2140
460 x 760 x 2140
460 x 910 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1380 x 2140
460 x 1530 x 2140
460 x 1830 x 2140

CÓDIGO

ESU182484V5
ESU183084V5
ESU183684V5
ESU184284V5
ESU184884V5
ESU185484V5
ESU186084V5
ESU187284V5

CÓDIGO

EA182484V5
EA183084V5
EA183684V5
EA184284V5
EA184884V5
EA185484V5
EA186084V5
EA187284V5

540 mm
PROFUNDIDADE

540 x 610 x 2140
540 x 760 x 2140
540 x 910 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1380 x 2140
540 x 1530 x 2140
540 x 1830 x 2140

ESU212484V5
ESU213084V5
ESU213684V5
ESU214284V5
ESU214884V5
ESU215484V5
ESU216084V5
ESU217284V5

EA212484V5
EA213084V5
EA213684V5
EA214284V5
EA214884V5
EA215484V5
EA216084V5
EA217284V5

610 mm
PROFUNDIDADE

610 x 610 x 2140
610 x 760 x 2140
610 x 910 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1380 x 2140
610 x 1530 x 2140
610 x 1830 x 2140

ESU242484V5
ESU243084V5
ESU243684V5
ESU244284V5
ESU244884V5
ESU245484V5
ESU246084V5
ESU247284V5

EA242484V5
EA243084V5
EA243684V5
EA244284V5
EA244884V5
EA245484V5
EA246084V5
EA247284V5


Cor: Cinza Escovado (580).

ELEMENTS
SERIES

V4

4 PRATELEIRAS UNIDADES MÓVEIS

Unidades móveis incluem 2 kits de postes montados na fábrica, travessas móveis, encaixes de travessas móveis, placas de prateleiras, e 4 rodinhas premium com freio de travamento total. Unidades são vendidas completas em 1 caixa.



1778
mm
ALTURA

460 mm
PROFUNDIDADE

540 mm
PROFUNDIDADE

610 mm
PROFUNDIDADE

1980
mm
ALTURA

460 mm
PROFUNDIDADE

540 mm
PROFUNDIDADE

610 mm
PROFUNDIDADE

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
EMU183670V4	460 x 910 x 1778
EMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EMU185470V4	460 x 1380 x 1778
EMU186070V4	460 x 1530 x 1778
EMU213670V4	540 x 910 x 1778
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1380 x 1778
EMU216070V4	540 x 1530 x 1778
EMU243670V4	610 x 910 x 1778
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1380 x 1778
EMU246070V4	610 x 1530 x 1778
EMU183678V4	460 x 910 x 1980
EMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EMU185478V4	460 x 1380 x 1980
EMU186078V4	460 x 1530 x 1980
EMU213678V4	540 x 910 x 1980
EMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EMU215478V4	540 x 1380 x 1980
EMU216078V4	540 x 1530 x 1980
EMU243678V4	610 x 910 x 1980
EMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EMU245478V4	610 x 1380 x 1980
EMU246078V4	610 x 1530 x 1980




CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACESSÓRIOS

Armação para Prateleira de Baixo

Aumente a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione para qualquer comprimento da prateleira. Altamente recomendado para unidades de 1380 mm and mais compridas, e todas as unidades de canto, unidades com formato U e unidades específicas para cargas pesadas.


CÓDIGO	DIMENSÕES P x A* (MM)
Armação - Baixo	
EDS14H6	360 x 165
EDS18H6	460 x 165
EDS21H6	540 x 165
EDS24H6	610 x 165
Armação - Alto	
 EDS14H10	360 x 267
 EDS18H10	460 x 267
 EDS21H10	540 x 267
 EDS24H10	610 x 267

Quantidade por caixa: 1
Cor: Cinza Escovado (580).



Conectores de Cantoneiras

Desenho único patenteado assegura o máximo de utilização do espaço das prateleiras. Use 1 por jogo por prateleira para conectar unidades iniciais e unidades add-on nos cantos. Conecte 4 ou 5 prateleiras intermediárias entre 2 unidades iniciais (2 jogos requeridos por prateleira). Disponível como um jogo unitário ou pacotes de 8 ou 10 jogos.



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACESSÓRIOS

Etiquetas de identificação

Encaixe nas travessas da prateleira para identificar claramente o produto armazenado. Feito de plástico altamente durável com um painel deslizante transparente. Rótulos incluídos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES A x W (MM)
CSID6	152 mm Etiquetas de identificação	25 x 152
CSID3	76 mm Etiquetas de identificação	25 x 76
Quantidade por caixa: 12		
Cor: Branco / transparente.		



Parafusos de Parede

Use para montar a unidade de prateleiras numa parede para segurança adicional e estabilidade aonde seja requerido. Feito de aço inoxidável. Parafusos não incluídos.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSWF	73 x 238 x 48
Quantidade por caixa: 4	
Cor: Prata (000).	



Pé Sísmico

Prenda os pilares da unidade estacionária diretamente no piso para segurança adicional e estabilidade aonde seja requerido. Feito de aço inoxidável. Parafusos não incluídos.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSEQ3	102 x 83 x 59
Quantidade por caixa: 4	
Cor: Prata (000).	



Rodinhas Premium

Ideal em todas as áreas de estocagem, especialmente refrigeradores, freezers e/ou áreas molhadas. Feito de plástico altamente durável, não corrosivo, com roda de borracha termo-plástica de 127 mm, não traçante. Freio de travamento total trava ambos, o movimento giratório e a roda.

CÓDIGO	TAMANHO (MM)
EMCWB	127
Quantidade por caixa: 2	
Cor: Cinza (000).	



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACESSÓRIOS

Borracha Amortecedora

Oferece proteção adicional durante o transporte e quando manobrar as unidades móveis para locais contra paredes ou junto à outras unidades para armazenagem.

CÓDIGO	DIÂMETRO (MM)
CSMHDDDB	127
Quantidade por caixa: 4	
Cor: Cinza (000).	



Divisória de Prateleira

Empilhe e separe itens armazenados nas prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Instale-se diretamente nas prateleiras sólidas ou ventiladas. Facilmente removível para relocação ou lavação.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x A (MM)
CSSD188	460 x 203
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203
Quantidade por caixa: 1	
Cor: Cinza Suave (151).	



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
CSSD248: (151)

Barras Divisórias das Prateleiras (somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Cria um serviço sob medida ou estação de estocagem para painéis de comidas, caixas ou racks de pratos. Instale divisórias retas ou angulares diretamente nas travessas das prateleiras.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
EDBA	Barra divisora angulada
EDBS	Barra divisora recta
Quantidade por caixa: 4	
Cor: Cinza Riscado (480).	



Rack de bandeja deslizante (somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Guarda até 6 formas de cozimento tamanho grande ou bandejas (1826) ou 12 de tamanho médio (1318) cada uma. Instale 1 ou mais unidades nas prateleiras ventiladas, qualquer tamanho. Material alumínio de alta qualidade, de peso leve é seguro para uso em refrigeradores e freezers. Feito de alumínio 6463 (série 6000).

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSTSR	584 x 517 x 508
Quantidade por caixa: 1	
Cor: Prata (000).	



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACESSÓRIOS

Gaiola de Segurança de Prateleira Única

(somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Armazene produtos caros com segurança em uma só prateleira. Feito de aço 304 de alta capacidade para uso em qualquer ambiente. Requer altura de 457 mm entre as prateleiras. Instale somente em prateleiras ventiladas. Trava não incluída.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSSC244818	640 x 1080 x 460
Quantidade por caixa: 1	
Cor: Prata (000).	



Travessas de Prateleiras


Disponível em pacotes unitários ou duplos, estacionários ou móveis. Use duas travessas para adicionar uma prateleira aberta para barras divisórias ou berços de secagem. Adicione uma travessa nos pilares de trás para suporte adicional quando colocar equipamento de rolagem sob a primeira prateleira. Encaixes de travessas incluídos.

Travessas de estacionário

COMPRIMENTO (MM)	PACOTE UNITÁRIA CÓDIGO*	PACOTE DUPLA CÓDIGO**
610	ETR24	—
760	ETR30	—
910	ETR36	ETR362PK
1070	ETR42	ETR422PK
1220	ETR48	ETR482PK
1380	ETR54	ETR542PK
1530	ETR60	ETR602PK
1830	ETR72	—

*Quantidade por caixa: 1 **Quantidade por caixa: 2

Cor: Cinza Escovado (580).



Travessas de estacionário

Travessas de móvel

COMPRIMENTO (MM)	PACOTE UNITÁRIA CÓDIGO*	PACOTE DUPLA CÓDIGO**
910	EMTR36	EMTR362PK
1070	EMTR42	EMTR422PK
1220	EMTR48	EMTR482PK
1380	EMTR54	EMTR542PK
1530	EMTR60	EMTR602PK

*Quantidade por caixa: 1 **Quantidade por caixa: 2

Cor: Cinza Escovado (580).



Travessas de móvel

Armação de Secagem e Estocagem de Domos (somente para prateleiras com 540 mm de profundidade)

Use para secar e estocar em pé e seguramente até 10 domos de entrega de refeição para pacientes ou tampas de pratos. Instale diretamente nas travessas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Disponível unitariamente ou em pacotes de 5.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDDC	520 x 415 x 86	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Cor: Cinza Suave (151).



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACESSÓRIOS

Berço de Estocagem e Secagem Vertical (somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)


Rack modular de 7 encaixes desenhado para secagem e estocagem de bandejas, formas de cozimento, tábuas de corte e tampas. Instale diretamente nas travessas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Disponível unitariamente ou em pacotes de 3.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDR7	597 x 260 x 95	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Cor: Cinza Suave (151).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSDR7, CSDR73: (151)



Rack de Estocagem e Secagem Vertical

Promove secagem sanitária, manuseio seguro e organização eficiente de produto com acesso fácil aos produtos.

A unidade é vendida completa com kits de postes montados na fábrica, 6 travessas de prateleiras móveis, encaixe para travessa de prateleira móvel, 12 ou 15 berços de secagem vertical e rodinhas premium com freio de travamento total. Montagem requerida.


CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	GUARDA
EMU244878DRPKG	610 x 1220 x 1980	84 Bandejas
EMU246078DRPKG	610 x 1530 x 1980	105 Bandejas

Cor: Cinza Escovado (580).

Unidade longa de 1220 mm
é vendida em



Unidade longa de 1530 mm
é vendida em



Armação de Secagem e Estocagem em Ângulo (somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Berço desenhado unicamente, guarda até 8 pellets de entrega de alimentos cada, ou use para secar, estocar ou transportar panelas de alimentos ou outros equipamentos de cozinha comercial. Instale diretamente nas travessas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Disponível unitariamente ou em pacotes de 4.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDR8	592 x 263 x 160	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Cor: Cinza Suave (151).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSDR8, CSDR84: (151)



Rack de Secagem e Estocagem Angular

Promove secagem sanitária, manuseio seguro e organização eficiente de produto com acesso fácil aos produtos.

A unidade é vendida completa com o kit de poste montado na fábrica, 8 travessas, 16 berços de secagem em ângulo e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	GUARDA
EMU244878PDPKG	610 x 1220 x 1980	128 Pellets e Bases ou 16 Panelas de Alimentos GN 1/1

Cor: Cinza Escovado (580).

Vendido em



CAMSHELVING® BASICS series

PORQUE ESCOLHER BASICS?

Apenas porque o orçamento está apertado e as necessidades de armazenagem são menos rigorosas, não significa que a performance as prateleiras e armazenagem devem ser comprometidas. A Série Basics é feita do mesmo material composto de alta performance e forte como a Série Elements e tem as mesmas características de desenho. É mais leve em peso e menos em custo, mas ainda oferece força o suficiente para o manuseio leve e médio das demandas de estocagem.



Todos os Ambientes
-38°C A 88°C

Estacionário



COMPONENTE




Conectores de Pilar, Conectores de Cantoneiras, Pé Sísmico, Parafusos de Parede, Etiquetas de identificação, Gaiola de Segurança de Prateleira Única, Rack de bandeja deslizante não são NSF listados.




necessidades de
armazenagem
LÉVE a MÉDIO

entregas
semanais
2 – 5

TAMANHOS DE UNIDADES ESTACIONÁRIAS



MAPA DE SUPORTE AO PESO DA UNIDADE DE 4 PRATELEIRAS



* Armação Provisória adiciona estabilidade e aumentam a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione a qualquer comprimento de prateleira. Altamente recomendado para Unidades Iniciais de 1380 mm e maiores, todas as Unidades de Canto, Unidades em Formato-U e unidades específicas para cargas mais pesadas (veja páginas 92).

CAMSHELVING® BASICS SERIES

Inicial, Add-On e Unidades Móveis


Estas unidades fazem os pedidos ficarem mais fáceis e economiza tempo e trabalho durante a instalação. Unidades são despachadas completas em uma caixa. Kits de pilares são pré-montados na fábrica, acelerando a montagem no local.



4 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.



ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
3	3	6	
1630 mm	460 mm	760 mm	1220 mm
1830	540	910	1380
2140	610	1070	1530


Vendido em



4 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias Iniciais e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.



ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
3	3	6	
1630 mm	460 mm	760 mm	1220 mm
1830	540	910	1380
2140	610	1070	1530

Vendido em




4 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (3 ventiladas + 1 sólida)

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Instale a prateleira sólida no fundo para prevenir água/soluções de limpeza de respingarem nos produtos armazenados. Instale a prateleira sólida no topo para proteger os produtos armazenados nas prateleiras inferiores de condensação quando estiverem no refrigerador.



ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
3	3	6	
1630 mm	460 mm	760 mm	1220 mm
1830	540	910	1380
2140	610	1070	1530


Vendido em



5 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.



ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
3	3	6	
1630 mm	460 mm	760 mm	1220 mm
1830	540	910	1380
2140	610	1070	1530


Vendido em



5 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias Iniciais e Add-Ons

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
1	3	6	
2140 mm	460 mm	760 mm	1220 mm
	540	910	1380
	610	1070	1530

Vendido em




5 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (4 ventiladas + 1 sólida)

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica.

Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Instale a prateleira sólida no fundo para prevenir água/soluções de limpeza de respingarem nos produtos armazenados. Instale a prateleira sólida no topo para proteger os produtos armazenados nas prateleiras inferiores de condensação quando estiverem no refrigerador.



ALTURA	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	
1	3	6	
2140 mm	460 mm	760 mm	1220 mm
	540	910	1380
	610	1070	1530

Vendido em



Visite o Microsite Camshelving no www.cambro.com/camshelving para informações do produto e preços para TODOS os produtos disponíveis para prateleira. Veja ou faça o download as especificações e lista de preços dos produtos Camshelving. Ou escaneie o código QR.

BASICS
SERIES

1630



mm
ALTURA

V4 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica. Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Iniciais

Add-On



460 mm
PROFUNDIDADE

DIMENSÕES
P x C x A (MM)

460 x 760 x 1630
460 x 910 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1380 x 1630
460 x 1530 x 1630

CÓDIGO

CBU183064V4
CBU183664V4
CBU184264V4
CBU184864V4
CBU185464V4
CBU186064V4

CÓDIGO

CBA183064V4
CBA183664V4
CBA184264V4
CBA184864V4
CBA185464V4
CBA186064V4

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CBU183664V4, CBU184264V4, CBU184864V4,
CBA183664V4, CBA184264V4, CBA184864V4,
CBU213664V4, CBU214264V4, CBU214864V4,
CBA213664V4, CBA214264V4, CBA214864V4,
CBU243664V4, CBU244264V4, CBU244864V4,
CBA243664V4, CBA244264V4, CBA244864V4: (580)

540 mm
PROFUNDIDADE

540 x 760 x 1630
540 x 910 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1380 x 1630
540 x 1530 x 1630

CBU213064V4
CBU213664V4
CBU214264V4
CBU214864V4
CBU215464V4
CBU216064V4

CBA213064V4
CBA213664V4
CBA214264V4
CBA214864V4
CBA215464V4
CBA216064V4

610 mm
PROFUNDIDADE

610 x 760 x 1630
610 x 910 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1380 x 1630
610 x 1530 x 1630

CBU243064V4
CBU243664V4
CBU244264V4
CBU244864V4
CBU245464V4
CBU246064V4

CBA243064V4
CBA243664V4
CBA244264V4
CBA244864V4
CBA245464V4
CBA246064V4

Cor: Cinza Escovado (580).

BASICS
SERIES

1830



mm
ALTURA

V4 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica. Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Iniciais

Add-On



DIMENSÕES
P x C x A (MM)

460 x 760 x 1830
460 x 910 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1380 x 1830
460 x 1530 x 1830

CÓDIGO

CBU183072V4
CBU183672V4
CBU184272V4
CBU184872V4
CBU185472V4
CBU186072V4

CÓDIGO

CBA183072V4
CBA183672V4
CBA184272V4
CBA184872V4
CBA185472V4
CBA186072V4

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS TAMANHOS EXCETO 760 MM COMPRIMENTO:
(580)

540 x 760 x 1830
540 x 910 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1380 x 1830
540 x 1530 x 1830

CBU213072V4
CBU213672V4
CBU214272V4
CBU214872V4
CBU215472V4
CBU216072V4

CBA213072V4
CBA213672V4
CBA214272V4
CBA214872V4
CBA215472V4
CBA216072V4

610 x 760 x 1830
610 x 910 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1380 x 1830
610 x 1530 x 1830

CBU243072V4
CBU243672V4
CBU244272V4
CBU244872V4
CBU245472V4
CBU246072V4

CBA243072V4
CBA243672V4
CBA244272V4
CBA244872V4
CBA245472V4
CBA246072V4

BASICS
SERIES


2140

mm
ALTURA


V5 5 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica. Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Iniciais



Add-On



460 mm
PROFUNDIDADE

DIMENSIONS
D x L x H (MM)

460 x 760 x 2140
460 x 910 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1380 x 2140
460 x 1530 x 2140

CÓDIGO

CBU183084V5
CBU183684V5
CBU184284V5
CBU184884V5
CBU185484V5
CBU186084V5

CÓDIGO

CBA183084V5
CBA183684V5
CBA184284V5
CBA184884V5
CBA185484V5
CBA186084V5

540 mm
PROFUNDIDADE

540 x 760 x 2140
540 x 910 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1380 x 2140
540 x 1530 x 2140

CBU213084V5
CBU213684V5
CBU214284V5
CBU214884V5
CBU215484V5
CBU216084V5

CBA213084V5
CBA213684V5
CBA214284V5
CBA214884V5
CBA215484V5
CBA216084V5

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CBU213684V5, CBU214884V5, CBU216084V5,
CBA213684V5, CBA214884V5, CBA216084V5,
CBU243684V5, CBU244884V5, CBU246084V5,
CBA243684V5, CBA244884V5, CBA246084V5: (580)

610 mm
PROFUNDIDADE

610 x 760 x 2140
610 x 910 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1380 x 2140
610 x 1530 x 2140

CBU243084V5
CBU243684V5
CBU244284V5
CBU244884V5
CBU245484V5
CBU246084V5

CBA243084V5
CBA243684V5
CBA244284V5
CBA244884V5
CBA245484V5
CBA246084V5

Cor: Cinza Escovado (580).

CAMSHELVING® BASICS SERIES ACESSÓRIOS

Armação para Prateleira de Baixo

Aumente a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione para qualquer comprimento da prateleira Altamente recomendado para unidades de 1380 mm and mais compridas, e todas as unidades de canto, unidades com formato U e unidades específicas para cargas pesadas.



CÓDIGO

Armação - Baixo

CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171

Armação - Alto

CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273


Quantidade por caixa: 1
Cor: Cinza Escovado (580).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CBDS18H6, CBDS21H6, CBDS24H6: (151)

Travessas de Prateleiras

Disponível em pacotes unitários ou duplos. Use duas travessas para adicionar uma prateleira aberta para barras divisórias ou berços de secagem. Adicione uma travessa nos pilares de trás para suporte adicional quando colocar equipamento de rolagem sob a primeira prateleira. Encaixes de travessas incluídos.



COMPRIMENTO (MM)	PACOTE UNITÁRIA CÓDIGO*	PACOTE DUPLA CÓDIGO**
760	CBTR30	—
910	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1380	CBTR54	CBTR542PK
1530	CBTR60	CBTR602PK

*Quantidade por caixa: 1

**Quantidade por caixa: 2

Cor: Cinza Escovado (580).


CAMSHELVING® BASICS SERIES ACESSÓRIOS

Conectores de Cantoneiras

Desenho único patenteado assegura o máximo de utilização do espaço das prateleiras. Use 1 por jogo por prateleira para conectar unidades iniciais e unidades add-on nos cantos. Conecte 4 ou 5 prateleiras intermediárias entre 2 unidades iniciais (2 jogos requeridos por prateleira). Disponível como um jogo unitário ou pacotes de 8 ou 10 jogos.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CBCC1: (580)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CBCC1	1 conjunto
CBCC8	8 conjuntos
CBCC10	10 conjuntos

Cor: Cinza Escovado (580).

Etiquetas de identificação

Encaixe nas travessas da prateleira para identificar claramente o produto armazenado. Feito de plástico altamente durável com um painel deslizante transparente. Rótulos incluídos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES A x W (MM)
CBID6	152 mm Etiquetas de identificação	25 x 152

Quantidade por caixa: 12
Cor: Branco / transparente.



Parafusos de Parede

Use para montar a unidade de prateleiras numa parede para segurança adicional e estabilidade aonde seja requerido. Feito de aço inoxidável. Parafusos não incluídos.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSWF	73 x 238 x 48

Quantidade por caixa: 4
Cor: Prata (000).



Pé Sísmico

Prenda os pilares da unidade estacionária diretamente no piso para segurança adicional e estabilidade aonde seja requerido. Feito de aço inoxidável. Parafusos não incluídos.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSEQ3	102 x 83 x 59

Quantidade por caixa: 4
Cor: Prata (000).



Divisória de Prateleira

Empilhe e separe itens armazenados nas prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Instale-se diretamente nas prateleiras sólidas ou ventiladas. Facilmente removível para relocação ou lavagem.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x A (MM)
CSSD188	460 X 203
CSSD218	540 X 203
CSSD248	610 X 203

Quantidade por caixa: 1
Cor: Cinza Suave (151).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSSD248: (151)




CAMSHELVING® BASICS SERIES ACESSÓRIOS

Rack de bandeja deslizante (somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Guarda até 6 formas de cozimento tamanho grande ou bandejas (1826) ou 12 de tamanho médio (1318) cada uma. Instale 1 ou mais unidades nas prateleiras ventiladas, qualquer tamanho. Material alumínio de alta qualidade, de peso leve é seguro

para uso em refrigeradores e freezers. Feito de alumínio 6463 (série 6000).

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSTSR	584 x 517 x 508
Quantidade por caixa: 1	
Cor: Prata (000).	



Gaiola de Segurança de Prateleira Única

(somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Armazene produtos caros com segurança em uma só prateleira. Feito de aço 304 de alta capacidade para uso em qualquer ambiente. Requer altura de 457 mm entre as prateleiras. Instale somente em prateleiras ventiladas. Trava não incluída.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)
CSSC244818	640 x 1080 x 457
Quantidade por caixa: 1	
Cor: Prata (000).	



Berço de Estocagem e Secagem Vertical (somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Rack modular de 7 encaixes desenhado para secagem e estocagem de bandejas, formas de cozimento, tábuas de corte e tampas. Instale diretamente nas travessas das prateleiras. Feito de plástico

ABS altamente durável. Disponível unitariamente ou em pacotes de 3.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDR7	597 x 260 x 95	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3
Cor: Cinza Suave (151).		

CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.

CSDR7, CSDR73: (151)



Armação de Secagem e Estocagem de Domos (somente para prateleiras com 540 mm de profundidade)

Use para secar e estocar em pé e seguramente até 10 domos de entrega de refeição para pacientes ou tampas de pratos. Instale diretamente nas travessas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Disponível unitariamente ou em pacotes de 5.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDDC	520 x 415 x 86	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5
Cor: Cinza Suave (151).		



Armação de Secagem e Estocagem em Ângulo (somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Berço desenhado unicamente, guarda até 8 pellets de entrega de alimentos cada, ou use para secar, estocar ou transportar painéis de alimentos ou outros equipamentos de cozinha comercial. Instale diretamente nas travessas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Disponível unitariamente ou em pacotes de 4.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDR8	592 x 263 x 160	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4
Cor: Cinza Suave (151).		



CORES E PRODUTOS EM
ARMAZÉM C.E.L.

CSDR8, CSDR84: (151)

PRATELEIRAS DE PAREDE CAMSHELIVING® E EXTENSORES DE PRATELEIRA

Prateleiras de parede

- Amplie o espaço de armazenagem em cozinhas, acima de estações de trabalho e pias.
- Tem suportes em I praticamente indestrutíveis que suportam até 68 kg por prateleira.
- O polipropileno durável suporta temperaturas de até 88°C, e não corrói nem enferruja.
- O trilho de encaixe rápido permite que as prateleiras encaixem e desencaixem para facilitar a limpeza.
- Um protector de 5 cm e uma borda frontal marinha controlam derramamentos e a contaminação involuntária.

Extensores de prateleira

- Converta espaços vazios nas paredes em áreas funcionais de armazenagem.
- Utilize com ou sem as prateleiras de parede Camshelving.
- As correias com pinos suportam temperaturas de até 88°C, e não corroem nem enferrujam.

Cor da estante de parede:
Cinza Riscado (480).

Cor da correia com pinos do extensor:
Preto (110).



COMPONENTE

Os extensores de prateleira são enviados numa caixa de papelão, incluindo:

COMPRIIMENTO	CORREIAS COM PINOS	BRAÇADEIRAS	GANCHOS
91 cm	3	2	6
122 cm	3	3	9




CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



CÓDIGO	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIÇÃO	91 cm Estante de pared, sólida	122 cm Estante de pared, sólida	91 cm Estante de parede, ventilada	122 cm Estante de parede, ventilada
DIMENSÃO EXTERIOR C x P x A	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	CSWS1836SK	CSWS1848SK	CÓDIGO	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIÇÃO	91 cm Estante de pared, sólida	122 cm Estante de pared, sólida	DESCRIÇÃO	91 cm Extensor de prateleiras	122 cm Extensor de prateleiras
DIMENSÃO EXTERIOR C x P x A	91 x 46 x 34 cm	122 x 46 x 34 cm	DIMENSÃO EXTERIOR C x P x A	90 x 5 x 39 cm	121 x 5 x 39 cm

Quantidade por caixa: 1

Quantidade por caixa: 1

BANQUINHOS PARA ARMAZENAMENTO Y CAMLINK®



Banquinhos Para Armazenamento Série-S

- Mantenha o stock congelado, frio ou seco em segurança a 30,5 cm do chão.
- Estrutura de peça única e pernas fortes proporcionam força e estabilidade.
- O polipropileno de carga pesada é seguro a até -38°C, e não enferruja, não corrói nem dobra.
- Selecione os topos com ranhuras para a máxima circulação do ar em torno de produtos perecíveis.
- Os topos sólidos seguram os derramamentos, o que facilita a limpeza.

Cores: Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480).



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)



CÓDIGO	EXTERIORES DIMENSÕES A x P x L	CAPACIDADE DE CARGA
Banquinho sólido		
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg
Banquinho ventilado		
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg

Quantidade por caixa: 1

Camlink®

Camlink connectors securely lock dunnage racks together for greater stability.

CÓDIGO	QUANTIDADECA PAQUETE POR CAIXA
DRLNK	6



Cor: Preto (110).

O Camlink é coberto pela patente dos ESTADOS UNIDOS DES. D 397,289.

Camlink serve para todos os tamanhos e estilos. É fornecido um Camlink gratuito com cada banquinho para armazenagem.





CAMBRO

Consumíveis

PREPARAÇÃO E
ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

SERVIÇO DE MESA

EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

TABULEIROS

PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Guia Rápido para Soluções de Armazenagem

Recipientes para a Armazenagem de Alimentos Camsquare® de Policarbonato

Recipientes Redondos para a Armazenagem de Alimentos de Policarbonato

Caixas de Alimentos de Policarbonato

Recipientes de Policarbonato para Alimentos

Recipientes com Escorredor de Policarbonato

H-Pans™ Gastronorm Para Altas Temperaturas

Recipientes com Escorredores H-Pan™

Recipientes Gastronorm Translúcidos de Polipropileno

Bombas, Tampas e Panelas Coldfest® Gastronorm

Etiquetas Storesafe® para a Rotação de Alimentos

Caixas para Massa de Pizza

Carros para Ingredientes

Jarra com Medição e pás em Policarbonato



GUIA RÁPIDO PARA SOLUÇÕES DE ARMAZENAGEM



RECIPIENTES PARA ARMAZENAGEM

Recipientes para Armazenagem de Alimentos Camsquares®

Mantém os alimentos frescos e maximiza as áreas de armazenagem.



COLDFAST®

Recipientes GN Eutéticos

Conserva os alimentos frios a temperaturas seguras sem gelo durante horas.



7	3	2
TAMANHOS	MATERIAIS	TIPOS DE TAMPA

4	1	1	5
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADE	MATERIAL	TIPOS DE TAMPA

Recipientes Circulares para Armazenagem de Alimentos

Armazene ingredientes ou transporte alimentos prontos para servir ou alimentos parcialmente preparados.



CARROS PARA INGREDIENTESZ

Armazene ingredientes secos em grandes volumes, como farinha e grãos.



8	3	4
TAMANHOS	MATERIAIS	TIPOS DE TAMPA

6	1	3
CAPACIDADES	COR	TIPOS DE TAMPA

CAIXAS PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Armazene com segurança produtos hortícolas, carnes, aves e frutos do mar.



2	5	2	2
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	MATERIAIS	TIPOS DE TAMPA

MATERIAIS

Polycarbonato

O material de polycarbonato virtualmente inquebrável não racha, amassa nem risca. Suporta temperaturas de -40° a 99°C.

H-Pans™ para Altas Temperaturas

O material para altas temperaturas é de utilização segura no forno microondas, em fornos e em bufetes quentes. Suporta temperaturas extremas de -40° a 149°C.

Polipropileno


O material de polipropileno translúcido proporciona uma alta resistência a químicos. Suporta temperaturas de -40° a 70°C.

Polietileno

Material altamente resistente a produtos químicos e impactos. Suporta temperaturas de -40° a 70°C.

ABS

Trata-se dum material de alto desempenho e resistente a impactos. Ideal para temperaturas de 4°C ou menos.



RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

Recipientes de Policarbonato para Alimentos

Um único utensílio para armazenar, transportar e servir. O policarbonato virtualmente inquebrável não racha, amassa nem risca. Suporta temperaturas de -40° a 99°C.



7	4	3	7
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	CORES	TIPOS DE TAMPA

Recipientes Translúcidos para Alimentos

Uma escolha económica para a armazenagem e o serviço. Ideal para a utilização em temperaturas frias e ambientes. Suporta temperaturas de -40° a 70°C.



6	2	1	4
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	COR	TIPOS DE TAMPA

H-Pans™ para Altas Temperaturas


Os recipientes podem passar da preparação para o arrefecedor, para o forno e para o bufete quente. Suporta temperaturas de -40° a 149°C.



7	3	2	7
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	CORES	TIPOS DE TAMPA

Recipientes com Escorredor

Os líquidos drenam para longe do alimento e para o recipiente em baixo, o que proporciona mais qualidade e mais segurança para os alimentos.



4	2	2	3
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	MATERIAIS	TIPOS DE TAMPA

TAMPAS PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS

As tampas protegem o conteúdo melhor do que películas plásticas ou metalizadas, além de economizarem tempo e dinheiro. As tampas melhoram a segurança dos alimentos e prolongam o seu frescor. Encaixam em recipientes policarbonato, para Altas Temperaturas e Poli para Alimentos.

Tampa Plana

Tampa básica disponível para todos os tamanhos de recipientes.



Tampa com Pega

A pega funda moldada permite que se segure o recipiente com firmeza. Disponível nas cores preta e transparente.



Tampa Ranhurada com Pega

A tampa ondeada permite que os utensílios permaneçam no recipiente e longe de bancadas contaminadas.



FlipLid®

Mantém o conteúdo coberto, porém abre-se facilmente para o serviço.



7	7	3	5
TIPOS	TAMANHOS	MATERIAIS	CORES

FlipLid® com Ranhura

FlipLid com entalhe para descansar a colher no conteúdo com a tampa fechada.



Tampa hermética para de Policarbonato e Painéis de Alimentos Transparentes

As tampas herméticas transparentes oferecem um fechamento interno e externo, para proteger a qualidade da comida ao mesmo tempo eliminando o gasto com embalagem plástica.



GripLid®

A tampa “agarra” a lateral do recipiente, o que reduz vazamentos e os pontos de contaminação cruzada. Encaixa nos recipientes Policarbonato e de Alta Temperatura.



RECIPIENTES PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS CAMSQUARE® DE POLICARBONATO



Maximize a sua área de armazenamento com os recipientes para a armazenagem de alimentos CamSquare. O formato quadrado proporciona uma utilização de espaço 33% melhor do que os recipientes redondos tradicionais. O polycarbonato transparente proporciona visibilidade dos produtos para a rápida gestão dos stocks. As tampas com vedação contam com vedações internas e externas, para uma resistência superior a vazamentos, mesmo durante o transporte.

Observação: Todas as graduações são aproximadas.

As dimensões incluem as pegas.



PROPOR-
CIONAL

A tampa com vedação de encaixe justo é resistente a vazamentos, economiza despesas e é mais segura para os empregados manusearem durante o transporte.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

O polycarbonato de cristal transparente praticamente inquebrável Polycarbonato suporta temperaturas de -40° a 99°C.

As pegas largas moldadas facilitam o transporte de tamanhos maiores. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

Resistentes a manchas e odores.

Graduações de fácil leitura impressas na parte externa, para a rápida gestão do estoque.

Tampas com vedação para a Camsquare com polycarbonato*

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Inclui um orifício no canto para que possa ser pendurada durante o armazenamento.
- A tampa translúcida identifica facilmente o conteúdo.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.

*As tampas com vedação somente encaixam nos Recipientes Quadrados Polycarbonato.



RECIPIENTES POLIPROPILENO TRANSLÚCIDOS E DE POLIETILENO CAMSQUARE® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS



Polipropileno translúcido

Observação: As graduações são aproximadas.



- O material translúcido permite uma certa visibilidade do conteúdo e alta resistência a químicos.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.
- Graduações de fácil leitura.
- As tampas de polietileno de encaixe rápido com codificação em cores têm guias de dedos que permitem que sejam removidas facilmente.



Poliétileno

Observação: As graduações são aproximadas.



- Uma seleção económica para armazenagem.
- Feita de material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.



Tampas para as CamSquares

- Tampas de polietileno com códigos de cores e encaixe rápido correspondem às cores de graduação.
- Tampas de polipropileno que podem ser usadas com os recipientes quadrados policarbonato, translúcidos e de Polietileno.



Produtos de armazenagem personalizados

Personalize os produtos para a armazenagem de alimentos para que identifiquem os itens do menu, para o acréscimo de linhas de preenchimento para receitas ou utilize a personalização em diversos idiomas para ajudar a garantir a qualidade e a consistência dos produtos.





Policarbonato



CÓDIGO	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6	6	6	6

Cor: Transparente (135). A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS DE POLICARBONATO: (135)

Tampas com vedação para a Camsquare com policarbonato*



CÓDIGO	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6

Cor: Translúcido (190).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

Observação: Todas as graduações são aproximadas.
* As tampas com vedação encaixam nos recipientes Camsquare de policarbonato.
Personalização disponível.



2
PROPOR-
CIONAL

RECIPIENTES TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO CAMSQUARE® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS



Polipropileno translúcido



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6	6	6	6

Cor: Translúcido (190). A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

2SFSP, 4SFSP, 6SFSP, 8SFSP, 12SFSP,
18SFSP, 22SFSP: (190)

Poliétileno



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6	6	6	6

Cor: Branco Natural (148). A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

Tampas*



CÓDIGO	SFC2	SFC6	SFC12
COR	Verde (452)	Vermelho (451)	Azul Escuro (453)
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFC2: (452)
SFC6: (451)
SFC12: (453)

Observação: As graduações são aproximadas.

* Tampas de polipropileno que podem ser usadas com os recipientes quadrados policarbonato, translúcidos e de Polietileno.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



RECIPIENTES REDONDOS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO

Armazene ingredientes ou transporte alimentos prontos para servir ou alimentos parcialmente preparados. O polycarbonato transparente permite a fácil identificação rápida do conteúdo. Reduz o risco de contaminação e aumenta a segurança dos alimentos. O formato redondo promove a circulação adequada do ar, ideal para mexer sopas e molhos.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra "N" ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.



2
PROPOR-
CIONAL



A tampa com vedação proporciona excelente resistência a vazamentos.

O polycarbonato de cristal transparente praticamente inquebrável Polycarbonato suporta temperaturas de -40° a 99°C.

Resiste a ácidos, óleos e álcool presentes nos alimentos.
Resistente a manchas e odores.

As pegas moldadas facilitam o transporte. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

Graduações impressas de fácil leitura na parte externa, para gestão do stock com uma rápida visualização.



Tampas de polycarbonato

- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- Resistente a manchas causadas pelos ácidos e óleos dos alimentos.
- Suporta temperaturas de -40 a 99°C.



Tampas de vedação redondas

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Seguras de -40 a 70°C.
- As guias para dedo são projectadas para a fácil remoção.



RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno translúcido

- Oferece uma certa visibilidade dos produtos.
- São duráveis e resistentes a manchas.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.
- As tampas de encaixe rápido não deixam vãos.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra "N" ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.



Poliétileno

- Material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Uma escolha de armazenagem a um preço acessível.
- Seguros de -40° a 70°C.
- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra "N" ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.



RECIPIENTES REDONDOS PARA ARMAZENAGEM DE POLICARBONATO



Polycarbonato



CÓDIGO	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Transparente (135). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas. As redondas de polycarbonato têm dois anos de garantia.



Tampas de polycarbonato

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSCWC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Cor: Transparente (135).
www.cambro.com

Tampas com vedante para recipientes redondos de polycarbonato

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFS1SCPP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Cor: Translúcido (190).

RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS



Polipropileno Translúcido



CÓDIGO	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACIDADE DO RECIP.	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Translúcido (190). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

RFS1PP, RFS2PP, RFS4PP, RFS6PP, RFS8PP, RFSC1PP, RFSC2PP, RFSC6PP: (190)

Poliétileno



CÓDIGO	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACIDADE DO RECIP.	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Branco Natural (148). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.

Tampas para recipientes redondos de polipropileno translúcido

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1PP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Cor: Translúcido (190).

Tampas para recipientes redondos de polietileno

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Cor: Branco Natural (148).

CAIXAS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO - ELIMINE OS RISCOS DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA.




Estenda o frescor dos ingredientes e elimine pontos de contaminação cruzada ao transferir produtos para caixas de alimentos nas docas de recepção. Uma solução segura para armazenar frutas e vegetais em grandes volumes. O polycarbonato transparente permite a visibilidade para a identificação do produto. As tampas polycarbonato de encaixe firme, ou as SlidingLids™, vendidas separadamente, não se soltam durante o transporte.

As tampas polycarbonato e Poli não são intercambiáveis.

Patentes dos EUA: D 447,906 S e 6,540,098 B1.



PROPOR-
CIONAL



As pegas moldadas facilitam o transporte.

O polycarbonato transparente e durável permite a fácil identificação do produto.

A superfície lisa é fácil de limpar. Resistente a manchas e odores.


A SlidingLid proporciona acesso fácil.

Suporta temperaturas de -40° a 99°C para a utilização em refrigeradores e congeladores.

A textura no fundo das caixas reduz os riscos.

Tampas chatas de polycarbonato

- Tampas de encaixe firme que não se soltam durante o transporte.
- Trilhos moldados no topo, para um empilhamento mais seguro.
- O polycarbonato durável é seguro de -40° a 99°C.



SlidingLid Polycarbonato para caixas de armazenagem de alimentos

- A tampa desliza para trás, o que permite o fácil acesso ao conteúdo.
- Reduz o risco de contaminação involuntária.
- A tampa prende-se firmemente na caixa e não sai durante o transporte.



CAIXAS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO E POLIETILENO

ColanderKits™ de policarbonato

- Um sistema de segurança alimentícia incluso numa única embalagem.
 - Armazene carnes e peixes crus ou em grandes volumes de maneira segura.
 - Os sucos e líquidos vazam para a caixa de alimentos em baixo para que possam ser deitados fora de maneira rápida e fácil.
- Reduz manuseio e o risco da contaminação cruzada.
 - Cada kit consiste em 1 caixa para alimentos 18269CW, 1 escorredor 18268CLRCW e uma tampa deslizante 1826SCCW.



Escorredores de policarbonato

- Aumenta a qualidade dos alimentos e reduz o risco de contaminação involuntária.
- Líquidos e sumos drenam directamente para caixa de alimentos, o que melhora a segurança dos alimentos.
- Ideal para drenar frutas e vegetais, descongelar carnes e aves.



Prateleiras com drenagem de policarbonato

- Coloca o conteúdo suspenso sobre os líquidos para aprimorar a qualidade e o frescor dos alimentos.
- Feitas de policarbonato virtualmente inquebrável.
- As gavetas com drenagem policarbonato encaixam tanto nas caixas de policarbonato como nas caixas de poli branco.



Caixas de polietileno para a armazenagem de alimentos

- Escolha económica.
- Material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.



Caixas para armazenagem de alimentos em policarbonato Vermelho e Amarelo Segurança

- Ajuda a prevenir a contaminação entre carnes cruas e outros produtos alimentares.
- As cores vermelha e amarela translúcidas permitem identificar claramente o produto no interior.
- Tampa plana correspondente também disponível.



CAIXAS DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO



Polycarbonato




CÓDIGO	18263CW	❖● 18266CW	18269CW
DIMENSÕES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	4



CÓDIGO	1 82612CW	182615CW	12183CW	❖● 12186CW	❖ 12189CW
DIMENSÕES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6

Cor: Transparente (135). 18266CW & 12186CW disponível em: ● Vermelho de segurança (467), ❖ Amarelo Segurança (464).

Tampas de polycarbonato



CÓDIGO	❖● 1826CCW PLANA	1826SCCW SLIDINGLID	❖● 1218CCW PLANA	1218SCCW SLIDINGLID™
DIMENSÕES	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6

Cor: Transparente (135). 1826CCW & 1218CCW disponível em: ● Vermelho de segurança (467), ❖ Amarelo Segurança (464).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1826SCCW, 1218CCW: (135)

CAIXAS DE POLICARBONATO PARA ALIMENTOS E ACESSÓRIOS DE POLICARBONATO



Caixas de polietileno



CÓDIGO	18263P	18266P	18269P
DIMENSÕES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6



CÓDIGO	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSÕES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6

Cor: Branco Natural (148).

Tampas de polietileno



CÓDIGO	1826CP PLANA	1218CP PLANA
DIMENSÕES	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6

Cor: Branco Natural (148).

As tampas em policarbonato e polietileno não são intermutáveis.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)
18269P, 182615P: (148)

Acessórios



CÓDIGO	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM DE PROFUNDIDADE)	18268CLRCW (20 CM DE PROFUNDIDADE)	18268CLRKIT
DESCRIÇÃO	Escorredouro	Escorredouro	Escorredores – tipo caixa	Escorredores – tipo caixa	ColanderKit™ de policarbonato
DIMENSÕES	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 46 x 66 cm	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 30,5 x 46 cm	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 46 x 66 x 15 cm e mais profundas	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 46 x 66 x 23 cm e mais prof.	Um escorredor de 20,3 cm de profundidade Uma caixa de alimentos de 46 x 66 x 23 cm Uma SlidingLid™ de 46 x 66 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	4	1 Estojo

Cor: Transparente (135).

RECIPIENTES DE POLICARBONATO PARA ALIMENTOS



Um único utensílio para armazenar, transportar e servir. Os recipientes para alimentos polycarbonato são feitos de polycarbonato durável que não quebram, não amassam nem riscam. Projectados precisamente de acordo com as especificações da norma Gastronorm GN, com um fundo de raio largo para reduzir o desperdício de alimentos. Pela metade do custo do aço inoxidável, os recipientes de Polycarbonato mantêm o conteúdo numa temperatura tão baixa quanto os recipientes de metal, com menos condensação. Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.

Não se recomendam os recipientes GN de polycarbonato para buffets quentes ou para a utilização no microondas. Consulte a secção H-Pan™ para ver estas aplicações de alto calor.

A Panela Escorredora está coberta pela Patente dos EUA D 528,376 S.



O polycarbonato praticamente inquebrável polycarbonato suporta temperaturas de -40° a 99°C.

O flange uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

Possui graduações moldadas, nos sistemas standard e métrico, para uma fácil gestão do stock.



Não causa reacção com os alimentos; minimiza reacções químicas ou ácidas potencialmente perigosas.


A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.




Os fundos texturizados resistem a arranhões.

Teste frio


Os testes comprovam que os recipientes para alimentos de polycarbonato mantêm os produtos numa temperatura tão baixa quanto os de aço inoxidável. O aço inoxidável pode parecer mais frio ao toque, mas como demonstram estes resultados, os recipientes de alimentos de polycarbonato mantêm a mesma temperatura que os de aço, pelo mesmo tempo.




TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS




CÓDIGO DO CONFIGURAÇÃO	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10 cm	13,0 L
	16CW	15 cm	19,5 L
	18CW	20 cm	25,6 L
	10CWD	Com drenagem	—




GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5 cm	3 L
	24LPCW	10 cm	5 L
	20LPCWD	Com drenagem	—




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L
	24CW	10 cm	5,9 L
	26CW	15 cm	8,9 L
	28CW	20 cm	11,7 L
	20CWD	Com drenagem	—




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L
	34CW	10 cm	3,6 L
	36CW	15 cm	5,3 L
	38CW	20 cm	6,9 L
	30CWD	Com drenagem	—




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L
	44CW	10 cm	2,5 L
	46CW	15 cm	3,7 L
	40CWD	Com drenagem	—



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L
	64CW	10 cm	1,5 L
	66CW	15 cm	2,2 L
	60CWD	Com drenagem	—



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW	6,5 cm	0,7 L
	84CW	10 cm	1,0 L
	86CW	15 cm	1,5 L
	80CWD	Com drenagem	—



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L
	94CW	10 cm	0,85 L
	90CWD	Com drenagem	—

Cores: Transparente (135), Branco (148), Preto (110). 18CW e 28CW disponíveis somente em Transparente (135).

Cor da gaveta de drenagem: Transparente (135).

Todos os recipientes Gastronorm são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes Gastronorm são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.




2
PROPOR-
CIONAL

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 82CW, 84CW, 86CW, 80CWD, 92CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)
34CW, 38CW: (135), (148)

Fundo perfurado em Policarbonato

- Apoia os produtos e promove a drenagem.
- Disponível para encaixe com todos os tamanhos de recipientes.



Quantidade por caixa, para todos os modelos acima mencionados: 6.
As tampas estão relacionadas na próxima página.
Veja na próxima página os escorredores.

RECIPIENTES COM ESCORREDOR DE POLICARBONATO



- Enxágue, drene e armazene tudo num único recipiente.
- Os líquidos drenam com facilidade para o recipiente de alimentos em baixo, o que proporciona mais qualidade dos alimentos e menos manuseio.
- Basta retirar os escorredores do recipiente para alimentos para deitar fora os líquidos de forma segura e rápida.
- Ideal para produtos preparados, para o armazenamento de frutos do mar em gelo, e para descongelar e armazenar carnes e aves.

- As tampas planas, as tampas com asa e as tampas entalhadas com asa polycarbonato encaixam em recipientes com escorredores.

Os recipientes com escorredor estão cobertos pela Patente dos EUA D 569,169 S.



13CLRCW

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 63CLRCW: (135)



Enxaguar



Drenar



Armazenar

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA NA PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE DE POLICARBONATO*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6 cm	10 cm
	25CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6 cm	10 cm
	35CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6 cm	10 cm
	65CLRCW	12,7 cm	15 cm

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6 Tampas relacionadas na próxima página. *Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.



TAMPAS EM POLICARBONATO – TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Tampa plana

Disponível para todos os tamanhos de recipientes.



Tampa com pega

Uma pega com fundo moldado dá mais segurança ao pegar na tampa. A tampa preta ajuda a bloquear a luz, reduzindo a descoloração de carnes e queijos e ajudando a mantê-los frescos.



Tampa com ranhura e pega

Fácil acesso para conchas ou colheres.



Tampa económica

Concebidas exclusivamente para encaixar em Recipientes de polycarbonato, as nossas novas Tampas Transparentes possuem uma vedação no interior, impedindo derramamentos e maximizando a frescura.



FlipLid®

Abra a tampa para cima para ter acesso fácil ao conteúdo. Os alimentos podem ser guardados sem se secarem, o que aumenta os rendimentos. Reduz os pontos de contaminação involuntária.



FlipLid ranhurada

A tampa com dobradiça ranhurada tem uma abertura que permite deixar a colher em contacto com os alimentos, mesmo com a tampa colocada.



GripLid®

O vedante de poliuretano moldado na tampa prende-se à lateral da vasilha para alimentos, reduzindo assim os derramamentos. O recipiente auto-contido reduz os pontos de contaminação involuntária, de acordo com as Directrizes da HACCP.



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Tampas planas
	10CWCH	Tampas com pega
	10CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Tampas planas
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Tampas planas
	20CWCH	Tampas com pega
	20CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	20CWL	FlipLid
	20CWLN	FlipLid com ranhura e pega
	20CWGL	GripLid
	20PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Tampas planas
	30CWCH	Tampas com pega
	30CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	30CWL	FlipLid
	30CWLN	FlipLid com ranhura e pega
	30CWGL	GripLid
	30PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Tampas planas
	40CWCH	Tampas com pega
	40CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	40PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Tampas planas
	60CWCH	Tampas com pega
	60CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	60CWL	FlipLid
	60CWLN	FlipLid com ranhura e pega
	60CWGL	GripLid
	60PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Tampas planas
	80CWCH	Tampas com pega
	80CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	80PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Tampas planas
	90CWCN	Tampa plana com ranhura
	90PPCWSC	Tampas económicas

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6

Cor: Transparente (135).

Cor da tampa económica:

Azul Translúcido (438).

Cor da tampa com pega:

Transparente (135), Preto (101).

FlipLids estão cobertas sob a patente americana Des.420,849, 422,838 & 427,012. As GripLids estão cobertas pela Patente dos EUA D 446,076 e pela Patente Utilitária 6,273,288 B1.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizados. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.


10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 80PPCWSC, 90PPCWSC: (438)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN,
30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN,
60CWLN, 60CWGL, 80CWC, 80CWCH, 90CWC: (135)

H-PANS™ GASTRONORM PARA ALTAS TEMPERATURAS

Reduza o manuseio e corte custos com um recipiente que pode passar da preparação para o refrigerador, para o forno ou para o buffet quente. As H-Pans foram projectadas exactamente de acordo com as especificações da norma Gastronorm. Ao contrário dos recipientes de metal, as H-Pans podem ser utilizadas com segurança em qualquer forno microondas. Ideal também para carrinhos aquecidos, mesas de vapor e pratos com aquecimento. As H-Pans têm marcações de graduação, tanto standard como métricas, a fim de facilitar a gestão do stock.

Cores: Âmbar (150), Preto (110).

As H-Pans são feitas de materiais aprovados pela FDA e foram projectadas de acordo com o Standard Gastronorm CEN EN 631-1. A cor âmbar pode variar.



O flange uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

Ótimo para congelamento rápida, confecção e regeneração.

Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.




A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.


Feito de materiais aprovados pela FDA que suportam temperaturas extremas, de -40° a 149°C.




TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS




CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10 cm	13,0 L
	16HP	15 cm	19,5 L
	10HPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L
	24LPHP	10 cm	5 L
	20LPHPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L
	24HP	10 cm	5,9 L
	26HP	15 cm	8,9 L
	20HPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L
	34HP	10 cm	3,6 L
	36HP	15 cm	5,3 L
	30HPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L
	44HP	10 cm	2,5 L
	46HP	15 cm	3,7 L
	40HPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L
	64HP	10 cm	1,5 L
	66HP	15 cm	2,2 L
	60HPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5 cm	0,7 L
	84HP	10 cm	1,0 L
	86HP	15 cm	1,5 L
	80HPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L
	94HP	10 cm	0,85 L
	90HPD	Fundo perfurado para drenagem	

Quantidade por caixa: 6 As tampas estão relacionadas na próxima página.

Cores: Âmbar (150), Preto (110).
Cor de escorredores: Âmbar (150).
Cor do fundo de drenagem: Âmbar (150).

Todos os recipientes GN H-Pan são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes GN H-Pan são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.

A cor âmbar pode variar.

Apenas as áreas que não têm Contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



Gaveta com drenagem

- Apóia o produto e promove a drenagem.
- Disponível para encaixe com todos os tamanhos de recipiente.



86HP

Veja na próxima página os escorredores.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

14HP, 16HP, 30HPD, 44HP, 60HPD, 62HP, 64HP, 84HP, 86HP: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP: (110), (150)

RECIPIENTES COM ESCORREDORES H-PAN™

- Os escorredores drenam líquidos e gordura dos alimentos quentes, aumentando a sua qualidade.
- Ideal para a utilização em microondas, mesas quentes e buffets.
- Reduz a necessidade de manuseio e melhora a segurança dos alimentos.
- As tampas planas, as tampas com asa e as tampas entalhadas com asa H-Pan encaixam em recipientes com escorredores.



Cozinhar a vapor



Manter os alimentos quentes



Drenar

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA NA PROF. DO H-PAN RECIPIENTE*
GN 1/1	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
32,5 x 53 cm	15CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN 1/2	23CLRHP	7,6 cm	10 cm
26,5 x 32,5 cm	25CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN 1/3	33CLRHP	7,6 cm	10 cm
17,6 x 32,5 cm	35CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN 1/6	63CLRHP	7,6 cm	10 cm
16,2 x 17,6 cm	65CLRHP	12,7 cm	15 cm

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6 Tampas relacionadas na próxima página. *Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.



H-Pan com pegas

- Recipiente para alimentos de tamanho grande e 6,5 cm de profundidade, com pegas, encaixa nos recipientes de armazenagem quente de todos os principais fabricantes.
- As duas pegas permitem que os empregados peguem no recipiente de qualquer um dos lados da unidade, para um manuseio seguro.

- A tampa plana, a tampa com pega e a tampa ranhurada com pega encaixam no recipiente.



12HPH

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN 1/1	12HPH	6,5 cm	8,42 L
32,5 x 53 cm			

Quantidade por caixa: 6

As tampas estão relacionadas na próxima página.

H-PANS™ TAMPAS TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS



Tampa plana

Disponível em todos os tamanhos de recipientes.



Tampa com pega

Levantamento fácil, com pegadas fundas moldadas para se segurar firmemente.



Tampa com ranhura

Fácil acesso para conchas ou colheres.



Tampa com dobradiças FlipLid®

O alimento pode ser manuseado sem se secar, aumentando o rendimento.




Tampa com dobradiças FlipLid ranhurada

Abre para cima para facilitar acesso ao conteúdo.



GripLid®

A gaveta moldada de poliuretano na tampa “agarra” a lateral do recipiente de alimentos, o que reduz vazamentos e os pontos de contaminação cruzada.



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC	Tampas planas
	10HPCH	Tampas com pega
	10HPCHN	Tampas com ranhura e pega
	10CWGL	GripLid
GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Tampas planas
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Tampas planas
	20HPCH	Tampas com pega
	20HPCHN	Tampas com ranhura e pega
	20CWGL	GripLid
	20HPL	FlipLid
	20HPLN	FlipLid com ranhura e pega
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Tampas planas
	30HPCH	Tampas com pega
	30HPCHN	Tampas com ranhura e pega
	30CWGL	GripLid
	30HPL	FlipLid
	30HPLN	FlipLid com ranhura e pega
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Tampas planas
	40HPCH	Tampas com pega
	40HPCHN	Tampas com ranhura e pega
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Tampas planas
	60HPCH	Tampas com pega
	60HPCHN	Tampas com ranhura e pega
	60CWGL	GripLid
	60HPL	FlipLid
	60HPLN	FlipLid com ranhura e pega
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC	Tampas planas
	80HPCH	Tampas com pega
	80CHPCHN	Tampas com ranhura e pega
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Tampas planas

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6

Cor: Âmbar (150).
Cor da GripLid: Transparente (135).
A cor âmbar pode variar.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser Personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

As FlipLids são cobertas pelas patentes dos EUA D 420,849, D 422,838, D 427,012 e D 6,273,288 B1.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 80HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPCH, 60HPCHN: (150)
10CWGL, 20CWGL, 30CWGL, 60CWGL: (135)

RECIPIENTES GASTRONORM TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO

- Um recipiente económico para armazenar alimentos.
- O material de polipropileno translúcido permite uma certa visibilidade do conteúdo e uma alta resistência a químicos.
- Suporta gamas de temperaturas de -40° a 70°C.
- As superfícies interiores lisas não aderentes promovem uma limpeza fácil.

Cor: Translúcido (190).
.....
As marcas de graduação e capacidades são um valor aproximado.
.....
Os recipientes inteiros translúcidos (GN1/1) para alimentos não são projectados para o uso em carrinhos de acesso frontal nos modelos UPC400, UPCH4002, UPC600, UPC800, UPCH8002, UPC1200, UPC1600, UPCH1600. carrinhos Camtherm™ ou em conjunto de carrinhos.
.....
Todos os recipientes de alimentos translúcidos são fabricados em materiais aprovados pela FDA.
.....
Os recipientes translúcidos para alimentos podem ser empilhados com outros recipientes para alimentos da Cambro.
.....
Personalizações estão disponíveis apenas para as áreas sem contacto com os alimentos. Consulte a secção de personalização para obter mais informações a respeito do pedido e dos preços.
.....
Os recipientes translúcidos não são recomendados para o uso em mesas de vapor.
.....




Ideal para o transporte em carrinhos de acesso superior da Cambro.

UPC100	UPCS140	100MPC
UPC140	UPCS160	240MPC
UPC160		




Tampas de vedação translúcidas protegem a qualidade dos alimentos ao eliminar os custos de plástico de protecção. Disponível em todos os tamanhos de recipientes.


TAMANHO DOS RECIPIENTES E DAS TAMPAS TRANSPARENTES PARA RECIPIENTES GASTRONORM




CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10 cm	13,0 L
	16PP	15 cm	19,5 L
	18PP*	20 cm	25,6 L
	10PPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22PP*	6,5 cm	3 L
	24PP	10 cm	5,9 L
	26PP	15 cm	8,9 L
	28PP*	20 cm	11,7 L
	20PPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5 cm	2,4 L
	34PP	10 cm	3,6 L
	36PP	15 cm	5,3 L
	38PP*	20 cm	6,9 L
	30PPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5 cm	1,7 L
	44PP	10 cm	2,5 L
	46PP	15 cm	3,7 L
	40PPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5 cm	1 L
	64PP	10 cm	1,5 L
	66PP	15 cm	2,2 L
	60PPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5 cm	0,57 L
	94PP	10 cm	0,85 L
	90PPD	Fundo perfurado para drenagem	

Quantidade por caixa: 6 *Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.

Cor: Translúcido (190).

Todos os recipientes de alimentos translúcidos Gastronorm são fabricados em materiais aprovados pela FDA.

Todas as panelas de alimentos Polipropileno GN são desenhadas de acordo com o Padrão Gastronorm CEN EN 631-1.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 42PP, 44PP, 46PP, 62PP, 64PP, 66PP, 92PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)



Gaveta com drenagem

Disponíveis para todos os tamanhos de recipiente para alimentos.



Tampa com pegas

Disponíveis para todos os tamanhos de recipiente para alimentos.



Tampa com ranhura e pega

Disponível para os recipientes GN 1/3 e GN 1/6.




Tampa com vedação

Tampas de vedação translúcidas protegem a qualidade dos alimentos ao eliminar os custos de plástico de proteção. Disponível em todos os tamanhos de recipientes.



Tampa plana

Disponível para os recipientes GN 1/9.




1/1



1/2



1/3



1/4



1/6

CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Tampas com pega
	10PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Tampas com pega
	20PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Tampas com pega
	30PPCHN	Tampas com ranhura e pega
	30PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Tampas com pega
	40PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Tampas com pega
	60PPCHN	Tampas com ranhura e pega
	60PPCWSC	Tampas económicas
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Tampas com pega
	90PPCWSC	Tampas económicas

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6.

BOMBAS, TAMPAS E PANELOS COLDFEST® GASTRONORM



- Mantém o conteúdo frio de acordo com as directrizes HACCP, (Hazard Analysis and Critical Control Point, ou Análise de Risco e Ponto de Controle Crítico) de 4°C, ou a uma temperatura inferior, sem ter que se sujeitar à bagunça que causa o gelo.
- Congele por oito horas ou de um dia para ao outro antes de encher com o produto pré-resfriado.
- Recipientes de tamanho médio ou de um terço do tamanho mantêm o conteúdo frio por até oito horas. Recipientes e potes de um sexto do tamanho mantêm o conteúdo frio por até seis horas.
- Conforma às dimensões exteriores do Gastronorm para o encaixe em bares para alimentos ou mesas de preparação standard.
- Empilhável para economizar espaço durante a congelação e o armazenamento.
- Pode ser utilizado em contacto directo com todo tipo de alimento.

Cores: Preto (110), Branco (148).
Cor da tampa plana: Transparente (135).
Cor da tampa de vedação: Branco (148).
Cor da bomba com tampa: Transparente (135).

Os tempos sugeridos de armazenagem baseiam-se em testes realizados em condições de temperatura ambiente até 23°C

A Coldfest está coberta pela Patentes dos EUA D 419,364.

*Não classificado pela NSF.

Todos os recipientes para alimentos GN ColdFest foram projectados de acordo com o Standard Gastronorm CEN EN 631-1.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS RECIPIENTES/POTES: (110), (148)
 20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)



Ideal para bares de salada da Cambro ou para refrigerar condimentos e cremeiras.

Paneles / Potes



CÓDIGO DO RECIPIENTE	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURAÇÕES	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	Ø 17,3 cm
PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Quantidade por caixa: 1



Os recipientes para alimentos ColdFest são feitos de revestimento ABS resistente a impactos e de centros de gel refrigerante atóxico.

Tampa



CÓDIGO DA TAMPA	20CFC	30CFC	60CFC	CFR18*	CFRSC18
DESCRIÇÃO	Tampa	Tampa	Tampa	Tampa	Tampa com vedação
PARA O ENCAIXE COM O COLDFEST	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Pote	Pote

Quantidade por caixa: 2

Bombas com tampas



CÓDIGO	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIÇÃO	A bomba padrão serve porções de 29,5 mL	Bomba Maxi para condimentos encorpados	Bomba com bico fixo para servir de maneira controlada
DIMENSÕES C x L x A	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Quantidade por caixa: 1



ETIQUETAS STORESAFE® PARA A ROTAÇÃO DE ALIMENTOS

- A etiqueta e o adesivo dissolvem em menos de 30 segundos.
- Coloque sob água quente ou fria, ou no lava-louças.
- Segura para todos os sistemas de esgotos, e não acumula nos drenos.
- Suporta temperaturas de congelação até -40°C.
- Suporte altas temperaturas de até 93°C durante 4 horas.
- Podem ser levadas ao forno microondas.
- Não deixam resíduos pegajosos que podem ser locais de reprodução de bactérias.
- Ajuda a obter-se um sistema de armazenagem de alimentos FIFO (First In First Out).
- 100% solúvel e biodegradável.

Cor da etiqueta: Branco (148).

* Disponível para o pedido em caixas somente. Não disponível em recipientes individuais.

100% biodegradável.

Material aprovado pela FDA.



Elimina resíduos adesivos e evita a contaminação cruzada! Sem a necessidade de raspagem!




Dissolve-se completamente em todos recipientes quando colocada em máquina de lavar louça ou sob água corrente.

**100%
SOLÚVEL E
BIODEGRADÁVEL**



Pacote de blister



CÓDIGO	23SL
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	20 rolos, 100 etiquetas por rolo



23SL é coberto pela Patente U.S. Patent 690,589 S

Pacote a granel




CÓDIGO	1252SLB250	1252SLINB250
TAMANHO DA ETIQUETA	3 x 5 cm	3 x 5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	24 rolos, 250 etiquetas por rolo

Pacote a granel



CÓDIGO	23SLB250	23SLB6250
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	6 rolos, 250 etiquetas por rolo

Pacote a granel



CÓDIGO	23SLINB250
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo

Folha de papel para laser



CÓDIGO	SLL30 (Avery® 5160)
TAMANHO DA ETIQUETA	2,54 x 6,35 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	100 folhas, 30 etiquetas por folha 21,6 x 27,9 cm tamanho da folha

CAIXAS PARA MASSA DE PIZZA



DB18263P

Polipropileno

- Ideal para armazenar, transportar, levar e arrefecer massa.
- Leve, durável e resistente a quebras.
- Resistente a produtos químicos, não absorve odores e é fácil de limpar.
- As caixas alojam-se umas nas outras para evitar a entrada de poeira e contaminantes, aumentando o tempo de frescura dos produtos.

- A caixa superior funciona como uma tampa hermética para a caixa inferior, reduzindo a necessidade e o custo das tampas.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.
- A tampa pode ser utilizada como uma bandeja de 46 x 66 cm.

Cor: Branco (148).

As caixas de policarbonato e polipropileno para massa não são interempilháveis.

CD1826PDB Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

* É segura a utilização das caixas de polipropileno para massa em máquinas de lavar loiça com altas temperaturas.

Roda tipo A: Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com travão.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DB18263P, DBC1826P: (148)



CD1826PDB

Capacidade de carga: 136 kg

Tipo de roda: A

Comporta: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P



Policarbonato

- Evita a formação de crostas aumentando o tempo de armazenagem da massa.
- A estrutura de policarbonato praticamente inquebrável é reforçada em todos os lados.

- As caixas não dobram nem perdem a forma.
- Suporta temperaturas de -40° a 99°C.
- Disponível em profundidades de 7,62 e 15,24 cm.



DB18266CW

DB18263CW

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES	DIMENSÕES INTERIORES
Caixa de polipropileno para massa de pizza		
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Tampa de polipropileno		
DBC1826P	46 x 66 cm	—
Caixas de policarbonato para massa de pizza		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm
Tampa de policarbonato		
DBC1826CW	46 x 66 cm	—

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco (148).

Camdolly® para caixas de massa de pizza

CD1826PDB** 50,5 x 71 x 26 cm 44,5 x 64,5 cm

Pack do conjunto: 1 **Cinta opcional disponível. Consulte a secção Camdolly para ver as cores disponíveis.

CARROS PARA INGREDIENTES

Carros para ingredientes

- Armazene ingredientes secos em grandes volumes, como farinha e grãos.
- Uma tampa deslizante higiênica reduz o manuseio e permite a rápida identificação do conteúdo.
- Recipiente feito de um material aceite pela FDA, de forma que não são necessários forros.
- Projectado para caber sob mesas de trabalho standard.

Camcrisper

- Um sistema auto-contido para armazenar, lavar e transportar produtos em grande volume.
- Evita a contaminação involuntária e minimiza o manuseio desnecessário.
- Transfira produtos secos das caixas para o recipiente, cubra e coloque num refrigerador para uma armazenagem segura.
- Lave e enxague os produtos para uma preparação fácil e segura.

Rodas de 7,6 cm – 2 fixas e 2 articuláveis.

Cor: Branco (148).

Pás vendidas separadamente.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, CC32: (148)



As rodas giratórias são largas, proporcionando excelentes estabilidade e capacidade de suporte de peso.



Agora com uma tampa deslizante.

CÓDIGO	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
DIMENSÕES L x C x A	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
CAPACIDADE	81 L	102 L	140 L	102 L
METRO CÚBICO	0,081	0,102	0,140	0,101
CAPACIDADE DE CARGA (AÇÚCAR)	77 kg	103 kg	143 kg	98 kg
CAPACIDADE DE CARGA (FARINHA)	63 kg	68 kg	102 kg	68 kg

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
DIMENSÕES L x C x A	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
CAPACIDADE	121 L	129 L	161 L	121 L
METRO CÚBICO	0,123	0,134	0,160	0,123
CAPACIDADE DE CARGA (AÇÚCAR)	98 kg	114 kg	145 kg	24 pés (inteiros)
CAPACIDADE DE CARGA (FARINHA)	73 kg	82 kg	104 kg	42 pés (inteiros)

Quantidade por caixa: 1

JARRA COM MEDIÇÃO E PÁS EM POLICARBONATO

Pás em polycarbonato

- O polycarbonato virtualmente inquebrável não amassa, lasca nem enferruja.
- A pega moldada onde se segura firmemente inclui um orifício para ser pendurada.
- Ideal para ser utilizada com carrinhos de gelo e recipientes de ingredientes Cambro.

Cor: Transparente (135).

No se pueden personalizar.

NSF

2

PROPOR-CIONAL

COR E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODAS AS PÁS EM POLICARBONATO: (135)

CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340 g	12
SCP24CW	680 g	12
SCP64CW	1814 g	6



Jarras com medição em polycarbonato

- Graduações marcadas externamente são moldadas e impressas em vermelho para o standard americano e em azul para as medidas métricas.
- O polycarbonato durável e praticamente inquebrável não amassa, garantindo uma medida exacta todas as vezes que é utilizada.
- A pega moldada não quebra.

Color: Transparente (135).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

NSF

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

CÓDIGO	CAPACIDADE DE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
25MCCW	225 mL*	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1 L	12
200MCCW	2 L	12
400MCCW	4 L	1

*(medida em seco)



As graduações são moldadas e impressas em Azul nas medidas métricas e em Vermelho nas medidas americanas standard.

SERVIÇO DE MESA

Palamenta em Policarbonato

Camcovers® Versa

Camcovers® de Policarbonato

Personalização

Jarras Policarbonato

Copos para Bares, Taças e Suportes para
Sobremesas Aliso® Policarbonato

Copos Cambro® e Camlids® Descartáveis

CamView® Camliters

Dispensador de Bebidas,
Balde com pega e Tigelas com Relevô

Baldes para Gelo, Poncheiras e
Vasinho de Policarbonato



PALAMENTA EM POLICARBONATO

5

CINCO ANOS DE GARANTIA
PROPORCIONAL CONTRA
QUEBRAS.

- O policarbonato virtualmente inquebrável resiste a manchas, odores e riscos.
- Superfície texturizada em pratos de salada e de jantar para longa duração.
- Ideais para escolas, refeitórios, centros de cuidados diurnos e estabelecimentos de tratamento de saúde.
- Caneca e copo de empilhar podem ser personalizados.



Pratos ovais e pratos com compartimentos



CÓDIGO	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIÂMETRO	22,9 x 4 cm altura	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIÇÃO	Prato Redondo	Oval, Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita
QUANTIDADE POR CAIXA	48	24	48	12

*O modelo HK93BCW vem somente em Bege (133).

Não recomendado para uso em micro-ondas

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW: (148), (401)
10CWL: (135)
35CW, 45CW, 725CWNR: (148)

Pratos



CÓDIGO	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIÂMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIÇÃO	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48

Não recomendado para uso em micro-ondas


Tigelas



CÓDIGO	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACIDADE APROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIÇÃO	Tigela Quadrada	Tampa para 10CW Tigela	Bouillon	Tigela para fruta	Tigela "Nappie"	Tigela para fruta	Tigela "Nappie"	Tigela Quadrada
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48	48	48
FORMA	Quadrada	Quadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Topo Redondo/ Fundo Quadrado
DIÂMETRO EXTERIOR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Topo: 13,3 cm Fundo: 6,4 x 6,4 cm
ALTURA	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Não recomendado para uso em micro-ondas

Canecas, Chávenas



CÓDIGO	75CW	96CW
CAPACIDADE APROX.	239 mL	288 mL
DESCRIÇÃO	Chávena Empilhável	Caneca
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48
DIA.MAX. /ALTURA	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CESTO CAMRACK®	16C414	16C414

* O diâmetro máximo inclui as alças.

Não recomendado para uso em micro-ondas

Pratos isotérmicos com compartimento



CÓDIGO	HK93CW	HK39
DESCRIÇÃO	Base com 3 compartimentos e tampa	Base conservadora de calor y tapa para plato de 22,9 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6

A HK93CW está disponível na cor Bege (133). A HK39 está disponível na cor Branco Antigo (148). Não recomendado para uso em micro-ondas



HK93PMC

O Camcarrier® para a HK93CW está disponível mediante pedido especial. Chame o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro para obter mais informações.

CAMCOVERS® VERSA

Sirva alimentos quentes na temperatura desejada com a Camcover Versa, uma alternativa elegante e eficiente às tampas de metal tradicionais.

- Suporta temperaturas de até 149°C.
- As tampas mantêm-se frias ao toque, para um manuseio fácil.
- Mais leves e mais silenciosas do que as tampas de metal.
- Aparência elegante, sem polimento.

- Mantém os alimentos quentes por mais tempo do que as tampas de metal.
- Pode ser levada ao forno microondas.
- Disponível numa variedade de tamanhos, formato redondo ou quadrado.

Cores: Marfim (380), Cinza Granito (191), Pergaminho Antigo (101).

Consulte o guia das Camcover da Cambro no nosso site para determinar qual o tamanho da Camcover Versa adequado aos seus pratos. Ou, envie um dos seus pratos para o Serviço de Atendimento ao Cliente Cambro para o dimensionamento.



CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA
Quadrado			
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm	12
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm	12
Redonda			
68VS	16,5 cm	5,6 cm	12
86VS	21,0 cm	6,7 cm	12
91VS	23,2 cm	6,8 cm	12
913VS	24,9 cm	6,8 cm	12
95VS	23,7 cm	6,8 cm	12
99VS	24,3 cm	6,7 cm	12
911VS	24,6 cm	7,0 cm	12
100VS	25,4 cm	6,8 cm	12
103VS	25,9 cm	6,8 cm	12
105VS	26,2 cm	6,8 cm	12
106VS	26,4 cm	7,2 cm	12
1010VS	27,0 cm	6,8 cm	12
1012VS	27,3 cm	6,8 cm	12
1014VS	27,6 cm	6,8 cm	12
116VS	28,9 cm	8,1 cm	12
120VS	30,5 cm	7,3 cm	12
124VS	31,1 cm	7,3 cm	12

CAMCOVERS® DE POLICARBONATO

- Os alimentos mantêm-se quentes e gostosos sem reaquecimento.
- Ideal para a utilização em carros com aquecimento.
- Seguro a uma temperatura de até 99°C.*
- O policarbonato praticamente inquebrável não amassa nem risca.

- Leve, para um serviço silencioso.
- Economiza custos de mão-de-obra, pois não é necessário polir.

Cores: Transparente (135), Âmbar (153), Bege (133), Prata (486).

Para obter ajuda na selecção da tampa para prato de tamanho correcto, consulte o Guia, no endereço www.cambro.com. Ou envie um dos seus pratos para o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro.

*Não recomendado para uso em micro-ondas



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW, 1202CW: (152)



CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12

PERSONALIZAÇÃO

Personalize copos plásticos, utensílios de bar, jarras ou outros itens de serviço à mesa com o seu logotipo ou design. Utilize utensílios para bebidas nas suas promoções.

Os produtos para a armazenagem de alimentos podem também ser personalizados para que identifiquem os itens do menu, para o acréscimo de linhas de preenchimento para receitas ou para o acréscimo de instruções em diversos idiomas para ajudar a garantir a qualidade e a consistência do produto.



Procure este ícone que identifica os itens que podem ser personalizados.

IMPRESSÃO DE ITENS DE SERVIÇO À MESA

Tempo para a entrega da amostra:

7-10 dias úteis após o recebimento da arte aprovada

Área para a impressão: 6 mm a 10 cm, sujeito à área onde se pode imprimir em cada item

Quantidade da Caixa: Não disponíveis para venda individualmente

TAXA DE PERSONALIZAÇÃO (LÍQUIDA)

Taxa por amostra: *** (A taxa será cobrada por um pedido de amostra e creditada no primeiro pedido de compra)

Taxa por prato: *** (Cobrada por um pedido de compra, taxa cobrada uma única vez)

Taxa de registo: *** (Por pedido)

Custo por impressão: ***

COMO FAZER O PEDIDO DE UMA AMOSTRA

1. Entre em contacto com o seu representante Cambro, local, para preencher e apresentar a sua solicitação de amostra. No verso deste catálogo pode encontrar uma listagem dos escritórios dos representantes.
3. Seleccione uma das 12 cores standard de impressão; apenas para o processo de cor única. Preto, branco, vermelho, azul claro, azul escuro, violeta, verde, laranja, amarelo, cinza, dourado e prateado.
4. Especifique o tamanho e a localização da impressão no item. O tamanho da impressão final é determinado pela área onde se pode imprimir em cada item. A área de impressão deve ser uma área onde não ocorra contacto com o alimento.
5. Forneça a arte num formato pronto para utilizar, apenas no formato digital. O formulário de solicitação de amostra preenchido deve ser apresentado à Cambro ANTES de se enviar a arte. Se a arte estiver incompleta, há serviços de suporte gráfico à disposição, a *** por hora.
6. Envie a arte por e-mail para o seu representante da Cambro ou directamente para a Cambro no endereço: personalizationcel@cambro.com. Dê ao e-mail, na linha de assunto, o título do nome do logotipo e forneça informações de contacto.

Dimensões do ficheiro: Tamanho de 100% da reprodução, resolução de 300 dpi.

Tipo de ficheiro: Adobe® Illustrator®, Photoshop®.

Formato do ficheiro: JPEG, TIFF e EPS.

7. Envie a arte pelo correio para: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Perguntas? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: 351-219155-600.
9. O formulário de aprovação da amostra assinado deve ser enviado por fax para o serviço de atendimento ao cliente da Cambro antes que este formulário seja incluído com cada amostra.

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.



ESCOLHA QUALQUER UMA DESTAS CORES STANDARD DE IMPRESSÃO

Todos os itens de armazenagem identificados com o logotipo de personalização podem ser impressos.



JARRAS POLICARBONATO

- Feitas de polycarbonato virtualmente inquebrável.
- Leves, para fácil manuseio.
- A aba e o bico contornados exclusivos para o controle do gelo reduzem os derramamentos.
- A base com ranhuras permite uma secagem completa e higiênica.

Cor: Transparente (135). A P600CW está disponível também em âmbar (153).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

PC34CW Somente jarra empilhável são cobertos pela seguintes patentes dos EUA: D 682,002 S.



PL60CW

Jarra Laguna® com textura martelada que esconde arranhões. Sirva líquidos pela frente ou gelo e líquido pelos lados. Copos combinados são disponíveis.

P600CW, P480CW e P320CW

Um modelo standard no sector. Base larga para maior estabilidade, evita quedas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)



CÓDIGO	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW	PL60CW
CAPACIDADE	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L	1,8 L
ALTURA COM BICO (CM)	17	20	20,5	23	20
DIÂMETRO COM PEGA (CM)	14,5	16	17	18,5	17

Quantidade por caixa: 6

PE600CW

Desenho económico e leve. Sirva líquidos pela frente ou gelo e líquido pelos lados.

P64CW

Design afunilado e bico à prova de gotejamento.

PC64CW

Tampa com três posições que permite impedir a passagem do gelo, servir sem impedimento ou fechar a jarra, para proteger o conteúdo.

PC34CW

Jarras empilháveis e tampas opacas para esconder arranhões.

P34CW

Somente jarra empilhável.

P34LCW

Somente tampa da jarra empilhável.



CÓDIGO	PE600CW	P64CW	PC64CW	PC34CW	P34CW	P34LCW
CAPACIDADE	1,8 L	1,9 L	1,9 L	1 L	1 L	—
ALTURA COM BICO (CM)	20	23,5	24,8 com a tampa	19,05 com a tampa	16,8	5,11
DIÂMETRO COM PEGA (CM)	18,7	18,5	18,5	17	17	11,4

Quantidade por caixa: 6

COPOS PARA BARES, TAÇAS E SUPORTES PARA SOBREMESAS ALISO® POLICARBONATO

Os utensílios de bar Aliso duplicam o look, o peso e a claridade do vidro com o policarbonato à prova de rachaduras. A aparência lisa e sem emendas faz com que os utensílios de bar Aliso sejam a escolha de mais estilo para jantares casuais, eventos em áreas externas ou para serviços à beira da piscina.

- Os utensílios de bar têm bases largas e pesadas, para dar estabilidade.
- As bases foram projectadas para permitir uma drenagem rápida e uma secagem completa.
- Arrefeça ou congele os utensílios de bar sem se preocupar com danos causados por choque térmico.

Cor: Transparente (135).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter mais informações, pedidos e preços.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS UTENSÍLIOS DE BAR ALISO, DG3CW, GB850CW, GB1200CW: (135)



CÓDIGO	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIÇÃO	Martini	Vinho	Copo para Cerveja	Cerveja	Taças	Taças	Suportes para Sobremesas
DIÂMETRO MÁXIMO	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
ALTURA MÁXIMA	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
CESTOS CAMBRO® INTEIROS CAMRACK®	9S638	25S638	25S958	9S638	36S534	36S738	49S318
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	310,5 mL	310,5 mL	458,4 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
POR CAIXA	12	24	24	12	24	24	72

Observação: Os códigos BWM10CW, BWW10CW e BWP14CW possuem um pé que pode quebrar pela soldadura, especialmente se caírem numa superfície dura. Não têm garantia contra quebras.

* Disponível para pedido em caixas apenas. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

COPOS CAMBRO® E CAMLIDS® DESCARTÁVEIS



- Tampas descartáveis encaixam-se firmemente nos copos Cambro, evitando derramamento.
- As tampas têm um código do copo de plástico impresso para facilitar a referência cruzada.
- Inclui uma abertura na forma de cruz para palhinha.
- Proporciona uma solução “verde” para reduzir o desperdício da utilização de copos descartáveis para as bebidas das crianças.
- Copos de plástico reutilizáveis representam, para os operadores, uma economia dos custos da substituição dos copos infantis descartáveis.
- Os copos plásticos podem ser personalizados com logotipos ou designs exclusivos.
- Pode ser utilizado também como copo com tampa para bebidas de empregados.

Cores do Camlid Descartáveis:

Translúcido (190).

Tampas descartáveis são vendidas somente em caixas. Não disponíveis para venda individual.

POLICARBONATO

Praticamente inquebrável



COPO	TAMPAS
800CW	CLNT8, CLST6
950CW	CLNT10, CL950P
1200CW	CLLT10
1600CW	CL900P

COLORWARE

Copo plástico de valor



COPO	TAMPAS
500P/500P2	CLJ6
800P	CLNT8, CLST6
900P/900P2	CL900P
950P/950P2	CL950P
1200P	CLLT10
1600P	CL900P

DEL MAR®

Aparência do vidro craquelê



COPO	TAMPAS
D8	CLNT8, CLST6
D12	CLLT10
D14	CLST9, CLAM8B5
D16	CLLT12
D24	CLAM8B5

LIDO™

Projeto do ponto de diamante



COPO	TAMPAS
LDT5	CLJ6
LDT6	CLST6
LDT9	CL900P
LDT10	CLNT10
LDT12	CLNT12
LDT16	CLST9
LDT22	CLSM8B5

HUNTINGTON®

Design elegante, Inquebrável



COPO	TAMPAS
HT8CW	CLNT8
HT10CW	CLNT10, CL950P
HT12CW	CLLT10
HT120CW	CLNT12
HT14CW	CLST9
HT16CW	CLST9, CLAM8B5
HT22CW	CLSM8B5

LAGUNA®

Textura martelada



COPO	TAMPAS
LT6	CLLT6
LT8	CLLT8
LT12	CLLT12
LT14	CLST9
LT16	CLST9, CLAM8B5

NEWPORT

Design aflautado



COPO	TAMPAS
NT5	CLNT5
NT8	CLNT8
NT9	CL900P
NT10	CLNT10
NT12	CLNT12
NT14	CLLT12
NT16	CL900P
NT20	CLAM8B5

COPOS LIDO™

- Ideal para refeições rápidas e casuais ou eventos externos. Oferece o visual do vidro sem o risco.
- Anel de empilhagem interna fácil de limpar oferece estocagem estável e com eficiência de espaço.
- Previne derramamento com Camlids® descartáveis seguros.
- Feito de plástico SAN de alto impacto resistente a rachaduras e quebras, minimizando os custos de substituição.

Cor: Transparente (152).
Capacidade é na linha de enchimento superior.
*Copos de 175 e 265 mL apresentam graduação sutil para uso em operações hospitalares.
Copos Lido são cobertos pela Patente EUA D720,963 S.



CÓDIGO	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
TAMPAS SERVM	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5
DIÂMETRO MÁXIMO	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
CESTOS CAMBRO® INTEIROS CAMRACK®	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL

Quantidade por caixa: 36

COPOS PLÁSTICOS HUNTINGTON® DE POLICARBONATO E NEWPORT DE SAN

Copos plásticos Huntington

- Têm a aparência elegante e dão a impressão de vidro, sem os altos custos de reposição.
- Feitos de policarbonato praticamente inquebrável.
- Leves.
- Suportes para empilhamento para evitar que peguem uns nos outros.
- Fundo com dreno em três lados, facilitando a lavagem e a secagem.

Cores: Azul celeste (196), Transparente (135).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resiste temperaturas de -40° até 99°C.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: (135)



CÓDIGO	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIÂMETRO MÁXIMO	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CESTOS CAMBRO®	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	148 mL	237 mL	296 mL	355 mL	355 mL	414 mL	473 mL	652 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36	36

Copos plásticos Newport

- O design em forma de taça tem a aparência chique do vidro, com os benefícios de segurança e a economia de custos proporcionados pelo plástico.
- O plástico SAN resistente a impactos resiste à lascagem e a quebras.
- Suportes para empilhamento evitam que peguem uns nos outros.
- O bordo Sani-Rim proporciona uma superfície higiénica onde se pode beber.

Cores: Transparente (152), Âmbar (153), Azul Ardósia (401).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resiste temperaturas de -20° até 85°C.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: (152)



CÓDIGO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIÂMETRO MÁXIMO	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTURA MÁXIMA	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CESTOS CAMBRO	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36	36

COPOS DE SAN LAGUNA® E DEL MAR®

Copos de plástico Laguna

- A textura martelada oculta manchas de águas e riscos.
- Feitos de SAN resistente a impactos.
- Leves e fáceis de carregar.

Cores: Transparente (152),
Verde Espanhol (427).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resiste temperaturas de -20° até 85°C.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: (152)



CÓDIGO	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIÂMETRO MÁXIMO	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTURA MÁXIMA	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CESTOS CAMBRO®	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36

Copos de plástico Del Mar

- A aparência de vidro rachado permite o manuseio leve do plástico.
- Base espessa e sólida e bordo de aba enrolada para estabilidade adicional.
- Feitos de plástico SAN resistente a impactos.

Cores: Transparente (152),
Vermelho Rubi (156), Azul Safira (608),
Âmbar Claro (609).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os copos de plástico Del Mar são cobertos pela seguinte patente dos EUA:
D 478,778 S.

Resiste temperaturas de -20° até 85°C.



CÓDIGO	D8	D12	D14	D16	D24
DIÂMETRO MÁXIMO	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTURA MÁXIMA	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CESTOS CAMBRO	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36

COPOS DE SAN COLORWARE E COCA-COLA®

- Um copo plástico de valor clássico, ideal para jantares informais.
- Superfície externa texturizada para resistir a arranhões.
- Feito de SAN resistente a impactos.
- Suportes interiores para um armazenamento fácil.
- O bordo Sani-Rim proporciona uma superfície higiénica onde se pode beber.

Cores: Azul Ardósia (401), Transparente (152), Âmbar (153) Vermelho Rubi (156).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resiste temperaturas de -20° até 85°C.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1200P: (152)



CÓDIGO (EMBALAGEM DE 72)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CÓDIGO (EMBALAGEM DE 72)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
DIÂMETRO MÁXIMO	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CESTOS CAMBRO®	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CÓDIGO P – CAIXA	72	72	72	72	72	72	72	—
CÓDIGO P2 – CAIXA	24	24	24	24	24	24	24	24

Copos da Coca-Cola

- Copos plásticos Colorware com o logotipo registado da Coca-Cola em branco.
- Disponíveis apenas para clientes de máquinas de servir Coca-Cola para a utilização no serviço de refeições.

Cor: Transparente (152).

O logotipo Coca-Cola só é impresso em Branco.

Estes copos com a marca registada não podem ser vendidos em lojas de retalho e estão disponíveis somente para os clientes que têm uma máquina Coca-Cola e apenas para utilização no sector da restauração.

Resiste temperaturas de -20° até 85°C.



CÓDIGO	20CC	32CC
DIÂMETRO MÁXIMO	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁXIMA	6,4 cm	7,3 cm
CESTOS CAMBRO	25S638	16S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	650 mL	976 mL
QUANTIDADE POR CAIXA.	72	24

COPOS E CAMLITERS® CAMVIEW®

Copos plásticos de policarbonato

- A aparência e o toque do vidro, mas feitos de policarbonato praticamente inquebrável.
- A superfície interior texturizada resiste a arranhões.
- O interior liso promove uma limpeza fácil.
- Projectado com um bordo Sani-Rim para que se possa beber de forma higiénica.

Cor: Transparente (152).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resiste temperaturas de -40° até 99°C.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

500CW, 800CW: (152)



CÓDIGO	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIÂMETRO MÁXIMO	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CESTOS CAMBRO®	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	160 mL	237 mL	269 mL (Parede Dura)	284 mL	384 mL	503 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48

Garrafas de Bebidas CamView Camliter

- Ideal para servir sucos ou vinho em filas de buffet ou ao lado da mesa.
- Incluídas as tampas lisas de agarre rápido, à prova de vazamentos para prevenir contaminação entre conteúdos.
- Tampa de Servir disponível para proteger o conteúdo ao mesmo tempo que permite servir livremente.
- Peso leve, resistente a arranhões e amolgaduras.
- Feito de material resistente ao impacto.
- Listado no NSF- Camliter com Tampa Lisa.

Cor: Transparente (135).

Cor da tampa: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.


Resiste temperaturas de -40° até 99°C.

Tampa, não NSF.



CÓDIGO	CAPACIDADE	ALTURA
Camliters completas com tampa (WW1000L, WW250L)		
WW1500	1,5 L	25,4 cm
WW1000	1 L	24,8 cm
WW500	0,5 L	20,0 cm
WW250	0,25 L	15,9 cm
Tampas		
WW1000LS	(para 1,5, 1 L, e 0,5 L)	
WW1000L	(para 1,5 L, 1 L e 0,5 L)	
WW250L	(para 0,25 L)	

Quantidade por caixa: 12 Deve-se pedir separadamente a Tampa com Bico.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

WW1000, WW500, WW250: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

DISPENSADOR DE BEBIDAS, BALDE COM PEGA E TIGELAS COM RELEVO

Recipiente para bebidas de 21 litros

- Perfeito para misturar e servir bebidas concentradas.
- Graduações padrão e métricas impressas no recipiente.
- O polietileno resistente a impactos suporta temperaturas de -40 a 70°C.

Cor: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a seção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



CÓDIGO	CAPACIDADE
DSPR6	21 L
Quantidade por caixa: 1	



DSPR6
Capacidade: 21 L

Balde com pegador – polietileno

- Um balde de 21 l para múltiplas finalidades, ideal para misturas, armazenamento e transporte.
- O polietileno durável suporta temperaturas de -40 a 70°C, além de ser resistente a manchas.
- Tampa de encaixe rápido com guia para o dedo vendida separadamente.

Cor: Branco Natural (148).



CÓDIGO	QUANTIDADE POR CAIXA
PWB22	6
RFSC12 (tampa)	6



As graduações são aproximadas.

Tigelas com relevo

- Ideais para pratos secundários quentes ou frios, sobremesas, molhos ou frutas.
- Encaixam num prato ou ficam empilhadas sobre o buffet.
- Disponíveis em policarbonato virtualmente inquebrável ou em SAN resistente a quebras.

Cores: A SRB5CW e a SRB13CW estão disponíveis em: Transparente (135), Preto (110), Branco (148).
A SRB5 e a SRB13 estão disponíveis em: Transparente (152), Preto (110), Branco (148).

Feito de material PET.



CLSRB5 Tampa descartável, não NSF.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SRB5CW: (135)



Tampas descartáveis disponíveis



SRB13CW

SRB5CW

CÓDIGO	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
Policarbonato		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384 mL	24
SAN		
SRB5	148 mL	24
SRB13	384 mL	24
Tampa descartável		
CLSRB5	—	1,000

Cor da tampa descartável: Transparente (152).

BALDES PARA GELO, PONCHEIRAS E VASINHO DE POLICARBONATO

Balde para vinho

- Resfrie e mostre o vinho ou o *champagne*.
- O polycarbonato resistente não racha nem quebra, além de ser fácil de limpar.

Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



CÓDIGO	TAMANHO P x A
Balde	
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (sem asas)	20,3 x 22,9 cm
Quantidade por caixa: 1	



WC100CW

Poncheiras foscas com pedestal

- Perfeitas para festas, casamentos e recepções.
- Feitas de polycarbonato virtualmente inquebrável.
- O exterior fosco atractivo é resistente a riscos e o interior liso é fácil de limpar.

Cor: Fosco (176).

As capacidades são calculadas até à borda.

Não pode ser personalizada.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PPB18: (176)



CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1

Vasinho Polycarbonato

- Ideais para salas de jantar, mesas de refeitórios e bandejas de serviço para pacientes ou serviço de quarto.
- Feitos de polycarbonato virtualmente inquebrável.
- Coloque um botão de rosa fresco ou uma flor artificial colorida.

Cores: Transparente (135), Branco (148).



Branco (148)

Transparente (135)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
BV6CW	Vasinho de 15,24 cm	12

EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

Potes e Bandejas Recipientes para Exposição

Tigelas e Bandejas para Exibição Showfest®

Tigelas Policarbonato

Tigelas em Forma de Sino,
Económicas e de Fibra de Vidro

Tampas E Bandejas em
Policarbonato para Exposição

Potes e Conchas

Colheres para Servir em Policarbonato,
Pegadores e Utensílios Camtensils®

Pegadores Lugano®

Saleiros e Pimenteiros/Polvilhadores
e Jarros para Condimentos em



POTES E BANDEJAS RECIPIENTES PARA EXPOSIÇÃO

- Utilize um único utensílio, de estilo contemporâneo e preço económico, para preparar, armazenar e servir.
- Os potes e as bandejas recipientes são feitos de SAN, o que os torna resistentes a impactos, manchas e lascagens.
- Ideais para expositores de supermercados, lanchonetes, buffets e catering de eventos.
- As tampas com asa são feitas de policarbonato transparente praticamente inquebrável.

Cores dos potes e bandejas recipientes:
Transparente (152), Preto (110), Branco (148), Vermelho (404).

Cor da tampa dos potes:
Transparente (135).

Os potes para exposição estão cobertos pelas seguintes patentes dos E.U.A.:
D 504,283 S, D 503,871 S e D 494,419 S.
A Tampa Ondulada para Serviço de Alimentos está coberta pela seguinte Patente dos EUA: D 509,705 S.

DCC5 e DCC10 são Componentes NSF.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)



Um único utensílio para preparar, armazenar e servir.



O empilhamento permite a economia de espaço em termos de armazenagem.



Evita a contaminação involuntária e, pode manter os alimentos frescos utilizando a tampa transparente com pega.



A tampa pode ser usada como apoio para criar mais altura na mesa do buffet ou na vitrine de exposição.



A tampa funciona também como um fundo falso para a apresentação e para reduzir o desperdício.

Potes e Bandeja recipiente

CÓDIGO	DC5	DC10	DP15
DESCRIÇÃO	Potes	Potes	Bandeja-recipiente
DIMENSÕES APROXIMADA L x C x A	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2 L	4,6 L	3,2 L

Quantidade por caixa: 6



Tampas para potes

CÓDIGO	DCC5 encaixa-se no DC5	DCC10 encaixa-se no DC10
DIMENSÕES L x C x A	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	0,85 L	1,9 L

Quantidade por caixa: 6



TIGELAS E BANDEJAS PARA EXIBIÇÃO SHOWFEST®

- Apresente os alimentos frios em buffet.
- Feitos de SAN, o que oferece resistência a impactos, manchas, quebra e lascagem.
- Uma variedade de formas e tamanhos, para aproveitar ao máximo a área de apresentação.

Cores: Preto (110), Branco (148).

Não pode ser personalizada.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110), (148)



Ovais



CÓDIGO	SFV1015
DIMENSÕES L x C x A	25,4 x 38 x 5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,8 L
Quantidade por caixa: 6	



Rectangulares



CÓDIGO	SFR1012
DIMENSÕES L x C x A	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	4,3 L
Quantidade por caixa: 6	

Octagonais



CÓDIGO	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
DIMENSÕES L x C x A	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
Quantidade por caixa: 6				

Triangulares



CÓDIGO	SFT1010	SFT1212	SFT1515
DIMENSÕES L x C x A	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	1,9 L	2,8 L	4,2 L
Quantidade por caixa: 6			

TIGELAS POLICARBONATO

Tigelas foscas redondas

- Texturizadas por fora, o que proporciona um visual elegante, e lisas por dentro, para uma limpeza fácil.
- Feitas de polycarbonato virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.
- Ideais para frutas, saladas, petiscos e sobremesas.

Cor: Fosco (176).

As capacidades são calculadas até a borda.



COR E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)

Tigelas caneladas rectangulares e redondas

- Aparência contemporânea e de estilo para uma apresentação elegante.
- Feitas de polycarbonato virtualmente inquebrável, que não rompe como o vidro.
- As tigelas são duráveis e leves. Não lascam nem racham como o acrílico.
- Resistentes a manchas, ácidos e odores.

Cores: Transparente (135), Preto (110), Branco (148).*

*As tigelas com ranhuras rectangulares não estão disponíveis na cor Branca (148).

As capacidades são calculadas até a borda.



Tigelas foscas redondas



CÓDIGO	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	556 mL	1,5 L	3,0 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12

Tigelas foscas redondas



CÓDIGO	PSB15	PSB18	PSB23
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4

Cor: Fosco (176).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PSB15, PSB18: (176)

Tigelas caneladas rectangulares



CÓDIGO	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIÂMETRO INTERIOR	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,7 L	4,7 L	11,3 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	4	4

As tigelas com ranhuras rectangulares não estão disponíveis na cor Branca (148).

Tigelas caneladas redondas



CÓDIGO	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

RSB12CW: (110)

RSB10CW: (110), (135)



CÓDIGO	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4

TIGELAS EM FORMA DE SINO, ECONÓMICAS E DE FIBRA DE VIDRO

Tigelas em polycarbonato foscas em forma de sino

- Perfeitas para apresentar frutas e saladas.
- Uma alternativa versátil às tigelas foscas redondas tradicionais da Cambro.
- Feitas de polycarbonato virtualmente inquebrável.

Cor: Fosco (176).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.



CÓDIGO	BSB10	BSB12	BSB18
DIÂMETRO INTERIOR	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,0 L	3,8 L	11,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	4	4

Saladeiras económicas

- Uma escolha económica para servir frutas, saladas, petiscos e sobremesas.
- O material resistente a impactos aprovado pela FDA resiste a manchas, ácidos e odores.

Cores: Vidoeiro (174), Preto (110).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.



CÓDIGO	SB55	SB60	SB80
DIÂMETRO INTERIOR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	325 mL	375 mL	925 mL

Quantidade por caixa: 72



Tigelas de fibra de vidro

- Combina a aparência de grãos de madeira agradáveis com a durabilidade da fibra de vidro.
- As cores não desbotam, mesmo depois de anos de serviço e lavadas.

Cor: Trançado Escuro (301).

Não pode ser personalizada.

Para uma amostra desta cor e padrão, consulte a secção do grupo Camtray®.

As capacidades são calculadas até a borda.



CÓDIGO	6F	8F
DIÂMETRO INTERIOR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	425 mL	925 mL

Quantidade por caixa: 12



TAMPAS E BANDEJAS EM POLICARBONATO PARA EXPOSIÇÃO

- As tampas para exposição protegem o frescor de salgados, pães e sobremesas.
- O policarbonato virtualmente inquebrável tem a aparência sofisticada do vidro.
- Aberturas nas laterais ou nas extremidade proporcionam o acesso rápido e fácil ao conteúdo, sem a remoção da tampa.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW,
DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)

Tampas de exposição

Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

* As dimensões incluem a(s) pega(s).
A pega está à altura de 2,06 cm.

Bandejas para comercialização

Cores: Salmão (149), Amarelo (145), Azul (142), Verde (140), Branco (148) Preto (110).

Cores relacionadas pela NSF para contacto com alimentos: Branco (148), Azul (142) Verde (140).

Bandejas para exposição

Cores: Transparente (135) Preto (110).

Não pode ser personalizada.

** Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



As bandejas para exposição podem ser empilhadas.

Para obter informação, consulte a secção Tabuleiro de Mercado.



RD1220CW



RD1220CWH



RD1200CW



DD1220BECW



Bandeja para exposição – DT1220CW



Abóboda com abertura lateral – DD1220SCW

CÓDIGO	DIMENSÕES APROXIMADAS L x C x A*	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
Tampas para exposição			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Tampa para bolo	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Tampa em abóboda	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Abóboda com abertura na largura	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Abóboda c/2 aberturas na largura	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Abóboda c/abertura no comprimento	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5 cm	Tampa em abóboda	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9 cm	Tampa	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9 cm	Tampa rectangular	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7 cm	Rect. com dobradiça	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9 cm	Tampa rectangular	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13,0 cm	Tampa rectangular	1
Bandeja para exposição – Pode ser utilizada com todas as tampas 1220			
DT1220CW	32,5 x 53 cm	Bandeja	1
Bandejas para apresentação – Pode ser utilizada com todas as tampas 1826			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7 cm	Bandeja	6

POTES E CONCHAS

Potes

- Ideais para a utilização com bares de saladas, mesas de buffet ou em estações de alimentos.
- Resiste a manchas e odores causados pelo vinagre, óleos para saladas ou maionese.
- Feitos de material de alto impacto aceito pela FDA.
- A superfície lisa é fácil de limpar.

Cores dos potes e de cores lisas:

Preto (110), Bege (133), Marrom Avermelhado (195).

Cor dos potes transparentes: Transparente (152).

Cor da tampa: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

* Tampas para potes coloridos e transparentes não são substituíveis.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CCP12: (152)



CÓDIGO	ALTURA	DIÂMETRO SUPERIOR	DIÂMETRO DO RECORTE INTERIOR
Medidas dos potes coloridos com tampa			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Medidas dos potes transparentes com tampa			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

CÓDIGO	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
Potes coloridos		
CP12	1,1 L com tampa	12
CP15	1,4 L com tampa	6
CP27	2,4 L com tampa	6
Tampas para potes coloridos		
CPL12*	Para CP12	12
CPL27*	Para CP15 e CP27	12
Potes Transparentes		
CCP12	1,1 L com tampa	12
CCP15	1,4 L com tampa	6
CCP27	2,4 L com tampa	6
Tampas para potes transparentes		
CCPL12*	Para CCP12	12
CCPL27*	Para CCP15 e CCP27	12

Conchas em policarbonato

- As tigelas com controlo de porções servem a quantidade perfeita de molhos ou de ingredientes de alimentos.
- Anguladas, para fácil manuseio.
- Projectadas com um descanso lateral para que as conchas não deslizem para dentro dos potes ou das tigelas de servir.
- Feitas de policarbonato virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.

Cores: Preto (110), Bege (133), Transparente (135), Branco (148).

* O pacote de variedades da Cambro é disponível somente na cor preta. Oferece 8 colherões impressos e 4 sem impressão. Os 8 colherões impressos incluem: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Isto faz um conjunto inicial perfeito para um balcão de saladas.

Pedido especial de impressão nas conchas – consulte a secção de personalização para obter informações a respeito de pedidos, preços, além de informações gerais. A área máxima de impressão é de 2,5 x 1,2 cm.

Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

LD85, LD105: (110), (135)



* Conchas gravadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	CAPACIDADE
LD85	Simples	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Variedade	21,6 cm	25 mL
LD105	Simples	26,8 cm	30 mL
LD105A*	Variedade	26,8 cm	30 mL
LD130	Simples	33 cm	30 mL

Quantidade por caixa: 12

COLHERES PARA SERVIR EM POLICARBONATO, PEGADORES E UTENSÍLIOS CAMTENSILS®

Colheres para servir em policarbonato

- Feitas de policarbonato praticamente inquebrável, as colheres polycarbonate não mancham, dobras nem amassam.
- Um cabo longo e um descanso moldado para o dedo garantem que podem ser seguradas de maneira sólida e ergonómica.
- As colheres têm a parte de trás entalhada para descansar sobre as panelas.
- As capacidades das colheres são aproximadas e não se destinam a mensurações.

Cores: Preto (110), Bege (133), Vermelho (404), Transparente (135), Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

*Não pode ser personalizado.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SP011CW, SP013CW, SP013CW: (110), (135)
SP08CW, SP010CW, SP011CW: (110)

Colheres perfuradas, para servir, em policarbonato



CÓDIGO	SP0P10CW	SP0P11CW*	SP0P13CW*
DESCRIÇÃO	25,5 cm Escumadeira para salada	28 cm Colher para charcutaria	33 cm Colher para charcutaria
DIMENSÕES	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
Quantidade por caixa: 12			

Colheres, para servir, em policarbonato



CÓDIGO	SP08CW	SP010CW	SP011CW*	SP013CW*
DESCRIÇÃO	20,5 cm Colher para salada	25,5 cm Colher para buffet	28 cm Colher para charcutaria	33 cm Colher para charcutaria
DIMENSÕES	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
Quantidade por caixa: 12				



Colheres e espátulas Camtensil para altas temperaturas

- Ideais para preparar e servir alimentos quentes e frios.
- Feitos dum material durável e resistente a altas temperaturas, que suporta temperaturas de -40° a 149°C.

- A aba tem um orifício por onde pode ser presa quando se não a está a utilizar e entalhes para descansar sobre as panelas.

Corres: Âmbar (150), Preto (110).

Não pode ser personalizada.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SP013, SP0P13, SPA14: (150)



Colheres para charcutaria resistentes a calor e espátula



CÓDIGO	SP013	SPA14
DESCRIÇÃO	33 cm Colher sólida	35,5 cm Espátula
DIMENSÕES	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Quantidade por caixa: 12

Colheres perfuradas e espátulas com fendas Camtensil para altas temperaturas



CÓDIGO	SP0P13	SPASL14
DESCRIÇÃO	33 cm Escumadeira	35,5 cm Espátula ranhuras
DIMENSÕES	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Quantidade por caixa: 12

PEGADORES LUGANO®

- Os pegadores coloridos são feitos dum material durável e resistente a calor que suporta temperaturas de até 100°C e são ideais para servir alimentos quentes e frios, mesmo em mesas aquecidas.
- Os pegadores transparentes são feitos de policarbonato praticamente inquebrável, que é seguro a até 99°C.

Pegadores Lugano lisos e ondulados

- Seguram com facilidade itens difíceis de pegar, como verduras e tomates.
- Os pegadores ondulados foram ergonomicamente projectados e braços para um pinçamento mais firme.
- Os pegadores chatos contêm ranhuras para permitir que se peguem os itens firmemente.

Cores: Preto (110), Transparente (135), Bege (133), Branco (148), Vermelho (404).

Pinças com dois anos de garantia.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

6TGS, 12TGS, TG6, TG9: (135), (110)
9TGS: (135), (110), (148)

Pegadores lisos



CÓDIGO	TG6	TG9
DESCRIÇÃO	15 cm	23 cm
Quantidade por caixa: 12		

Pegadores ondulados



CÓDIGO	6TGS	9TGS	12TGS
DESCRIÇÃO	15 cm	23 cm	30,5 cm
Quantidade por caixa: 12			

Pegadores Lugano oblíquos e fáceis de segurar

- Os pegadores angulados têm um design ergonómico que faz com que seja fácil servir uma variedade de alimentos.
- Os Pegadores fáceis de segurar combinam garfo e colher, o que permite segurar firmemente itens difíceis de pegar.

Cor do Pegador em Ângulo: Preto (110).
Cores dos Pegadores Pega-Fácil: Preto (110), Transparente (135), Bege (133), Branco (148).

Pinças com dois anos de garantia.

Pegadores oblíquos e fáceis de segurar. Os pegadores lugano são cobertos pela patente dos EUA D 530,994 S.



Pegadores oblíquos



CÓDIGO	TGA8	TGA11
DESCRIÇÃO	Pegador oblíquo	Pegador oblíquo
DIMENSÕES	21 cm	27,5 cm
Quantidade por caixa: 12		

Pegadores fáceis de segurar



CÓDIGO	TG66	TG69
DESCRIÇÃO	Pegador fácil de segurar	Pegador fácil de segurar
DIMENSÕES	17 cm	24 cm
Quantidade por caixa: 12		



SALEIROS E PIMENTEIROS/POLVILHADORES E JARROS PARA CONDIMENTOS EM POLYCARBONATE

Saleiros e pimenteiros/Polvilhadores em Polycarbonate

- Não devem faltar na cozinha, na estação de condimentos ou na mesa de jantar.
- Tampas de polycarbonato praticamente inquebrável e com códigos de cores facilitam a identificação do conteúdo.
- Podem ser lavados em lava-louças e não são afectados pelos ácidos nos alimentos.

Cor do saleiro e pimenteiro/polvilhador: Transparente (135).

Pode ser personalizada. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



96SKRLF
Moagem Fina



96SKRLD
Sal e Pimenta



96SKRLM
Moagem Média



96SKRLC
Queijo



96SKRLP
Salsa

Conjuntos de potes transparentes para condimentos

- Utilize-as para guardar condimentos como mostarda, ketchup, molhos, geleias ou molhos picantes.
- Feitas de polycarbonato transparente virtualmente inquebrável.
- As tampas têm ranhuras onde se podem manter as colheres quando não estão a ser utilizadas.

Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizada. Consulte a secção de gravação para obter informações, pedidos e preços.



CÓDIGO

COR DA TAMPA

Polvilhadores completos com tampa (capacidade aprox. 300mL)

96SKRF (c/tampa p/pó fino)	Verde (407)
96SKRP (c/tampa p/salsinha)	Branco (148)
96SKRD (c/tampa p/sal ou pimenta)	Bege (406)
96SKRC (c/tampa p/queijo)	Amarelo (405)
96SKRM (c/tampa p/pó médio)	Rosa (408)

Tampas para reposição

96SKRLF tampa p/pó fino	Verde (407)
96SKRLP tampa p/salsinha	Branco (148)
96SKRLD tampa p/sal ou pimenta	Bege (406)
96SKRLC tampa p/queijo	Amarelo (405)
96SKRLM tampa p/pó médio	Rosa (408)

Quantidade por caixa: 12



CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	TAMANHO A x P	QUANTIDADE POR CAIXA
Conjunto de vidros para condimento			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

TABULEIROS

Guia de Produtos

Personalização

Bandejas Versa de Poliéster

Bandejas Versa Camguard® com Antimicrobiano

Bandejas Versa de Poliéster Decoradas

Bandejas Versa Leve de Poliéster

Bandejas Century Fun

Bandejas Camtrays® de Fibra de Vidro

Camtrays® Versa Antideslizantes

Bandejas para Dieta / Bandejas Camlite®

Bandejas Policarbonato

Bandejas Camtread® / Treadlite™ / Polytread®

Bandejas de Madeira

Bandejas Laminadas Corfu / Capri / Mykonos / Madeira

Bandejas para Fast Food

Bandejas com Compartimentos

Bandejas para Apresentação



ESCOLHA A BANDEJA CERTA PARA A SUA ACTIVIDADE

A Cambro é o líder mundial no fabrico de bandejas para o sector de serviços alimentares, oferecendo um vasto leque de materiais, tamanhos, cores, formatos e processos de personalização. O vasto leque de produtos da Cambro permite escolher a bandeja certa para toda e qualquer necessidade e orçamento.

Para escolher a bandeja certa para a sua actividade, tome em conta o seguinte:

Passo 1: A Que Uso Se Destina a Bandeja?

Para escolher a bandeja certa, identifique primeiro o uso a que se destina.

Bandeja para Serviço

Utilizada por empregados para o transporte de itens destinados a serem servidos aos clientes:

Bandeja com superfície antideslizante

Bandeja para clientes

Utilizada por clientes para o transporte de itens de menu:

Bandeja com Superfície Lisa

Passo 2: Quem Vai Utilizar a Bandeja?

Para determinar o material adequado da bandeja, é essencial identificar quem vai usar a bandeja.

Crianças
Estudantes
Militares
Empregados de escritório
Pessoal de mesa

Passo 3: Como Será Utilizada e Lavada a Bandeja?

Tome em conta o modo de utilização da bandeja e se esta aguentará uma utilização moderada ou excessiva. Determine a frequência diária de lavagem das bandejas.

Extensiva:

Lavar frequentemente quanto necessário

Normal:

Lavar 3 vezes por dia

Mínima:

Lavar uma vez por dia

Passo 4: Determine o Orçamento Por Bandeja

Assegure-se de que a bandeja correcta foi escolhida para o uso certo. A escolha de uma bandeja barata para transporte de cargas pesadas não é a opção mais rentável. Os preços das bandejas variam em função dos seguintes factores:

Processo de fabrico
Tipo e qualidade do material
Tamanho da bandeja
Opções de personalização
Garantia

Passo 5: Personalização

A Cambro oferece uma personalização de elevada qualidade para a maioria das bandejas por ela fabricadas. Procure o logótipo de personalização ao longo da brochura. 

Passo 6: Outras Características a Ter em Conta

Avalie a importância das características a seguir indicadas para determinar a melhor bandeja para a sua actividade.

Suportes para empilhamento
- Promovem a circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito

Resistência a choques

Resistência a quebras dos bordos

Resistência a riscos e manchas

Tipo de garantia

Descrições dos testes técnicos

Todas as bandejas da Cambro são sujeitas ao conjunto de testes descritos à direita. Os resultados são indicados na página de cada bandeja na secção Resultados dos testes técnicos.



Bandejas Versa



Bandejas Versa Antimicrobiano



Bandejas Versa Lite



Bandejas Capri laminadas



Bandejas Corfu laminadas



Bandejas Mykonos laminadas



Bandejas para fast food



Bandejas Policarbonato com Superfície Não-Deslizantes

DESCRIÇÃO DOS TESTES

Teste de resistência a choques térmicos:

O teste consiste em submeter a bandeja a uma mudança brusca de temperatura num curto período de tempo, retirando a bandeja da água gelada (0°C), colocando-a em água fervente (100°C) e medindo-se qualquer deformação.

Teste de resistência a quebras:

O teste consiste em soltar uma bola de metal de alturas específicas sobre a bandeja e medir qualquer deformação.

Teste de resistência a riscos:

Observação de riscos e abrasão devido a fricção entre utensílios de porcelana para jantar e a superfície da bandeja. O teste consiste em mover um prato de porcelana colocado sobre a bandeja da esquerda para a direita, sob a pressão de uma mão, e medir qualquer abrasão na superfície da bandeja.



DESCRIÇÕES PARA A LAVAGEM EM LAVA-LOUÇAS

Extensivo: Lave sempre que necessário.

Normal: Lave até 3 vezes por dia.

Mínimo: Lave uma vez ao dia.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE POLIÉSTER				
					
Descrição da bandeja	Bandejas Versa Ecologic Series Página 199	Bandejas Versa Plus Página 200	Bandejas Versa com Superfície Antibacteriana VT/GP Página 201	Bandejas Versa com Decoração GP Página 202	Bandejas Versa Superfície antideslizante GP Página 203
Material	Material natural + poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície com melamina	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície antideslizante
Superfície	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Antideslizante
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada	    	    	    	    	     
Personalização	Sim Δ (Personalização, resistência ao calor: 90°C)	Não	Não	Não	Sim Δ (Resistência ao calor: 80°C)
Anos de Garantia**	5	5	5	5	5
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques térmicos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a quebras	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a riscos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa
Resistência a manchas	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa
Resistência ao calor	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +90°C ‡	-40° a +80°C ‡
Número de tamanhos	5	5	6	3	4
Número de formatos	4	4	3	1	1
Número de cores	4	3	1	15	5

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.
** Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.
Δ Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termomiquimico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

Directório de ícones para a utilização recomendada:



Hospitais



Escolas



Universidades



Cantinas /
cafeterias /
auto-serviço



Instalações
militares



Serviço de
quarto em
hotéis



Serviço de
banquetes



Restaurantes /
Cafés



Bares / Clubes /
Pubs



Catering



Cervejarias



Prisões / casas
de correcção



Entrega de
refeições em
domicílio



Restaurantes
de serviço
rápido



Áreas de
refeições /
lojas de lanches






Expositores /
Buffets



Operações
da cozinha

GUIA DE PRODUTOS

LINHA DE BANDEJAS DE POLIÉSTER

					
Descrição da bandeja	Bandejas Versa VT/GP Páginas 204-205	Bandejas Versa Leves VL/GL Páginas 206-207	Bandejas Century Fun: Bandejas Versa VT/GP Bandejas Versa Leves VL/GL Página 208	Bandejas Versa Lite com Superfície Antideslizante VL/GL Página 209	Bandejas Versa Leves com Superfície Antideslizante De Borracha VL/GL Página 210
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard / alta SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + superfície antideslizante de borracha	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + superfície antideslizante de borracha
Superfície	Lisa	Lisa	Lisa	Antideslizante	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada					
Personalização	Sim Δ (Personalização, resistência ao calor: 90°C)	Sim Δ (Resistência ao calor: 90°C)	Sim Δ (Resistência ao calor: 90°C)	Sim Δ (Resistência ao calor: 80°C)	Não
Anos de Garantia**	5	3	3	2	3
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal
Resistência a produtos químicos	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques térmicos	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a riscos	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a manchas	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência ao calor	-40° a +140°C ‡	-40° a +130°C ‡	-40° a +90°C ‡	-40° a +80°C ‡	-40° a +130°C ‡
Número de tamanhos	22	14	1	4	7
Número de formatos	9	6	1	3	3
Número de cores	12	8	5	4	2

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

** Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Δ Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

Exame dos materiais

BANDEJAS DE POLIÉSTER

- Bandejas Versa Ecologic Series
- Bandejas Versa Plus
- Bandejas Versa com Superfície Antibacteriana
- Bandejas Versa
- Bandejas Versa com Decoração (1)
- Bandejas Versa Superfície antideslizante
- Bandejas Century Fun

As bandejas de poliéster de alta performance são feitas de material reforçado resistente com fibras longas e fibra de vidro adicional para proporcionar uma resistência, a choques, extremamente alta. A resina de poliéster isoftálica colorida proporciona uma alta resistência a produtos químicos e aos raios UV.


- (1) Bandejas Personalizadas Versa e as Bandejas Versa com Décor tem uma Camada de Resina de Melanina no topo para aumentar a proteção contra manchas, abrasão e arranhões..

BANDEJAS LEVES VERSA

- Bandejas VL/GL Century Fun
- Bandejas VL/GL
- Bandejas VL/GL com superfície antideslizante
- Bandejas VL/GL com superfície antideslizante de borracha

As bandejas de poliéster de performance standard são feitas de fibra de vidro e resina de poliéster standard.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO				BANDEJAS PARA POLICARBONATO	
						
Descrição da bandeja	Bandejas Camtray® Páginas 211-215	Camtrays Versa antideslizantes Página 216	Bandejas para dieta Página 217	Bandejas Camlite® Página 217	Bandejas de policarbonato Página 218	Bandejas Policarbonato com Superfície Não- Deslizantes Página 218
Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Policarbonato	Policarbonato + superfície antideslizante
Superfície	Lisa	Antideslizante de borracha	Lisa	Lisa	Texturada	Antideslizante
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC) (RC) (B) (RS) (H)
Personalização	Sim Δ (Personalização, resistência ao calor: 100°C)	Sim Δ (Personalização, resistência ao calor: 80°C)	Não	Não	Não	Não
Anos de Garantia**	5	2	1	3	3	3
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques térmicos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a quebras	Excelente	Excelente	Boa	Boa	Excelente	Excelente
Resistência a riscos	Excelente	Boa	Boa	Boa	Muy buena	Boa
Resistência a manchas	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Muy buena	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C ‡	-40° a +80°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-40° a +99°C ‡	-40° a +82°C ‡
Número de tamanhos	40	2	6	6	2	2
Número de formatos	7	2	1	2	2	1
Número de cores	55	3	55	9	2	2

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

** Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

Δ Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Exame dos materiais

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO

- Camtray
- Camtray Versa Antideslizantes
- Bandejas para dieta
- Bandejas Camlite

Feitas dum interior de fibra de vidro resistente para proporcionar uma fundação interna e uma superfície lisa, em conjunto com a resina de poliéster para resistir a impactos e manchas.

BANDEJAS PARA POLICARBONATO

- Bandejas de Policarbonato
- Feitas de policarbonato praticamente inquebrável e altamente durável.

- Bandejas Policarbonato com Superfície Não-Deslizantes

Feitas de policarbonato praticamente inquebrável e altamente durável.

A superfície limpa e não transparente é resistente à arranhões.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO		BANDEJAS DE POLIPROPILENO	LINHA DE BANDEJAS DE POLIÉSTER	
					
Descrição da bandeja	Bandejas Camtrede® Série Designer Página 219	Bandejas Treadlite™ Página 220	Bandejas Polytrede® Página 220	Bandejas de madeira com superfície lisa Página 221	Bandejas de madeira com superfície antidesslizante Página 222
Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antidesslizante de borracha	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antidesslizante de borracha	Polipropileno + superfície de borracha antidesslizante	Faia folheada	Faia folheada / mogno + superfície antidesslizante
Superfície	Antidesslizante de borracha	Antidesslizante de borracha	Antidesslizante de borracha	Lisa	Antidesslizante
Performance	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Utilização recomendada	BS RC BC C B	RC BC B	RS RC BC	BS RC C	BS RC BC C B
Personalização	Sim Δ	Não	Não	Não	Sim
Anos de Garantia**	5	1	1	3	3
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima	Sim – segurança mínima	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Boa	Boa	Excelente	Boa
Teste de secagem	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a choques térmicos	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a quebras	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a riscos	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a manchas	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C ‡	-10° a +80°C ‡	-10° a +80°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡
Número de tamanhos	16	2	6	14	16
Número de formatos	5	1	2	4	5
Número de cores	2	2	2	1	2

* Os suportes para empilhamento permitem a livre
circulação do ar e o perfeito empilhamento.

** Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

Δ Entre em contacto com seu representante de
Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para
carrinhos aquecidos.

Exame dos materiais

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO

- Bandejas Camtrede
- Bandejas Treadlite

Feitas dum interior de fibra de vidro resistente para proporcionar uma fundação interna e uma superfície lisa, em conjunto com a resina de poliéster para resistir a impactos e manchas.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

- Bandejas Polytrede

As bandejas Polytrede contam com superfície de borracha antidesslizante, que não sofre delaminação.

BANDEJAS DE MADEIRA

- Superfície lisa
- Superfície antidesslizante transparente

Feitas em diversas camadas de faia / mogno folheada genuína combinadas com resina sintética moldada sob alta pressão e temperatura.

A superfície é vedada com uma camada dupla de melamina a alta pressão para permitir uma lavagem regular.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO				BANDEJAS DE POLIPROPILENO
					
Descrição da bandeja	Bandejas laminadas Corfu com superfície antideslizante de borracha Página 223	Bandejas laminadas CAPRI com superfície lisa Páginas 224-225	Bandejas laminadas MIKONOS com superfície antideslizante Página 226	Bandejas laminadas MADEIRA com superfície de madeira texturada Página 227	Bandejas para fast food Página 228
Material	Laminado + superfície de borracha antideslizante	Laminado + superfície antideslizante	Laminado	Laminado	Polipropileno
Superfície	Antideslizante de borracha	Lisa	Antideslizante	Texturada	Texturada
Performance	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Utilização recomendada	CS BS RC BC C	CS RS RC BC C B	BS RC BC C	CS RS RC BC	QS FC
Personalização	Sim†	Sim	Sim	Não	Sim
Anos de Garantia**	3	3	3	3	3
Suportes para empilhamento*	Não	Não	Não	Não	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Excelente	Excelente	Boa	Excelente	Excelente
Teste de secagem	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a produtos químicos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a quebras	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a riscos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a manchas	Boa	Excelente	Boa***	Excelente	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +80°C ‡
Número de tamanhos	8	22	15	9	4
Número de formatos	2	5	3	4	2
Número de cores	2	11	6	4	14

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

** Garantia proporcional contra defeitos de fabricação..

***A Bétula (E75) tem resistência limitada a manchas.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

† Só se pode personalizar a parte de baixo das bandejas Corfu

Exame dos materiais

BANDEJAS LAMINADAS

- Corfu*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Feitas em camadas comprimidas de papel saturado em melamina combinadas com resina sintética moldada sob alta pressão e temperatura.

A superfície é vedada com uma camada dupla de melamina a alta pressão para permitir uma lavagem regular.

* Bandejas laminadas tem uma superfície não deslizante grudada diretamente na bandeja.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

- Bandejas para fast food

As bandejas para fast food contam com uma superfície texturada para dissimular riscos e proporcionar mais aderência, para evitar deslizamentos.

GUIA DE PRODUTOS

	BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS				BANDEJAS PARA EXPOSIÇÃO
					
Descrição da bandeja	Bandejas Policarbonato Páginas 229-231	ABS Página 229	Bandejas Resistente Ao Calor Página 232	Bandejas Co-polímero Páginas 233	Bandejas para Apresentação Página 233
Material	Policarbonato	ABS	Bandejas resistente ao calor	Co-polímero	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Superfície	Texturada	Texturada	Texturada	Texturada	Lisa
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(P)	(S) (U) (HD) (P)	(D)
Personalização	Não	Não	Não	Não	Não
Anos de Garantia**	3	2	2	2	3
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente	Muito boa	Excelente	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Muito boa	Excelente	Excelente
Resistência a produtos químicos	Excelente	Boa	Muito boa	Boa	Excelente
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Muito boa	Excelente	Boa
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Excelente
Resistência ao calor	-40° a +99°C ‡	-10° a +82°C ‡	-40° a +149°C	-10° a +80°C ‡	-10° a +100°C ‡
Número de tamanhos	8	1	1	8	19
Número de formatos	7	1	1	8	2
Número de cores	10***	7	1	7	5

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

** Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

*** Não disponível com todos os estilos de bandeja.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos

Exame dos materiais

BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

– Bandejas de Policarbonato

Feitas de policarbonato praticamente inquebrável e altamente durável.

– Bandeja ABS

Feitas de ABS resistente a fortes impactos, calor e produtos químicos.

– Bandejas De Co-Polímero

Feitas de co-polímero maleável e económico, resistente a quebras.

– Bandejas Resistentes Ao Calor

Feitas de material resistente ao calor.

BANDEJAS PARA EXPOSIÇÃO

– Bandejas para Apresentação

Fabricadas em fibra de vidro com alta resistência ao impacto e resistente a odores.

PERSONALIZAÇÃO

Personalização com valor acrescentado

Faça a promoção da sua empresa, tanto para clientes como para empregados, ao colocar o seu logotipo, marca, slogan ou design nas nossas bandejas.

Como fazer o pedido

1) Selecione um tamanho, cor, estampa ou design da bandeja.

2) Forneça o fotolito pronto (camera ready artwork) e completo, e indique a sua posição na bandeja.

3) De acordo com o tipo da bandeja, a Cambro pode produzir a arte em 1, 2, 3 e 4 cores.

Será necessário que nos envie os seguintes itens:

a. Um ficheiro electrónico contendo a arte num CD-ROM para Mac ou PC.

Aceitamos os seguintes formatos de ficheiro:

• Ficheiros Adobe Illustrator, Adobe Photoshop nos formatos JPEG, TIFF ou EPS.

• As dimensões do ficheiro devem ser equivalentes a 100% do tamanho da reprodução, numa resolução de 300dpi.

b. A ilustração impressa: a arte deve ser de alta qualidade e deve ser possível fazer a sua digitalização (scanning). Queira especificar o número do PANTONE referente a cada cor ou indique se se trata de um processo de quatro cores.

4) Cobrar-se-á uma taxa de *** por hora pelo trabalho do artista em cada pedido apresentado sem o fotolito pronto (camera ready artwork) e completo. A Cambro entrará em contacto consigo, no caso da cobrança de tal taxa, para lhe fornecer o custo estimado.

5) Processo de amostra:

a. Para cada novo projecto, será apresentada uma amostra

para aprovação do cliente.

b. A primeira amostra, com um pedido de compra concreto, é grátis. (Acrescido do custo do envio).

c. Amostras não acompanhadas de um pedido de compra concreto ou solicitações de mais que uma amostra incorrerão na cobrança de uma taxa fixa de:

– Bandejas de poliéster, fibra de vidro e laminadas:

*** líquidos por amostra. (Acresce-se o custo do envio)

– Bandejas de polipropileno para fast food: *** líquidos por amostra. (Acresce-se o custo do envio).

d. Mediante o recebimento e o envio dum pedido de compra concreto, aplicar-se-á um crédito à sua conta referente ao custo duma amostra.

6) As taxas de personalização aplicam-se tanto aos pedidos novos como à reactivação de pedidos anteriores.

BANDEJAS DE POLIÉSTER

Bandejas Versa VT/GP

Bandejas leves Versa VL/GL

• Apenas os modelos de bandeja relacionados abaixo podem ser personalizados:

Bandejas Versa:

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Bandejas leves Versa:

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

• **Quantidade mínima:** 120 bandejas por tamanho.

• **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).

• **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.

• Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável:

O processo de impressão a quatro cores permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

Cores de bandeja recomendadas para as Bandejas Versa VT/GP personalizadas: Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Branco Pérola (A33), Cinza Claro (A27), Terrazzo (A86).

No caso das cores abaixo indicadas, queira chamar o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro para que se faça uma análise da arte: Amarelo Mágico (A25), Menta Mágico (A26).

Cores de bandeja recomendadas para as Bandejas leves Versa VL/GL personalizadas: Fumo Riscado (A20), Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Cinza Claro (A27), Branco Pérola, (A33) e Terrazzo (A86).

Área para a impressão:

A arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 1 cm do bordo interno da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
120-300	***
312-996	***
acima de 1,008	***

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.



BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO

Bandejas Camtray®

• Todos os tamanhos da Camtray podem ser personalizados. (Com a excepção das bandejas com compartimentos mostradas no catálogo principal da Cambro.)

Quantidade mínima:

Processo de serigrafia: 144 bandejas por tamanho.

Processo de impressão a quatro cores: 72 bandejas por tamanho.

• **Tempo para a produção da amostra:** : 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).

• **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.

• Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável: o processo de serigrafia e o processo de impressão a quatro cores.

a. **O processo de serigrafia** permite que se imprima a arte a uma cor ou a várias cores dispostas uma ao lado da outra. Tal processo não permite a impressão de dégradé nem a reprodução de fotografias, e a sua melhor utilização dá-se com arte de cores claras em bandejas de cores escuras.

Área para a impressão: A arte pode cobrir toda a superfície da bandeja de um bordo ao outro.

b. **O processo de impressão em quatro cores** permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias. Pode ser utilizado apenas em bandejas de cores claras. Cores mais escuras nas bandejas farão com que as cores da arte resultem mais escuras.

Cores de bandejas recomendadas para o processo de impressão a quatro cores: Pergaminho Antigo (101), Pêssego Claro (106), Pêssego Escuro (117), Branco (148), Azul Anil (177), Amarelo Limão (429), Chiffon Limão (536), Amarelo Camafeu (537), Branco Caiado (538).

Área para a impressão: a arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 1 cm do bordo interno da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
144*-299**	***
acima de 300	Grátis

* Quantidade mínima para o processo de impressão a quatro cores

** Quantidade mínima para o processo de serigrafia

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.



1418

PERSONALIZAÇÃO

BANDEJAS LAMINADAS

Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Todos os tamanhos de bandejas laminadas podem ser personalizados ou produzidos em qualquer cor especial.
- A combinação de cores especiais é tratada como uma personalização.
- As partes superior e inferior das bandejas podem ser personalizadas, com a excepção das bandejas Corfu, que podem ser personalizadas apenas na parte inferior. O custo da personalização é calculado por cada lado da bandeja.
- **Quantidade mínima:** 120 bandejas por tamanho.



- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.

- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável: Processo de impressão a quatro cores e combinação de cores especiais

a. O processo de impressão a quatro cores. permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

b. Combinação de cores especiais: a combinação de cores especiais é tratada como uma personalização. Para produzir bandejas de qualquer cor, forneça à Cambro o número do PANTONE.

Área para a impressão: a arte pode cobrir toda a superfície da bandeja de um bordo ao outro. As dimensões da arte devem ser 4 cm maiores do que os tamanhos das bandejas em cada lado devido ao rebarbamento (exemplo: tamanho da bandeja: 36 x 46 cm – tamanho da arte: 40 x 50 cm)

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
------------	------------------------

acima de 120

*** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

Bandejas para fast food

- Todos os tamanhos de bandejas para fast food podem ser personalizados, excepto o 1217FFH.
- **Quantidade mínima:** 288 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).



- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de

compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável:

Processo de estampagem a quente de 1 cor. Devido ao processo de aplicação em superfície texturada da bandeja, pode-se seleccionar a cor branca, embora isso não seja recomendado.

Área para a impressão: a arte não pode ultrapassar um tamanho máximo de 15 x 15 cm.

Custo da personalização:

Taxa para a fabricação da matriz (cobrado uma única vez): *** líquidos por amostra

Taxa adicional líquida por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
------------	------------------------

288-767

768-1,199

1,200-5,999

6,000-11,999

acima de 12,000

*** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

BANDEJAS CAMTREAD

Personalização do verso da bandeja e estampagem na superfície de borracha

- **Camtread dos EUA:** Personalização do Fundo da Bandeira somente no 1600CT. Superfície de borracha carimbada em todos os tamanhos da Camtread.
- **Camtread da Europa:** Tamanhos disponíveis: 1100CT, 1400CT, 1600CT e 1800CT
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para a entrega e trânsito a partir da data da recepção do fotolito pronto (camera ready artwork).

- **Tempo para a produção do pedido:** até 4 a 6 semanas + tempo para a entrega e trânsito a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrem num encargo de *** líquido por amostra. (Acresce-se o custo do envio.)

Processo de impressão aplicável à personalização do verso da bandeja:

O processo de impressão a quatro cores permite que se imprima a arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

Camtread dos EUA: Recomendam-se bandejas brancas para a personalização do verso.

Área para a impressão: a arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 2,54 cm do bordo externo da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
Camtread dos EUA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
acima de 433	Grátis
Camtread da Europa	
acima de 120	***

Estampagem da superfície de borracha

- **Formato do ficheiro electrónico:** Formatos Adobe Illustrator EPS.

Área para a impressão do processo de estampagem: a arte pode cobrir a superfície da bandeja até 2,54 cm do bordo interno

Taxa de personalização por estampagem por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
Camtread dos EUA	
acima de 72	***
Camtread da Europa	
acima de 156	***

*** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER - ECOLOGIC SERIES

ESPECIFICAÇÕES

Material	Material natural + poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40° a +140°C ‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares



Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo



Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos



Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Feito com resina proveniente de materiais naturais.

Em média, 20% mais leve do que o Tabuleiro Versa standard. Manuseamento fácil e conveniente.



Tabuleiro de poliéster de elevado desempenho com cantos e bordas reforçados, aumentando a proteção contra o choque.

Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto	
VTE1418	35,5 x 45,7
VTE3343	33,0 x 43,0
Bandejas Versa – Formato de perfil baixo	
VTE3253	32,5 x 53,0
VTE3753	37,0 x 53,0
Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VTE3646C	35,5 x 45,7
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos	
GPE0540	34,4 x 46,0
GPE3980	37,0 x 53,0
GPE4002*	32,5 x 53,0
GPE4004**	32,5 x 53,0

Quantidade por Caixa: 12

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

** Superfície do topo texturizada para reduzir o deslizamento dos pratos.

Não disponível em (A72).

*** A cor carvão A72 apresentará riscos se não for manuseada correctamente.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.


Quantidade mínima de encomenda: para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Cores das bandejas:



A21

Moca Riscado



A27

Cinza Claro



A72

Carvão***



A86

Terrazzo

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER PLUS

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40° a +140°C ‡



Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

STOCK PRODUCTS & COLORS AVAILABLE IN OUR EUROPEAN WAREHOUSES

GP1070, GP4002, GP4004: (S60)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo



Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

Facilidade de Manutenção

Lavagem em lava-louças – lavar com toda a frequência necessária.

Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.

Duradouro

Elevada resistência aos riscos.

A combinação dos materiais utilizados reduz a visibilidade de riscos.

Os cantos e bordas reforçados protegem e fortalecem o tabuleiro.



GP4002

CÓDIGO

Bandejas Versa – Formato de perfil alto

VT1418	35,5 x 45,7
VT3343	33,0 x 43,0

Bandejas Versa – Formato de perfil baixo

VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53,0
VT3753	37,0 x 53,0

Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo

VT3646C	35,5 x 45,7
---------	-------------

Bandejas Versa – Formato com bordos chatos

GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37,0 x 53,0
GP4002	32,5 x 53,0
GP4004	32,5 x 53,0

Quantidade por Caixa: 12

S62

S60

Vermelho Tijolo

S61

Preto

Marrom

BANDEJAS VERSA CAMGUARD® COM ANTIMICROBIANO

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40° a +140°C‡



PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.

Quantidade mínima de encomenda: para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo



Formato com bordos chatos



VT1418AB


VT3646CAB

GP4002AB


camguard
ANTIMICROBIAL TRAYS

Os tabuleiros têm propriedades antimicrobianas incorporadas para proteger contra o crescimento de bolor e contra cheiros bacterianos. Esta protecção não é removida pela lavagem nem se desgasta.

Teste de 24 Horas da Superfície Não Protegida versus a Superfície Protegida Camguard.



Desprotegido



Protegido com Camguard


CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 43,0
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Quantidade por caixa: 12

*Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.



O inovador design com perfil alto e cantos de perfil baixo aumenta a utilização da superfície da bandeja e melhora o conforto do cliente durante a refeição.



Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.



Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.

Cor da bandeja:



A83
Granito

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER DECORADAS COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície com melamina
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente*
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40° a +90°C±



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

* Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares



Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP3980, GP4002: (B93)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004	53,0 x 32,5	12

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Estampas e cores básicas das bandejas:



B98
Bandeja cinza fosco com terrazzo




B21
Bandeja grafite com cinza claro




B99
Bandeja cinza fosco com cinza claro




B33
Bandeja branco pérola com branco pérola



B27
Bandeja cinza claro com cinza claro




B96
Bandeja cinza fosco com terrazzo



B101
Bandeja aço escovado com cinza claro




B100
Bandeja preto fosco com terrazzo




B102
Bandeja aço escovado com terrazzo



B93
Bandeja titã com granito



B95
Bandeja cinza fosco com cinza claro



B97
Bandeja cinza fosco com cinza claro



B26
Bandeja aqua com cinza claro



B22
Bandeja sahara com sahara



B31
Lava com azul riscado

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER, DECORADAS, COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície antideslizante
Características da superfície	Antideslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40° a +80°C±



PROPOR-
CIONAL

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

± Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares



Formato com
bordos chatos

Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha e
Cambro Özyay da Turquia.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

*Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP3980NS: (B93)

GP4002NS: (B93), (B99)

Quantidade mínima de encomenda:


para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Estampas e cores básicas das bandejas:



B22

Bandeja sahara
com sahara



B93

Bandeja titã com
granito



B31

Bandeja lava com
azul riscado



B99

Bandeja cinza fosco
com cinza claro



B100

Bandeja preto fosco
com terrazzo



BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor*	-40° a +140°C ‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.
Personalização, consulte a página 197.
* Personalização, resistência ao calor: 90°C.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares



Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo



Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VT1418: (A72), (A83)

VT2632: (A72), (A83)

VT3253: (A72), (A83)

VT3646C: (A72)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Turquia.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato de perfil alto		
VT1216	30,5 x 41,5	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR - Trapezoidais	35,5 x 45,7	12
VT1520	38,0 x 51,5	12
VT3343	33,0 x 43,0	12



CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato de perfil baixo		
VT2632	32,5 x 26,5	12
VT3253	32,5 x 53,0	12
VT3753	37,0 x 53,0	12
VT3853	37,5 x 53,0	12



CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo		
VT3646C	35,5 x 45,7	12
VT3343C	33,0 x 43,0	12

Bandeja Versa Century – Formato de design de perfil baixo



VT3646C

Os inovadores design e cantos de perfil baixo aumentam a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente no hora de comer.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37,0 x 26,5	12
GP3074	45,0 x 32,0	12
GP3788	39,0 x 51,0	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004**	53,0 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46,0 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23,0	12

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

**Superfície do topo texturizada para reduzir o deslizamento dos pratos.
Não disponível em (A72).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP0540: (A21), (A22), (A27), (A72), (A83), (A86) **GP1070:** (A27), (A33), (A36), (A72)
GP1080: (A72), (A83) **GP3074:** (A27), (A83) **GP3980:** (A22), (A25), (A27), (A36), (A83), (A86)
GP4002: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP4210: (A22), (A27), (A33), (A83), (A86) **GP4701:** (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)
GP4709: (A27) **GP4853:** (A27) **GP55653:** (A72)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Bandejas para cafés		
GP55653	40,0 x 27,0	12
GP55702	26,0 x 20,0	12
GP55703	29,0 x 21,0	12

Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha e
Cambro Üzay da Turquia.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Bandejas compactas		
GP4210 - Trapezoidais	48,0 x 34,0	12
GP4410 - Trapezoidais	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12



Mesa hexagonal
Linha lateral:
70 cm GP4210



Mesa quadrada
80 x 80 cm
GP4210



Mesa redonda
Diâm. 135 cm
GP4853



Mesa quadrada
95 x 95 cm
GP4853


As bandejas de poliéster Versa VT/GP não são recomendadas para utilização em carrinhos de entrega de refeições aquecidas. Contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro ou a Presswerk Köngen GmbH, se tiver alguma pergunta relacionada com a utilização adequada ou com alguma aplicação especial. A Cambro fornecer-lhe-á instruções claras quanto à utilização correcta das nossas bandejas a fim de poder desfrutar da vida máxima dos nossos produtos.

*A cor carvão A72 apresentará riscos se não for manuseada correctamente.

Bandejas Versa – Formato com bordos chatos




Cores das bandejas:




A19
Bandeja Cinza




A21
Moca Riscado




A22
Sahara




A25
Amarelo Mágico




A26
Menta Mágico



A27
Cinza Claro



A33
Branco Pérola




A36
Azul Riscado



A72
Carvão




A83
Granito



A86
Terrazzo

Bandejas Versa – Bandejas para cafés



Bandejas Versa – Bandejas compactas



BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor*	-40° a +130°C‡



PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 197.

* Personalização, resistência ao calor: 90°C.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado /
Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha e
Cambro Özay da Turquia.



Formato de
perfil alto

Formato de
perfil baixo



Formato de design
de perfil baixo

Formato com
bordos chatos



Formato com bordos
chatos de perfil baixo

CÓDIGO TAMANHO (CM)

Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos

GL0540†	46,0 x 34,4
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37,0 x 26,5
GL3074	45,0 x 32,0
GL3980†	53,0 x 37,0
GL4002†	53,0 x 32,5
GL4060	40,0 x 60,0
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	46,0 x 32,5

Quantidade por caixa: 12

† Projectadas com bordos reforçados para permitir o
desempilhamento automático em lava-louças com esteiras
de transporte.

CÓDIGO E PRODUTOS EM ARMAZÉM

C.E.L.

GL0540: (A20), (A22), (A27)

GL3980: (A20)

GL4002: (A20), (A21), (A22),
(A27), (A33), (A83), (A86)

Quantidade mínima de encomenda:

para produtos na C.E.L. é à caixa
(12 unidades); para os restantes, o
mínimo é 120 unidades. Não se fazem
vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO TAMANHO (CM)

Bandejas Versa Lite – Bandejas compactas

GL4210 - Trapezoidais	48,0 x 34,0
-----------------------	-------------

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa – Formato de borda lisa



GL4002

Bandejas Versa – Bandejas compactas



GL4210



Mesa hexagonal
Lados: 70 cm
GL4210



Mesa quadrada
80 x 80 cm
GL4210

BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto	
VL1014	27,0 x 35,0
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33,0 x 43,0
VL1418	35,5 x 45,7

Quantidade por caixa: 12

CÓDIGO	TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos de perfil baixo	
GL220P	32,5 x 53,0
GL210P	37,0 x 53,0

Quantidade por caixa: 12

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Turquia.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil baixo	
VL2632	32,5 x 26,5
VL3253	32,5 x 53,0
VL3753	37,0 x 53,0

Quantidade por caixa: 12

CÓDIGO	TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VL3646C	35,5 x 45,7
VL3343C	33,0 x 43,0

Quantidade por caixa: 12



Os inovadores design e cantos de perfil baixo aumentam a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente no hora de comer.

Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto



VL1418

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27)
 VL3253: (A20), (A21), (A22), (A33), (A86)
 VL3343: (A20), (A21)
 VL3753, VL3343C, VL3646C: (A27)

Quantidade mínima de encomenda:
 para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos de perfil baixo




Bandejas Versa Lite – Formato de perfil baixo




Bandejas Versa Lite Century – Formato de design de perfil baixo




Cores das bandejas:



A08
Areia Riscado




A20
Fumaça Riscado




A21
Moca Riscado




A22
Sahara



A27
Cinza Claro



A33
Branco Pérola



A83
Granito



A86
Terrazzo

BANDEJAS CENTURY FUN – CRIE UMA MESA VIBRANTE COM TABULEIROS COLORIDOS.

ESPECIFICAÇÕES

	BANDEJAS VERSA	BANDEJAS VERSA LITE
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Lisa	Lisa
Performance	Excelente	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim
Dishwasher Safe	Sim – Extensivo	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa
Resistência a riscos	Excelente	Boa
Resistência a manchas	Excelente	Boa
Resistência ao calor*	-40° to +90°C‡	-40° to +90°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 197.

* Personalização, resistência ao calor: 90°C.



PROPOR-
CIONAL



PROPOR-
CIONAL



Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

VT3646C

Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.

Personalização

Possibilidade de personalização com quaisquer cores do sistema de cores Pantone da sua preferência.

Quantidade mínima: 120 peças.

É favor consultar o procedimento de personalização e disponibilidade de cores na secção Personalização.

Para obter assistência, entre em contacto com o seu representante da Cambro.

Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.

Os suportes para empilhamento permitem uma livre circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.

Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha e
Cambro Özyay da Turquia.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa		
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Bandejas Versa Lite		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VT3646C: (F01), (F02), (F04)
VL3646C: (F01), (F02), (F04)

Quantidade mínima de encomenda:
para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Os Tabuleiros Century Fun foram concebidos para uso intensivo. Resistentes aos riscos, manchas, químicos e quebras, os tabuleiros Century Fun estão disponíveis em 5 cores contemporâneas num tabuleiro branco. Combine a cor do tabuleiro com a decoração (pratos, mobiliário, paredes, etc.).



BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Antideslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor*	-40° a +80°C‡



PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

* Personalização, resistência ao calor: 90°C.


UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Uso Intensivo / Economia como prioridade

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Catering / Navios de Cruzeiro
- Serviço de quarto em hotéis



Formato de perfil alto



Formato de design de perfil baixo



Formato com bordos chatos

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.



Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.



Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.



As bandejas Versa Lite Century dispõem de bordos de perfil baixo e cantos ergonómicos que aumentam o conforto.




Segure firme nas bandejas antideslizantes.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL4002NS: (B22)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.


Cores das bandejas:



B22
Bandeja sahara com sahara



B14
Titã em bandeja Fumo Riscado



B11
Sahara em bandeja Branco Pérola



B99
Bandeja cinza fosco com cinza claro

CÓDIGO

TAMANHO (CM)

Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto

VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0

Bandeja Versa Lite Century™ – Formato de design de perfil baixo

VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0

Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos

GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Quantidade por caixa: 12.

* Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.

BANDEJAS VERSA LITE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + Antideslizante de borracha
Características da superfície	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40° a +100°C‡




‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias



Formato de perfil alto

Formato com bordos chatos

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Turquia.



CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL1070RNS: (A83)

GL4002RNS: (A83), (A87)

Quantidade mínima de encomenda:

para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato de perfil alto		
VL1418RNS	35,5 x 45,7	12
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12
Bandejas Versa – Bandejas para cafés		
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12
VL3200RNS	ø 32,0	12
VL3600RNS	ø 36,0	12

*Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.




Estampas e cores básicas das bandejas:



A87

Preto



A83

Cinza com granito

BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.


Personalização, consulte a página 197.



UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis



Formato de
perfil alto

Formato de
perfil baixo

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1216: (204)

† Disponível em todas as cores e estampas padrão.

Δ Disponível em todas as cores e estampas padrão, excepto a Doily.

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.



PROPOR-
CIONAL

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangulares – Formato de perfil alto		
810†	20,5 x 25	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*Δ	27,5 x 40,5	24
1216†	30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	35,5 x 45,7	12
1520†	38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
Rectangulares – Formato de perfil baixo		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6




BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡


‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



UTILIZAÇÃO RECOMENDADA


Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis



Formato de perfil alto

Ovais - Formato de perfil baixo




CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Trapezoidais – Formato de perfil alto		
1418TR*†	35,5 x 45,7	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapezoidais – Formato de perfil baixo		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Ovais – Formato de perfil baixo		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Redondas – Formato de perfil alto		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
Redondas – Formato de perfil baixo		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12




† Disponíveis nas cores e padrões do grupo I e padrões do grupo III.

Δ Disponíveis nas cores e padrões do grupo I, excepto Doily, e padrões do grupo III.

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém - não pode ser devolvido.



Personalização,
consulte a página 197.



BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.

❖ Disponível somente nas cores do Grupo I.

1418H e 1520H disponíveis somente nas cores do Grupo I e cobertas por 2 Anos de garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.




‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 197. 1418H e 1520 disponíveis somente em processo de impressão de quatro cores. Por favor leia a seção de Personalização de Bandejas de Fibra-de-Vidro para detalhes.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis



Formato de perfil
alto

Formato de perfil
baixo

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1418H: (110), (199), (538)

3242: (110)

3253: (110), (148)



1418H

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangulares métricas – Formato de perfil alto		
1313	33 x 33	12
3242	31,9 x 41,9	12
3853*	37,5 x 53	12
Rectangulares métricas – Formato de perfil baixo		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3253*	32,5 x 53	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
Camtrays® com Pegadores		
1418H*❖	36 x 46	12
1520H*❖	38 x 51,5	12



BANDEJAS CAMTRAY® CORES DO GRUPO I



123

Azul Amazonas



101

Pergaminho Antigo



513

Marrom Louro



110

Preto



409

Rubro



116

Marrom Brasil



522

Vinho Burgundy



521

Vermelho Cambro



537

Amarelo Camafeu



505

Vermelho Cereja



220

Laranja Cítrico



538

Branco Caiado



117

Pêssego Escuro



104

Areia do Deserto



514

Ouro Terra



221

Vermelho Intenso



551

Uva



105

Azul Horizonte



429

Mostarda



536

Verde Limão



106

Amarelo Limão



113

Chiffon Limão



504

Pêssego Claro



428

Verde Oliva



222

Pizazz Laranja



107

Cinza Perolado



410

Framboesa



501

Ferrugem Verdadeira



518

Azul Pálido



119

Verde Sherwood



510

Vermelho Vivo



177

Azul Anil



401

Azul Ardósia



508

Marrom Camurça



199

Cinza Acastanhado



414

Verde-azulado



171

Dourado Toscano




148

Branco

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante e teremos o prazer de enviar uma pequena amostra da cor.

BANDEJAS CAMTRAY® MOTIVOS DO GRUPO I

Galaxy



526, 531
Pergaminho Antigo
(526 Dourado), (531 Prateado)

Redemoinho



270
Preto & Dourado



277
Cinza

Toalhinha



241
Pergaminho Antigo



246
Pêssego Claro

Decorador



203
Fundo de Grama

Abstracto



214
Areia



215
Cinza

NR As bandejas não podem
ser devolvidas



BANDEJAS CAMTRAY COM PADRÃO, MADEIRA DO GRUPO III

Madeira



308
Teca da Birmânia



304
Carvalho Campestre



301
Trançado Escuro



309
Teca de Java

Linho



329
Toffee



302
Trançado Claro



303
Tábua Clara



307
Olmeiro Claro



204
Cana-da-índia

NR As bandejas não podem
ser devolvidas

CORES DO GRUPO I CAMTRAY – REFERÊNCIA NUMÉRICA POR CÓDIGO DE COR

Pergaminho Antigo (101),
Areia do Deserto (104),
Azul Horizonte (105),
Pêssego Claro (106),
Cinza Perolado (107),
Preto (110), Verde Limão (113),
Marrom Brasil (116),
Pêssego Escuro (117),
Verde Sherwood (119),

Azul Amazonas (123), Branco (148),
Dourado Toscano (171),
Azul Anil (177),
Cinza Acastanhado (199),
Laranja Cítrico (220),
Vermelho Intenso (221),
Pizazz Laranja (222),
Azul Ardósia (401), Rubro (409),
Framboesa (410),

Verde-azulado (414),
Verde Oliva (428),
Amarelo Limão (429),
Ferrugem Verdadeira (501),
Mostarda (504),
Vermelho Cereja (505),
Marrom Camurça (508),
Vermelho Vivo (510),
Marrom Louro (513),

Ouro Terra (514), Azul Pálido (518),
Vermelho Cambro (521),
Vinho Burgundy (522),
Chiffon Limão (536),
Amarelo Camafeu (537),
Branco Caiado (538), Uva (551).

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante e teremos o prazer de enviar uma pequena amostra da cor.

CAMTRAYS® VERSA ANTIDESLIZANTES

- As Camtrays Antideslizantes fazer com que seja possível segurar melhor, tornado a distribuição de refeições mais segura.
- Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C.‡

Cores: Preto com preto fosco (382), Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).



PROPOR-
CIONAL

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos. Pode ser personalizado.



Formato de perfil alto

Formato com bordos chatos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM./ TAMANHO
1418VC	Camtray Versa antideslizante	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Camtray Versa antideslizante	38 x 51

Quantidade por caixa: 12

VERSA CAMTRAYS NÃO-DERRAPANTES COM PEGADORES

- Pegadores contornados permitem a entrega da comida de forma segura e elegante.
- Superfícies não-derrapantes agarram firmemente os itens sobre a mesa.
- Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C.‡

Cores: Preto com preto fosco (382), Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).

Versa Camtrays não-derrapantes com pegadores cobertas por patente EUA D 683,191 S.



PROPOR-
CIONAL

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos. Pode ser personalizado.

Preto com preto fosco (382)

Cinza perolado com titã (381)

Marfim com Saara (380)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM./ TAMANHO
1418VCH	Versa Camtrays Não-Derrapantes com Pegadores	36 x 46 cm
1520VCRST	Versa Camtrays Não-Derrapantes com Pegadores	38 x 51

Quantidade por caixa: 12

BANDEJAS PARA DIETA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Disponível em todas as cores e estampas padrão.

* Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



PROPOR-
CIONAL



Formato de perfil baixo



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas para dieta – Formato de perfil baixo		
1216D*	30,5 x 41,5	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 46	12
1520D*	38,0 x 51,3	12

BANDEJAS CAMLITE®

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Cores: Vermelho Rosado (163), Amarelo (145), Verde (162), Azul (142), Areia (161), Branco Aço (676), Preto (110), Vermelho Aço (675), Azul Aço (674).

É necessária uma encomenda mínima de 12 dúzias para qualquer cor especial.



PROPOR-
CIONAL



Formato de perfil
alto



Formato de perfil
baixo



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangulares – Formato de perfil alto		
1014CL	27 x 35	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Rectangulares – Formato de perfil baixo		
3253CL	32,5 x 53	12

BANDEJAS POLICARBONATO

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polycarbonato
Características da superfície	Texturada
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa
Resistência ao calor	-40° a +99°C‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Restaurantes de serviço rápido
- Áreas de refeições / lojas de lanches

Cores: Azul (168), Bege (133).

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



Formato de perfil alto



1418TRCW

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular – Formato de perfil alto		
1418CW	35,5 x 46	12
1520CW	38 x 51	12
Trapezoidal – Formato de perfil alto		
1418TRCW	35,5 x 46	12

BANDEJAS POLICARBONATO COM SUPERFÍCIE NÃO-DESLIZANTES

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polycarbonate
Características da superfície	Antideslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40° a +82°C‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas / Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Restaurantes de serviço rápido
- Áreas de refeições / lojas de lanches
- Restaurantes / Cafés
- Cervejarias
- Serviço de quarto em hotéis
- Hospitais

Cores: Preto (110), Cranberry escuro (488).

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.

Preto (110)

Cranberry escuro (488)

New!



CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular – Formato de perfil alto		
1418CWNS	35,5 x 46	12
1520CWNS	38 x 51	12

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1418CWNS: (110), (488)

BANDEJAS CAMTREAD® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antidesslizante borracha moldada de bordo a bordo
Características da superfície	Antidesslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias



Formato de perfil
alto

Formato de perfil
baixo



Formato de perfil
baixo ovais

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1826CT, 2500CT,
2900CT, 3253CT: (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT:
(110), (138)




CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondas – Formato de perfil alto		
900CT*	ø 23	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Redondas – Formato de perfil baixo		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Ovais – Formato de perfil baixo		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Rectangulares – Formato de perfil alto		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	36 x 46	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Rectangulares – Formato de perfil baixo		
3253CT	32,5 x 53	12

Pedidos de bandejas Camtread fora das cores padrão só serão atendidos com cotações especiais.

*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

Não use as bandejas Camtread em carrinhos térmicos fechados.

Para personalização, veja página 198 para tamanho e detalhes.



Cores das bandejas:



110
Preto Cetim



138
Bege Taverna

BANDEJAS TREADLITE™

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície de borracha antidescizante
Características da superfície	Superfície antidescizante de borracha
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +80°C‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cervejarias
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1400TL, 1600TL: (110)

BANDEJAS POLYTREAD®

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + superfície de borracha antidescizante
Características da superfície	Superfície antidescizante de borracha
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +80°C‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cervejarias
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes




Formato de perfil alto

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.


PT1400: (110), (167)



Cores das bandejas:




110 Preto




167 Marrom

Cores das bandejas:



110 Preto Cetim



138 Bege Taverna

CÓDIGO	DIÂM./TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondo – Formato de perfil alto		
1400TL	ø 35,5	12
1600TL	ø 40,5	12

CÓDIGO	DIÂM./TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondo – Formato de perfil alto		
PT1100	ø 28	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Rectangular – Formato de perfil alto		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

BANDEJAS DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Faia folheada
Características da superfície	Lisa
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – normal
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Cervejarias



Cor da bandeja:



Faia

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular – Série 60		
PH556010	45,0 x 32,0	12
PH556020	58,0 x 38,0	12
PH556030	63,0 x 40,0	12
PH556040	70,0 x 45,0	12
PH556050	75,0 x 48,0	12
Rectangular – Série 65		
PH556510	27,0 x 20,0	12
PH556520	33,0 x 23,0	12
Oval		
PH557010	23,0 x 16,0	24
PH557020	26,0 x 20,0	24
PH557030	29,0 x 21,0	24
PH557040	33,0 x 24,0	24
Bandeja redonda para cerveja		
PH558510	ø 32,0	12
PH558520	ø 36,0	12
PH558530	ø 42,0	12

BANDEJAS DE FAIA COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Faia folheada
Características da superfície	Superfície antidreslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias



Cor da bandeja:



Faia

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular – Série 60		
PH556016	45,0 x 32,0	12
PH556026	58,0 x 38,0	12
PH556036	63,0 x 40,0	12
PH556046	70,0 x 45,0	12
PH556056	75,0 x 48,0	12
Rectangular – Série 65		
PH556516	27,0 x 20,0	12
PH556526	33,0 x 23,0	12
Oval		
PH557016	23,0 x 16,0	24
PH557026	26,0 x 20,0	24
PH557036	29,0 x 21,0	24
PH557046	33,0 x 24,0	24
Bandeja redonda para cerveja		
PH558516	ø 32,0	12
PH558526	ø 36,0	12
PH558536	ø 42,0	12

BANDEJAS DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Mogno folheada
Características da superfície	Superfície antidesslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular		
MW3245	32,0 x 45,0	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36,0 x 46,0	12
Oval		
MW2129	21,0 x 29,0	12
Bandeja redonda para cerveja		
MW3200	ø 32,0	12
MW3600	ø 36,0	12
MW4200	ø 42,0	12

Cor da bandeja:



BANDEJAS LAMINADAS CORFU COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado + superfície de borracha antidescorrelante
Características da superfície	Superfície antidescorrelante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



Personalização,
consulte a
página 198.

PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para
carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as
bandejas laminadas antes do empilhamento.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no
estilo com limitação para lavagem

- Cantinas / cafeterias /
auto-serviço
- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

C03200, C03343, C03800, C04300,
C03646: (D01)

Quantidade mínima de encomenda: para
produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades);
para os restantes, o mínimo é 120 unidades.
Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha e
Cambro Özyay da Turquia.



Cores das bandejas:



D01
Preto com cinza



D02
Marrom

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular		
C02632	26,5 x 32,5	12
C03253	32,5 x 53,0	12
C03343	33,0 x 43,0	12
C03646	36,0 x 46,0	12
C03753	37,0 x 53,0	12
Redondo		
C03200	ø 32,0	12
C03800	ø 38,0	12
C04300	ø 43,0	12

BANDEJAS CAPRI LAMINADAS COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado
Características da superfície	Lisa
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



Personalização,
consulte a
página 198.

PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Serviço de quarto em hotéis
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Turquia.

Capri – Rectangular com pegas

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIOR	DIMENSÕES INTERIOR
Rectangular com pegas		
CA4064H	40 x 64 cm	35,6 x 53,3 cm
Quantidade por caixa: 12		



Aço escovado
(E85)

Venge
(E84)

Nogueira
(E76)

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CA4064H: (E76), (E84)

BANDEJAS CAPRI LAMINADAS COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular		
CA2028	20,0 x 28,0	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27,0 x 38,0	24
CA2836	28,0 x 36,0	24
CA3244	32,0 x 44,0	24
CA3253	32,5 x 53,0	24
CA3343	33,0 x 43,0	24
CA3446	34,0 x 46,0	24
CA3646	36,0 x 46,0	24
CA3748	37,0 x 48,0	24
CA3753	37,0 x 53,0	24
CA3952	39,0 x 52,0	24
CA4361	43,0 x 61,0	12

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CA2738, CA2836, CA3753: (E76)

CA3253: (E75), (E76)

CA3343, CA3646: (E73), (E75), (E76), (E82)

CA3446: (E73), (E75), (E82)

CA3748: (E73), (E82)

CA4361: (E73), (E76)

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondo		
CA1300	Ø 13,0	24
CA3200	Ø 32,0	24
CA3800	Ø 38,0	24
CA4300	Ø 43,0	24

Estampa da bandeija:

Muito Obrigado (E01). Disponível apenas para a CA1300.



CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Trapezoidal		
CA3247TR	32,0 x 47,0	24

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Oval		
CA1623	16,0 x 23,0	24
CA2026	20,0 x 26,5	24
CA2129	21,0 x 29,0	24

Capri – Rectangular



Capri – Redondo



Capri – Trapezoidal



Capri – Oval



Cores das bandejas:

E73

Mogno

E75

Bétula

E76

Nogueira

E77

Teca

E78

Branco

E79

Preto

E80

Bege

E81

Cinza

E82

Granito carvão

BANDEJAS LAMINADAS MYKONOS COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado + superfície antidesslizante
Características da superfícies	Superfície antidesslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa*
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



Personalização,
consulte a
página 198.

PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

*A Bétula (E75) tem resistência limitada a manchas.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização leve / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MY2129, MY2632, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)
MY2738: (E75)
MY3343: (E75), (E76)
MY3646: (E73), (E76)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.




Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Turquia.



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangulares		
MY2632	26,5 x 32,5	24
MY2738	27,0 x 38,0	24
MY3244	32,0 x 44,0	24
MY3253	32,5 x 53,0	24
MY3343	33,0 x 43,0	24
MY3446	34,0 x 46,0	24
MY3646	36,0 x 46,0	24
MY3753	37,0 x 53,0	24
MY3952	39,0 x 52,0	24
MY4361	43,0 x 61,0	12
Ovais		
MY2026	20,0 x 26,5	24
MY2129	21,0 x 29,0	24
Redondas		
MY3200	ø 32,0	24
MY3800	ø 38,0	24
MY4300	ø 43,0	24




Cores das bandejas:



E73

Mogno



E75

Bétula



E76

Nogueira



E77

Teca



E79

Preto



E82

Granito carvão

MADEIRA – BANDEJAS LAMINADAS COM SUPERFÍCIE DE MADEIRA TEXTURADA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado
Características da superfície	Texturado – por cima e por baixo
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



Personalização,
consulte a
página 198.

PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.
Observação: devem-se secar todas as bandejas
laminadas antes do empilhamento.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia
como prioridade

- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Serviço de quarto em hotéis
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes

Disponível somente da Cambro
European Logistics (CEL), Alemanha e
Cambro Özyay da Turquia.



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular		
MA2435	24,0 x 35,0	24
MA3343	33,0 x 43,0	24
MA3646	36,0 x 46,0	24
MA4361	43,0 x 61,0	12
Rectangular com pega		
MA3142H	31,0 x 42,0	24
Trapezoidal		
MA3652TR	36,0 x 52,0	24
Redondo		
MA3200	ø 32,0	24
MA3800	ø 38,0	24
MA4300	ø 43,0	24



MA3652TR

MA3646

MA2435



MA3142H



MA4300


MA3800

MA3200

Cores das bandejas:



E73
Mogno



E75
Bétula



E76
Nogueira



E77
Teca

PORTUGUESE / Trays

BANDEJAS PARA FAST FOOD

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno
Características da superfície	Texturada
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima **
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +80°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

** Lave uma vez por dia durante 60 segundos a uma temperatura máxima de 80°C.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado /
Economia como uma prioridade

- Restaurantes de serviço rápido
- Áreas de refeições / lojas de lanches



Formato de perfil alto



Formato de perfil alto com alças

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM

C.E.L.


1014FF, 1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)



1418FF



1217FFH

Cores das bandejas:

104 Areia do Deserto	106 Pêssego Claro	107 Cinza Perolado	108 Amarelo Prímula
110 Preto	119 Verde Sherwood	163 Vermelho	166 Laranja
167 Marrom	168 Azul	186 Azul Marinho	409 Rubro
414 Verde-azulado	416 Uva		

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas rectangulares – Formato de perfil alto		
1014FF	26,5 x 34,5	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35 x 45	12
Bandeja rectangular – Formato de perfil alto com alças		
1217FFH*	30 x 43	24

*Disponível nas seguintes cores: Preto (110), Verde Sherwood (119), Laranja (166), Marrom (167), Uva (416).

* Personalização não disponível. O produto não pode ser devolvido.



PROPOR-
CIONAL



Personalização,
consulte a página 184.

BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

ESPECIFICAÇÕES

Código	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Polycarbonato	ABS	Co-polímero
Características da superfície	Texturada	Texturada	Texturada
Performance	Excelente	Excelente	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa	Muito boa
Resistência ao calor	-40° a +99°C±	-10° a +82°C±	-10° a +80°C±

± Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

PS1014



As tigelas reutilizáveis 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW e SRB5CW cabem nesta bandeja, podendo ser usadas para servir cereais, sopa e saladas.



PS1014 no cesto para bandejas com extremidade aberta OETR314.



BCT1014

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Polycarbonato		
10146CW	25,4 x 36,5	24
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Co-polímero		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Instalações militares

As bandejas fabricadas em ABS e copolímero não estão listadas na NSF.




Polycarbonato


3 PROPORCIONAL



Verde Sherwood



Bege



Amarelo



Azul-marinho



Uva



Preto

ABS


2 PROPORCIONAL



Verde Sherwood



Amarelo



Areia



Vermelho



Azul-marinho



Verde-azulado



Uva

Co-polímero

2 PROPORCIONAL



Verde Grama



Amarelo



Areia



Azul-marinho



Verde-azulado



Uva

BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polycarbonato	Co-polímero
Características da superfície	Texturada	Texturada
Performance	Boa	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa
Resistência a quebras	Praticamente inquebrável	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa
Resistência ao calor	-40° a +99°C‡	-10° a +80°C‡


‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.




915CP



1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Polycarbonato		
1596CW	22,9 x 38	24
915CW	22,2 x 38	24
Co-polímero		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /
Uso frequente

- Escolas
- Universidades
- Instalações militares

As tigelas 100CW, SRB13CW e 50CW encaixam em compartimentos redondos. As tigelas 10CW e 150CW encaixam em compartimentos quadrados. Consulte as secções de utensílios para jantar e tigelas

As bandejas fabricadas em ABS e copolímero não estão listadas na NSF.

Bandejas de Polycarbonato são Listadas no NSF com Exceção da Cor:
Azul Transparente (431).



Apenas em polycarbonato

Polycarbonato


3 PROPORCIONAL



119 Verde-azulado



404 Vermelho



133 Bege




414 Verde-azulado



168 Azul



416 Uva



186 Azul-marinho



110 Preto



431 Azul Translúcido

Co-Polímero

2 PROPORCIONAL



145 Amarelo



186 Azul-marinho



416 Uva



915CW e 1596CW dentro de dois Camracks PR314.

BANDEJAS SEPARADORAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

Bandejas para distribuição de refeições

- Três compartimentos para alimentos de prato fundo para porções grandes.
- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- A superfície texturizada minimiza os arranhões.

Policarbonato Cores: Bege (133), Verde-azulado (414).

Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).

Cor da tampa: Branco (148).

Os modelos co-polímero são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



Policarbonato

3 PROPORCIONAL



133
Bege



414
Verde-azulado

Co-polímero

2 PROPORCIONAL




161
Areia




167
Marrom



414
Verde-azulado



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P (CM)
Policarbonato		
9113CW	3 Compartimentos	22,8 x 27,9 x 6,8
9114CW	4 Compartimentos	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	A tampa serve para todas as bandejas	22,9 x 28 x 1,4
Co-polímero		
9113CP	3 Compartimentos	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Compartimentos	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	A tampa serve para todas as bandejas	22,6 x 27,4 x 1,4

Quantidade por caixa: 24

Bandeja com compartimento separador

- Bandeja com seis compartimentos projectada especificamente para programas de refeições nas celas.
- Sirva tanto alimentos quentes como frios a partir da mesma bandeja.
- A bandeja com tampa separa cada compartimento a fim de manter a temperatura dos alimentos e de reduzir derramamentos.
- Bordos de travamento no topo da tampa e no fundo da bandeja garantem um empilhamento mais firme.

Policarbonato Cor: Bege (133).

Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).

Cor da tampa: Translúcida (190).

Os modelos co-polímero são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



10146DCW/10146DCP

Policarbonato

3 PROPORCIONAL




133
Bege

Co-polímero

2 PROPORCIONAL



161
Areia



167
Marrom



414
Verde-azulado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P (CM)
Policarbonato		
10146DCW	6 Compartimentos	25,4 x 36,1 x 3,3
10146DCWC	Tampa para a 10146DCP	26 x 36,2 x 3,5
Co-polímero		
10146DCP	6 Compartimentos	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Tampa para a 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Quantidade por caixa: 24

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DE BANDEJA SOBRE BANDEJA

Bandeja base

- Combine porções de alimentos quentes e frias dentro de uma unidade individual de serviço.
- funciona como uma bandeja autônoma de cafeteria ou para distribuição de refeições em aposentos separados com a bandeja de inserção.
- A bandeja base tem 5 compartimentos, com 1 compartimento para descansar a bandeja de inserção.

Policarbonato Cor: Bege (133).

Co-polímero Cores:

Marrom (167), Areia (161).

Os modelos co-polímero são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



1411CW




1411CW/1411CP



1411CW bandeja base com 853FH bandejas de inserção

Policarbonato

3 PROPORCIONAL



133
Bege

Co-polímero

2 PROPORCIONAL



161
Areia



167
Marrom

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P (CM)
Policarbonato		
1411CW	Compartimentos	26,8 x 36,5 x 3,3
Co-polímero		
1411CP	Compartimentos	26,8 x 36,5 x 3,3

Quantidade por caixa: 24

Bandejas de inserção

- oito bandejas que se encaixam de maneira eficiente numa forma plana padrão ou num cesto de 45,5 x 65,5 pol.

Policarbonato Cor: Bege (133).

Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero Cores:

Marrom (167), Areia (161).

Cor da tampa: Translúcida (190).

Plástico resistente ao calor

Cor: âmbar (150).

Cor da tampa: âmbar (150).


Os modelos co-polímero são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



Policarbonato

3 PROPORCIONAL



133
Bege

Co-polímero

2 PROPORCIONAL




161
Areia



167
Marrom

Plástico resistente ao calor

2 PROPORCIONAL



150
Âmbar



853FCW/853FCP/853FH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P (CM)
Policarbonato		
853FCW	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FCWC	Tampa para a 853FCW	17,1 x 22,4 x 0,6
Co-polímero		
853FCP	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Tampa para a 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
Plástico resistente ao calor		
853FH	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Tampa para a 853FH	17,1 x 22,4 x 0,6

Quantidade por caixa: 24

BANDEJAS PARA SERVIÇOS COM COMPARTIMENTOS

- Para alimentação no estilo refeitório em ambientes de alta segurança.
- As configurações dos compartimentos são projectadas para atender a todos os requisitos de menu.
- Bandejas de Compartmento Trapezóide economizam espaço para serviço em unidades prisionais.

Policarbonato 3 PROPORCIONAL

Co-polímero 2 PROPORCIONAL

Policarbonato 6 Compartimentos Cores: Azul-marinho (186), Uva (416), Amarelo (145), Verde Sherwood (119), Bege (133), Preto (110).

7 & 5 Compartimentos Cor: Bege (133).
Co-polímero Cores: Marrom (167), Areia (161).

Cores do Compartimento de Policarbonato listados no NSF: Bege (133), Preto (110).

Os modelos 14187TRCW e 14105CP são classificados pela NSF.


Bandejas trapezoidais com compartimentos está coberta pela patentes dos EUA D 508,634.




Copo em copolímero NT9CP:
Para mais informações, contacte o seu representante Cambro.



10146CW



14187TRCW



10146CW



10145CW



14105CW

Disponível também no modelo 14105CP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	DIMENSÕES L x C x P (CM)
Policarbonato			
14187TRCW	7 Compartimentos, Trapezoidais	12	45,6 x 35,4 x 4,0
10146CW	6 Compartimentos	24	25,4 x 36,8 x 2,4
14105CW	5 Compartimentos	24	27,2 x 35,2 x 2,9
10145CW	5 Compartimentos	24	25,4 x 36,8 x 2,4
Co-polímero			
14105CP	5 Compartimentos	24	27,2 x 35,2 x 2,9

BANDEJAS E RECIPIENTES PARA APRESENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA


Manuseio moderado / Economia como uma prioridade

– Expositores para lanchonetes / Bufetes

Cores: Amarelo (145)**, Azul (142), Verde (140), Branco (148), Preto (110).

*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

**Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x P (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas para apresentação		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Recipientes para apresentação		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12



CAMBRO

Cuidados De Saúde

The Cure for the Common Kitchen™

CUIDADOS DE SAÚDE

CUIDADOS DE SAÚDE

Materiais para a Distribuição de Refeições

Camlids® Reutilizáveis para Sistema de Entrega de Refeições

Camlids Descartáveis para Shoreline

Racks de Secagem Higiénicos Camshelving

Sistema de Entrega de Refeições Tablotherm

Bandejas Versa Camguard® com Antimicrobiano

Bandejas Versa de Poliéster, Decoradas, com Superfície Antideslizante

Bandejas Versa Leve de Poliéster com Superfície Antideslizante

Camtrays® Versa Antideslizantes

Camtrays com Pegadores

Bandeja Não-Deslizante de Policarbonato

Carrinhos de Entrega de Alimentos para Serviço de Bandejas







Porquê a Cambro Healthcare?


A Cambro tem estado centrada, há mais de 60 anos, no desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios mais duros na indústria de serviços alimentares. Os produtos da Cambro Healthcare são concebidos para um desempenho consistente nas condições mais exigentes dos serviços alimentares no campo dos cuidados de saúde.

Os componentes para um serviço de refeições bem sucedido e a satisfação dos pacientes



Comida Quente


O objectivo de qualquer sistema de entrega de refeições é manter a comida quente e fresca. Um manuseamento e uma confecção seguros dos alimentos são os primeiros passos.



Prato Quente

A comida quente precisa de um prato aquecido a temperaturas adequadas. Um prato que não esteja aquecido diminui a qualidade dos alimentos para os pacientes.

Os pratos devem ser aquecidos entre 65° e 77°C.



Sistema De Manutenção Da Temperatura

Os utensílios para a entrega de refeições com certificação NSF constituídos por canecas, tigelas, domos isolados e bases/paletas aquecidas concebidos especificamente para serviços alimentares no campo dos cuidados de saúde são vitais para a manutenção da temperatura.

As bases e as paletas devem estar aquecidas entre 132° e 144°C.



Transporte de Refeições

Dos carrinhos de entrega de refeições aos sistemas individuais de transporte de refeições Tablotherm, estes produtos conseguem alargar a retenção de calor da refeição até à cabeceira do paciente.

O sistema de paleta Tablotherm garante uma retenção da temperatura de 64°C durante 2 horas.

SISTEMAS DE RETENÇÃO DE TEMPERATURA



Pellet Térmico Camtherm

- Segura o calor no núcleo para manter a comida aquecida em temperaturas seguras.
- Permanece 11°C mais frio nas extremidades do que no pellets de metal para proteger de queimaduras os funcionários e pacientes.
- É um composto plástico de alta densidade que não amassa como pellets de metal.
- Mantém um prato de 22,86 cm.

Cor: Cinza Escuro (477).



Base Térmica Heat Keeper

- Mantém o calor por ao menos 20 minutos.
- Solução de custo efetivo para manter as temperaturas de entrega do alimento.
- Resiste à manchas, odores e arranhões.
- Mantém um prato de 22,86 cm.

Cores: Prado (447), Trigo (457), Cinza Riscado (480), Uva (487), Azul de Marinha (497), Negro (110).



COMPARAÇÃO DE DOMOS DE PERFIL BAIXO COM ISOLAMENTO

Perfeito para espaçamento limitado de bandejas



*Esta altura é medida a partir de uma superfície plana.

MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

Sistema de Paleta Térmica Paleta

A escolha perfeita para a retenção máxima de calor, mantém a temperatura por 60 minutos ou mais.

Os Domos e Prataria de Servir são feitos de polipropileno durável e não são projetadas para uso em micro-ondas.

CÓDIGO	MDS9	MDSL9	MDSL9	MDSPL9	MDS9
DESCRIÇÃO	Domo com isolamento cobre um prato de 22,86 cm	Domo de perfil baixo com isolamento cobre um prato de 22,86 cm	Suporte da paleta comporta uma paleta de 24,13 cm	Placa cerâmica	Paleta térmica comporta um prato de 22,86 cm
DIÂMETRO EXTERNO	25,94 cm	25,94 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	24	12

MDS9, MDSL9 e MDSDB9 Cores: Prado (447), Trigo (457), Cinza Riscado (480), Uva (487), Azul de Marinha (497), Negro (110). MDS9 Cor: Cinza Escuro (477). MDS9 para utilização com CHPEL80. MDSPL9 Cor: Branco (148). MDSPL9 Vendido somente à caixa. MDSL9 e MDS9 estão listados na NSF.

Sistema de Base com Isolamento Térmico

A solução de custo efetivo para retenção de calor, mantém a temperatura por 20 minutos ou mais.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MDSL9, MDSL9: (487), (497), (110)
MDS9: (487), (497) MDS9: (477) MDSPL9: (000)

CÓDIGO	MDS9	MDSL9	MDSPL9	HK39B
DESCRIÇÃO	Domo com isolamento para prato de 22,86 cm	Domo de perfil baixo com isolamento para prato de 22,86 cm	Placa cerâmica	Base térmica para prato de 22,86 cm
DIÂMETRO EXTERNO	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	24	12

MDS9, MDSL9 e HK39B Cores: Prado (447), Trigo (457), Cinza Riscado (480), Uva (487), Azul de Marinha (497), Negro (110). MDSPL9 Cor: Branco (148). MDSPL9 Vendido somente à caixa. HK39B está listado na NSF.

ACESSÓRIOS COM ISOLAMENTO

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSB16: (487), (497), (110)

CÓDIGO	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16	MDSPL
DESCRIÇÃO	Chávena	Tigela pequena	Tigela grande	Tigela Para Entradas	Íçador de Paleta
CAPACIDADE APROX.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL	—
DIÂMETRO EXTERNO	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm	8,0 cm
ALTURA	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	7,6 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	16C414	16C414	9S318	9S318	—
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	1

*O diâmetro da MDSM8 é de 11,43 cm com a pega. MDSPL Color: (000). *MDSPL não está listado na NSF.

Colecção Shoreline Cores:



110

Negro



447

Prado



457

Trigo



480

Cinza Riscado



487

Uva



497

Azul de Marinha

Levante com segurança paletas e pratos quentes e térmicos com o Carregador de Paletas Cambro.



CAMLIDS® REUTILIZÁVEIS PARA SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES

- Economize até 75% nos custos com tampas a cada ano.
- Reduza expressivamente o seu fluxo de lixo a cada ano ao passar a usar reutilizáveis no lugar de descartáveis.
- Podem ser lavadas em máquinas de lavar loiça.
- Feito de polipropileno durável.
- Entre em contacto com o Representante de Vendas da Cambro para obter uma Calculadora de Economia Personalizada!

Cor dos CamLids Reutilizáveis:
Branco Riscado (490).
.....
Cor do cesto Camrack para Lavar e armazenar: Verde Kelly (452).
.....
Cor da base do Camrack de tamanho inteiro: Cinza Suave (151).
.....

Cor da capa do cesto inteiro: Cinza (180).
.....
CLRWSR36 está coberta pela Patente dos EUA D 617,069.




CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
CLRSB9, CLRSM8B5, CLRSB16: (490)
CLRWSR36: (452)
BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)
DRC2020: (180)
E3: (151)
CRPHDG2878: (000)

Visite www.cambro.com/savemoney para utilizar uma calculadora de poupança personalizada!



Cesto Camrack® para Lavar e Armazenar

- Desenhado para lavação segura e estocagem de CamLids Reutilizáveis, somente CLRSB9 e CLRSM8B5.
- Cada Cesto Camrack para Lavar e Armazenar comporta 36 CamLids reutilizáveis.
- Lave e armazene cestos na base de cestos de tamanho inteiro.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CamLids Reutilizáveis		A x DIA.	
CLRSM8B5	Encaixa na chávena Shoreline de 240 mL e na tigela Shoreline de 150 mL	0,71 x 9,05	240
CLRSB9	Encaixa na tigela Shoreline de 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Encaixa na tigela Shoreline de 500 mL	0,71 x 13,97	240
Acessórios para CLRSM8B5 e CLRSB9		C x L x A	
CLRWSR36	Cesto Camrack para Lavar e Cesto para Armazenar 36 tampas reutilizáveis	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Cesto Base de Tamanho Integral com 2 extensores	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Capa para cesto inteiro	50 x 50 x 2,4	1
Acessórios para CLRSB16		C x L x A	
PR500	Cesto com pinos 9 x 9 com 1 extensor	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extensor aberto grande	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Grelha de contenção quadrada de tamanho integral	46,67 x 46,67	6

CamLids Reutilizáveis vendidas apenas em caixas. Não se dividem caixas.

CAMLIDS® DESCARTÁVEIS PARA SHORELINE

Feito de poliestireno de alto-impacto (H.I.P.S.).



CÓDIGO DA TAMPA	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
DESCRIÇÃO	Tampa desc. peq.	Tampa desc.grande	Tampa para sucção desc.
PARA	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB5, MDSM8
DIÂMETRO EXTERNO	9,1 cm	11,28 cm	9,1 cm
ALTURA	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Cor: Translúcido (190). CLSSM8B5 Cor: Branco (148).
Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampas disponíveis para os copos plásticos Laguna®



CÓDIGO DA TAMPA	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	LT6	LT10	LT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampa descartável para Swirl Bowls



CÓDIGO DA TAMPA	CLSRB5
ENCAIXA NAS TIGELAS SWIRL	SRB5CW / SRB5
CAPACIDADE DA TIGELA SWIRL	148 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,000

Cor: Transparente (152). Feito de PET.
Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampas disponíveis para os copos plásticos Colorware



CÓDIGO DA TAMPA	CLJ6	CL900P	CL950P
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	500P / 500P2	900P / 900P2	950 / 950P2
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	154 mL	287 mL	290 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,000	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampas descartáveis para os Copos Lido™



CÓDIGO DA TAMPA	CLST6	CL900P
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	LDT6	LDT9
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	177 mL	266 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas.
Não se dividem caixas.

Tampas disponíveis para os copos plásticos Newport®



CÓDIGO DA TAMPA	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

RACKS DE SECAGEM HIGIÊNICOS CAMSHELIVING®



- Armazene produtos em pé para promover secagem mais rápida e sanitária e manter as áreas de bandejas e lavação organizadas.
- Oferece estocagem sanitária conveniente, maximiza o espaço de espera.
- Não-corrosivo, resistente à quebras e fácil de montar.
- Racks móveis permitem limpeza fácil do piso e manobrabilidade.
- Berços de Secagem são removíveis e disponíveis separadamente para converter unidades existentes para Racks de Secagem.
- Garantia vitalícia contra ferrugem nos postes e travessas.
- Estantes de Secagem são feitas de material ABS de alto impacto.

***Cores da Série Camshelving Premium:**
Cinza Riscado (480).
****Cores da Série Camshelving Elements:**
Cinza Escovado (580).
*****Cor da Estante de Secagem:**
Cinza Claro (151).
.....
Rodinhas:
4 Rodinhas Premium: (2 giratórias com Freio de Travamento Total, 2 giratórias Sem Freio)
.....



Secagem na Vertical e Rack de Armazenamento

- Segura vários tamanhos de bandejas, táboas de corte, painéis de assado, tampas e pratos 20,5 x 34,3 cm com segurança.
- Berços de Secagem são instalados diretamente nas travessas da prateleira.

O Berço de Secagem de 7 encaixes é protegido pela Patente U.S. D 663,912 S.



COMPONENTE



CSDR7
Berço de Secagem
com 7 encaixes

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSDR7, CSDR73: (151)
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)



MPMU61117DRPKG
Camshelving Premium



EMU244878DRPKG
Camshelving Elements

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x A (MM)	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
Camshelving Premium*				
MPMU61117DRPKG	Rack de Secagem Vertical	600 x 1180 x 1790	84 Bandejas	1
MPMU61317DRPKG	Rack de Secagem Vertical	600 x 1380 x 1790	105 Bandejas	1
Camshelving Elements**				
EMU244878PKG	Rack de Secagem Vertical	610 x 1220 x 1980	84 Bandejas	1
EMU246078PKG	Rack de Secagem Vertical	610 x 1530 x 1980	105 Bandejas	1
Berços de Secagem***				
CSDR7	Berço de Secagem com 7 encaixes	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	Berço de Secagem com 7 encaixes	597 x 260 x 95	—	3

Camshelving Premium: As unidades são vendidas completas com 2 kits de postes móveis, 6 travessas, 12 ou 15 berços de secagem vertical e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida.

Camshelving Elements: A unidade é vendida completa com kits de postes montados na fábrica, 6 travessas de prateleiras móveis, encaixe para travessa de prateleira móvel, 12 ou 15 berços de secagem vertical e rodinhas premium com freio de travamento total. Montagem requerida.

RACKS DE SECAGEM HIGIÊNICOS CAMSHELIVING®



Rack de Secagem e Estocagem Angular

- Seguramente mantém até 128 Pellets/Bases de entrega de refeição, uma variedade de tamanhos de panelas de comida, potes e utensílios de cozinha.
- Berços de Secagem são instalados diretamente nas travessas da prateleira.

O Berço de Secagem de 8 encaixes é protegido pela Patente U.S. D739,989 S.



COMPONENTE



CSDR8
Berço de Secagem
com 8 encaixes

New!

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSDR8, CSDR84: (151)
MPMU61217PDPKG: (490)



MPMU61217PDPKG
Camshelving Premium

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x L (MM)	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
Camshelving Premium*				
MPMU61217PDPKG	Rack de Secagem em Ângulo	600 x 1280 x 1790	128 Pellets e Bases ou 16 Panelas de Alimentos GN 1/1	1
Camshelving Elements**				
EMU244878PDPKG	Rack de Secagem em Ângulo	610 x 1220 x 1980	128 Pellets e Bases ou 16 Panelas de Alimentos GN 1/1	1
Berços de Secagem***				
CSDR8	Berço de Secagem com 8 encaixes	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	Berço de Secagem com 8 encaixes	592 x 263 x 160	—	4

Camshelving Premium: As unidades são vendidas completas com 2 kits de postes móveis, 8 travessas, 16 berços de secagem em ângulo e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida. **Camshelving Elements:** A unidade é vendida completa com o kit de poste montado na fábrica, 8 travessas, 16 berços de secagem em ângulo e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida.



EMU244878PDPKG
Camshelving Elements

Rack de Secagem e Estocagem de Domo

- Seguramente guarda 100 domos de entrega de refeição.
- Berços de Secagem são instalados diretamente nas travessas da prateleira.

O Berço de Secagem de 10 encaixes é protegido pela Patente U.S. D 736,488 S.



COMPONENTE



CSDDC
Berço de Secagem
de 10 encaixes

New!



CPMU213675DDPKG
Camshelving Premium

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x L (MM)	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
Camshelving Premium*				
CPMU213675DDPKG	Rack de Secagem Domo	540 x 910 x 1910	100 Domos	1
Berços de Secagem***				
CSDDC	Berço de Secagem de 10 encaixes	520 x 415 x 86	—	1
CSDDC5	Berço de Secagem de 10 encaixes	520 x 415 x 86	—	5

Berços individuais de Secagem de Domo servem somente nas prateleiras longas de 540 mm das séries Camshelving Premium e Camshelving Element. **O Pacote Inclui:** kits de postes móveis pré-montados, 10 travessas, 10 berços de secagem e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida. **Serve somente na Série Camshelving feita nos EUA. Pedido Especial. Aguarde de 10 a 12 semanas para entrega Internacional.**

SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES TABLOTHERM

O sistema ideal de entrega de refeições de serviço único para serviço interno.

- Transporte e sirva comida quente e fria numa unidade completa.
- Mantenha os alimentos a temperaturas seguras durante mais de 1 hora.
- O design leve torna o transporte fácil e cómodo.
- Dois tamanhos são adequados para uma diversidade de opções de refeições.
- Lavagem em lava-louças.



Os Tablotherms empilham-se para um transporte e armazenagem fáceis.



As depressões moldadas fixam as tampas seladas na louça para prevenir derrames e melhorar a retenção das temperaturas.

Isolamento com espuma interna sem CFC.

Louça em porcelana resistente a quebra.

O design compacto torna o transporte fácil.

Comporta em segurança refeições quentes e frias numa unidade.



A disposição da refeição é cómoda com as bandejas e pratos Tablotherm.



Os Tablotherms são concebidos para um maior conforto na refeição.

BANDEJAS TÉRMICAS TABLOTHERM


ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + isolamento de espuma
Característica	Bandeja térmica
Performance	Excelente
Retenção de calor	Aproximadamente 60 minutos*
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim
Empilhável	Sim
Temperatura mínima dos alimentos e do prato antes de emprar	85° - 90°C
Tampa para prato individual	Sim – evita que se derramem sopas e molhos



*Com placa aquecida.
Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Modelo ITPD3253 com paleta aquecida	85°C	80°C	77°C	74°C	71°C
Modelo ITPD3253 sem paleta aquecida	85°C	72°C	68°C	64°C	—
Modelo ITPD3753T com paleta aquecida	89°C	75°C	70°C	65°C	62°C
ITPD3753T model without Heated Pellet	87°C	67°C	60°C	—	—



Disponível somente
da Cambro European
Logistics (CEL), Alemanha.



ITPD3253 - Tamanho Gastronorm



ITPD3753T - Tamanho Euronorm



Tampa de polipropileno cinza claro
com vedação integrada de borracha.
As tampas não podem ser utilizadas
no forno microondas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T,
112 430 000, 122 400 050, 122 450 050,
122 500 050, 122 600 050, 122 650 050,
122 700 050, 122 201 050, 122 200 050,
122 260 050: (000)
165PW: (A42)

Para um guia completo para maximizar a retenção do calor, contacte o seu representante da Cambro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x A (CM)
Tablotherm - Bandeja térmica com pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico		
ITPD3753T	Bandeja térmica Euronorm incluindo: 1 de cada prato de dois compartimentos (122 400 050), 1 de cada de tampa reutilizáveis (122 600 050), 1 de cada Pellet (165PW), 3 de cada tigélas de multi-uso: 2 de cada 400 mL (122 500 050), 1 de cada 500 mL (122 450 050) e 3 de cada tampas reutilizáveis: 2 de cada (122 700 050) e 1 de cada (122 650 050)	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	Bandeja térmica Gastronorm incluindo: 1 prato para refeição com dois compartimentos - (122 400 050) 1 tampa reutilizáveis (122 600 050) e 1 disco térmico 165PW 2 de cada tigelas multi-uso (122 500 050) e 2 de cada tampas reutilizáveis (122 700 050)	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm – Insulated Tray without porcelain dishes, seal covers and pellet		
IT3753T	Bandeja térmica Euronorm – Vazio	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Bandeja térmica Gastronorm – Vazio	32,5 x 48,0 x 10,5
Pratos de porcelana		
122 400 050	Prato para a refeição principal com dois compartimentos. Exterior ø 254 mm Capacidade 750 mL (Branco)	
122 450 050	Tigéla multi-uso. Diâmetro externo 142,2 mm Capacidade 500 mL (Branco)	
122 500 050	Tigéla multi-uso. Diâmetro externo 120 mm Capacidade 400 mL (Branco)	
Tampas de polipropileno reutilizáveis, cinza claro com selo de borracha integrado.		
122 600 050	Para prato para a refeição com dois compartimentos	
122 650 050	Para a tigéla multi-uso - 500 mL	
122 700 050	Para a tigéla multi-uso - 400 mL	
Sistema de disco térmico		
165PW	Paleta SMC ø 16,5 cm	
Cartão do menu		
112 430 000	Cartões de menú amarelos 100 x 70 mm	
Fechos		
122 201 050	Fechos com suporte de menu (IT3253, ITPD3253)	
122 200 050	Fechos sem suporte de menu (IT3253, ITPD3253)	
122 260 050	Kit de travas e parafusos: 1 de cada, 4 de cada parafuso (IT3753T, ITPD3753T)	

ITPD3753T, IT3753T Color: Cinza e Azul. ITPD3253, IT3253 Cor: Cinza em dois tons. 165PW Cor: A42 165PW Embalagem: uma unidade.

BANDEJAS VERSA CAMGUARD® COM ANTIMICROBIANO

- Bandeja de poliéster de alto desempenho para uso ultra-intensivo.
- A protecção antibacteriana incorporada elimina as bactérias entre as lavagens da bandeja e não desaparece nem se gasta por toda a duração útil da bandeja.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 140°C.‡
- Lavagem em lava-louças – lavar com toda a frequência necessária.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



Quantidade mínima de encomenda: para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo




Formato com bordos chatos




camguard
ANTIMICROBIAL TRAYS

Os tabuleiros têm propriedades antimicrobianas incorporadas para proteger contra o crescimento de bolor e contra cheiros bacterianos. Esta protecção não é removida pela lavagem nem se desgasta.

Teste de 24 Horas da Superfície Não Protegida versus a Superfície Protegida Camguard.



Desprotegido



Protegido com Camguard

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos	
GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37,0
GP3980AB*	37,0 x 53,0
GP4002AB*	32,5 x 53,0

Quantidade por caixa: 12

*Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.



O inovador design com perfil alto e cantos de perfil baixo aumenta a utilização da superfície da bandeja e melhora o conforto do cliente durante a refeição.




Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.



Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.

Cores da bandeja:



A83
Granito

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER, DECORADAS, COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

- Reduza o desperdício, poupe dinheiro e forneça uma superfície de bandeja estável para a entrega da refeição.
- A mudança dos individuais de papel das bandejas gera poupanças anuais superiores a 50%.
- As suas iniciáticas ecológicas assegurarão resultados rápidos com a eliminação de até 10 toneladas de lixo todos os anos.
- Bandeja de poliéster de alto desempenho para uso ultra-intensivo.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C.‡
- Lavagem em lava-louças – lavar com toda a frequência necessária.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.



Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP3980NS: (B93)

GP4002NS: (B93), (B99)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GP3980NS*	37,0 x 53,0	12
GP4002NS*	32,5 x 53,0	12
GP0540NS*	34,4 x 46,0	12
GP1080NS*	26,5 x 37,0	12

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.



Segure firme nas bandejas antideslizantes.

Estampas e cores básicas das bandejas:



B22
Bandeja sahara com sahara



B93
Bandeja titã com granito



B31
Bandeja lava com azul riscado



B99
Bandeja cinza fosco com cinza claro



B100
Bandeja preto fosco com terrazzo

BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

- A superfície antideslizante assegura uma melhor preensão para uma entrega mais segura das refeições.
- Reduza os seus resíduos ambientais numa base anual ao mudar dos individuais de papel das bandejas para as bandejas antideslizantes Versa Lite.
- Bandeja de poliéster de desempenho padrão para uso intensivo.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C.‡
- Lavagem em lava-louças – lavar até 3 vezes por dia.

Cores: Bandeja sahara com sahara (B22), Titã em bandeja Fumo Riscado (B14), Sahara em bandeja Branco Pérola (B11), Bandeja cinza fosco com cinza claro (B99).



PROPOR-
CIONAL

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL4002NS: (B22)

Quantidade mínima de encomenda:

para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



As bandejas Versa Lite Century dispõem de bordos de perfil baixo e cantos ergonómicos que aumentam o conforto.



Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado.



Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.


Cores das bandejas:



B22
Bandeja sahara com sahara



B14
Titã em bandeja Fumo Riscado



B11
Sahara em bandeja Branco Pérola



B99
Bandeja cinza fosco com cinza claro

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
Bandeja Versa Lite Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos	
GL3980NS*	37,0 x 53,0
GL4002NS*	32,5 x 53,0

Quantidade por caixa: 12

* Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.



Segure firme nas bandejas antideslizantes.

CAMTRAYS® VERSA ANTIDESLIZANTES

- As Bandejas Antideslizantes reduzem o desperdício, economizam dinheiro e proporcionam uma superfície de bandeja estável para a distribuição de refeições.
- Abandonar as coberturas ou revestimentos de papel para bandeja gerará uma economia anual de mais de 50%.
- As suas Iniciativas Verdes obterão resultados rápidos com a eliminação de até 9000 kg de lixo por ano.
- As Camtrays Antideslizantes fazer com que seja possível segurar melhor, tornado a distribuição de refeições mais segura.
- Pode ser usada em máquinas de lavar loiça, a temperaturas baixas e altas.
- Os suportes para empilhamento permitem uma secagem mais rápida.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C.‡

Cores da Camtray e das bandejas para dietas especiais: Preto com preto fosco (382), Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.
‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



Segure firme nas bandejas antideslizantes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM./TAMANHO
1418VC	Camtray Versa antideslizante	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Camtray Versa antideslizante	38 x 51 cm

Quantidade por caixa: 12

CAMTRAYS VERSA ANTIDESLIZANTES PARA SERVIÇO DE QUARTO

- As pegas ergonómicas permitem uma distribuição segura e elegante das refeições.
- Bandejas encaixam-se dentro dos carts de entrega de refeições que acomodam bandejas 36 x 46 ou 38 x 51 cm.
- A superfície antideslizante elimina a necessidade de coberturas de bandejas, economizando tempo e dinheiro.
- Pode ser usada em máquinas de lavar loiça, a temperaturas altas e baixas.
- Os suportes para empilhamento permitem uma secagem mais rápida.

- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C.‡
- Bandeja 38 x 51 cm ideal para serviço de quarto.

Cores das bandejas para serviço de quarto: Preto com preto fosco (382), Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).

Bandejas para serviço de quarto é coberto pela patente dos EUA D 683,191 S.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.
‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM./TAMANHO
1418VCH	Versa Camtray Não-Derrapante com Pegadores	36 x 46 cm
1520VCRST	Versa Camtray Não-Derrapante com Pegadores	38 x 51 cm

Quantidade por caixa: 12



Formato de perfil alto

Formato com bordos chatos



Preto com preto fosco (382)

Cinza perolado com titã (381)

Marfim com Saara (380)



CAMTRAYS® COM PEGADORES

- Melhore a sua apresentação com estes pegadores fáceis de agarrar, ergonômicos e contornados.
- Resistente a manchas, arranhões e odor.
- Feito de fibra-de-video durável, leve e de alto-impacto.
- Pinos de empilhagem mantem as bandejas no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado entre as bandejas.
- Seguro para lavadores em alta ou baixa temperatura.

Disponível nas cores do Grupo I.

Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido. Pedido mínimo uma caixa.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.

Personalização somente através de processo de impressão digital. Por favor leia a seção de Personalização Camtray para mais detalhes.



PROPOR-CIONAL



1520H

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1418H: (110), (199), (538)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
1418H	Camtray com Pegadores	36 x 46 cm
1520H	Camtray com Pegadores	38 x 51 cm

Quantidade por caixa: 12

BANDEJA NÃO-DESLIZANTE DE POLICARBONATO

- Ideal para entrega de refeição para paciente hospitalar em refeitórios de alto-tráfego.
- Resistente à arranhões, feito de policarbonato virtualmente indutível.
- A superfície antideslizante elimina a necessidade de coberturas de bandejas, economizando tempo e dinheiro.
- Melhora estabilidade, oferecendo transporte e serviço mais seguros.
- Pinos de empilhagem mantem as bandejas no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado entre as bandejas.
- Seguro para lavadoras comerciais em alta e baixa temperaturas.

Cores: Negro (110), Cranberry Escuro (488).

Fabricação durável assegurada por garantia proporcional de três (3) anos.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



PROPOR-CIONAL



Negro (110)

Cranberry Escuro (488)

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1418CWNS: (110), (488)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
1418CWNS	Bandeja Camwear Não-Derrapante	35,5 x 46 cm
1520CWNS	Bandeja Camwear Não-Derrapante	38 x 51 cm

Quantidade por caixa: 12

CARRINHOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVIÇO DE BANDEJAS

- Transporte bandejas com refeições da cozinha pra pacientes em cuidados críticos, residentes de enfermarias ou detentos em instituições prisionais.
- Aumente a satisfação dos pacientes com refeições de elevada qualidade e ao estilo de serviço de quarto, servidas de forma silenciosa e eficiente.
- Carrinhos fortes, de construção única de polietileno duplo são fáceis de limpar e não enferrujam, amassam, racham, soltam pedaços ou quebram.
- Não-elétrico e não necessita montagem.
- Apresenta portas ABD leves e não-isoladas.
- Apresenta rodinhas de aço inoxidável padrão, que não deixam marcas (MDC1411T60 vem com rodinhas cromadas padrão).

O Cart de Entrega de Refeições Camshelving é coberto pela Patente U.S. D 723,237 S.



CARRINHO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES DE 10 BANDEJAS PARA SERVIÇO DE QUARTO – PERFIL BAIXO



Uma abertura na parte traseira possibilita a circulação de ar.

A grande pega ergonômica e moldada facilita o transporte e as manobras.

A guia superior moldada cria uma superfície de trabalho adicional durante o serviço. *A guia superior destina-se a ser utilizada durante o serviço e não para transporte.*



O isolamento de poliuretano assegura uma entrega de refeições silenciosa e proporciona resistência estrutural.

O protetor inferior moldado protege o carrinho, as paredes e a mobília.

As guias moldadas asseguram uma entrega de refeições silenciosa, espaçamento de guias até 13,34 cm.



É utilizado um clip para exibir informação sobre a rota ou listas de conteúdo.

A porta ABS, com auto-ventilação e de peso reduzido, não é isolada e abre 270°.

Apresentados em quatro rodas de 13 cm, sem marcação, desalinhadas, duráveis e de aço inoxidável (duas fixas e duas giratórias com travão). Estão disponíveis rodas de grande resistência.

CÓDIGO	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
TABULEIROS POR GUIA/ ESPAÇO ENTRE GUIAS	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x A	72,4 x 97,8 x 108 cm	72,4 x 97,8 x 110,5 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x A	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TIPO DE RODA	Rodas standard 12,7 x 3,2 cm	Rodas de alta resistência HD 15,24 x 5,1 cm
PESO DA UNIDADE	35,4 kg	40,8 kg

Quantidade por caixa: 1 Cores: Cinza Granito (191), Areia Granito (194).

CARRINHO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES DE 20 BANDEJAS – PERFIL BAIXO



Cores (todos os carrinhos com porta Creme): Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

O MDC1520T16 e o MDC1418T16 são cobertos pelas patentes dos EUA D 398,727.



A guia superior destina-se a ser utilizada durante o serviço e não para transporte.



MDC1520S20
Envie a resposta ao meu cuidado



Perfil baixo

CÓDIGO	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABULEIROS POR CARRINHO	20	20
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	10	10
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	5	5
TABULEIROS POR GUIA	2	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	13,9 cm	13,9 cm
NÚMERO DE PORTAS	2	2
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS E VENTS	2	2
NÚMERO DE GRAMPOS PARA MENU	2	2
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	1 por porta	1 por porta
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Moldadas, 1 em cada extremidade	Moldadas, 1 em cada extremidade
TIPO DE RODA	15,2 cm, 2 articuláveis com freios, 2 rígidas, com eixos separados	12,7 cm, 2 articuláveis com freios, 2 rígidas, com eixos separados
FECHOS	2 Internos de nylon por fricção	2 Internos de nylon por fricção
DIMENSÕES EXTERNAS L x C x A	96,5 x 140 x 112,4 cm	82,6 x 123,2 x 111,8 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x A	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DA UNIDADE	70,31 kg	64,18 kg

Quantidade por caixa: 1

CARRINHOS DE ENTREGA DE REFEIÇÃO DE 20 BANDEJAS— PERFIL ALTO



A guia superior destina-se a ser utilizada durante o serviço e não para transporte.



Perfil alto

CÓDIGO	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABULEIROS POR CARRINHO	30	16	30	16
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	10	8	10	8
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	10	4	10	4
TABULEIROS POR GUIA	1	2	1	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NÚMERO DE PORTAS	3	1	3	1
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	2	3	2
NÚMERO DE GRAMPOS PARA MENU	5	1	5	1
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	Cada porta, cada extremidade	Parte de trás do carrinho	Cada porta, cada extremidade	Parte de trás do carrinho
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Nylon de alta resistência, montada, 1 por extremidade	Moldada, 1 por extremidade	Nylon de alta resistência, montada, 1 por extremidade	Moldada, 1 por extremidade
TIPO DE RODA	15,2 cm, 2 rígidas 4 articuláveis com freios, com eixos separados	15,2 cm, 2 rígidas 2 articuláveis com freios	15,2 cm, 2 rígidas 4 articuláveis com freios, com eixos separados	15,2 cm, 2 rígidas 2 articuláveis com freios
FECHOS	Presilha por fricção, Trinco para movimentação*	Trinco chapeleta grande	Presilha por fricção, Trinco para movimentação*	Trinco grande tipo raquete
DIMENSÕES EXTERNAS L x C x A	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x A	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
LARGURA NECESSÁRIA DA PORTA	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DA UNIDADE	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	54,88 kg

Quantidade por caixa: 1 Cores(todos os carrinhos com porta Creme): Azul Ardósia com porta de Creme (401),

Cinza granito com porta de Creme (191), Verde granito com porta de Creme (192), Areia Granito com porta de Creme (194).

*Trinco para movimentação de aço inoxidável no topo de cada porta. O MDC1520T16 e o MDC1418T16 são cobertos pelas patentes dos EUA D 398,727.

Para aplicações mais leves, podem-se pedir carrinhos com 30 bandejas, sem os trincos de aço para transporte, para tanto utilizando-se o código MDC1520T30NL ou MDC1418T30NL.

PORTUGUESE / Healthcare

CARRINHO PARA ENTREGA DE REFEIÇÃO DE 60 BANDEJAS PARA SERVIÇO PRISIONAL

- Para uso em instalações prisionais.
- Guarda 60 de cada Bandeira Base Cambro 1411CW ou 1411CP com 853 Bandejas Encaixáveis ou 60 de cada 1014DCW ou Bandejas de Compartimento Separador 1014DCP.
- Características de segurança incluem parafusos de segurança, travas nas trameiras das portas, pinos de segurança para travas de transporte e rodinhas parafusadas com porcas travantes.



1411CP bandeja base com 853FH bandejas de inserção

CÓDIGO	MDC1411T60
TAMANHO DO TABULEIRO	36,5 x 26,8 cm Bandeira Base 1411CW e 1411CP
TABULEIROS POR CARRINHO	60
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	20
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	10
TABULEIROS POR GUIA	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	Não há
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Alumínio de alta resistência com parafusos de segurança, acabamento na cor preta, 1 por extremidade
TIPO DE RODA	Rodas de alta resistência de 15,2, lona larga de 5,1 cm, 2 articuláveis sem freios, 2 rígidas
FECHOS	Presilha de fixação interna, 2 por porta, trinco de transporte.***
DIMENSÕES EXTERNAS L x C x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x H	37 x 55 x 127 cm
LARGURA NECESSÁRIA DA PORTA	76,2 cm
PESO DA UNIDADE	97,98 kg


Quantidade por caixa: 1 Cores: Azul Ardósia com porta de Creme (401), Cinza granito com porta de Creme (191), Verde granito com porta de Creme (192), Areia Granito com porta de Creme (194).

***Trinco de transporte em aço inoxidável no topo de cada porta.

CARACTERÍSTICAS E CONFIGURAÇÕES DAS RODAS

Configurações Padrão das Rodinhas:


Estas configurações de rodinhas são desenhadas para oferecer estabilidade e manobrabilidade sobre superfícies irregulares.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10*, MDC1520T16, MDC1418T16




MDC1520T30, MDC1418T30


Configurações Opcionais das Rodinhas*:

Estas opções de rodinhas são desenhos alternativos se as instalações ou o ambiente requerer a necessidade de mudança.


* Todas as configurações de rodas opcionais são artigos de encomenda especial e, por conseguinte, não poderão ser devolvidos.



MDC1520S20, MDC1418S20



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60

Pegas

MDC1520S20, MDC1418S20



Pegas moldadas na peça em cada extremidade, para facilitar o transporte.

MDC1520T16, MDC1418T16



Pegas moldadas na peça para facilitar o transporte.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Pegas em nylon de alta resistência, firmemente montadas e embutidas em cada extremidade. **MDC1411T60 possui pegos em tubo de alumínio invioláveis de alta resistência.

RODAS COM CABEÇOTE DE ENGATE



As rodas estão desalinhas para facilitar o movimento sobre superfícies irregulares. Esta configuração é standard nos modelos MDC1520S10, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 e MDC1411T60.

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
46	211	100MPC	17	122 201 050	36, 245	1600P2	174
46 (Grupo 3)	211	100MPCHL	17	122 250 050	36, 245	1600TL	220
57	211	100VS	166	122 400 050	36, 245	1621CBP	80
57 (Grupo 3)	211	1010VS	166	122 450 050	36, 245	1621CBR	80
810	211	1012VS	166	122 500 050	36, 245	1622CT	219
810 (Grupo 3)	211	1013CW	166	122 600 050	36, 245	165PW	36
900	212	10145CW	233	122 650 050	36, 245	165PW	245
900 (Grupo 3)	212	10146CW	229, 233	122 700 050	36, 245	16C258	64, 68
915	211	10146DCP	231	1220D	217	16C414	64
915 (Grupo 3)	211	10146DCPC	231	1220D (Grupo 3)	217	16C578	64
926	211	10146DCW	231	1222D	217	16CW	149
926 (Grupo 3)	211	10146DCWC	231	1222D (Grupo 3)	217	16E1	68
1000	212	1014CL	217	1224MT	233	16E2	69
1000 (Grupo 3)	212	1014CT	219	1230MT	233	16E4	69
1014	211	1014FF	228	124VS	166	16E5	69
1014 (Grupo 3)	211	1014VS	166	1252SLB250	159	16HP	153
1015	211	1015MT	233	1252SLINB250	159	16PP	157
1015 (Grupo 3)	211	10302MT	233	12CW	149	16S1058	60
1100	212	1030MT	233	12HP	153	16S1114	60
1100 (Grupo 3)	212	103VS	166	12HPH	154	16S1214	60
1116	211	105VS	166	12PP	157	16S318	60
1116 (Grupo 3)	211	106VS	166	12RS12	49	16S418	60
1200	212	10CW	165	12SFSCW	138	16S434	60
1200 (Grupo 3)	212	10CWC	151	12SFSP	139	16S534	60
1216	211	10CWCH	151	12SFSP	139	16S638	60
1216 (Grupo 3)	211	10CWCHN	151	12TGS	187	16S738	60
1300	212	10CWD	149	1318MT	233	16S800	60
1300 (Grupo 3)	212	10CWGL	151, 155	1318MTC	35	16S900	60
1313	211, 213	10CWL	165	13CLRCW	150	16S958	60
1313 (Grupo 3)	211, 213	10CWNR	165	13CLRHP	154	1722CBCP	80
1318	211	10HC258	64, 68	1400CT	219	1722CBP	80
1318 (Grupo 3)	211	10HC414	64	1400TL	220	1722CBR	80
1400	212	10HE1	69	14105CP	233	17HE1	69
1400 (Grupo 3)	212	10HE2	69	14105CW	233	17HE2	69
1418	211	10HPC	155	1411CP	232	17HS1114	63
1418 (Grupo 3)	211	10HPCH	155	1411CW	232	17HS318	63
1520	211	10HPCHN	155	14187TRCW	233	17HS434	63
1520 (Grupo 3)	211	10HPD	153	1418CL	217	17HS638	63
1550	212	10HS1114	63	1418CT	219	17HS800	63
1550 (Grupo 3)	212	10HS318	63	1418CW	218	17HS958	63
1600	212	10HS434	63	1418CWNS	218, 250	1800CT	219
1600 (Grupo 3)	212	10HS638	63	1418D	217	182612CW	146
1622	211	10HS800	63	1418D (Grupo 3)	217	182612P	147
1622 (Grupo 3)	211	10HS958	63	1418FF	228	182615CW	146
1826	211	10PPCH	157	1418H	213, 250	182615P	147
1826 (Grupo 3)	211	10PPCWSC	151, 157	1418TR	212	18263CW	146
1950	212	10PPD	157	1418TR (Grupo 3)	212	18263P	147
1950 (Grupo 3)	212	1100CT	219	1418TRCW	218	18266CW	146
2025	211	1101CW	166	1418VC (Grupo 3)	216, 249	18266P	147
2025 (Grupo 3)	211	112 430 000	36, 245	1418VCH (Grupo 3)	216, 249	18268CLRCW	147
2500	212	1120CBP	80	1422TR	212	18268CLRKIT	147
2500 (Grupo 3)	212	1120CBR	80	1422TR (Grupo 3)	212	18269CW	146
2632	213	116VS	166	14CW	149	18269P	147
2632 (Grupo 3)	213	1200CW	175	14HP	153	1826CCW	146
2700	212	1200DIV	18, 23, 48	14PP	157	1826CL	217
2700 (Grupo 3)	212	1200P	174	150CW	165	1826CLRCW	147
3046	213	1200P2	174	1520CBCP	80	1826CP	147
3046 (Grupo 3)	213	1202CW	166	1520CBP	80	1826CT	219
3242	213	120CWP	165	1520CBPF	80	1826DBC	34
3242 (Grupo 3)	213	120VS	166	1520CBR	80	1826DBCSP	34
3253	213	1210PW	18, 20, 21, 23	1520CL	217	1826DSCW	147
3253 (Grupo 3)	213	1216CL	217	1520CT	219	1826DTC	34
3343	213	1216CT	219	1520CW	218	1826DTCSP	34
3343 (Grupo 3)	213	1216D	217	1520CWNS	218, 250	1826HAR	35
3753	213	1216D (Grupo 3)	217	1520D	217	1826LBC	35
3753 (Grupo 3)	213	1216FF	228	1520D (Grupo 3)	217	1826LBCSP	35
3853	213	1217FFH	228	1520H	213, 250	1826LTC	35
3853 (Grupo 3)	213	12183CW	146	1520TR	212	1826LTC3	35
16225	211	12183P	147	1520TR (Grupo 3)	212	1826LTCSP	35
16225 (Grupo 3)	211	12186CW	146	1520VC (Grupo 3)	216, 249	1826MT	184, 233
1000CW	166	12186P	147	1520VCRST (Grupo 3)	216, 249	1826MTC	35
1000LCD	13	12189CW	146	1525RST	224	1826SCCW	146
1000LCDCVR	13	12189P	147	1550CT	219	18CW	149
1005CW	166	1218CCW	146	1596CP	230	18PP	157
1007CW	166	1218CP	147	1596CW	230	18SFSCW	138
100BC	49	1218DSCW	147	15CLRCW	150	18SFSP	139
100BC1	49	1218MT	233	15CLRHP	154	18SFSP	139
100BCS	49	1218SCCW	146	1600CT	219	1950CT	219
100CW	165	1219D	217	1600CW	175	2000P	174
100LCD	13, 15	1219D (Grupo 3)	217	1600DIV	18, 23, 45	2000P2	174
100MCCW	162	122 200 050	36, 145	1600P	174	200BC	49

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
200BC1	49	25E4	69	36S1214	62	6302MT	233
200BCS	49	25E5	69	36S318	62	630MT	233
200MCCW	162	25MCCW	162	36S418	62	63CLRCW	150
2025MT	233	25S1058	61	36S434	62	63CLRHP	154
2030UT	74	25S1114	61	36S534	62	64CW	149
20C258	64, 68	25S1214	61	36S638	62	64HP	153
20C414	64	25S318	61	36S738	62	64PP	157
20CC	174	25S418	61	36S800	62	650WS	52
20CFC	158	25S434	61	36S900	62	65CLRCW	150
20CWC	151	25S534	61	36S958	62	65CLRHP	154
20CWCH	151	25S638	61	38CW	149	65CWNR	165
20CWCHN	151	25S738	61	38PP	157	66CF	158
20CWD	149	25S800	61	400DIV	18, 20, 21, 23	66CW	149
20CWGL	151, 155	25S900	61	400MCCW	162	66HP	153
20CWL	151	25S958	61	400STP	20, 21, 27, 74	66PP	157
20CWLN	151	25SWGf	65	40CWC	151	68VS	166
20E2	69	26CF	158	40CWCH	151	6F	183
20GE1	68	26CW	149	40CWCHN	151	6FBRTT	42
20GE2	69	26HP	153	40CWD	149	6RS6	49
20GE4	69	26PP	157	40HPC	155	6SFSCW	138
20GE5	69	2700CT	219	40HPCH	155	6SFSP	139
20HPC	155	28CW	149	40HPCHN	155	6SFSP	139
20HPCH	155	28PP	157	40HPD	153	6TGS	187
20HPCHN	155	2900CT	219	40PPCH	157	725CWNR	165
20HPD	153	2SFSCW	138	40PPCWSC	151, 157	730SR	52
20HPL	155	2SFSP	139	40PPD	157	730STP	48
20HPLN	155	2SFSP	139	415CBP	80	730WS	52
20LPCWC	151	300DIV	18, 20, 23	42CW	149	75CW	165
20LPCWD	149	300MPC	20	42HP	153	800CW	175
20LPHPC	155	30CFC	158	42PP	157	800P	174
20LPHPD	153	30CWC	151	44CW	149	800P2	174
20PPCH	157	30CWCH	151	44HP	153	806CW	166
20PPCWSC	151, 157	30CWCHN	151	44PP	157	80CWC	151
20PPD	157	30CWD	149	45CW	165	80CWCH	151
20S1058	61	30CWGL	151, 155	46CW	149	80CWCHN	151
20S1114	61	30CWL	151	46HP	153	80CWD	149
20S1214	61	30CWLN	151	46PP	157	80HPC	155
20S318	61	30GE1	68	49E1	68	80HPCH	155
20S418	61	30GE2	69	49E2	69	80HPCHN	155
20S434	61	30HPC	155	49S1114	62	80HPD	153
20S534	61	30HPCH	155	49S318	62	80PPCWSC	151
20S638	61	30HPCHN	155	49S434	62	825CWNR	165
20S738	61	30HPD	153	49S638	62	8262MT	233
20S800	61	30HPL	155	49S800	62	826MT	233
20S900	61	30HPLN	155	49S958	62	82CW	149
20S958	61	30PPCH	157	4FBRTT	42	82HP	153
21155CBP	80	30PPCHN	157	4SFSCW	138	8302MT	233
21155CBR	80	30PPCWSC	151, 157	4SFSP	139	830MT	233
21157CBP	80	30PPD	157	4SFSP	139	84CW	149
21157CBR	80	30S1114	61	500CW	175	84HP	153
2115CBCP	80	30S318	61	500LCD	13	850CW	175
2115CBCR	80	30S434	61	500LCDCVR	13	853FCP	232
22CW	149	30S638	61	500P	174	853FCPC	232
22HP	153	30S800	61	500P2	174	853FCW	232
22LPCW	149	30S958	61	50CW	165	853FCWC	232
22LPH	153	3200P2	174	50MCCW	162	853FH	232
22PP	157	3253CL	217	5412CBP	15, 49	853FHC	232
22SFSCW	138	3253CT	219	55CWNR	165	85SFVS	166
22SFSP	139	32CC	174	5FBRTT	42	86CW	149
22SFSP	139	32CW	149	60CFC	158	86HP	153
23CLRCW	150	32HP	153	60CW	165	86VS	166
23CLRHP	154	32PP	157	60CWC	151	8F	183
23SL	159	33CLRCW	150	60CWCH	151	8FB434	67
23SLB250	159	33CLRHP	154	60CWCHN	151	8FBNH434	67
23SLB6250	159	34CW	149	60CWD	149	8HC258	64, 68
23SLINB250	159	34HP	153	60CWGL	151, 155	8HC414	64
240MPC	16	34PP	157	60CWL	151	8HE1	69
2436UTH	74	350LCD	13	60CWLN	151	8HE2	69
2436UTHS	74	35CLRCW	150	60HPC	155	8HS1114	63
24CW	149	35CLRHP	154	60HPCH	155	8HS318	63
24HP	153	35CW	165	60HPCHN	155	8HS434	63
24LPCW	149	36CF	158	60HPD	153	8HS638	63
24LPH	153	36CW	149	60HPL	155	8HS800	63
24PP	157	36E1	68	60HPLN	155	8HS958	63
2500CT	219	36E2	69	60PPCH	157	8RS8	49
250LCD	13	36E4	69	60PPCHN	157	8SFSCW	138
250LCDCVR	13	36E5	69	60PPCWSC	151, 157	8SFSP	139
25CLRCW	150	36HP	153	60PPD	157	8SFSP	139
25CLRHP	154	36PP	157	62CW	149	900CT	219
25E1	68	36S1058	62	62HP	153	900CW	166
25E2	69	36S1114	62	62PP	157	900P	174

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
900P2	174	BAR650PMT	55	CBA184872V4	126	CBU186072V4	126
9011CW	166	BAR650PMT220	55	CBA184884V5	127	CBU186084V5	127
9013CW	166	BAR730	54	CBA185464V4	126	CBU213064V4	126
901CW	166	BAR730CP	54	CBA185472V4	126	CBU213072V4	126
905CW	166	BAR730DS	54	CBA185484V5	127	CBU213084V5	127
909CW	166	BAR730DSCP	54	CBA186064V4	126	CBU213664V4	126
90CWC	151	BAR730DSDX	53	CBA186072V4	126	CBU213672V4	126
90CWCN	151	BAR730DSPM	53	CBA186084V5	127	CBU213684V5	127
90CWD	149	BAR730DSPMT	53	CBA213064V4	126	CBU214264V4	126
90HPC	155	BAR730DSPMT2	53	CBA213072V4	126	CBU214272V4	126
90HPD	153	BAR730DX	53	CBA213084V5	127	CBU214284V5	127
90PPC	157	BAR730PM	53	CBA213664V4	126	CBU214864V4	126
90PPCWSC	151, 157	BAR730PMT	53	CBA213672V4	126	CBU214872V4	126
90PPD	157	BAR730PMT220	53	CBA213684V5	127	CBU214884V5	127
90SPCW	165	BBR480	42	CBA214264V4	126	CBU215464V4	126
9113CP	231	BBR720	42	CBA214272V4	126	CBU215472V4	126
9113CW	231	BC1115SH	82	CBA214284V5	127	CBU215484V5	127
9114CP	231	BC11TC	82	CBA214864V4	126	CBU216064V4	126
9114CW	231	BC225	82	CBA214872V4	126	CBU216072V4	126
911CPC	231	BC2254S	82	CBA214884V5	127	CBU216084V5	127
911CWC	231	BC230	82	CBA215464V4	126	CBU243064V4	126
911VS	166	BC2304S	82	CBA215472V4	126	CBU243072V4	126
912CBP	80	BC235	82	CBA215484V5	127	CBU243084V5	127
913MT	233	BC2354S	82	CBA216064V4	126	CBU243664V4	126
913VS	166	BC330	82	CBA216072V4	126	CBU243672V4	126
915CP	230	BC3304S	82	CBA216084V5	127	CBU243684V5	127
915CW	230	BC331KD	81	CBA243064V4	126	CBU244264V4	126
918MT	233	BC331KDSH	81	CBA243072V4	126	CBU244272V4	126
91VS	166	BC331KDTC	81	CBA243084V5	127	CBU244284V5	127
92615MT	233	BC340KD	81	CBA243664V4	126	CBU244864V4	126
926MT	233	BC340KDP	81	CBA243672V4	126	CBU244872V4	126
92CW	149	BCT1014	229	CBA243684V5	127	CBU244884V5	127
92HP	153	BK60406	34	CBA244264V4	126	CBU245464V4	126
92PP	157	BK60407	34	CBA244272V4	126	CBU245472V4	126
93CW	165	BR258	66, 68	CBA244284V5	127	CBU245484V5	127
94CW	149	BR414	66	CBA244864V4	126	CBU246064V4	126
94HP	153	BR578	66, 240	CBA244872V4	126	CBU246072V4	126
94PP	157	BR712	66	CBA244884V5	127	CBU246084V5	127
950CW	175	BSB10	183	CBA245464V4	126	CC32	161
950P	174	BSB12	183	CBA245472V4	126	CCP12	185
950P2	174	BSB18	183	CBA245484V5	127	CCP15	185
95VS	166	BUF48	42	CBA246064V4	126	CCP27	185
96CW	165	BUF72	42	CBA246072V4	126	CCPL12	185
96SKRC	188	BV6CW	177	CBA246084V5	127	CCPL27	185
96SKRD	188	BWB16CW	169	CBCC1	128	CD100	73
96SKRF	188	BWM10CW	169	CBCC10	128	CD100H	73
96SKRLC	188	BWP14CW	169	CBCC8	128	CD100HB	73
96SKRLD	188	BWW10CW	169	CBDS18H10	127	CD1313	74
96SKRLF	188	CA1300	225	CBDS18H6	127	CD1327	74
96SKRLM	188	CA1623	225	CBDS21H10	127	CD1420	74
96SKRLP	188	CA2026	225	CBDS21H6	127	CD160	73
96SKRM	188	CA2028	225	CBDS24H10	127	CD1826H	72, 73
96SKRP	188	CA2129	225	CBDS24H6	127	CD1826HB	72, 73
978SFVS	166	CA2632	225	CBID6	128	CD1826MTC	35, 73
99VS	166	CA2738	225	CBTR30	127	CD1826MTCHB	35, 73
9CWNR	165	CA2836	225	CBTR36	127	CD1826PDB	72, 160
9E1	68	CA3200	225	CBTR362PK	127	CD2020	72, 74
9E2	69	CA3244	225	CBTR42	127	CD2020H	72
9RS9	49	CA3247TR	225	CBTR422PK	127	CD2020HB	72
9S1114	60	CA3253	225	CBTR48	127	CD2028	74
9S318	60	CA3343	225	CBTR482PK	127	CD300	20, 34, 35, 73
9S434	60	CA3446	225	CBTR54	127	CD300H	73
9S638	60	CA3646	225	CBTR542PK	127	CD300HB	73
9S800	60	CA3748	225	CBTR60	127	CD3253EPP	10
9S958	60	CA3753	225	CBTR602PK	127	CD400	20, 21, 27, 73
9TGS	187	CA3800	225	CBU183064V4	126	CDR2020	65, 72, 74
ADC33	77	CA3952	225	CBU183072V4	126	CDR2020H	65, 72, 74
ADCS	76	CA4064H	224	CBU183084V5	127	CECBE6	71
BAR540	56	CA4300	225	CBU183664V4	126	CECBL	71
BAR540DS	56	CA4361	225	CBU183672V4	126	CECBL6	71
BAR54SR	52	CB1220	33, 45, 46, 48	CBU183684V5	127	CECBM6	71
BAR650	56	CBA183064V4	126	CBU184264V4	126	CECBR6	71
BAR650CP	56	CBA183072V4	126	CBU184272V4	126	CECCF6	71
BAR650DS	56	CBA183084V5	127	CBU184284V5	127	CECCG6	71
BAR650DSCP	56	CBA183664V4	126	CBU184864V4	126	CECCL6	71
BAR650SDX	55	CBA183672V4	126	CBU184872V4	126	CECCM6	71
BAR650DSM	55	CBA183684V5	127	CBU184884V5	127	CECCO6	71
BAR650DSPMT	55	CBA184264V4	126	CBU185464V4	126	CECCP6	71
BAR650DSPMT2	55	CBA184272V4	126	CBU185472V4	126	CECCR6	71
BAR650DX	55	CBA184284V5	127	CBU185484V5	127	CECCD6	71
BAR650PM	55	CBA184864V4	126	CBU186064V4	126	CECFL6	71

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CECG06	71	CMBPTH	31	DBC1826CW	160	EA217284V5	115
CECGR6	71	CMBPTH2	31	DBC1826P	160	EA242464V4	114
CECHB6	71	CMBPTH2HD	31	DC10	179	EA242472V4	114
CECHU6	71	CMBPTHHD	31	DC1225	79	EA242484V5	115
CECIC6	71	CMBPTHSP	31	DC5	179	EA243064V4	114
CECIT6	71	CMBPTHSPHD	31	DC575	79	EA243072V4	114
CECJU6	71	CMBR	33	DC700	79	EA243084V5	115
CECMG6	71	CO2632	223	DC825	79	EA243664V4	114
CECMT6	71	CO3200	223	DCC10	179	EA243672V4	114
CECOF6	71	CO3253	223	DCC5	179	EA243684V5	115
CECPI6	71	CO3343	223	DCS1125	79	EA244264V4	114
CECP06	71	CO3646	223	DCS950	79	EA244272V4	114
CECRF6	71	CO3753	223	DD1220BECW	184	EA244284V5	115
CECRT6	71	CO3800	223	DD1220CW	184	EA244864V4	114
CECRW6	71	CO4300	223	DD1220ECW	184	EA244872V4	114
CECSB6	71	CP12	185	DD1220SCW	184	EA244884V5	115
CECSG6	71	CP1210	18, 20, 45, 48	DD1826CW	184	EA245464V4	114
CECSH6	71	CP1220	15, 18, 20, 21, 23, 45, 48	DG3CW	169	EA245472V4	114
CECWF6	71	CP15	185	DIV12	17, 41, 48	EA245484V5	115
CECW6	71	CP27	185	DIV20	17, 41	EA246064V4	114
CECWT6	71	CP3253	10	DP15	179	EA246072V4	114
CECWW6	71	CP6040	34	DRC2020	65, 240	EA246084V5	115
CFPFRC10	158	CP814	18, 45, 48	DRLNK	131	EA247264V4	114
CFPMRC10	158	CPB1220	41	DRS30	131	EA247272V4	114
CFPSRC10	158	CPFWSC244860	103	DRS300	131	EA247284V5	115
CFR18	158	CPH3	41	DRS36	131	ECC1	117
CFRC18	158	CPL12	185	DRS360	131	ECC10	117
CFRSC18	158	CPL27	185	DRS48	131	ECC8	117
CJ80CW	188	CPMU213675DDPKG	105	DRS480	131	EDBA	119
CL900P	171, 241	CPMU213675DDPKG	243	DRS60	131	EDBS	119
CL950P	171, 241	CPMU244867SUPKG	103	DRS600	131	EDS14H10	117
CLAM8B5	171	CPMU244875PDPKG	243	DSPR6	176	EDS14H6	117
CLJ6	171, 241	CPU244864SUPKG	103	DT1220CW	184	EDS18H10	117
CLLT10	171, 241	CR12	75	E3	69, 240	EDS18H6	117
CLLT12	171, 241	CRPHDG2878	66, 240	EA182464V4	114	EDS21H10	117
CLLT6	171, 241	CSDBA	102	EA182472V4	114	EDS21H6	117
CLLT8	171, 241	CSDBS	102	EA182484V5	115	EDS24H10	117
CLNT10	171, 241	CSDDC	105, 120, 129, 243	EA183064V4	114	EDS24H6	117
CLNT12	171, 241	CSDDC5	105, 120, 129, 243	EA183072V4	114	EMCWB	118
CLNT5	171, 241	CSDR7	104, 121, 129, 242	EA183084V5	115	EMTR36	120
CLNT8	171, 241	CSDR73	104, 121, 129, 242	EA183664V4	114	EMTR362PK	120
CLRSB16	240	CSDR8	105, 121, 129, 243	EA183672V4	114	EMTR42	120
CLRSB9	240	CSDR84	105, 121, 129, 243	EA183684V5	115	EMTR422PK	120
CLRSM8B5	240	CSEQ3	102, 118, 128	EA184264V4	114	EMTR48	120
CLRWSR36	240	CSHDF	108	EA184272V4	114	EMTR482PK	120
CLSB9	241	CSID3	101, 118	EA184284V5	115	EMTR54	120
CLSM8B5	171, 241	CSID6	101, 118	EA184864V4	114	EMTR542PK	120
CLSRB5	176, 241	CSMHDD	119	EA184872V4	114	EMTR60	120
CLSSM8B5	241	CSMHDTK10	108	EA184884V5	115	EMTR602PK	120
CLST6	171, 241	CSMHDTK12	108	EA185464V4	114	EMU183670V4	115
CLST9	171, 241	CSMHDTK145	108	EA185472V4	114	EMU183678V4	115
CMBH1826LC	33	CSMHDTKE4	108	EA185484V5	115	EMU184270V4	115
CMBH1826TBC	33	CSMHDTKE5	108	EA186064V4	114	EMU184278V4	115
CMBH1826TSC	33	CSMHDTKE6	108	EA186072V4	114	EMU184870V4	115
CMBHC1826LC	33	CSR3	13	EA186084V5	115	EMU184878V4	115
CMBHC1826TBC	33	CSR5	13	EA187264V4	114	EMU185470V4	115
CMBHC1826TBF	33	CSSC244818	104, 120, 129	EA187272V4	114	EMU185478V4	115
CMBHC1826TSC	33	CSSD188	119, 128	EA187284V5	115	EMU186070V4	115
CMBHC1826TSF	33	CSSD218	119, 128	EA212464V4	114	EMU186078V4	115
CMBP	29	CSSD248	102, 119, 128	EA212472V4	114	EMU213670V4	115
CMBPH	31	CSTSR	103, 119, 129	EA212484V5	115	EMU213678V4	115
CMBPH2	31	CSWF	101, 118, 128	EA213064V4	114	EMU214270V4	115
CMBPH2HD	31	CSWS1436SK	130	EA213072V4	114	EMU214278V4	115
CMBPHD	29	CSWS1436VK	130	EA213084V5	115	EMU214870V4	115
CMBPHHD	31	CSWS1448SK	130	EA213664V4	114	EMU214878V4	115
CMBPHSP	31	CSWS1448VK	130	EA213672V4	114	EMU215470V4	115
CMBPHSPHD	31	CSWS1836SK	130	EA213684V5	115	EMU215478V4	115
CMBPL	29	CSWS1848SK	130	EA214264V4	114	EMU216070V4	115
CMBPLH	31	CSWS36EK	130	EA214272V4	114	EMU216078V4	115
CMBPLH2	31	CSWS48EK	130	EA214284V5	115	EMU243670V4	115
CMBPLH2HD	31	CVC55	47	EA214864V4	114	EMU243678V4	115
CMBPLHD	29	CVC72	47	EA214872V4	114	EMU244270V4	115
CMBPLHHD	31	CVC724	47	EA214884V5	115	EMU244278V4	115
CMBPLHSP	31	D12	173	EA215464V4	114	EMU244870V4	115
CMBPLHSPHD	31	D14	173	EA215472V4	114	EMU244878DRPKG	121, 242
CMBPLSP	29	D16	173	EA215484V5	115	EMU244878V4	115
CMBPLSPHD	29	D24	173	EA216064V4	114	EMU245470V4	115
CMBPR1	29	D8	173	EA216072V4	114	EMU245478V4	115
CMBPR7	29	DB18263CW	160	EA216084V5	115	EMU246070V4	115
CMBPSP	29	DB18263P	160	EA217264V4	114	EMU246078DRPKG	121, 242
CMBPSPHD	29	DB18266CW	160	EA217272V4	114	EMU246078V4	115

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
EPP160	10	ESU247272V4	114	HK39	165	MDC1520S10	251
EPP180	10	ESU247284V5	115	HK39B	239	MDC1520S10HD	251
EPP180PKG	10	ETR24	120	HK93BCW	165	MDC1520S20	252
EPP180S	10	ETR30	120	HK93CW	165	MDC1520T16	253
EPP180SPKG	10	ETR36	120	HP3253	10	MDC1520T30	253
EPP300	10	ETR362PK	120	HT10CW	172	MDC24	15
EPP3253DIV	10	ETR42	120	HT120CW	172	MDC24F	15
EPP400	10	ETR422PK	120	HT12CW	172	MDC24R	15
EPPID5	10	ETR48	120	HT14CW	172	MDSB16	239
ES28	46	ETR482PK	120	HT16CW	172	MDSB5	239
ES28RL	46	ETR54	120	HT22CW	172	MDSB9	239
ESU182464V4	114	ETR542PK	120	HT5CW	172	MDS09	239
ESU182472V4	114	ETR60	120	HT8CW	172	MDSL9	239
ESU182484V5	115	ETR602PK	120	HWAPR	14	MDSL09	239
ESU183064V4	114	ETR72	120	HWATD	14	MDSM8	239
ESU183072V4	114	FPID24	156	HYDRASTATIONPKG	14	MDSP9	239
ESU183084V5	115	FR258	67	IB32	161	MDSPL	239
ESU183664V4	114	FSG480	42	IB36	161	MDSPLT9	239
ESU183672V4	114	FSG720	42	IB44	161	MPA41017V4PKG	98
ESU183684V5	115	FWC56	67, 75	IBS20	161	MPA41018V4PKG	98
ESU184264V4	114	GB1200CW	169	IBS27	161	MPA41018V5PKG	99
ESU184272V4	114	GB850CW	169	IBS37	161	MPA41117V4PKG	98
ESU184284V5	115	GK2000	64	IBSF27	161	MPA41118V4PKG	98
ESU184864V4	114	GL0540	206	ICS100L	57	MPA41118V5PKG	99
ESU184872V4	114	GL1070	206	ICS100L4S	57	MPA41217V4PKG	98
ESU184884V5	115	GL1070RNS	210	ICS125L	57	MPA41218V4PKG	98
ESU185464V4	114	GL1080	206	ICS125LB	57	MPA41218V5PKG	99
ESU185472V4	114	GL210P	207	ICS125T	57	MPA41317V4PKG	98
ESU185484V5	115	GL220P	207	ICS175L	57	MPA41318V4PKG	98
ESU186064V4	114	GL3074	206	ICS175LB	57	MPA41318V5PKG	99
ESU186072V4	114	GL3980	206	ICS175T	57	MPA41417V4PKG	98
ESU186084V5	115	GL3980NS	209, 248	ICS175TB	57	MPA41418V4PKG	98
ESU187264V4	114	GL3980RNS	210	ICS200TB	57	MPA41418V5PKG	99
ESU187272V4	114	GL4002	206	IT3253	36, 245	MPA41517V4PKG	98
ESU187284V5	115	GL4002NS	209, 248	IT3753	36, 245	MPA41518V4PKG	98
ESU212464V4	114	GL4002RNS	210	IT3753T	36, 245	MPA41518V5PKG	99
ESU212472V4	114	GL4060	34, 206	ITPD3253	36, 245	MPA41617V4PKG	98
ESU212484V5	115	GL4210	206	ITPD3753T	36, 245	MPA41618V4PKG	98
ESU213064V4	114	GL4701	206	KK1200	64	MPA41618V5PKG	99
ESU213072V4	114	GL4709	206	KSC402	46	MPA41717V4PKG	98
ESU213084V5	115	GP0540 (Grupo 3)	202	KVC854	45	MPA41718V4PKG	98
ESU213664V4	114	GP0540	205	KVC854C	45	MPA41718V5PKG	99
ESU213672V4	114	GP0540NS (Grupo 3)	203, 247	KVC856	45	MPA4617V4PKG	98
ESU213684V5	115	GP1070	200, 205	KVC856C	45	MPA4618V4PKG	98
ESU214264V4	114	GP1070AB	201, 246	KWS40	46	MPA4618V5PKG	99
ESU214272V4	114	GP1080	205	LCDC	14	MPA4717V4PKG	98
ESU214284V5	115	GP1080AB	201, 246	LCDC10	14	MPA4718V4PKG	98
ESU214864V4	114	GP1080NS (Grupo 3)	203, 247	LCDES	14	MPA4718V5PKG	99
ESU214872V4	114	GP3074	205	LD105	185	MPA4817V4PKG	98
ESU214884V5	115	GP3788	205	LD105A	185	MPA4818V4PKG	98
ESU215464V4	114	GP3980	200	LD130	185	MPA4818V5PKG	99
ESU215472V4	114	GP3980 (Grupo 3)	202	LD85	185	MPA4917V4PKG	98
ESU215484V5	115	GP3980	205	LD85A	185	MPA4918V4PKG	98
ESU216064V4	114	GP3980AB	201, 246	LDT10	170	MPA4918V5PKG	99
ESU216072V4	114	GP3980NS (Grupo 3)	203, 247	LDT12	170	MPA51017V4PKG	98
ESU216084V5	115	GP4002	200	LDT16	170	MPA51018V4PKG	98
ESU217264V4	114	GP4002 (Grupo 3)	202	LDT22	170	MPA51018V5PKG	99
ESU217272V4	114	GP4002	205	LDT5	170	MPA51117V4PKG	98
ESU217284V5	115	GP4002AB	201, 246	LDT6	170, 241	MPA51118V4PKG	98
ESU242464V4	114	GP4002NS (Grupo 3)	203, 247	LDT9	170, 241	MPA51118V5PKG	99
ESU242472V4	114	GP4004	200, 205	LED54LIGHTPKG	41	MPA51217V4PKG	98
ESU242484V5	115	GP4004 (Grupo 3)	202	LT10	173	MPA51218V4PKG	98
ESU243064V4	114	GP4210	205	LT12	173	MPA51218V5PKG	99
ESU243072V4	114	GP4410	205	LT14	173	MPA51317V4PKG	98
ESU243084V5	115	GP4701	205	LT16	173	MPA51318V4PKG	98
ESU243664V4	114	GP4709	205	LT22	173	MPA51318V5PKG	99
ESU243672V4	114	GP4853	205	LT6	173	MPA51417V4PKG	98
ESU243684V5	115	GP4856	205	LT8	173	MPA51418V4PKG	98
ESU244264V4	114	GP55653	205	MA2435	227	MPA51418V5PKG	99
ESU244272V4	114	GP55702	205	MA3142H	227	MPA51517V4PKG	98
ESU244284V5	115	GP55703	205	MA3200	227	MPA51518V4PKG	98
ESU244864V4	114	GPE0540	199	MA3343	227	MPA51518V5PKG	99
ESU244872V4	114	GPE3980	199	MA3646	227	MPA51617V4PKG	98
ESU244884V5	115	GPE4002	199	MA3652TR	227	MPA51618V4PKG	98
ESU245464V4	114	GPE4004	199	MA3800	227	MPA51618V5PKG	99
ESU245472V4	114	HBR258	66, 68	MA4300	227	MPA51717V4PKG	98
ESU245484V5	115	HBR414	66	MA4361	227	MPA51718V4PKG	98
ESU246064V4	114	HBR578	66	MDC1411T60	254	MPA51718V5PKG	99
ESU246072V4	114	HBR712	66	MDC1418S20	252	MPA5617V4PKG	98
ESU246084V5	115	HE3	69	MDC1418T16	253	MPA5618V4PKG	98
ESU247264V4	114	HFR258	67	MDC1418T30	253	MPA5618V5PKG	99

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
MPA5717V4PKG	98	MPFL902	103	MPU41118V5PKG	99	MPU61418V5PKG	99
MPA5718V4PKG	98	MPHU51017S4PKG	109	MPU41217V4PKG	98	MPU61517V4PKG	98
MPA5718V5PKG	99	MPHU51017V4PKG	109	MPU41218V4PKG	98	MPU61518V4PKG	98
MPA5817V4PKG	98	MPHU51117S4PKG	109	MPU41218V5PKG	99	MPU61518V5PKG	99
MPA5818V4PKG	98	MPHU51117V4PKG	109	MPU41317V4PKG	98	MPU61617V4PKG	98
MPA5818V5PKG	99	MPHU51217S4PKG	109	MPU41318V4PKG	98	MPU61618V4PKG	98
MPA5917V4PKG	98	MPHU51217V4PKG	109	MPU41318V5PKG	99	MPU61618V5PKG	99
MPA5918V4PKG	98	MPHU51317S4PKG	109	MPU41417V4PKG	98	MPU61717V4PKG	98
MPA5918V5PKG	99	MPHU51317V4PKG	109	MPU41418V4PKG	98	MPU61718V4PKG	98
MPA61017V4PKG	98	MPHU5917S4PKG	109	MPU41418V5PKG	99	MPU61718V5PKG	99
MPA61018V4PKG	98	MPHU5917V4PKG	109	MPU41517V4PKG	98	MPU6617V4PKG	98
MPA61018V5PKG	99	MPHU61017S4PKG	109	MPU41518V4PKG	98	MPU6618V4PKG	98
MPA61117V4PKG	98	MPHU61017V4PKG	109	MPU41518V5PKG	99	MPU6618V5PKG	99
MPA61118V4PKG	98	MPHU61117S4PKG	109	MPU41617V4PKG	98	MPU6717V4PKG	98
MPA61118V5PKG	99	MPHU61117V4PKG	109	MPU41618V4PKG	98	MPU6718V4PKG	98
MPA61217V4PKG	98	MPHU61217S4PKG	109	MPU41618V5PKG	99	MPU6718V5PKG	99
MPA61218V4PKG	98	MPHU61217V4PKG	109	MPU41717V4PKG	98	MPU6817V4PKG	98
MPA61218V5PKG	99	MPHU61317S4PKG	109	MPU41718V4PKG	98	MPU6818V4PKG	98
MPA61317V4PKG	98	MPHU61317V4PKG	109	MPU41718V5PKG	99	MPU6818V5PKG	99
MPA61318V4PKG	98	MPHU6917S4PKG	109	MPU4617V4PKG	98	MPU6917V4PKG	98
MPA61318V5PKG	99	MPHU6917V4PKG	109	MPU4618V4PKG	98	MPU6918V4PKG	98
MPA61417V4PKG	98	MPMCHD	109	MPU4618V5PKG	99	MPU6918V5PKG	99
MPA61418V4PKG	98	MPMCWB	102	MPU4717V4PKG	98	MW2129	222
MPA61418V5PKG	99	MPMU41017S4PKG	99	MPU4718V4PKG	98	MW3200	222
MPA61517V4PKG	98	MPMU41017V4PKG	99	MPU4718V5PKG	99	MW3245	222
MPA61518V4PKG	98	MPMU41117S4PKG	99	MPU4817V4PKG	98	MW3600	222
MPA61518V5PKG	99	MPMU41117V4PKG	99	MPU4818V4PKG	98	MW3646	222
MPA61617V4PKG	98	MPMU41217S4PKG	99	MPU4818V5PKG	99	MW3858	222
MPA61618V4PKG	98	MPMU41217V4PKG	99	MPU4917V4PKG	98	MW4200	222
MPA61618V5PKG	99	MPMU41317S4PKG	99	MPU4918V4PKG	98	MY2026	226
MPA61717V4PKG	98	MPMU41317V4PKG	99	MPU4918V5PKG	99	MY2129	226
MPA61718V4PKG	98	MPMU4917S4PKG	99	MPU51017V4PKG	98	MY2632	226
MPA61718V5PKG	99	MPMU4917V4PKG	99	MPU51018V4PKG	98	MY2738	226
MPA6617V4PKG	98	MPMU51017S4PKG	99	MPU51018V5PKG	99	MY3200	226
MPA6618V4PKG	98	MPMU51017V4PKG	99	MPU51117V4PKG	98	MY3244	226
MPA6618V5PKG	99	MPMU51117S4PKG	99	MPU51118V4PKG	98	MY3253	226
MPA6717V4PKG	98	MPMU51117V4PKG	99	MPU51118V5PKG	99	MY3343	226
MPA6718V4PKG	98	MPMU51217S4PKG	99	MPU51217V4PKG	98	MY3446	226
MPA6718V5PKG	99	MPMU51217V4PKG	99	MPU51218V4PKG	98	MY3646	226
MPA6817V4PKG	98	MPMU51317S4PKG	99	MPU51218V5PKG	99	MY3753	226
MPA6818V4PKG	98	MPMU51317V4PKG	99	MPU51317V4PKG	98	MY3800	226
MPA6818V5PKG	99	MPMU5917S4PKG	99	MPU51318V4PKG	98	MY3952	226
MPA6917V4PKG	98	MPMU5917V4PKG	99	MPU51318V5PKG	99	MY4300	226
MPA6918V4PKG	98	MPMU61017S4PKG	99	MPU51417V4PKG	98	MY4361	226
MPA6918V5PKG	99	MPMU61017V4PKG	99	MPU51418V4PKG	98	NT10	172
MPCC1	101	MPMU61117DRPKG	104	MPU51418V5PKG	99	NT12	172
MPCC10	101	MPMU61117DRPKG	242	MPU51517V4PKG	98	NT14	172
MPCC8	101	MPMU61117S4PKG	99	MPU51518V4PKG	98	NT16	172
MPDS40H16	101	MPMU61117V4PKG	99	MPU51518V5PKG	99	NT20	172
MPDS40H30	101	MPMU61217PDPKG	105	MPU51617V4PKG	98	NT5	172
MPDS50H16	101	MPMU61217PDPKG	243	MPU51618V4PKG	98	NT8	172
MPDS50H30	101	MPMU61217S4PKG	99	MPU51618V5PKG	99	NT9	172
MPDS60H16	101	MPMU61217V4PKG	99	MPU51717V4PKG	98	OETR314	67
MPDS60H30	101	MPMU61317DRPKG	104	MPU51718V4PKG	98	P320CW	168
MPFE30	103	MPMU61317DRPKG	242	MPU51718V5PKG	99	P34CW	168
MPFE40	103	MPMU61317S4PKG	99	MPU5617V4PKG	98	P34LCW	168
MPFE50	103	MPMU61317V4PKG	99	MPU5618V4PKG	98	P480CW	168
MPFE60	103	MPMU6917S4PKG	99	MPU5618V5PKG	99	P600CW	168
MPFL1001	103	MPMU6917V4PKG	99	MPU5717V4PKG	98	P60CW	168
MPFL1002	103	MPTR100	104	MPU5718V4PKG	98	P64CW	168
MPFL1101	103	MPTR1002PK	104	MPU5718V5PKG	99	PC34CW	168
MPFL1102	103	MPTR110	104	MPU5817V4PKG	98	PC64CW	168
MPFL1201	103	MPTR1102PK	104	MPU5818V4PKG	98	PE600CW	168
MPFL1202	103	MPTR120	104	MPU5818V5PKG	99	PH556010	221
MPFL1301	103	MPTR1202PK	104	MPU5917V4PKG	98	PH556016	221
MPFL1302	103	MPTR130	104	MPU5918V4PKG	98	PH556020	221
MPFL1401	103	MPTR1302PK	104	MPU5918V5PKG	99	PH556026	221
MPFL1402	103	MPTR140	104	MPU61017V4PKG	98	PH556030	221
MPFL1501	103	MPTR150	104	MPU61018V4PKG	98	PH556036	221
MPFL1502	103	MPTR160	104	MPU61018V5PKG	99	PH556040	221
MPFL1601	103	MPTR170	104	MPU61117V4PKG	98	PH556046	221
MPFL1602	103	MPTR60	104	MPU61118V4PKG	98	PH556050	221
MPFL1701	103	MPTR70	104	MPU61118V5PKG	99	PH556056	221
MPFL1702	103	MPTR80	104	MPU61217V4PKG	98	PH556510	221
MPFL601	103	MPTR90	104	MPU61218V4PKG	98	PH556516	221
MPFL602	103	MPTR902PK	104	MPU61218V5PKG	99	PH556520	221
MPFL701	103	MPU41017V4PKG	98	MPU61317V4PKG	98	PH556526	221
MPFL702	103	MPU41018V4PKG	98	MPU61318V4PKG	98	PH557010	221
MPFL801	103	MPU41018V5PKG	99	MPU61318V5PKG	99	PH557016	221
MPFL802	103	MPU41117V4PKG	98	MPU61417V4PKG	98	PH557020	221
MPFL901	103	MPU41118V4PKG	98	MPU61418V4PKG	98	PH557026	221

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
PH557030	221	RFSCWC6	142	UPCH1600	27	VL3343NS	209
PH557036	221	RSB1014CW	182	UPCH16002	27	VL3343NS	248
PH557040	221	RSB10CW	182	UPCH16002HD	27	VL3600RNS	210
PH557046	221	RSB12CW	182	UPCH16002SP	27	VL3646C	207, 208
PH558510	221	RSB1419CW	182	UPCH1600HD	27	VL3646CNS	209, 248
PH558516	221	RSB15CW	182	UPCH1600SP	27	VL3753	207
PH558520	221	RSB18CW	182	UPCH400	27	VT1216	204
PH558526	221	RSB23CW	182	UPCH4002	27	VT1418	200, 204, 208
PH558530	221	RSB6CW	182	UPCH800	27	VT1418AB	201, 246
PH558536	221	RSB8CW	182	UPCH8002	27	VT1418TR	204
PL60CW	168	RSB912CW	182	UPCHT1600	27	VT1520	204
PPB15	177	SB55	183	UPCHT16002	27	VT2632	200, 204
PPB18	177	SB60	183	UPCHT16002HD	27	VT3253	200, 204
PPB23	177	SB80	183	UPCHT1600HD	27	VT3343	200, 204
PR314	67	SBH15	41	UPCHT800	27	VT3343AB	201, 246
PR500	67	SBH18	41	UPCHT8002	27	VT3343C	204
PR500	240	SCP12CW	162	UPCHW400	27	VT3343CAB	201, 246
PR59314	67	SCP24CW	162	UPCHW4002	27	VT3646C	200, 204, 208
PR59500	67	SCP64CW	162	UPCS140	17	VT3646CAB	201, 246
PS1014	229	SCP6CW	162	UPCS160	17	VT3753	200, 204
PSB10	181	SFC12	139	UPCS180	17	VT3853	204
PSB12	181	SFC12SCPP	138	UPCS400	21	VTE1418	199
PSB15	182	SFC2	139	UPCS400CK	21	VTE3253	199
PSB18	182	SFC2SCPP	138	UPCSS160	17	VTE3343	199
PSB23	182	SFC6	139	VBR5	40	VTE3646C	199
PSB6	181	SFC6SCPP	138	VBR6	40	VTE3753	199
PSB8	181	SFG1012	180	VBRC	40	WC100CW	177
PT1014	220	SFG1015	180	VBRC90	40	WC100CWNH	177
PT1100	220	SFG1220	180	VBRCVR5	41	WCR1220	45, 48
PT1216	220	SFG820	180	VBRCVR6	41	WR60406	34
PT1400	220	SFR1012	180	VBRHD5	40	WR60407	34
PT1418	220	SFT1010	180	VBRHD6	40	WW1000	175
PT1600	220	SFT1212	180	VBRL5	40	WW1000L	175
PWB22	14, 176	SFT1515	180	VBRL6	40	WW1000LS	175
R1000LCD	14	SFV1015	180	VBRLHD5	40	WW1500	175
R500LCD	14	SLL30	159	VBRLHD6	40	WW250	175
RD1200CW	184	SPA14	186	VBRR5	41	WW250L	175
RD1220CW	184	SPASL14	186	VBRRE	41	WW500	175
RD1220CWH	184	SPO10CW	186	VBRSHTS	41		
RD1826CW	184	SPO11CW	186	VBRT5	40		
RD1826CWH	184	SPO13	186	VBRT6	40		
RD926CW	184	SPO13CW	186	VBRTBL	41		
RFS1	143	SPO8CW	186	VBRTCVR5	41		
RFS12	143	SPOP10CW	186	VBRTCVR6	41		
RFS12PP	143	SPOP11CW	186	VBRTHD5	40		
RFS12SCPP	142	SPOP13	186	VBRTHD6	40		
RFS18	143	SPOP13CW	186	VBRTL5	40		
RFS18PP	143	SRB13	176	VBRTL6	40		
RFS1PP	143	SRB13CW	176	VBRTLHD5	40		
RFS1SCPP	142	SRB5	176	VBRTLHD6	40		
RFS2	143	SRB5CW	176	VBRU5	40		
RFS22	143	TC1418	75	VBRU6	40		
RFS22PP	143	TDC2029	75	VBRUHD5	40		
RFS2PP	143	TDC30	79	VBRUHD6	40		
RFS2SCPP	142	TDCR12	75	VBRUT5	40		
RFS4	143	TG6	187	VBRUT6	40		
RFS4PP	143	TG9	187	VBRTUD5	40		
RFS6	143	TGA11	187	VBRTUD6	40		
RFS6PP	143	TGA8	187	VBRWC	41		
RFS6SCPP	142	TGG6	187	VCS	40		
RFS8	143	TGG9	187	VCS32CNT	40		
RFS8PP	143	UC1000	13	VCS32KEYT	41		
RFSC1	143	UC1000CVR	13	VCS32R	41		
RFSC12	143, 176	UC250	13	VCSCNL	40		
RFSC12PP	143	UC250CVR	13	VCSCLR	41		
RFSC1PP	143	UC500	13	VCSHD	40		
RFSC2	143	UC500CVR	13	VCSWR	40		
RFSC2PP	143	UPC100	17	VCSWRHD	40		
RFSC6	143	UPC1200	23	VL1014	207		
RFSC6PP	143	UPC140	17	VL1216	207		
RFSCW1	142	UPC160	17	VL1418	207, 208		
RFSCW12	142	UPC1600	23	VL1418NS	209, 248		
RFSCW18	142	UPC1600HD	23	VL1418RNS	210		
RFSCW2	142	UPC1600SP	23	VL2129RNS	210		
RFSCW22	142	UPC180	17	VL2632	207		
RFSCW4	142	UPC400	20	VL3200RNS	210		
RFSCW6	142	UPC400SP	20	VL3253	207		
RFSCW8	142	UPC600	23	VL3343	207		
RFSCWC1	142	UPC800	23	VL3343C	207		
RFSCWC12	142	UPC800SP	23	VL3343CNS	209		
RFSCWC2	142	UPCGL1600SP	23	VL3343CNS	248		

Garantia da Cambro

As Cambro Camtrays® e os utensílios de mesa Camwear® estão sob uma garantia de cinco anos contra quebras. As Consolas Camtherm para a armazenagem de alimentos em grandes volumes têm uma garantia de um ano. Os produtos de policarbonato para a armazenagem de alimentos têm garantia de dois anos, em condições normais de utilização. O Camshelving® tem uma garantia de um ano relativamente ao fabrico e uma garantia vitalícia limitada contra ferrugem e corrosão, com a excepção dos postes móveis. Em relação a todos os outros produtos da Cambro, a empresa dá ao comprador original uma garantia proporcional de três anos. Se o produto se mostrar defeituoso durante tal período, a Cambro dá um crédito proporcional referente ao preço original para a substituição do produto. A garantia aplica-se a todos os produtos da Cambro, apenas quando utilizados sob condições normais do sector de serviço de alimentos.

Créditos das imagens:

Os produtos Cambro ajudam os operadores de serviços alimentares em todo o mundo. A fim de representar nossa presença global, foram feitas imagens de produtos Cambro em locais na região sul da Califórnia, EUA; em Cancún, México; na ilha de Rugen, Alemanha; e na cidade de Huizhou, China. Em especial, nossos especiais agradecimentos ao Ambience Hotel, Rugen; ao Jin Hua Palace Hotel, Huizhou; e ao California Hospital, Los Angeles, por sua ajuda em nossas sessões de fotos.

CONVERTENDO LISTA DE CÓDIGO CAMSHELVING®

OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA
CBA183672	CBA183672V4	126
CBA184272	CBA184272V4	126
CBA184872	CBA184872V4	126
CBA185472	CBA185472V4	126
CBA186072	CBA186072V4	126
CBA213672	CBA213672V4	126
CBA214272	CBA214272V4	126
CBA214872	CBA214872V4	126
CBA215472	CBA215472V4	126
CBA216072	CBA216072V4	126
CBA243672	CBA243672V4	126
CBA244272	CBA244272V4	126
CBA244872	CBA244872V4	126
CBA245472	CBA245472V4	126
CBA246072	CBA246072V4	126
CBCC	CBCC1	128
CBDS18	CBDS18H6	127
CBDS21	CBDS21H6	127
CBDS24	CBDS24H6	127
CBID6	CBID6	128
CBU183672	CBU183672V4	126
CBU184272	CBU184272V4	126
CBU184872	CBU184872V4	126
CBU185472	CBU185472V4	126
CBU186072	CBU186072V4	126
CBU213672	CBU213672V4	126
CBU214272	CBU214272V4	126
CBU214872	CBU214872V4	126
CBU215472	CBU215472V4	126
CBU216072	CBU216072V4	126
CBU243672	CBU243672V4	126
CBU244272	CBU244272V4	126
CBU244872	CBU244872V4	126
CBU245472	CBU245472V4	126
CBU246072	CBU246072V4	126
CSDBA	CSDBA	102
CSDBS	CSDBS	102
CSDR7	CSDR7	104,121,129,242
CSDR73	CSDR73	104,121,129,242
CSDRC244875PKG	CPMU244875DRPKG	242
CSDRC246075PKG	CPMU246075DRPKG	242
CSEQ3	CSEQ3	102,118,128
CSHDDb	CSMHDDb	119
CSHDDf	CSHDDf	108
CSHDTK10	CSMHDTK10	108
CSHDTK12	CSMHDTK12	108
CSHDTK145	CSMHDTK145	108
CSID	CSID6	101,118
CSID3	CSID3	101,118
CSSC2448	CSSC244818	104,120,129
CSSU2448000	CPFWSC244860	103
CSSU244864PKG	CPU244864SUPKG	103
CSSUM244867PKG	CPMU244867SUPKG	103
CSTSR	CSTSR	103,119
CSWF	CSWF	101,118,128
CSWS1436SK	CSWS1436SK	130
CSWS1436VK	CSWS1436VK	130
CSWS1448SK	CSWS1448SK	130
CSWS1448VK	CSWS1448VK	130
CSWS1836SK	CSWS1836SK	130
CSWS1848SK	CSWS1848SK	130
CSWS36EK	CSWS36EK	130
CSWS48EK	CSWS48EK	130
EA183664	EA183664V4	114
EA183672	EA183672V4	114
EA184264	EA184264V4	114
EA184272	EA184272V4	114
EA184864	EA184864V4	114
EA184872	EA184872V4	114
EA185464	EA185464V4	114
EA185472	EA185472V4	114
EA186064	EA186064V4	114
EA186072	EA186072V4	114
EA213664	EA213664V4	114
EA213672	EA213672V4	114
EA214264	EA214264V4	114
EA214272	EA214272V4	114
EA214864	EA214864V4	114
EA214872	EA214872V4	114
EA215464	EA215464V4	114
EA215472	EA215472V4	114

OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA
EA216064	EA216064V4	114
EA216072	EA216072V4	114
EA243664	EA243664V4	114
EA243672	EA243672V4	114
EA244264	EA244264V4	114
EA244272	EA244272V4	114
EA244864	EA244864V4	114
EA244872	EA244872V4	114
EA245464	EA245464V4	114
EA245472	EA245472V4	114
EA246064	EA246064V4	114
EA246072	EA246072V4	114
ECC	ECC1	117
EDBA	EDBA	119
EDBS	EDBS	119
EDS14	EDS14H6	117
EDS18	EDS18H6	117
EDS21	EDS21H6	117
EDS24	EDS24H6	117
EMSCBP	EMCWB	118
EMU183670P	EMU183670V4	115
EMU183678P	EMU183678V4	115
EMU184270P	EMU184270V4	115
EMU184278P	EMU184278V4	115
EMU184870P	EMU184870V4	115
EMU184878P	EMU184878V4	115
EMU213670P	EMU213670V4	115
EMU213678P	EMU213678V4	115
EMU214270P	EMU214270V4	115
EMU214278P	EMU214278V4	115
EMU214870P	EMU214870V4	115
EMU214878P	EMU214878V4	115
EMU243670P	EMU243670V4	115
EMU243678P	EMU243678V4	115
EMU244270P	EMU244270V4	115
EMU244278P	EMU244278V4	115
EMU244870P	EMU244870V4	115
EMU244878DRPKG	EMU244878DRPKG	121,242
EMU244878P	EMU244878V4	115
EMU246078DRPKG	EMU246078DRPKG	121,242
ESU183664	ESU183664V4	114
ESU183672	ESU183672V4	114
ESU184264	ESU184264V4	114
ESU184272	ESU184272V4	114
ESU184864	ESU184864V4	114
ESU184872	ESU184872V4	114
ESU185464	ESU185464V4	114
ESU185472	ESU185472V4	114
ESU186064	ESU186064V4	114
ESU186072	ESU186072V4	114
ESU213664	ESU213664V4	114
ESU213672	ESU213672V4	114
ESU214264	ESU214264V4	114
ESU214272	ESU214272V4	114
ESU214864	ESU214864V4	114
ESU214872	ESU214872V4	114
ESU215464	ESU215464V4	114
ESU215472	ESU215472V4	114
ESU216064	ESU216064V4	114
ESU216072	ESU216072V4	114
ESU243664	ESU243664V4	114
ESU243672	ESU243672V4	114
ESU244264	ESU244264V4	114
ESU244272	ESU244272V4	114
ESU244864	ESU244864V4	114
ESU244872	ESU244872V4	114
ESU245464	ESU245464V4	114
ESU245472	ESU245472V4	114
ESU246064	ESU246064V4	114
ESU246072	ESU246072V4	114
MSA441017PKG	MPA41017V4PKG	98
MSA441018PKG	MPA41018V4PKG	98
MSA441117PKG	MPA41117V4PKG	98
MSA441118PKG	MPA41118V4PKG	98
MSA441317PKG	MPA41317V4PKG	98
MSA441318PKG	MPA41318V4PKG	98
MSA441517PKG	MPA41517V4PKG	98
MSA441518PKG	MPA41518V4PKG	98
MSA44917PKG	MPA4917V4PKG	98
MSA44918PKG	MPA4918V4PKG	98
MSA451017PKG	MPA51017V4PKG	98
MSA451018PKG	MPA51018V4PKG	98
MSA451117PKG	MPA51117V4PKG	98
MSA451118PKG	MPA51118V4PKG	98
MSA451317PKG	MPA51317V4PKG	98
MSA451318PKG	MPA51318V4PKG	98
MSA451517PKG	MPA51517V4PKG	98
MSA451518PKG	MPA51518V4PKG	98

OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA
MSA451018PKG	MPA51018V4PKG	98
MSA451117PKG	MPA51117V4PKG	98
MSA451118PKG	MPA51118V4PKG	98
MSA451317PKG	MPA51317V4PKG	98
MSA451318PKG	MPA51318V4PKG	98
MSA451517PKG	MPA51517V4PKG	98
MSA451518PKG	MPA51518V4PKG	98
MSA45917PKG	MPA5917V4PKG	98
MSA45918PKG	MPA5918V4PKG	98
MSA461017PKG	MPA61017V4PKG	98
MSA461018PKG	MPA61018V4PKG	98
MSA461117PKG	MPA61117V4PKG	98
MSA461118PKG	MPA61118V4PKG	98
MSA461317PKG	MPA61317V4PKG	98
MSA461318PKG	MPA61318V4PKG	98
MSA461517PKG	MPA61517V4PKG	98
MSA461518PKG	MPA61518V4PKG	98
MSA46917PKG	MPA6917V4PKG	98
MSA46918PKG	MPA6918V4PKG	98
MSSC	MPCC1	101
MSCTL	MPMCWB	102
MSDR601117PK	MPMUG1117DRPKG	104,242
MSDR601317PK	MPMU61317DRPKG	104,242
MSDS40	MPDS40H16	101
MSDS50	MPDS50H16	101
MSDS60	MPDS60H16	101
MSFE30	MPFE30	103
MSFE40	MPFE40	103
MSFE50	MPFE50	103
MSFE60	MPFE60	103
MSFT1001	MPFL1001	103
MSFT1002	MPFL1002	103
MSFT1101	MPFL1101	103
MSFT1102	MPFL1102	103
MSFT1201	MPFL1201	103
MSFT1202	MPFL1202	103
MSFT1301	MPFL1301	103
MSFT1302	MPFL1302	103
MSFT1401	MPFL1401	103
MSFT1402	MPFL1402	103
MSFT1501	MPFL1501	103
MSFT1502	MPFL1502	103
MSFT1601	MPFL1601	103
MSFT1602	MPFL1602	103
MSFT1701	MPFL1701	103
MSFT1702	MPFL1702	103
MSFT601	MPFL601	103
MSFT602	MPFL602	103
MSFT701	MPFL701	103
MSFT702	MPFL702	103
MSFT801	MPFL801	103
MSFT802	MPFL802	103
MSFT901	MPFL901	103
MSFT902	MPFL902	103
MSHD461017PK	MPHU61017V4PKG	109
MSHD461017SP	MPHU61017S4PKG	109
MSHD461117PK	MPHU61117V4PKG	109
MSHD461117SP	MPHU61117S4PKG	109
MSHD461217PK	MPHU61217V4PKG	109
MSHD461217SP	MPHU61217S4PKG	109
MSHD46917PK	MPHU6917V4PKG	109
MSHD46917SP	MPHU6917S4PKG	109
MSHDC	MPMCHD	109
MSU441017PKG	MPU41017V4PKG	98
MSU441018PKG	MPU41018V4PKG	98
MSU441117PKG	MPU41117V4PKG	98
MSU441118PKG	MPU41118V4PKG	98
MSU441317PKG	MPU41317V4PKG	98
MSU441318PKG	MPU41318V4PKG	98
MSU441517PKG	MPU41517V4PKG	98
MSU441518PKG	MPU41518V4PKG	98
MSU44917PKG	MPU4917V4PKG	98
MSU44918PKG	MPU4918V4PKG	98
MSU451017PKG	MPU51017V4PKG	98
MSU451018PKG	MPU51018V4PKG	98
MSU451117PKG	MPU51117V4PKG	98
MSU451118PKG	MPU51118V4PKG	98
MSU451317PKG	MPU51317V4PKG	98
MSU451318PKG	MPU51318V4PKG	98
MSU451517PKG	MPU51517V4PKG	98
MSU451518PKG	MPU51518V4PKG	98

CONVERTENDO LISTA DE CÓDIGO CAMSHELIVING®

OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA	OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA	OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA
MSU45917PKG	MPU5917V4PKG	98	Novo	CBU184884V5	127	Novo	EA247272V4	114
MSU45918PKG	MPU5918V4PKG	98	Novo	CBU185464V4	126	Novo	EA247284V5	115
MSU461017PKG	MPU61017V4PKG	98	Novo	CBU185484V5	127	Novo	ECC10	117
MSU461018PKG	MPU61018V4PKG	98	Novo	CBU186064V4	126	Novo	ECC8	117
MSU461117PKG	MPU61117V4PKG	98	Novo	CBU186084V5	127	Novo	EDS14H12	117
MSU461118PKG	MPU61118V4PKG	98	Novo	CBU213064V4	126	Novo	EDS18H12	117
MSU461317PKG	MPU61317V4PKG	98	Novo	CBU213072V4	126	Novo	EDS21H12	117
MSU461318PKG	MPU61318V4PKG	98	Novo	CBU213084V5	127	Novo	EDS24H12	117
MSU461517PKG	MPU61517V4PKG	98	Novo	CBU213664V4	126	Novo	EMTR36	120
MSU461518PKG	MPU61518V4PKG	98	Novo	CBU213684V5	127	Novo	EMTR362PK	120
MSU46917PKG	MPU6917V4PKG	98	Novo	CBU214264V4	126	Novo	EMTR42	120
MSU46918PKG	MPU6918V4PKG	98	Novo	CBU214284V5	127	Novo	EMTR422PK	120
MSUR441117PK	MPMU41117V4PKG	99	Novo	CBU214864V4	126	Novo	EMTR48	120
MSUR441317PK	MPMU41317V4PKG	99	Novo	CBU214884V5	127	Novo	EMTR482PK	120
MSUR451117PK	MPMU51117V4PKG	99	Novo	CBU215464V4	126	Novo	EMTR54	120
MSUR451317PK	MPMU51317V4PKG	99	Novo	CBU215484V5	127	Novo	EMTR542PK	120
MSUR461117PK	MPMU61117V4PKG	99	Novo	CBU216064V4	126	Novo	EMTR60	120
MSUR461317PK	MPMU61317V4PKG	99	Novo	CBU216084V5	127	Novo	EMTR602PK	120
Novo	CBA183064V4	126	Novo	CBU243064V4	126	Novo	EMU185470V4	115
Novo	CBA183072V4	126	Novo	CBU243072V4	126	Novo	EMU185478V4	115
Novo	CBA183084V5	127	Novo	CBU243084V5	127	Novo	EMU186070V4	115
Novo	CBA183664V4	126	Novo	CBU243664V4	126	Novo	EMU186078V4	115
Novo	CBA183684V5	127	Novo	CBU243684V5	127	Novo	EMU215470V4	115
Novo	CBA184264V4	126	Novo	CBU244264V4	126	Novo	EMU215478V4	115
Novo	CBA184284V5	127	Novo	CBU244284V5	127	Novo	EMU216070V4	115
Novo	CBA184864V4	126	Novo	CBU244864V4	126	Novo	EMU216078V4	115
Novo	CBA184884V5	127	Novo	CBU244884V5	127	Novo	EMU244878PDPKG	243
Novo	CBA185464V4	126	Novo	CBU245464V4	126	Novo	EMU245470V4	115
Novo	CBA185484V5	127	Novo	CBU245484V5	127	Novo	EMU245478V4	115
Novo	CBA186064V4	126	Novo	CBU246064V4	126	Novo	EMU246070V4	115
Novo	CBA186084V5	127	Novo	CBU246084V5	127	Novo	EMU246078V4	115
Novo	CBA213064V4	126	Novo	CPMU213675DDPKG	105	Novo	ESU182464V4	114
Novo	CBA213072V4	126	Novo	CPMU244875PDPKG	243	Novo	ESU182472V4	114
Novo	CBA213084V5	127	Novo	CSDDC	105	Novo	ESU182484V5	115
Novo	CBA213664V4	126	Novo	CSDDC5	105	Novo	ESU183064V4	114
Novo	CBA213684V5	127	Novo	CSDR8	105	Novo	ESU183072V4	114
Novo	CBA214264V4	126	Novo	CSDR84	105	Novo	ESU183084V5	115
Novo	CBA214284V5	127	Novo	CSMHD7KE4	108	Novo	ESU183684V5	115
Novo	CBA214864V4	126	Novo	CSMHD7KE5	108	Novo	ESU184284V5	115
Novo	CBA214884V5	127	Novo	CSMHD7KE6	108	Novo	ESU184884V5	115
Novo	CBA215464V4	126	Novo	CSSD248	102	Novo	ESU185484V5	115
Novo	CBA215484V5	127	Novo	EA182464V4	114	Novo	ESU186084V5	115
Novo	CBA216064V4	126	Novo	EA182472V4	114	Novo	ESU187264V4	114
Novo	CBA216084V5	127	Novo	EA182484V5	115	Novo	ESU187272V4	114
Novo	CBA243064V4	126	Novo	EA183064V4	114	Novo	ESU187284V5	115
Novo	CBA243072V4	126	Novo	EA183072V4	114	Novo	ESU212464V4	114
Novo	CBA243084V5	127	Novo	EA183084V5	115	Novo	ESU212472V4	114
Novo	CBA243664V4	126	Novo	EA183684V5	115	Novo	ESU212484V5	115
Novo	CBA243684V5	127	Novo	EA184284V5	115	Novo	ESU213064V4	114
Novo	CBA244264V4	126	Novo	EA184884V5	115	Novo	ESU213072V4	114
Novo	CBA244284V5	127	Novo	EA185484V5	115	Novo	ESU213084V5	115
Novo	CBA244864V4	126	Novo	EA186084V5	115	Novo	ESU213684V5	115
Novo	CBA244884V5	127	Novo	EA187264V4	114	Novo	ESU214284V5	115
Novo	CBA245464V4	126	Novo	EA187272V4	114	Novo	ESU214884V5	115
Novo	CBA245484V5	127	Novo	EA187284V5	115	Novo	ESU215484V5	115
Novo	CBA246064V4	126	Novo	EA212464V4	114	Novo	ESU216084V5	115
Novo	CBA246084V5	127	Novo	EA212472V4	114	Novo	ESU217264V4	114
Novo	CBCC10	128	Novo	EA212484V5	115	Novo	ESU217272V4	114
Novo	CBCC8	128	Novo	EA213064V4	114	Novo	ESU217284V5	115
Novo	CBDS18H12	127	Novo	EA213072V4	114	Novo	ESU242464V4	114
Novo	CBDS21H12	127	Novo	EA213084V5	115	Novo	ESU242472V4	114
Novo	CBDS24H12	127	Novo	EA213684V5	115	Novo	ESU242484V5	115
Novo	CBTR30	127	Novo	EA214284V5	115	Novo	ESU243064V4	114
Novo	CBTR36	127	Novo	EA214884V5	115	Novo	ESU243072V4	114
Novo	CBTR362PK	127	Novo	EA215484V5	115	Novo	ESU243084V5	115
Novo	CBTR42	127	Novo	EA216084V5	115	Novo	ESU243684V5	115
Novo	CBTR422PK	127	Novo	EA217264V4	114	Novo	ESU244284V5	115
Novo	CBTR48	127	Novo	EA217272V4	114	Novo	ESU244884V5	115
Novo	CBTR482PK	127	Novo	EA217284V5	115	Novo	ESU245484V5	115
Novo	CBTR54	127	Novo	EA242464V4	114	Novo	ESU246084V5	115
Novo	CBTR542PK	127	Novo	EA242472V4	114	Novo	ESU247264V4	114
Novo	CBTR60	127	Novo	EA242484V5	115	Novo	ESU247272V4	114
Novo	CBTR602PK	127	Novo	EA243064V4	114	Novo	ESU247284V5	115
Novo	CBU183064V4	126	Novo	EA243072V4	114	Novo	ETR24	120
Novo	CBU183072V4	126	Novo	EA243084V5	115	Novo	ETR30	120
Novo	CBU183084V5	127	Novo	EA243684V5	115	Novo	ETR36	120
Novo	CBU183664V4	126	Novo	EA244284V5	115	Novo	ETR362PK	120
Novo	CBU183684V5	127	Novo	EA244884V5	115	Novo	ETR42	120
Novo	CBU184264V4	126	Novo	EA245484V5	115	Novo	ETR422PK	120
Novo	CBU184284V5	127	Novo	EA246084V5	115	Novo	ETR48	120
Novo	CBU184864V4	126	Novo	EA247264V4	114	Novo	ETR482PK	120

CONVERTENDO LISTA DE CÓDIGO CAMSHELIVING®

OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA
Novo	ETR54	120
Novo	ETR542PK	120
Novo	ETR60	120
Novo	ETR602PK	120
Novo	ETR72	120
Novo	MPA41018V5PKG	99
Novo	MPA41118V5PKG	99
Novo	MPA41217V4PKG	98
Novo	MPA41218V4PKG	98
Novo	MPA41218V5PKG	99
Novo	MPA41318V5PKG	99
Novo	MPA41417V4PKG	98
Novo	MPA41418V4PKG	98
Novo	MPA41418V5PKG	99
Novo	MPA41518V5PKG	99
Novo	MPA41617V4PKG	98
Novo	MPA41618V4PKG	98
Novo	MPA41618V5PKG	99
Novo	MPA41717V4PKG	98
Novo	MPA41718V4PKG	98
Novo	MPA41718V5PKG	99
Novo	MPA4617V4PKG	98
Novo	MPA4618V4PKG	98
Novo	MPA4618V5PKG	99
Novo	MPA4717V4PKG	98
Novo	MPA4718V4PKG	98
Novo	MPA4718V5PKG	99
Novo	MPA4817V4PKG	98
Novo	MPA4818V4PKG	98
Novo	MPA4818V5PKG	99
Novo	MPA4918V5PKG	99
Novo	MPA51018V5PKG	99
Novo	MPA51118V5PKG	99
Novo	MPA51217V4PKG	98
Novo	MPA51218V4PKG	98
Novo	MPA51218V5PKG	99
Novo	MPA51318V5PKG	99
Novo	MPA51417V4PKG	98
Novo	MPA51418V4PKG	98
Novo	MPA51418V5PKG	99
Novo	MPA51518V5PKG	99
Novo	MPA51618V4PKG	98
Novo	MPA51618V5PKG	99
Novo	MPA51717V4PKG	98
Novo	MPA51718V4PKG	98
Novo	MPA51718V5PKG	99
Novo	MPA551617V4PKG	98
Novo	MPA5617V4PKG	98
Novo	MPA5618V4PKG	98
Novo	MPA5618V5PKG	99
Novo	MPA5717V4PKG	98
Novo	MPA5718V4PKG	98
Novo	MPA5718V5PKG	99
Novo	MPA5817V4PKG	98
Novo	MPA5818V4PKG	98
Novo	MPA5818V5PKG	99
Novo	MPA5918V5PKG	99
Novo	MPA61018V5PKG	99
Novo	MPA61118V5PKG	99
Novo	MPA61217V4PKG	98
Novo	MPA61218V4PKG	98
Novo	MPA61218V5PKG	99
Novo	MPA61318V5PKG	99
Novo	MPA61417V4PKG	98
Novo	MPA61418V4PKG	98
Novo	MPA61418V5PKG	99
Novo	MPA61518V5PKG	99
Novo	MPA61617V4PKG	98
Novo	MPA61618V4PKG	98
Novo	MPA61618V5PKG	99
Novo	MPA61717V4PKG	98
Novo	MPA61718V4PKG	98
Novo	MPA61718V5PKG	99
Novo	MPA6617V4PKG	98
Novo	MPA6618V4PKG	98
Novo	MPA6618V5PKG	99
Novo	MPA6717V4PKG	98
Novo	MPA6718V4PKG	98
Novo	MPA6718V5PKG	99
Novo	MPA6817V4PKG	98
Novo	MPA6818V4PKG	98

OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA
Novo	MPA6818V5PKG	99
Novo	MPA6918V5PKG	99
Novo	MPCC10	101
Novo	MPCC8	101
Novo	MPDS40H30	101
Novo	MPDS50H30	101
Novo	MPDS60H30	101
Novo	MPHU51017S4PKG	109
Novo	MPHU51017V4PKG	109
Novo	MPHU51117S4PKG	109
Novo	MPHU51117V4PKG	109
Novo	MPHU51217S4PKG	109
Novo	MPHU51217V4PKG	109
Novo	MPHU51317S4PKG	109
Novo	MPHU51317V4PKG	109
Novo	MPHU5917S4PKG	109
Novo	MPHU5917V4PKG	109
Novo	MPHU61317S4PKG	109
Novo	MPHU61317V4PKG	109
Novo	MPMU41017S4PKG	99
Novo	MPMU41017V4PKG	99
Novo	MPMU41117S4PKG	99
Novo	MPMU41217S4PKG	99
Novo	MPMU41217V4PKG	99
Novo	MPMU41317S4PKG	99
Novo	MPMU4917S4PKG	99
Novo	MPMU4917V4PKG	99
Novo	MPMU51017S4PKG	99
Novo	MPMU51017V4PKG	99
Novo	MPMU51117S4PKG	99
Novo	MPMU51217S4PKG	99
Novo	MPMU51217V4PKG	99
Novo	MPMU51317S4PKG	99
Novo	MPMU5917S4PKG	99
Novo	MPMU5917V4PKG	99
Novo	MPMU61017S4PKG	99
Novo	MPMU61017V4PKG	99
Novo	MPMU61117S4PKG	99
Novo	MPMU61217PDPKG	105
Novo	MPMU61217PDPKG	243
Novo	MPMU61217S4PKG	99
Novo	MPMU61217V4PKG	99
Novo	MPMU61317S4PKG	99
Novo	MPMU6917S4PKG	99
Novo	MPMU6917V4PKG	99
Novo	MPTR100	104
Novo	MPTR1002PK	104
Novo	MPTR110	104
Novo	MPTR1102PK	104
Novo	MPTR120	104
Novo	MPTR1202PK	104
Novo	MPTR130	104
Novo	MPTR1302PK	104
Novo	MPTR140	104
Novo	MPTR150	104
Novo	MPTR160	104
Novo	MPTR170	104
Novo	MPTR60	104
Novo	MPTR70	104
Novo	MPTR80	104
Novo	MPTR90	104
Novo	MPTR902PK	104
Novo	MPU41018V5PKG	99
Novo	MPU41118V5PKG	99
Novo	MPU41217V4PKG	98
Novo	MPU41218V4PKG	98
Novo	MPU41218V5PKG	99
Novo	MPU41318V5PKG	99
Novo	MPU41417V4PKG	98
Novo	MPU41418V4PKG	98
Novo	MPU41418V5PKG	99
Novo	MPU41518V5PKG	99
Novo	MPU41617V4PKG	98
Novo	MPU41618V4PKG	98
Novo	MPU41618V5PKG	99
Novo	MPU41717V4PKG	98
Novo	MPU41718V4PKG	98
Novo	MPU41718V5PKG	99
Novo	MPU4618V4PKG	98
Novo	MPU4618V5PKG	99

OLD CODE	NOVO CÓDIGO	PÁGINA
Novo	MPU4717V4PKG	98
Novo	MPU4718V4PKG	98
Novo	MPU4718V5PKG	99
Novo	MPU4817V4PKG	98
Novo	MPU4818V4PKG	98
Novo	MPU4818V5PKG	99
Novo	MPU4918V5PKG	99
Novo	MPU51018V5PKG	99
Novo	MPU51118V5PKG	99
Novo	MPU51217V4PKG	98
Novo	MPU51218V4PKG	98
Novo	MPU51218V5PKG	99
Novo	MPU51318V5PKG	99
Novo	MPU51417V4PKG	98
Novo	MPU51418V4PKG	98
Novo	MPU51418V5PKG	99
Novo	MPU51518V5PKG	99
Novo	MPU51617V4PKG	98
Novo	MPU51618V4PKG	98
Novo	MPU51618V5PKG	99
Novo	MPU51717V4PKG	98
Novo	MPU51718V4PKG	98
Novo	MPU51718V5PKG	99
Novo	MPU5817V4PKG	98
Novo	MPU5818V4PKG	98
Novo	MPU5818V5PKG	99
Novo	MPU5918V5PKG	99
Novo	MPU61018V5PKG	99
Novo	MPU61118V5PKG	99
Novo	MPU61217V4PKG	98
Novo	MPU61218V4PKG	98
Novo	MPU61218V5PKG	99
Novo	MPU61318V5PKG	99
Novo	MPU61417V4PKG	98
Novo	MPU61418V4PKG	98
Novo	MPU61418V5PKG	99
Novo	MPU61518V5PKG	99
Novo	MPU61617V4PKG	98
Novo	MPU61618V4PKG	98
Novo	MPU61618V5PKG	99
Novo	MPU61717V4PKG	98
Novo	MPU61718V4PKG	98
Novo	MPU61718V5PKG	99
Novo	MPU6617V4PKG	98
Novo	MPU6618V4PKG	98
Novo	MPU6618V5PKG	99
Novo	MPU6717V4PKG	98
Novo	MPU6718V4PKG	98
Novo	MPU6718V5PKG	99
Novo	MPU6817V4PKG	98
Novo	MPU6818V4PKG	98
Novo	MPU6818V5PKG	99
Novo	MPU6918V5PKG	99



Visite el micrositio de Camshelving en www.cambro.com/camshelving para obtener información de los productos y los precios de TODOS los productos de estanterías disponibles. Consulte o descargue la lista de precios y especificaciones de Camshelving. O escanee el código QR.

Diagrama de um cesto hexagonal com divisões e medidas. O cesto é dividido em 17 compartimentos. A largura máxima do compartimento é indicada como 103 mm. As divisões são feitas a 87 mm e 103 mm.

MEIOS-CESTOS
Largura máxima do compartimento

17 compartimentos
 73 mm

10 compartimentos
 87 mm

8 compartimentos
 103 mm



METRIC mm

267	
265	
263	26
261	
257	
255	
253	
251	25
247	
245	
243	24
241	
237	
235	
233	
231	
229	23
227	
225	
223	22
221	
219	
217	
215	
213	21
211	
209	
205	
203	
201	
199	20
197	
195	
193	
191	
189	19
185	
183	
181	18
177	
175	
173	
171	17
167	
167	
165	
163	16
159	
155	
153	15
151	
147	
145	
143	
139	14
137	
133	
131	13
129	
125	
123	
121	
119	12
117	
115	
113	11
109	
107	
105	
103	10
99	
97	
95	
93	
91	9
87	
85	
83	8
81	
77	
75	
73	
69	7
67	
65	
63	6
59	
57	
55	
53	5
51	
49	
47	
45	4
43	
41	
37	
35	
33	3
29	
27	
25	
23	2
21	
19	
17	
15	1
13	
11	
9	
7	
5	
3	
1	

2667
2665
2663
26
2599
2595
2593
2591
25
2499
2495
2493
2491
24
2399
2395
2393
23
2299
2297
2295
2293
22
2199
2197
2195
21
2099
2097
2095
2093
20
1999
1997
1995
1993
19
1899
1897
1895
1893
18
1881
1879
1877
1875
1873
17
1699
1697
1695
1693
16
1599
1597
1595
1593
15
1499
1497
1495
1493
14
1399
1397
1395
1393
13
1299
1297
1295
1293
12
1199
1197
1195
1193
11
1099
1097
1095
1093
10
1019
1017
1015
1013
9
899
897
895
893
8
881
879
877
875
873
7
799
797
795
793
6
699
697
695
693
5
499
497
495
493
4
399
397
395
393
3
319
317
315
313
2
199
197
195
193
1
9
7
5
3
0

GRÁFICO DE CORES PARA OS EQUIPAMENTOS CAMBRO®




Cinza



Bege Café



Vermelho Ardente



Azul Frio



Cinza Riscado



Cinza Acastanhado



Vermelho Tijolo



Azul-marinho



Cinza Granito



Areia Granito

A Cambro proporciona uma ampla selecção de cores para ajudá-lo a coordenar a sua decoração e fornece também itens de código de cor para simplificar a utilização.

As selecções de cores variam de acordo com o produto. Consulte os produtos individuais para saber quais as cores específicas que são oferecidas. Devido ao processo de impressão, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para ver as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com um representante de vendas da Cambro e enviaremos uma pequena amostra da cor.



Azul Ardósia



Cinzentos Carvão



Marrom Escuro



Verde Granito



Preto



Verde

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para visualizar as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante, e teremos todo o prazer em lhe enviar uma pequena amostra da cor pretendida.

Para uma lista completa nos representantes norte-americanos e internacionais, consulte www.cambro.com

NOVIDADES DA CAMBRO®



Cam GoBox™
Linha Transportadora Térmica
Página 8



Extensor de Identificação de
Clip Para o Camrack®
Página 71



Panels de Alimentos de
Policarbonato Tamanho 1/8 e
Alta Temperatura
Página 149, 153



Camshelving®
Divisória de Prateleira
Página 102, 119, 128



Camshelving Basics Series
Sólida Placas de prateleira
Página 124, 125



Copos Lido™
Página 170



Camtrays® com Pegadores
Página 213, 250



Armação / Rack de Secagem e
Estocagem em Ângulo
Página 105, 121, 243



Armação / Rack de Secagem e
Estocagem de Domos
Página 105, 120, 243



Versa Camtrays
Não-Derrapantes com Pegadores
Página 216, 249



Bandejas Policarbonato com
Superfície Não-Deslizantes
Página 218, 250



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
TEL: 1(714) 848-1555 FAX: 1(714) 843-2630
international@cambro.com

CAMBRO PORTUGAL
TEL: (351) 219 155 600
FAX: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com

CAT2016/17PORT

ISO 9001:2008
CERTIFIED



A Cambro teve a honra
de receber o E-Prêmio
pela Excelência nas
Exportações do
Presidente dos EUA.