

Gama de produtos de demolir

Ferramentas para marteletes



Perfeitamente equipado com a gama de produtos de romper

A gama de talhadeiras da Wacker Neuson oferece a talhadeira certa para cada demolidor. A nossa gama de talhadeiras otimizada, cria uma seleção única e completa, com até cinco hastes e vários comprimentos efetivos. A Wacker Neuson visa novamente para a qualidade superior com o local de produção aqui na Alemanha. O resultado: todas as aplicações perfeitamente aplicadas.

- Até 5 hastes diferentes
- Comprimentos efetivos diferentes
- Seleção única para cada aplicação
- Made in Germany



Qualidade de topo: Made in Germany

Wacker Neuson representa alta qualidade. É aí que contamos com o local de produção da Alemanha, com sua tecnologia de fabrico de ponta. Desta forma, oferecemos aos nossos clientes produtos de primeira classe com qualidade superior.

Dados técnicos

Ponto moil

27 x 80 25 x 108 28 x 152 28 x 160 32 x 160



	27 x 80	25 x 108	28 x 152	28 x 160	32 x 160
Comprimento efetivo mm	200 / 280	280	280	280	280
Гаlhadeira em forma	de estrela				
	27 x 80	25 x 108	28 x 152	28 x 160	32 x 160
Comprimento efetivo mm	200 / 280	270	280	280	280
Talhadeira plana					
	27 x 80	25 x 108	28 x 152	28 x 160	32 x 160
Largura mm	30	30	30	30	35
Comprimento efetivo mm	200 / 280	270	280	280	280
Pá plana					
	27 x 80	25 x 108	28 x 152	28 x 160	32 x 160
Largura mm	120	120	120	120	120
Comprimento efetivo mm	230 / 300	300	250	250	250
Talhadeira reforçada					
	27 x 80	25 x 108	28 x 152	28 x 160	32 x 160
Largura mm	75	75	75	75	75
Comprimento efetivo mm	230 / 300	300	250	250	250
Talhadeira em forma	de cunha				
	27 x 80				
Largura mm	35				
Comprimento efetivo mm	300				
Cortador de asfalto					
Cortador de asfalto	27 x 80	25 x 108	28 x 152	28 x 160	32 x 160
Cortador de asfalto Largura mm	27 x 80 75	25 x 108	28 x 152 75	28 x 160 75	32 x 160 75

Ferramenta para assentamento de dormentes



	27 x 80	32 x 160
Largura mm	80 / 100 / 120	100
Comprimento efetivo mm	380	380

Ferramenta para assentamento de dormentes (versão de ruído reduzido)

	27 x 80	
Largura mm	80 / 100	
Comprimento efetivo mm	380	

Unidade de impacto de compactação

	27 x 80	
Comprimento efetivo mm	130	

Cabine de condução

	Unidade de impacto de compactação	Unidade de impacto de compactação	27 x 80
Largura □ mm	60 / 80	100 / 120	50 / 80
Comprimento efetivo mm			Parte torneada

Sapata de compactação

	Unidade de impacto de compactação		
Comprimento efetivo mm	150 x 150		

Elemento básico não endurecido

	27 x 80	27 x 80
Largura □ mm	50 / 70	80
Comprimento efetivo mm	Para ferramentas especiais	230

Ponto para o fio de terra

	27 x 80	27 x 80
Largura □ mm	20	25
Comprimento efetivo (Diâmetro de mandrilagem) mm	12.8	16.0



Através do ponto

	27 x 80	
Comprimento efetivo mm	150	

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.